

## Теміржол көлігімен жүктөрді тасымалдау қағидалары бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 2 тамыздағы № 612 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 2 тамызда № 19188 болып тіркелді.

"Теміржол көлігі туралы" Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 2 тармағының 34-33) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Теміржол көлігімен жүктөрді тасымалдау қағидалары осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Көлік комитеті заңнамамен белгіленген тәртіpte:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді.

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Индустрія және инфрақұрылымдық даму вице-министре жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы

Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрі

"КЕЛІСІЛГЕН"

Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрлігі

20\_\_ жылғы "\_\_"

Қазақстан Республикасы

Индустрія және

инфрақұрылымдық

даму министрінің

2019 жылғы 2 тамыздағы

№ 612 бұйрығына

қосымша

## **Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидалары**

### **1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Теміржол көлігі туралы" 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленген және Қазақстан Республикасында теміржол көлігімен жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру тәртібі айқындалды.

2. Қазақстан Республикасы арқылы халықаралық және транзиттік қатынаста теміржол көлігімен жүк тасымалдау Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

3. Осы Қағидада көзделмеген жүктерді тиесінде бекітудің техникалық шарттары, сұйық жүктерді құйма түрінде, қауіпті жүктерді тасымалдау тәртібі мен шарттары Теміржол ынтымақтастығы ұйымының және Тәуелсіз Мемлекеттер Достығына (ТМД) қатысушы елдер мен Грузияның, Латвия Республикасының, Литва Республикасының және Эстония Республикасының теміржол көлігі жөніндегі кеңесінің шеңберінде қабылданған халықаралық келісімдерде (шарттарда) және Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын өзге де халықаралық келісімдерде (шарттарда) белгіленеді

#### **4. Осы Қағидада келесі ұйымдар пайдаланылады:**

1) айналмалы маршрут – бір жөнелтуші біртекті жүк тиеген бір жөнелтуші станциясынан бір жүк алушының атына бір станцияға тағайындалған және жүк түсіргеннен кейін бос вагондар бастапқы станцияға жүз пайыз қайтарылатын бір теміржол көлігі жүк құжатымен (бұдан әрі – жүк құжаты) ресімделген;

2) вагондарды беру-әкету – вагондарды станциялық жолдардан(ға) кірме жолдарға(дан) жүктерді тиесінде ауыстыру жөніндегі операциялар;

кірме жолдарда – қабылдау-тапсыру (көрме) жолдары мен контрагентті тиесінде, түсіру (түсіру) орындары арасында;

3) вагондарды (контейнерлерді) тиесінде дайындау – вагондармен (контейнерлермен) жұмыстар жүргізу: жол жүру барысында сактығын және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тиесті жүкті тиесінде алдында есіктің, төбе люктерінің, еденнің, шатырдың, қабырғалардың зақымдалуын өндөу және басқа жұмыстар;

4) деректермен электрондық алмасу (бұдан әрі – ДЭА) – ақпараттық желілерді, бағдарламалық және техникалық құралдарды қолдану арқылы жүргізілетін тараптар келіскең жүк тасымалдары мәселелері бойынша деректермен (құжаттармен, хабарлармен) алмасу;

5) жүк тиеу және түсіру орындары – жүк операцияларын жүргізуге ашық станциялардағы жүктөрді тиеді және түсіруді орындауға арналған жолдар, жүктөрді сактау орындары, қоймалар, аландар, платформалар;

6) кірме жол мен түйісу станциясы жұмысының бірынғай технологиялық процесі (БТП) – кірме жол мен түйісу станциясының өзара әрекет ету шарттарын анықтайдын технологиялық акт, ол ұйымның меншікті локомотиві қызмет көрсететін және орташа тәуліктік жүк айналымы 50 және одан көп вагоннан тұратын кірме жолы үшін әзірленеді;

7) кірме жолдағы вагондар айналымының технологиялық мерзімі – бұл тармақ иеленуші вагондарды қабылдап-тапсыру (шығарып қою) жолдарынан тасымалдаушыдан қабылдап алған сәттен бастап олардың осы жолдарға қайтып келгеніне дейінгі вагондарды өндеге қажетті уақыт;

8) қосымша алымдар – тарифке енгізілмеген қосымша операциялар, қызметтер мен жұмыстар үшін төлем мөлшерлемелері;

8-1) қосарланған жүк операциясы - жүк алушының өзі түсірген вагонды, жүкті тиеу үшін контейнерді пайдалануы.

9) мамандандырылған контейнерлер - арнайы құрылымы бар және сусыма, сұйық, тез бүлінетін, қауіпті және басқа да жүктөрдің жекелеген түрлеріне арналған контейнерлер;

10) маршрут – жүк жөнелтуші кірме жолда немесе теміржол станциясында құрастырылған белгіленген салмақтағы немесе ұзындықтағы поезд құрамы;

11) меншікті вагон (контейнер) – көлік құралы (жабдығы) ретінде берілетін және тиісті нөмірленуі (префиксі) бар, меншік құқығы немесе басқа заңды негізде жеке немесе заңды тұлғаға тиесілі жүк вагоны (контейнері);

12) мүкеммалдық вагон (контейнер) – ТМД елдері, Грузия, Латвия, Литва және Эстония теміржол әкімшілігінде Теміржол әкімшілігінің ақпараттық-есептеу орталығының автоматтандырылған дереккорында тіркелген жүк вагоны (контейнері);

13) орташа тонналық контейнер – тиісінше ең жоғарғы рұқсат етілген брутто массасы 3 және 5 тонна, сыйымдылығы 5 және 11 текше метр, тиісінше 3-тен және 5-тен басталатын тоғыз мәнді нөмірі бар контейнер;

14) өз осіндегі жүк – тасымалдау құжаты бойынша бос күйінде жүретін жылжымалы құрам;

15) пакет – пакеттің бүтіндігіне қуәландыратын бақылаулық белгілері (пломба, құлыпқа бекітілген бақылаулық таспа, отырғызыш үлбір және т.б.) бар пакеттеу құралдарының көмегімен қалыптастырылған ірілендірілген жүк орны;

16) реттеуші тапсырма – түсіруден босаған бос вагондарды беруге және тиеге бос вагондарды қабылдауға, сондай-ақ жылжымалы құрамды пайдаланудың сапалы көрсеткіштерін қамтамасыз етуге және вагондарды (контейнерлерді) станциялар бойынша тең бөлуге арналған станцияның тапсырмасы;

17) тарифтік басшылық (прейскурант) – тасымалдаушыға тиесілі төлемдердің есептік кестелері, тарифтер мен басқа да төлемдер (алымдар мөлшерлемелері), оларды қолдану қағидалары көрсетілген тасымалдаушының құжаты;

18) тасымалдау төлемдері – тасымалдау төлемі, жолсеріктің, автопоезд жүргізушісінің жүргені үшін төлем қосылатын төлемдер, қосымша алымдар және тасымалдау шартын жасаған сәттен бастап жүкті алушыға бергенге дейінгі кезеңде, соның ішінде жүкті артық тиеумен немесе арбашалардың орнын ауыстырумен байланысты пайда болған басқа да төлемдер;

19) тасымалдау жоспары – жоспарланған айға тасымалдаушы қабылдаған және келіскең жүкті тасымалдауға өтінім (жоспар);

20) тасымалдардың электрондық дерегі (бұдан әрі – ТЭД) – компьютердің жадында болатын және электрондық алмасу үшін қажетті құжаттар мен жүкті тасымалдауға және ілесіп жүруге қатысты хабарламаларды жасау мүмкіндігін қамтамасыз ететін деректер жиынтығы;

21) тиеу, түсіру (жүктен босату) мерзімдері (технологиялық уақыт) – жүк тиеу-түсіру орындары мен кірме жолдарда дайындау, қосалқы және қорытынды операцияларға жұмсалған уақыт шығынын есепке ала отырып, жүктерді механикаландырған немесе механикаландырылмаған тәсілдермен тиеуді және түсіруді орындауға жұмсалатын уақыт (бұдан әрі - технологиялық уақыт);

22) тікелей аралас қатынастағы тасымалдау – тасымалдауға қатысатын тасымалдаушылар санына қарамастан, бүкіл тасымалдауға бірынғай тасымалдау құжатын ресімдеу арқылы ұйымдастырылған екі және одан көп көлік түрлерімен жүзеге асырылатын жүкті тасымалдау;

22-1) жүк транзиті - Қазақстан Республикасының аумағы арқылы бір елден екіншісіне жүкті тасымалдау, оның процесінде жүк Қазақстан Республикасының темір жол станциясына келетін және (немесе) мынадай операциялардың бірін немесе бірнешеуін орындаі отырып, темір жол станциясынан Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге кететін: тұрақ, қайта тиеу, қоймалау, ұсақтау, орындарды, массаны өзгерту, жүктің массасының, санының және көлік түрінің өзгеруі;

23) ірі тонналық контейнер - брутто массасы 10 және одан көп тонна және ұзындығы 10 және одан көп ағылшын футы болатын, ИСО стандартына сәйкес келетін таңбалалау коды бар және Контейнерлер жөніндегі халықаралық бюорода (BIC) тіркелген контейнер.

**Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 28.05.2020 № 320 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2023 № 362 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бүйрықтарымен.**

5. Осы Қағидада пайдаланылатын өзге ұғымдар Занда белгіленген мәндерде қолданылады.

6. Жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру үшін тасымалдаушы мен жүк жөнелтуші арасында Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі Азаматтық кодексінің (Ерекше бөлім) 689-бабына сәйкес тасымалдау шарты жасалады, ол бойынша тасымалдаушы жүк жөнелтуші өзіне сеніп тапсырған жүкті жөнелту станциясынан межелі станцияға дейін уақтылы және сақтықта жеткізуге және жүк алушыға беруге міндеттенеді, ал жүк жөнелтуші (жүк алушы) жүкті тасымалдауға ақы төлеуге және оны қабылдауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Жүктерді тасымалдау шарты теміржолдық көлік жүк құжатын жасаумен ресімделеді.

Күнтізбелік мөртаңба қойылған жүк құжаты және соның негізінде тасымалдаушы жүк жөнелтушіге берген жүктің қабылданғаны туралы түбіртек (халықаралық қатынаста тасымалдау кезінде – жүк құжатының көшірмесі) тасымалдау шартының жасалғанын растайды.

Тасымалдау шарты жүк алушы немесе ол уәкілеттік берген тұлға теміржол көлігі жүк құжатын алғаннан кейін және олар жол тізімдемесіне, сондай-ақ жүкті қабылдау туралы қабылдау-тапсыру құжаттарына қол қойғаннан кейін орындалған болып есептеледі.

7. Тасымалдау процесін орталықтан басқаруды және ұйымдастыруды, жүк тасымалдаушыларға магистральдық теміржол желісінің қызметтерін көрсетуді Ұлттық инфрақұрылым операторы жүзеге асырады.

8. Тасымалдаушы жүк тасымалдау бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін Ұлттық инфрақұрылым операторы ұсынатын магистральдық теміржол желісінің қызметтерін пайдаланады.

9. Ұлттық инфрақұрылым операторы теміржол көлігінде техникалық құралдарды тиімді пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарын негізге ала отырып, магистральдық теміржол желісі бойынша жылжымалы құрамның өткізілуін қамтамасыз етеді, тасымалдау процесін үйлестіруді, орталықтан басқаруды және ұйымдастыруды жүзеге асырады.

10. Жүк жөнелтуші, жүк алушы жүкті тасымалдаумен байланысты жұмыстарды орындау үшін тармақ иеленушінің, тасымалдаушының, экспедитордың, жылжымалы құрам иесінің және басқа да тұлғалардың қызметтерін шарт негізінде қозғалыстың, техникалық құралдар мен жылжымалы құрамның қауіпсіздігі қамтамасыз етілген жағдайда пайдалана алады.

11. Вагондар (контейнерлер) операторы тасымалдау процесіне қатысушыларды шарт негізінде вагондармен (контейнерлермен) қамтамасыз ету бойынша, вагондар (

контейнерлер) қозғалысын бөлу және басқару бойынша қызметтер көрсетеді, сондай-ақ тасымалдаушымен шарт негізінде вагондар (контейнерлер) операторы қызметтерін көрсету жолымен тасымалдау процесіне қатысады.

12. Кірме жолдар, олардың құрылыштары және құрылғылары жүктөрдің бірқалыпты тиелуін, түсірілуін (босатылуын), жүк айналымына сәйкес маневрлік жұмысты, сондай-ақ жылжымалы құрамның ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.

13. Тасымалдаушының, жүк тасымалдаумен байланысты қызметтерді ұйымдастыру және/немесе орындау үшін тартылатын, тасымалдау процесіне қатысуышылардың және өзге де тұлғалардың қызметтерінің құнын жүк тасымалдау шартының тараптары белгілейді.

14. Магистральдық теміржол желісі бойынша жүктөрді тасымалдауды жүк жөнелтушінің жүк тасымалдауға қабылданған өтінімі негізінде тасымалдаушы жүзеге асырады.

15. Тасымалдаушылар жүк жөнелтушілердің өтінімдері негізінде жүктөрді тасымалдау жоспарын жасайды және Ұлттық инфрақұрылым операторына олардың поездарын қозғалыс кестесіне енгізуге өтінім береді.

Келісілген жоспар бойынша жүк тасымалдауга арналған өтінімнің орындалуын тасымалдаушы жүк жөнелтушінің есепке алу карточкасында осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен ескереді.

16. Жүк тасымалдау тасымалдаушының немесе локомотивтік тартым операторының локомотивтік тартымымен тасымалдаушының, жүк жөнелтушінің (жүк алушының) немесе вагондар (контейнерлер) операторының вагондарында (контейнерлерінде) жүзеге асырылады.

Тасымалдау процесіне Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндеттін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 333 бұйрығымен бекітілген Жылжымалы құрамды және оның кепілін мемлекеттік тіркеу қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11119 болып тіркелген) сәйкес Қазақстан Республикасы Жылжымалы құрамының мемлекеттік тізілімінде тіркелген жылжымалы құрам жіберіледі.

17. Тасымалдауды жүзеге асыратын тасымалдаушы тасымалдау құжаттарында көрсетіледі.

18. Тасымалдаушыда меншікті локомотив паркі болған жағдайда, ол оған тиесілі локомотивтермен басқа тасымалдаушыларға және тасымалдау процесіне қатысуышыларға локомотивтік тартым операторы ретінде локомотивтік тартым қызметтерін көрсетеді.

18-1. Жүктөрді тасымалдау туралы есепке алуды жүргізу және есептілікті қалыптастыру мақсатында осы Қағидаларда көзделген барлық бастапқы есепке алу, есеп беру құжаттары мен кітаптары, сондай-ақ тасымалдаушы белгілеген құжаттар нысандары электрондық түрде мамандандырылған автоматтандырылған жүйеде (бұдан

әрі-АТЖ), оның ішінде Ұлттық инфрақұрылым операторының ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған жүйеде жасалуы мүмкін.

Жалпы нысандың актілер, вагондарды беру және алып кету ведомостары, қабылданап-тапсырушының жаднамалары, жинақтау карточкалары және осы Қағидаларда және тасымалдаушының тарифтік басшылығында (прейскурантында) белгіленген тасымалдауға байланысты алымдар мен өзге де төлемдерді өндіріп алуға арналған құжаттардың басқа да нысандары АТЖ пайдалана отырып, оның ішінде Ұлттық инфрақұрылым операторының ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған электрондық түрде жасалуы мүмкін.

Құжаттарды келісу және қол қою тараптардың тасымалдау процесіне қатысушылар арасында қабылданған келісімдеріне, Қазақстан Республикасының "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Заңы шеңберінде ақпараттық өзара іс-қимыл жасау технологиясы мен стандарттарына сәйкес ЖЕҚ арқылы жүргізілуі мүмкін. Бұл ретте, электрондық түрдегі құжат қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей болып табылады.

**Ескерту. Қағида 18-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.**

## **2-тарау. Тасымалдарды жоспарлау тәртібі**

### **1-параграф. Жүктөрді тасымалдауды айлық жоспарлау**

19. Жүктөрді вагондарда, контейнерлерде айлық жоспарлау жүк жөнелтушілер облысаралық және халықаралық қатынастарда жоспарланған ай басталғанға дейін он төрт күнтізбелік күннен кешіктірмей және үшінші елдерге халықаралық қатынаста жиырма күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынатын жүктөрді тасымалдаудың негізгі жоспары бойынша айлық өтінімдер негізінде жүзеге асырылады. Жүк жөнелтушілер тасымалдаушыға осы Қағидаларға 1 және 2-қосымшалардағы ГУ-12, ГУ-12К нысандары бойынша ресімделген, тасымалдаудың негізгі жоспары бойынша айлық өтінімдерді ұсынады.

Жүк жөнелтушілер осы тармақпен белгіленген мерзімде берген жүк тасымалдау жоспары бойынша өтінімдер негізгі жоспар болып табылады.

Жүк жөнелтушілер осы тармақпен белгіленген мерзімнен кешіктіріп берген жүк тасымалдау жоспары бойынша өтінімдер қосымша жоспар болып табылады және жүк тиесінде күні басталғанға дейін бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей қаралады.

20. Оларды тасымалдау тонналарда және вагондарда жоспарланған жүктөрдің номенклатуралық топтарының тізбесі осы Қағидаларға 3-қосымшада келтірілген.

21. Жүктөрді тасымалдау жоспары бойынша өтінімдерді жүк жөнелтушілер ұсынады.

22. Жүк жөнелтушілер осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ГУ-11 нысанды жүктөрді тасымалдаудың негізгі жоспары бойынша онқұндік өтінімді ұсынады, жүктөрді онқұндік және ай құндерінің ішінде өтінімде көзделген мөлшерлерде уақтылы және бірқалыпты беріп отырады және тиеуді белгіленген мерзімде жүзеге асырады.

Негізгі жоспар бойынша онқұндік өтінім онқұндік немесе ай басталғанға дейін он екі сағат бұрын ұсынылады.

Жүк жөнелтуші жөнелту станциясындағы тасымалдаушының өкілімен келісім бойынша негізгі жоспар бойынша жүкті тиеу құнінің 12 сағат 00 минуттан кешіктірмей онқұндік өтінімін түзетеді, бұл ретте түзету бұрын мәлімделген онқұндік нормаларынан аспайтын болып табылмайды.

Қосымша жоспар бойынша ГУ-12 нысанды онқұндік өтінім ГУ-12 нысанды қосымша жоспар бойынша өтініммен бірге берілу қажет.

Тасымалдаушы жүктөрді тасымалдау жоспары бойынша қабылданған өтінімдерге сәйкес вагондардың жүк тиеудің барлық пункттері бойынша уақтылы және бірқалыпты берілуін қамтамасыз етеді.

23. Жүктөрді контейнерлерде тасымалдау жоспары бойынша айлық өтінімдер жүктің массасын тонналарда және контейнерлердің санын физикалық бірліктерде көрсету арқылы ұсынылады.

24. Жүктөрді тасымалдау жоспары бойынша айлық өтінімдер тасымалдаушының автоматтандырылған жүйесінде ресімделеді.

Қағаз тасымалдағыштағы өтінім тасымалдаушының автоматтандырылған жүйесінде ресімделгенге дейін бір рет ұсынулуы тиіс.

Жүк жөнелтушіге тиесілі емес кірме жолдан жүктөрді жөнелту кезінде жүктөрді тасымалдауга айлық өтінім, оны айлық өтінімде тиісті белгі қою арқылы тармақ иеленушімен келіскеңнен кейін тасымалдаушыға ұсынылады.

25. Жүктөрді тасымалдау жоспары бойынша айлық өтінімге, кодты қоса алғанда, мәліметтерді ("жоспар бойынша өтінімнің нөмірі" бағанын қоспағанда) жүк жөнелтуші басылған күйінде енгізеді.

26. Жүк жөнелтушілер жүктөрді тасымалдау жоспары бойынша жеке айлық өтінімді ұсынады:

әрбір жөнелту станциясы бойынша;  
әрбір жүктер номенклатурасына;  
жөнелту белгілері бойынша: вагондарда, контейнерлерде;  
вагондар мен контейнерлердің тиесілік белгілері бойынша;  
вагондардың меншік иесінің атавы бойынша;  
қатынастардың түрлері бойынша.

Жүктөрді өз осьтерінде тасымалдауға айлық өтінімдер өз осьтеріндегі жүк бірліктерінің саны мен оның массасын көрсету арқылы ұсынылады.

27. ГУ-12 және ГУ-12К нысанды айлық өтінім тасымалдаушының нормативтік-анықтамалық ақпаратын қолдану арқылы осы Қағидада жазылған тәртіpte толтырылады.

Вагондар түрлерінің кодтары осы Қағидаларға 5-қосымшада жүк вагондарының жекелеген түрлерінің тізбесіне сәйкес "Вагондар түрлерінің кодтары" бағанында көрсетіледі.

28. Жүктөрді контейнерлерде тасымалдауды жоспарлау жүк жөнелтушілер ұсынған ГУ-12К нысанды жүк тасымалдау жоспары бойынша өтінімдердің негізінде жүзеге асырылады.

29. ГУ-12К нысанды айлық өтінім осы Қағидаларға 1-қосымшада жазылған тәртіpte толтырылады.

ГУ-12К нысанды айлық өтінім осы Қағидаларға 2-қосымшада жазылған тәртіpte толтырылады.

30. Реттеу тапсырмалары бойынша бағытталған бос инвентарлық контейнерлер мен өзге де занды негізде тасымаладаушының басқаруындағы контейнерлерді тасымалдау "Қалғандары және құрама жүктөр" номенклатуралық тобы бойынша жоспарланады.

31. Төтенше жағдайлардың салдарын жою үшін тағайындалған жүктөрді республикашілік қатынаста тасымалдауыш ұсынылуы бойынша қабылдайды.

32. Жүк жөнелтушілер жүктөрді тасымалдау жоспары бойынша айлық өтінімдермен қатар тасымалдаушыға жоспарланған ай басталғанға дейін 14 күнтізбелік күннен кешіктірмей, осы Қағидаларға 6-қосымшага сәйкес ГУ-114 нысанды тасымалдау жоспары бойынша айлық өтініммен көзделген мөлшерде жүктөрді маршруттармен тасымалдауға өтінімді ұсынады. Жүктөрді маршруттармен тасымалдауға өтінім негізгі айлық өтінімге қоса беріледі.

33. Жүк жөнелтуші жоспарланған ай басталғанға дейін 5 күнтізбелік күн бұрын өзірлеген жылжымалы құрамның тиесілігі бойынша бөлу арқылы ай күндері бойынша маршруттарға тиеудің күнтізбелік жоспары тасымалдаушымен келісіледі және бекітіледі.

34. Жүктөрді тасымалдау жоспары бойынша ГУ-11 нысанды өтінімнің келісілген орындау тәртібі осы Қағидаларға 7-қосымшага сәйкес ГУ-1 нысанды тасымалдау жоспарын орындаудың есептік карточкасына енгізіледі.

35. Тасымалдауыш жүк жөнелтушілердің жазбаша өтініштері бойынша республикашілік қатынаста және Ресей Федерациясы, Өзбекстан, Қыргызстан, Түрікменстан, Тәжікстан Республикалары станцияларына тағайындалған негізгі жоспар бойынша өтінімдерде:

1) жөнелту станциясын, жүктің тағайындалу станциясын;

2) жүктөрдің бір номенклатуралық тобымен көзделген шектерде жүктің бір түрін екіншісіне;

3) меншікті вагонды, контейнерді мүкеммалдық вагонға, контейнерге;

4) егер аталған жүкті жылжымалы үсті ашық құрамда тасымалдауға осы Қағидалардың 20-тарауында рұқсат етілген болса, жабық жылжымалы құрамды үсті ашыққа, сондай-ақ үсті ашық жылжымалы құрамның бір түрін вагондардың жекелеген үлгілерін ұтымды пайдалануды есепке алу арқылы екіншісіне;

5) онқундік басталғанға дейін үш тәулік бұрын жүк жөнелтушілермен келісім бойынша маршруттарға жүк тиеудің күнтізбелік жоспарын;

6) жүк тиетін күннің алдында – тағайындалған жолдар шектерінде маршрутты тағайындау станциясын өзгертеді.

Жүк жөнелтушінің жазбаша өтініші бойынша ағымдағы ай аяқталғанға дейін 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей үшінші елдерге межелеумен, 1 күнтізбелік күннен кешіктірмей республикашілік қатынаста және шектес мемлекеттерге межелеумен өзгертеді.

36. Тасымалдаушы жүк жөнелтушілердің жазбаша өтініштері бойынша жүктерді тасымалдаудың негізгі жоспары бойынша өтініммен көзделген жүк тиеу нормаларын өзгертеді:

ағымдағы ай аяқталғанға дейін бір күнтізбелік күннен кешіктірмей республикашілік қатынаста және Ресей Федерациясы, Өзбекстан, Қыргызстан, Түркіменстан, Тәжікстан Республикалары станцияларына тағайындаумен;

ағымдағы ай аяқталғанға дейін бес күнтізбелік күннен кешіктірмей үшінші елдерге тағайындаумен және транзиттік теміржол әкімшіліктерінің қатысуымен.

37. Жүктерді тасымалдаудың қосымша жоспары бойынша өтінімдерді жүк жөнелтушілер жүк тиеу күні басталғанға дейін бес күнтізбелік күннен кешіктірмей үсынады.

Косымша жоспарды растау үшін тасымалдаушының тарифтік басшылығында (прайскурантында) көрсетілген алым алынады.

Мұндай тасымалдарға өтінімдер ГУ-12, ГУ-12К нысанды бланкілерде "қосымша" белгісімен бір данада ресімделеді.

Косымша жоспар бойынша тасымалдауды жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайда тасымалдаушы үш тәуліктік мерзімде мұндай тасымалдаудан бас тартатыны туралы өтінім берушіні хабардар етеді.

Халықаралық қатынаста қосымша тасымалдау жоспары бойынша тасымалдауға берілген рұқсат ағымдағы күнтізбелік күннің аяғына дейін қолданыста болады.

Облысаралық қатынаста қосымша тасымалдау жоспары тасымалдауды жүзеге асырудың техникалық және технологиялық мүмкіндіктерін ескере отырып, ағымдағы айдың аяғына дейін қолданыста болады.

Косымша тасымалдау жоспарын орындау жөніндегі жауапкершілік тасымалдаудың негізгі жоспары жөніндегі жауапкершілікке ұқсас болады.

38. Тасымалдаушы жүктерді тасымалдау жоспары бойынша айлық өтінімді қабылдаудан:

- 1) егер онда жүк тиеу көлемі кәсіпорынның (жүк жөнелтушінің) техникалық мүмкіндігі мен өндеге қабілетінен асып кеткені көрсетілген жағдайда;
- 2) өткен үш және одан астам айларда жүк жөнелтушінің кінәсі бойынша айлық жоспарлы өтінімдер артық көлем бөлігінде орындалмауы кезінде;
- 3) вагондарды беруге-әкетуге шарт немесе тармақ иеленушінің жазбаша келісімі болмаған кезде;
- 4) онда тасымалдауды жоспарлаудың автоматтандырылған жүйесі құралдарымен енгізуге және өндеге қажетті жүк жөнелтуші көрсеткен мәліметтер дұрыс емес, дәл емес немесе толық емес болған кезде;
- 5) теміржол қатынасы тоқтаған жағдайда.

Мұндай жағдайларда тасымалдаушы бас тарту себептерін көрсету арқылы жүктерді тасымалдауға өтінімді жүк жөнелтушіге қайтарып береді.

39. Тасымалдаушы негізгі жоспар бойынша өтінімді орындауға зиян келтірмейтіндей етіп, халықаралық қатынаста басқа жүктөр бойынша бос тартылған және жете тиелмегендер және сол тағайындалу жолдарына жөнелтушілер есебінен, облысаралық қатынаста және жылжымалы құрамның тиісті түрінің бос күйінде жүріп келе жатқан бағытында бас тартылған өтінімдер есебінен, сондай-ақ жылжымалы құрамды пайдалану тиімділігін арттыру есебінен де қосымша жоспар бойынша тасымалдауды келіседі.

40. Республикашілік қатынастағы және Ресей Федерациясы, Өзбекстан, Қыргызстан, Тәжікстан, Түркменстан Республикалары станцияларына тағайындалған негізгі жоспар бойынша өтінімдер есептіден кейінгі айдың 5-іне дейін қолданыста болады (ГУ-1 нысанды тасымалдау жоспарын орындаудың есепті карточкасын жасау арқылы).

## **2-параграф. Үшінші елдерге (экспортқа) халықаралық қатынаста тасымалдарды жоспарлау**

41. Үшінші елдерге тасымалдау дегеніміз ТМД-ға қатысуыш мемлекеттерді, сондай-ақ Грузия, Латвия, Литва, Эстонияны қоспағанда, басқа елдерге тағайындалған жүктөрді тасымалдау.

42. Үшінші елдерге халықаралық теміржол қатынасында жүк тасымалдарын айлық жоспарлау Қағиданың осы тарауында белгіленген жүктөрді тасымалдауды жоспарлау тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады.

43. Үшінші елдерге халықаралық қатынаста жүк тасымалдауды айлық жоспарлауды жүк жөнелтушілер жүктің түрлері және тағайындалған елдері бойынша теңіз порттары мен шекаралық станциялардың белгіленген мамандандырылуын сақтай отырып, жүктөрдің тиісті түрлерін тасымалдаудың жалпы жоспарлары есебінен жүзеге асырады.

44. Тасымалдаушы жоспарланып отырған ай басталғанға дейін 3 күн бұрын жөнелту станцияларына тасымалдарға қатысуыш транзиттік теміржол әкімшіліктері бойынша төлемдерді жүзеге асыратын экспедиторларды көрсетіп, жүк жөнелтушілер

бойынша үшінші елдерге халықаралық қатынаста жүк тасымалдарының келісілген көлемдерін хабарлайды.

45. Қазақстан Республикасының теңіз порттарына тағайындалуымен жүкті ағыза отырып және одан әрі экспортқа (үшінші елдерге халықаралық қатынаста) жүк тасымалдарын келісуді тасымалдаушы портпен және жүк тасымалдауға қатысушы барлық қатысы бар порт маңындағы әкімшіліктермен дербес жүргізеді, ал Қазақстан Республикасының теңіз порттары арқылы халықаралық қатынаста үшінші елдерге (экспортқа) тасымалдау, сондай-ақ тасымалдауға қатысушы порт маңындағы теміржол станцияларының қатысы бар теміржол әкімшіліктерімен жоспарланып отырған ай басталғанға дейін 10 күнтізбелік күн бұрын, жүк жөнелтушіні, жөнелту станциясын, жүктің атауын, жүктің көлемін вагондармен және тоннамен, порт маңындағы станцияның атауын, порттағы жүк жөнелтушінің атауын, тағайындалған елдің атауын көрсете отырып жүзеге асырады.

46. Ушінші елдерге халықаралық теміржол қатынасында қосымша жоспар бойынша жүк тасымалдарына өтінімдерді келісуді тасымалдаушы келесі тәртіpte жүргізеді:

1) тасымалдаушы шекаралық теміржол станциялары арқылы жүк тасымалдарын үшінші елдердің темір жолдарымен Ресей Федерациясының теміржол әкімшілігі арқылы келіседі;

2) тасымалдаушы Ресей Федерациясының, Украинаның, Түрікменстанның, Грузияның, Әзербайжанның, Латвия Республикасының, Литва Республикасының, Эстония Республикасының портмаңындық теміржол станциялары арқылы жүк тасымалдарын Ұлттық инфрақұрылым операторы арқылы қатысы бар темір жол әкімшіліктерімен келіседі.

47. Тасымалдаушы экспортқа арналған жүктерді тасымалдау жоспары бойынша өтінімнің орындалуын есепке алууды жеке есепке алу карточкалары бойынша жүргізеді.

48. Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының тасымалдаушылары арасында Қазақстан Республикасының шекаралық өтпелері арқылы жүктерді тасымалдаудың негізгі және қосымша жоспары бойынша айлық өтінімдерді келісу жолтабандарының ені әр түрлі, шекаралас елдердің темір жолдары арасындағы келісімдердің негізінде жүзеге асырылады.

### **3-тaraу. Тасымалдау жоспарының орындалуын есепке алу карточкасын толтыру тәртібі**

49. Жүк тасымалдау жоспары бойынша қабылданған өтінімнің орындалуы осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес ГУ-1 нысанды есепке алу карточкасында ескеріледі. Есепке алу карточкасын тасымалдаушы жүктерді жөнелту станциясында әрбір қабылданған өтінім бойынша жеке жүргізеді. Жүк жөнелтушінің өтініші бойынша оған есепке алу карточкасының көшірмесі беріледі.

Есепке алу карточкасына өтінімнің нөміріне сәйкес келетін нөмір беріледі.

Тасымалдаушының мамандандырылған автоматтандырылған жүйесіне жүк жөнелтушінің қолы жеткен жағдайда есепке алу карточкасын жүргізу автоматтандырылған тәсілмен жүзеге асырылады.

Есепке алу карточкасына жүк жөнелтуші және тасымалдаушының станциядағы өкілі әрбір есептік тәуліктің аяқталуы бойынша қолдарын қояды, ал ай аяқталғаннан кейін станция бастығы қол қояды. Жүк жөнелтуші есепке алу карточкасына қол қоюдан бас тартқан кезде тасымалдаушы жалпы нысандағы актіні жасайды.

50. Есепке алу карточкасын жүргізу келесі түрде жүзеге асырылады:

1-бағанда айдың күндері көрсетіледі;

тасымалдаушы 2-бағанда жүктөрді тасымалдау жоспары бойынша қабылданған өтінімге сәйкес тиесінде күндері бойынша вагондардың (контейнерлердің) санын көрсетеді.

Егер жүк жөнелтушінің онкүндік өтінімінде тиесінде күні көзделмесе, тасымалдаушы есепке алу карточкасының 2-бағанын толтыруды жүктөрді тасымалдау жоспары бойынша қабылданған өтінімге сәйкес бір айға біркелкі орташа тәуліктік тиесінде ескере отырып жүргізеді.

3-баған вагондармен және тоннамен жоспарланған жүктөр бойынша толтырылады. Жүктөрді тек вагондармен, контейнерлермен ғана тасымалдау жоспарланған кезде бұл баған толтырылмайды.

4-бағанда тасымалдаушының жүк жөнелтушігө жүктөрді тасымалдау жоспары бойынша өтінімді қамтамасыз ету үшін есептік тәулікте шын мәнінде берген вагондарының, контейнерлерінің саны көрсетіледі. Бұл ретте:

технологиялық уақытқа қарай жүк жөнелтуші осы тәулікте тиесінде мүмкін есепті тәулікте берілген (соның ішінде қосарланған операция ретінде) бос вагондар, контейнерлер;

өткен тәуліктерде тиелмей қалған вагондар, контейнерлер;

тасымалдаушының жүк жөнелтушінің есепті кезең ішінде олардың тиелуін қамтамасыз ету мүмкіндігін ескерусіз (тиесінде қосарланған операцияларын жүргізу дің технологиялық уақытына қарай) берген, бірақ жүк жөнелтуші есепті тәулік аяқталғанға дейін тиеген вагондары, контейнерлері;

кем тиелу орнын толтыру есебінен жоспарлық ай ішінде жүк жөнелтушінің өтініші бойынша берілген вагондар берілген болып саналады.

5-бағанда жүк жөнелтуші осы есептік тәулікте нақты тиеген вагондардың, контейнерлердің саны көрсетіледі.

6-бағанда вагондармен және тоннамен жоспарланған жүктөр бойынша есепті тәулікте тиелгендегі тонналардың саны көрсетіледі, жүктөрді тек вагондармен және контейнерлермен ғана тасымалдаған кезде бұл баған толтырылмайды.

9 – 10-бағандарда есептік тәуліктерде жоспардың орындалу нәтижелері тиесінше тасымалдаушының станциядағы өкілінің және жүк жөнелтушінің өкілінің қолдарымен расталады.

51. Жүктерді тасымалдау жоспары бойынша өтінімдердің орындалуын есепке алу әр онқұндік сайын келесі тәртіпте жүргізіледі:

2-баған бойынша онқұндікке жоспарланған вагондардың, контейнерлердің саны, 4-баған бойынша - берілген вагондардың, контейнерлердің саны, 5-баған бойынша - шын мәнінде тиелген вагондардың, контейнерлердің саны есептеледі.

Вагондармен және тоннамен жоспарланған жүктегер бойынша қорытындылар 3 және 6-бағандар бойынша шығарылады.

2-баған бойынша есептелген соманы және 5-баған бойынша есептелген соманы салыстыру жолымен жүктерді тасымалдау жоспары бойынша өтінімнің онқұндік ішінде вагондармен орындалуы, ал тоннамен орындалуы - тиісінше 3-баған бойынша соманы және 6-баған бойынша соманы есептегендеге анықталады.

52. Егер онқұндікте жүктерді тасымалдау жоспары бойынша өтінімнің орындалмағаны анықталған болса, келесі есептеу жүргізіледі:

онқұндік ішінде тасымалдаушы тилемеген вагондардың, контейнерлердің саны 2 және 4-бағандар жиынтығы арасындағы айырмашылықты анықтау, кейіннен осы айырмашылықтан жөнелтуші бермеген (тиеу шебінің нормадан тыс жұмыссыз тұрған вагондардан бос болмауы, жүктің болмауы, төлемдердің жасалмауы себебінен) вагондардың, контейнерлердің санын шегеру жолымен белгіленеді.

Жүк жөнелтуші тилемеген вагондардың, контейнерлердің саны 4-баған бойынша есептелген сомадан онқұндік ішінде 5-баған бойынша есептелген соманы шегеру жолымен анықталады.

7, 8-бағанда тасымалдаушыны немесе жүк жөнелтушінің жүктерді тасымалдау жоспары бойынша өтінімді орындағаны үшін жауапкершіліктен босататын жағдайлар көрсетілгенде, берілмеген және осының нәтижесінде тиелмеген вагондардың, контейнерлердің саны да алынған айырмадан шегеріледі.

53. Жүк жөнелтуші жүктерді тасымалдау жоспары бойынша өтінімдерді:

жүктерді тасымалдау жоспары бойынша ГУ-12 нысанды өтінімді орындау үшін айдің ішінде тиеудің бірқалыптылығын және ырғактылығын қамтамасыз ететін вагондар санына онқұндік өтінімді ол бермеген жағдайда;

жүкті ұсынбаған жағдайда;

онқұндік өтінім бойынша ол тасымалдаушы берген көлік құралдарын пайдаланбаған жағдайда;

меншікті немесе жалға алған вагондар келмеген жағдайда орындаған болып танылады.

Бұл ретте тасымалдаушы он құндік өтінімнің берілмеуін жүк жөнелтуші дер кезінде бермеген вагондарды тиеуге беруден бас тарту деп санайды.

54. Тасымалдаушының не болмаса жүк жөнелтушінің кінәсінен жол берілген жүктерді тасымалдау жоспары бойынша өтінімнің тоннамен жалпы орындалмауының мөлшері жүк тиелмеген вагондардың, контейнерлердің санын статикалық жүктеменің

шамасына көбейту жолымен анықталады. Статикалық жүктеменің шамасы 3-бағанда көрсетілген тоннаның мөлшерін 2-бағанда көрсетілген вагондардың, контейнерлердің санына бөлу арқылы есептеледі.

Жүк жөнелтушінің кінәсі бойынша тасымалдаушының вагондарды бермеуі (жүктің болмауы, тиеу шебінің вагондардан бос болмауы, төлемдерді жасамау, меншікті вагондардың, контейнерлердің келмеуі) жүк жөнелтушінің кінәсіне жатқызылады, мұндай жағдайлардың орын алуы 8-бағанда көрсетіледі.

55. Мұліктік жауапкершілік туралы деректер есепке алу карточкасының екінші бөлігіне енгізіледі.

56. Жүкті вагондармен тасымалдау жоспары бойынша өтінім орындалмаған жағдайда, алайда оларды тасымалдау вагондармен және тоннамен белгіленген жүктегер бойынша тоннамен орындалса, өтінім орындалған болып саналады.

Жүк жөнелтушінің вагонды тиеудің техникалық нормаларын орындауы салдарынан тоннамен жоспар бойынша кем тиеу жүк жөнелтушінің кем тиегені болып саналады. Егер жүк жөнелтуші вагондарды сыйымдылығына дейін толық тиесе (олардың жүк көтергіштігін ескере отырып) және осы себепке байланысты тоннамен жүктегерді тасымалдау жоспары бойынша өтінім орындалмаған болса, тасымалдаушы вагондарды бермейді.

57. Вагондармен нормалар толық пайдаланылған және оларды тиеудің техникалық нормалары орындалған болса да тоннамен жүктегерді тасымалдау жоспары бойынша өтінім орындалмаған жағдайда (тасымалдау вагондармен және тоннамен жоспарланған жүктегер бойынша), тасымалдаушы вагондарды тоннамен жүктегерді тасымалдау жоспары бойынша өтінімді орындау үшін қажетті мөлшерде қосымша тиеуге береді.

58. Жүктегерді тасымалдау жоспары бойынша айлық өтінімнің орындалмағаны үшін есеп айырысу ай аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

#### **4-тарау. Жүктегерді тасымалдауға қабылдау тәртіби.**

59. Жүктегерді тасымалдауға қабылдау қабылдау-тапсыру (шығарып қою) жолдарында жүргізіледі.

60. Жүктегерді тасымалдау жөнелтімдермен жүзеге асырылады.

Жөнелту деп бір жөнелту станциясында бір жүк жөнелтушіден бір межелі станцияға бір жүк алушының атына бір жүккүжат бойынша тасымалдауға қабылданған жүк түсініледі.

Бір жөнелту ретінде қабылданады:

егер тасымалдауға ұсынылатын жүк үшін жеке вагон талап етілсе немесе екі немесе одан да көп вагондарды (тіркелген вагондарды) жалғау талап етілсе, вагонға (вагондардың тіркесіне) тиелген жүк);

контейнерге тиелген жүк;

өз осытеріндегі жүк (темір жол жылжымалы құрамы, темір жол жүрісіндегі крандар, темір жол жүрісіндегі жол және құрылыш машиналары).

Жүк жөнелтуші мен тасымалдаушы арасындағы келісім бойынша жүк бір жүк жөнелтушіден бір жөнелту станциясынан бір тағайындалған станцияға бір жүк алушының мекен-жайына тасымалдауға ұсынылатын бір жүккүжат ресімделуі мүмкін, егер:

екі немесе одан да көп вагондарда (тіркемелерден басқа) тасымалданатын бір атаудағы);

екі немесе одан да көп контейнерлерде тасымалданатын бір атаудағы;

өз осытерінде саны бір бірліктен артық бір атау.

Жүк жөнелтуші АТЖ-да тіркеледі.

**Ескерту. 60-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған қунінен кейін күнтізбелік он құн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.**

61. Жылдамдықтар осы Қағидаларға 8-қосымшадағы жүктерді жеткізу мерзімдеріне сәйкес белгіленеді.

Жүк жөнелтуші тасымалдау жылдамдығының түрін жүк құжатында белгілейді және көрсетеді.

Егер тасымалдаушиның Тарифтік басшылығына (прейскурантына) сәйкес жүк тасымалдау үлкен жылдамдықпен жүзеге асырылуы тиіс болса, жүк жөнелтуші бұл бағанда нақты осы жылдамдықты көрсетеді.

62. Тасымалдаушы жүк жөнелтушіні алда тұрған вагондарды, контейнерлерді тиеуге беру туралы беруге дейін екі сағаттан кешіктірмей, мұндай хабарламаны вагондарды тиеуге беру уақыты туралы хабарламалар кітабында бір мезгілде тіркеу арқылы хабардар етеді. Вагондарды кірме жолдарға беру – әкету тәртібі вагондарды беру – әкету шартына сәйкес белгіленеді. Жүк жөнелтушінің ұсынысы бойынша хабарлаудың өзге тәртібі белгіленуі мүмкін. Хабарлау үшін деректермен электрондық алмасу желісін қоса алғанда, қолдағы байланыс құралдары қолданылады. Жүк жөнелтушінің хабарламаларды қабылдауын қамтамасыз ету үшін хабарламаларды қабылдау бойынша жауапты тұлғалар белгіленеді, олардың тегі және телефондарының (факстерінің, телекстерінің) нөмірлері жазбаша нысанда тасымалдаушыға хабарланады.

Жүк жөнелтуші вагондардың берілгені туралы хабарламаны алмаған жағдайда, тасымалдаушы вагондарды хабарламасыз бергенде, берілген вагондар жүк жөнелтушінің атына есептеледі және олардың кірме жолда болу уақыты вагондар шын мәнінде берілгеннен кейін екі сағат өткен соң есептеледі.

Вагондарды хабарламада көрсетілген мерзімнен кешіктіріп бергенде және вагондарды мерзімнен ерте бергенде, вагондардың кірме жолда болған уақыты шын

мәнінде берілген сәттен бастап есептеледі. Егер кешіктіру екі сағаттан асып кетсе, онда тасымалдаушы жүк жөнелтушіге алда тұрған вагондарды беру туралы қайтадан хабарлайды.

63. Жүк тасымалдары үшін ақыны және мұның алдындағы жүк тасымалдары үшін өзге де төлемдерді төлегенге дейін тасымалдаушыға қызмет көрсетуді тоқтатады.

64. Жүктерді тиеу техникалық түзу құйдегі, осы аталған жүкті тасымалдауға жарамды және тазартылған вагондарда жүргізілуі тиіс.

Вагондарды, контейнерлерді жүк тиеуге дайындау, оған меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде вагондар және (немесе) контейнерлер тиесілі тұлғаның есебінен және осы Қағидамен белгіленген мерзімде жасалған шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

Вагондарды қауіпті жүктерді тиеуге дайындау осы қауіпті жүк үшін көзделген ережелерді сақтау арқылы жүргізіледі.

65. Жүк жөнелтуші өзінің өтініміне сәйкес тиеу станциясына келген тасымалдаушының бос мамандандырылған вагондарына жүк тиеуден бас тартқан және оларды өзге жүк жөнелтушінің тәулік бойы осы станцияда пайдалануы мүмкін болмаған жағдайда, тасымалдаушы одан осы вагондардың өздері жөнелтілген станциядан жүк тиеу станциясына дейін жүрген жолы үшін тасымалдау ақысын өндіріп алады, бірақ жолдың ұзындығы 300 километрден аспауы тиіс.

66. Жүк тиеуге берілетін вагондардың, контейнерлердің техникалық жарамдылығын тасымалдаушы анықтайды.

Вагондардың, контейнерлердің (нақты жүктерді тасымалдауға жарамды вагондардың, контейнерлердің жүк бөлімдерінің жай-күйі, жүктерді тиегенде, түсіргенде және тасымалдағанда жүктердің жай-күйіне әсер ететін вагондардың, контейнерлердің ішінде бөтен иістің, өзге де қолайсыз факторлардың болмауы, ашық вагондардағы атмосфералық жауын-шашын салдарларын, сондай-ақ вагондар, контейнерлер шанақтарының ішкі құрылымдарының ерекшелігін қоспағанда) аталған жүктерді тасымалдауға коммерциялық тұрғыдан жарамдылығы мынадай ара-қатынаста анықталады:

вагондардың – жүк жөнелтушілермен, егер тиеуді олар жүзеге асырса, немесе тасымалдаушымен, егер тиеуді ол жүзеге асырса;

контейнерлердің – жүк жөнелтушілермен.

67. Жүк жөнелтушілер нақты жүктерді тасымалдауға жарамсыз тасымалдаушының вагондарынан, контейнерлерінен бас тартқан кезде тасымалдаушы көрсетілген вагондардың, контейнерлердің орнына осындай жүктерді тасымалдауға жарамды жарамды вагондарды, контейнерлерді береді.

**Ескерту. 67-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.**

68. Вагондардың жүк тасымалдауға, соның ішінде қосарланған операциялар (жүкті вагоннан түсіргеннен кейін) ретінде пайдаланылатындардың жарамсыз болу деректері осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес ГУ-23 жалпы нысандағы актімен ресімделеді, оған тасымалдаушының және жүк жөнелтушінің өкілдері қол қояды.

69. Жүктерді вагондарға, контейнерлерге кірме жолдарда және тиеу-түсіру орындарында тиеуді жүк жөнелтуші не болмаса шарт негізінде тасымалдаушы жүзеге асырады. Тиеу-түсіру орындарында қауіпті жүктерді қоспағанда басқа жүктер тиеле алады.

70. Жүк жөнелтушілер жүктерді тиеу және тасымалдау үшін қозғалыс және тиеу-түсіру жұмыстарының қауіпсіздігі, жүктердің, вагондардың, контейнерлердің сақталуы қамтамасыз етілетіндегі етіп дайындаиды.

Жүктер оларды зақымданудан, бұлінуден, жоғалудан және жетіспеуден сақтау мақсатында, сондай-ақ жылжымалы құрамның, темір жол төсемі мен қоршаған табиғи ортаның ластануы мен қоқыстануын болдырмау үшін стандартталған көлік ыдысы мен жүкті қауіпсіз тасымалдау үшін қажетті техникалық шарттарды қолдана отырып, буып-түйілген түрде тасымалдауға ұсынылады..

Жүктің ыдысына және орамасына, тасымалдаушы тасымалдайтын өнімнің сапасына қойылатын талаптар стандарттармен және техникалық шарттармен белгіленеді. Жүк жөнелтушілер тасымалдаушының талап етуі бойынша тиелетін өнімге, егер жүк буып-түйілген болса, сондай-ақ ыдысына, орамасына стандарттарды немесе техникалық шарттарды көрсетеді.

71. Үйдесінде орамасына стандарттар мен техникалық шарттар белгіленбеген жүктер тасымалдауға олардың тасымалдау кезінде толық сақталуын қамтамасыз ететін және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін ақаусыз ыдыста ұсынылады.

72. Оңай жанатын жүктердің катарына жатпайтын, бірақ оңай жанатын материалдарды қолдану арқылы (мата, жөке) буып-түйілген немесе бұзылуудан оңай жанатын материалдармен (қағаз, жөке, жонқа, сабан және басқалар) қорғалған болса, сондай-ақ жұмсақ жиһаз тасымалдаған кезде вагондарды, контейнерлерді қарап тексеру және оларды тиеуге дайындау жанатын жүктердің секілді жүргізілуі керек.

73. Жүк жөнелтуші ыдыстағы және дара жүктерді тасымалдауға көліктің басқа түрлерінде қолданылатын таңбалау талаптарына тәуелсіз көліктік таңбалаумен тапсырады. Көліктік таңбаның мазмұны, орны, жапсыру орны мен әдісі, орналастыру тәртібі, таңбалық жапсырмалар мен жазбалардың мөлшері МемСТ-ға сәйкес жасалады.

74. Жүктерді вагондарға, контейнерлерге тиеу, орналастыру және бекіту поездар қозғалысының қауіпсіздігін, тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыруды және қауіпсіз ету мүмкіндігін, жүктердің, вагондардың, контейнерлердің стандарттар талаптарына сәйкес сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Жүктерді вагондарға, контейнерлерге орналастыру және бекіту жүктерді орналастыру және бекіту ережелеріне сәйкес жүргізіледі.

Орамаларында манипуляциялық белгілер және ескерту жазбалары бар жүктөр вагондарға осы белгілердің, жазбалардың талаптары сақталып тиеледі.

Жүктөрді тиеу, бекіту және тасымалдау үшін қажетті жабдықты, материалдарды, пакеттеу құралдарын және өзге де қарапайым құралдарды жүк жөнелтуші береді. Мұндай қарайым құралдарды тиеу кезінде орнатуды кімнің тиеді жүзеге асыруына қарай жүк жөнелтуші немесе тасымалдаушы жүргізеді. Бір вагонға өзінің қасиеті бойынша басқа жүктөрге зақым келтіретін немесе бұлдіретін жүктөрді тиеу жүргізілмейді. Жүктөр вагондарға, контейнерлерге олардың толық сыйымдылығына дейін тиелуі олардың рұқсат етілген жүк көтергіштігінен асып кетуіне әкеп соғуы мүмкін жүктің массасын айқындау тек өлшеу арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте үйіп, үйіп тасымалданатын жүктөрдің массасын анықтау вагон таразыларында өлшеу арқылы жүзеге асырылады.

Жүк массасын анықтауды жүк жөнелтуші жүргізеді.

Жүктің жалпы массасы (брutto) жүктің түріне және өлшеу немесе есептеу арқылы техникалық мүмкіндігіне байланысты анықталады.

Есептеу арқылы жүктің массасы анықталады:

трафарет бойынша, жүктің әрбір орнын таңбалауда көрсетілген жүктің массасын (брutto) қосу арқылы;

стандарт бойынша жүк бірлігінің стандартты массасын жүк орындарының санына көбейту;

өлшеу бойынша, өлшеу негізінде есептелген тиелген жүктің көлемін оның көлемдік массасына көбейту арқылы;

құйылған жүктің көлемін оларды дайындаушы әзірлеген цистерналарды калибрлеу кестелері бойынша айқындаі отырып, құю биіктігін өлшеу бойынша (этіл спирті үшін - толтырылмаған биіктік), бұл ретте жүктің температурасы мен өнімнің тығыздығы айқындалады;

есептегіштерді немесе басқа тексерілген өлшеу құралдарын қолдана отырып.

Контейнерлермен тасымалданатын жүктөрдің массасын барлық жағдайларда жүк жөнелтуші айқындейді.

**Ескерту. 75-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған қунінен кейін күнтізбелік он құн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.**

76. Тасымалданатын жүктөрді кірме жолдарда өлшеу үшін өлшеу аспаптарының қажетті санымен жабдықтауды аталған жолдардың иелері жүргізеді.

77. Вагон таразыларында өлшеу жолымен жүктің массасын анықтау кезінде вагон ыдысының массасы үшін вагонда көрсетілген масса қабылданады.

Егер жүк тиердің алдында вагон ыдысының массасын тексеру жүргізілген болса, онда жүктің массасын анықтау кезінде вагон ыдысының массасы үшін өлшеу кезінде анықталған масса қабылданады.

78. Жүктерді алынбалы жабдығымен және бекіту құралдарымен, соның ішінде көкөніс, астық қалқандарымен және қымтау құралдарымен тасымалдау кезінде аталған қарапайым құралдардың, материалдардың массасы жүктің массасына кірмейді және жүк құжатының "Жөнелтушінің ерекше мәлімдемелері мен белгілері" 4-бағанында жеке көрсетіледі. Алынбайтын астық қалқандарының массасы вагон ыдысының массасына кіреді.

Бекіту құралдарының тізілімін жүк жөнелтуші "Жөнелтушінің ерекше мәлімдемелері мен белгілері" 4-бағанында көрсетеді.

79. Жүк жөнелтуші қатып қалатын жүкті тасымалдауға қабылдау кезінде жүк құжатында осы Қағидаларға сәйкес, "Жөнелтушінің ерекше мәлімдемелері мен белгілері" бағанында жүктің ылғалдану пайызын және қатудан сақтау үшін қабылданған шараларды көрсетеді, мысалы: "Жүк қата бастаған", "Мұнша көлемде әктас себілген...%", "Мұнша көлемде майланған...%", "Ағаш үгінділерімен қабаттап қайта салынған". Бұдан басқа, жүк жөнелтуші жүк құжатының жоғарғы бөлігіне "Қатып қалған" мөрқалыбын қояды.

Топырақты, балшықты, құмды, шағылтас пен қиыршықтасты тиесу кезінде ылғалдылығы туралы деректер жүк құжатында көрсетілмеуі мүмкін.

80. Тасымалдаушы, жүк жөнелтушіде жылы вагондар немесе басқа да жылыту құрылғылары бар жүк алушының осындай шартпен тасымалданатын жүкті қабылдауға және оның уақтылы түсірілуін қамтамасыз етуге жазбаша келісімі бар болса, қата бастаған жүктерді қолданылған алдын алу құралдарының тасымалдауға қабылдайды. Бұл жағдайда жүк құжатының "Жөнелтушінің ерекше мәлімдемелері мен белгілері" бағанында жүк жөнелтуші белгі қояды: "Алушының келісімімен - алдын алусызы".

81. Жүк массасын анықтау тәсілі, сондай-ақ жүк массасын кім анықтағаны (жүк жөнелтуші немесе тасымалдаушы) жүк құжатының тиісті бағандарында көрсетіледі. Жүк массасын стандарт бойынша анықтау кезінде қосымша бір орынның массасы көрсетіледі.

82. Жүк тиелген вагондарды, контейнерлерді, егер жүктерді тасымалдаушы тиеген болса, тасымалдаушы немесе жүктерді жүк жөнелтушілер тиеген болса, жүк жөнелтушілер пломбалайды.

83. Жүк тиесу аяқталғаннан кейін жүк жөнелтуші жабық және мамандандырылған вагондардың шатырын, тиесу люктерін тиелген жүктің қалдықтарынан тазалайды, вагондағы трафареттік жазбаларды сүртеді, вагонның рамасы мен журіс бөлігін тазартады.

84. Жүк жөнелтуші жабық үлгідегі вагондар мен контейнерлерге тиеген жүкті тасымалдаушы вагондар мен контейнерлердің жай-күйін сыртынан қарап, люктер мен есіктердің жай-күйін, пломбалардың болуын, ақаусыздығын, сондай-ақ пломбалардағы белгілердің жүккүжатта көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін тексере отырып, тасымалдауға қабылдайды.

Егер вагонда контейнерлерді орналастыру оларға қол жеткізуді қамтамасыз етсе, тасымалдаушы жүк жөнелтуші вагондарға тиеген контейнерлердегі пломбаларды тексереді. Тасымалдаушы орын санын, жүктің массасын және жай-күйін тексермейді.

Жүкжөнелтуші вагонға немесе ашық үлгідегі контейнерге тиеген, жүкжөнелтушіде орындардың саны көрсетіле отырып тасымалданатын жүкті тасымалдаушы жүктің массасын тексермей, сырттан жүктің көрінетін орындарының (олардың бөліктерінің) жай-күйін ғана қарап және сақтандыру таңбасын, сондай-ақ егер оларды көзбен шолып есептеуге болатын болса, орындардың санын тексере отырып қабылдайды.

Жүк жөнелтуші вагонға немесе ашық үлгідегі контейнерге тиеген, саны жұзден асатын жүкті тасымалдаушы жүктің массасын тексермей, сырттан жүктің көрінетін орындарының (олардың бөліктерінің) жай-күйін ғана қарап және жазылған сақтандыру таңбасын тексере отырып, тасымалдауға қабылдайды.

Ашық үлгідегі вагондарда үйіп немесе үйіп тасымалданатын жүкті тасымалдаушы жүк бетінің біркелкілігін және жүктегі ойықтардың болмауын тексере отырып немесе вагондағы трафарет бойынша көрсетілген вагонның ыдысын шегергенде, жүгі бар вагонды өлшеу жолымен тасымалдауға қабылдайды.

Жүк жөнелтушінің жолсеріктегінің алып жүруімен тасымалданатын жүкті Тасымалдаушы орын санын, салмағын, жүктің жай-күйін және пломбаның бар-жоғын тексермей тасымалдауға қабылдайды.

Егер жүкті тиеуді тасымалдаушы жүргізсе немесе жүкті жүк жөнелтуші ашық жылжымалы құрамға тиесе, тасымалдаушы жүктің ыдысын немесе орамасын қарап тексеруге қолжетімді сыртқы қарап тексеруді жүргізеді. Егер жүкті сырттай қарау кезінде ыдысқа немесе буып-түюге мүқтаж жүктің ыдысқа салынбай немесе буып-түюсіз, жарамсыз ыдыста немесе орамада, сондай-ақ жүктің қасиеттеріне сәйкес келмейтін немесе қайта тиеу қатынасында тасымалдау кезінде вагоннан вагонға қайта тиеуді қамтамасыз етпейтін ыдыста немесе орамада тасымалданатыны анықталса, тасымалдаушы мұндай жүкті жүк жөнелтуші анықталған бұзушылықтарды жойғанға дейін тасымалдауға қабылдаудан бас тартады.

Салмағы трафарет бойынша анықталған жүктің әрбір орнында жүк жөнелтуші оның нөмірін, брутто және нетто массасын көрсетуге тиіс.

Салмағы жүктің әрбір орнында көрсетілген ыдыстағы немесе орамдағы жүктегі немесе дара жүктегі, сондай-ақ тасымалдауға қабылдау кезінде бірдей стандартты салмағы бар жүк орындары өлшенбейді.

**Ескерту. 84-тармақ жаңа редакцияда - КР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.**

85. Тасымалдауға жүкті ұсыну кезінде жүк жөнелтуші әрбір жүк жөнелтіліміне тиісті турде жасалған жүк құжаты мен қажетті ілеспе құжаттарды тасымалдаушыға береді.

Жүктің тасымалдауға қабылданғанын раставу үшін жүк жөнелтушіге жүктің қабылданғаны туралы квитанция жол тізімдемесінің түбіртегінде қолхатпен беріледі. Аталған жүк құжаты мен оның негізінде жүк жөнелтушіге берілген жүкті қабылдау туралы квитанция жүкті қабылдау шартының жасалғанын растайды.

Жүктің тасымалдауға қабылданған күні жүк құжатының тиісті бағанына жүктің тәуліктің қай мезгілінде ресімделгеніне тәуелсіз, ағымдағы тәуліктердің даталарын көрсету арқылы жөнелту тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыбын қою арқылы күәландырылады.

Тасымалдаушының МАЖ-ына жүк жөнелтушінің қолы жетімді болған жағдайда тасымалдау құжаттарын қабылдау, ресімдеу, бақылау және мөр басып шығару, оларды келісу және бұрыштама соғу жүк жөнелтуші мен тасымалдаушының арасында қабылданған ақпараттық өзара іс-әрекет жасау технологиясы мен стандарттарына сәйкес деректермен электрондық алмасу арқылы жүзеге асырылады. Электрондық жүк құжатымен ресімдеу құжатпен ресімдеуге үқсас жүзеге асырылады.

Жүк тиеуді және тасымалдау құжаттарын ресімдеуді аяқтағаннан кейін, жүк жөнелтуші вагондарды беру-әкету шартымен белгіленген қабылдау-тапсыру жолдарында қабылдаушы-тапсырушының осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес ГУ-45 нысанды жаднамасына және (немесе) осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес ГУ-46 нысанды вагонды беру-әкету тізімдемесіне қол қою арқылы қабылдау-тапсыру операцияларын жүргізу жолымен вагонды немесе контейнерді тасымалдаушыға береді.

86. Тасымалдаушы мен жүк жөнелтушінің өкілдері жүк тиелген вагондарды беру-қабылдау кезінде техникалық және коммерциялық қатынаста қарап тексеру жүргізіледі.

87. Жүк тасымалдаумен байланысты көрсетілетін қызметтердің тізбесі осы Қағидалардың 12-қосымшасында жазылған.

## **5-тарау. Жүктөрді тапсыру тәртібі**

### **1-параграф. Жүктің тағайындалған станциясына келуі туралы хабарлау**

88. Тасымалдаушы шартқа сәйкес жүк алушыға немесе ол өкілеттік берген тұлғаға жүктөрдің оның мекенжайына келгені туралы алдын ала хабарлама ұсынуы мүмкін. Хабарлама тәсілі шартпен белгіленеді

89. Жүк алушы тасымалдаушы МАЖ-да тасымалдаушымен белгіленген тәртіпте тіркеледі.

90. Тасымалдаушы жүк алушыға немесе ол уәкілеттік берген адамға оның атына тағайындалған станцияға келген жүктөр туралы келген күннен кейінгі күннің 12 сағатынан кешіктірмей хабарлайды.

Межелі станцияға келген жүктөр туралы хабарлау тәртібі мен тәсілдерін тасымалдаушы белгілейді. Тасымалдаушының жүк алушымен шарты бойынша хабарлаудың өзге тәртібін белгілеуге жол беріледі. Хабарлау үшін қолда бар байланыс құралдары пайдаланылады.

Жүк алушының немесе ол уәкілеттік берген адамның хабарламаларды қабылдауын қамтамасыз ету үшін хабарламаларды қабылдау бойынша жауапты тұлғалар айқындалады, олардың тегі мен телефон, факс нөмірлері, телексі тасымалдаушыға жазбаша нысанда хабарланады.

Хабарламаны беру бір мезгілде станцияда тасымалдаушы белгілеген нысан бойынша жүктөрдің келгені туралы хабарлама кітабында тіркеледі.

Жүктің келгені туралы хабарламада хабарламаның берілген күні мен уақыты қойылады.

Тасымалдаушы кедендік транзиттің кедендік рәсімін аяқтау үшін межелі станцияға кедендік бақылаудағы жүгі бар вагон (контейнер) келгеннен кейін тасымалдау және ілеспе құжаттарды ұсыну жолымен мемлекеттік кірістер органына хабарлайды.

Қызмет өнірінде станция орналасқан мемлекеттік кірістер органы тасымалдау құжатының 1 және 2 параграфы белгіленген нысандағы мөрлер мен мөртабандарды қою арқылы хабардар ету фактін раставы.

Тасымалдаушы мен мемлекеттік кірістер органдары арасында ақпарат алмасу болған кезде кедендік транзиттің кедендік рәсімінің аяқталғаны туралы хабарлама және мемлекеттік кірістер органдарының осындай хабарламаны раставы деректермен электрондық алмасу арқылы жүзеге асырылады.

Егер тасымалдаушы жүктөрдің келгені туралы хабардар етпесе, онда жүк алушы вагондарды, контейнерлерді пайдаланғаны үшін төлемнен және жүктөрдің келгені туралы хабарлама алғанға дейін оларды сақтағаны үшін алымнан босатылады.

**Ескерту. 90-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.**

91. Тасымалдануы электрондық тасымалдау құжаты (бұдан әрі - электрондық жүк құжатыны) қолданыла отырып ресімделген жүк тағайындалу станциясына келіп жетуі бойынша тағайындалу станциясының тауарлық кассирінің арнайы автоматтандырылған жұмыс орнына тасымалдаушының ақпараттық жүйесінен тасымалдау құжаттары туралы ақпараты бар электрондық хабарлама (хабарлама) беріледі.

Жүк алушының тасымалдаушының ақпараттық жүйесіне қол жетімділігі болған жағдайда, жүктің оның атына келген туралы хабарлама жүк жөнелтуші, жүк алушы және тасымалдаушы арасында қабылданған ақпараттық өзара әрекеттесу технологиясына және стандарттарына сәйкес деректермен электрондық алмасу арқылы жүзеге асырылады.

## **2-параграф. Қабылдау-тапсыру жолдарына вагондарды беру**

92. Тағайындалған станцияға келген вагондар тасымалдаушы мен жүк алушы немесе ол уәкілеттік берген тұлға арасында қабылдау-тапсыру операцияларын жүргізу үшін вагондарды беруге-әкетуге арналған шартпен белгіленген қабылдау-тапсыру жолдарына беріледі.

93. Тасымалдаушы вагондардың қабылдау-тапсыру жолдарына берілген туралы жүк алушыға немесе ол уәкілеттік берген тұлғаға вагондар берілгенге дейін екі сағаттан кешіктірмей хабарлайды.

Вагондар хабарландыру берілген екі сағат аяқталғанға дейін немесе хабарландыру берілгеннен кейінгі екі сағаттан кейін берілген жағдайда, жүк алушының немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның жауапкершілік уақыты вагондар іс жүзінде берілген сәттен бастап есептеледі.

Егер кешігу екі сағаттан асса, онда тасымалдаушы алдағы беру туралы жүк алушыға немесе ол уәкілеттік берген тұлғаға жаңадан хабарлайды.

94. Вагондармен, соның ішінде жүк тиелген контейнерлермен қабылдау-тапсыру операциялары кезінде, қатысушы тараптар техникалық және коммерциялық байқау жолымен вагондардың, контейнерлердің түзіктігіне, сонымен қатар вагондық парактар мен темір жолдық жүккүжаттарында көрсетілген мәліметтердің сәйкестігіне көз жеткізеді.

Түзік вагонда жөнелтушінің түзік пломбаларымен келген, жөнелтушімен жүк тиелген вагонды тасымалдаушы береді, ал жүк алушы немесе ол уәкілеттік берген тұлға вагонның жай-күйін сырттай қарап әрі қақпақтар мен есіктердің жағдайын, пломбалардың болуын, түзіктігін, сондай-ақ пломбалардағы белгілердің жүк құжатыныда көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін тексереді.

Жүктер орындарының саны, массасы мен жүктердің жағдайы тексерілмейді.

95. Ашық жылжымалы құрамда жүктерді тасымалдау кезінде бұзылудың (булінудің) көрінетін іздерінің болмауына және жүк жоғалудың жоқ екендігіне көз жеткізу қажет.

Вагонда, контейнерде коммерциялық ақау байқалған жағдайда, тасымалдаушының өкілі ГУ-23 жалпы нысанындағы актіні толтырады.

Вагонда, контейнерде техникалық ақаулар байқалған жағдайда, тасымалдаушының өкілі осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес ГУ-106 нысанындағы Вагонның, контейнердің техникалық жағдайы туралы актіні толтырады.

### **3-параграф. Жүкті тапсыру**

96. Жүк тағайындалған станцияда жүк алушыға немесе ол уәкілеттік берген тұлғаға олар жүк тасымалдау үшін ақы және тасымалдаушының тарифтік басшылығы (прайскуранты) белгілеген тасымалдаушыға тиесілі өзге де төлемдерді енгізгеннен кейін беріледі.

Жүк алушы оның атына келген жүкті қабылдауды қамтамасыз етеді. Жүк алушының оның атына келген жүктерді қабылдаудан бас тартуына жол берілмейді.

Жүкті беру жүк алушының немесе ол жол ведомосына жүкті алуға арналған сенімхаттың нөмірі мен күнін көрсете отырып, уәкілетті адамның қолы қойылғаннан кейін және оған жүккүжаттың түпнұсқасын бергеннен кейін жүргізіледі.

Қабылдау-тапсыру операциялары осы Қағидалармен реттелген вагондарды беру және алу шартының талаптарына сәйкес жүргізіледі.

Жүктерді вагондар мен контейнерлерден түсіруді жүк алушы немесе ол уәкілеттік берген тұлға жүзеге асырады.

Кірме жолдарда тиеу және түсіру орындарында жүктерді түсіруді жүзеге асыру кезінде жүк алушының немесе тасымалдаушы өкілінің қатысуының ол уәкілеттік берген адамның құралдарымен жүктің нақты берілгенін растау жүк алушының немесе ол уәкілеттік берген адамның қабылдан-тапсырушының жаднамасындағы немесе вагонды беру-жинау ведомосіндегі "Вагон қабылдады" бағанындағы қолы болып табылады.

**Ескерту. 96-тармақ жаңа редакцияда - КР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бүйрекімен.**

97. Электрондық жүк құжатын пайдалана отырып, жүктерді тасымалдау кезінде тасымал үшін тағайындау станциясында тасымалдаушымен ақырғы есеп айырысуларды жүзеге асырған соң, жүк алушыға осы Қағидаларға сәйкес жүктің берілуін ресімдеу туралы тағайындалған станцияның тауар кассирінің қолымен және тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыбымен расталған электрондық жүккүжаттың қағаз көшірмесі беріледі. Электрондық жол ведомосының қағаз көшірмесіне қол қою арқылы жүк құжат жүк алушыға беріледі. Тасымалдаушының ақпараттық жүйесіне жүк алушының қол жетімділігі болған жағдайда, жүк алушы мен тасымалдаушы арасында қабылданған ақпараттық өзара әрекеттесу технологиясына және стандарттарына сәйкес жүк алушының атына келіп түсken жүкке жүккүжат беру деректермен электрондық алмасу арқылы жүзеге асырылады.

98. Электрондық сүйемелдеу құжаттары тиесілілігіне қарай электрондық немесе қағаз түрінде беріледі. Электрондық сүйемелдеу құжаттары адресатқа қағаз түрінде

берілген жағдайда, олар тағайындалған станциядағы тасымалдаушының өкілімен электрондық құжаттың қағаз көшірмесі түрінде басылып шығарылады және тағайындалған тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыбымен расталады.

99. Жүкті алу кезінде жүк алушы немесе ол уәкілеттік берген тұлға тасымалдаушыға жүкті алу құқығына арналған сенімхатты және жеке басын куәланыратын құжатты береді.

Сенімхат занды тұлғаның атынан оның басшысының немесе оның құрылтайшы құжаттарымен уәкілеттілік берілген өзге тұлғаның қолымен және осы ұйымның мөрінің бедері басылып беріледі.

Сенімхат нақты жүккүжатпен жүкті бір рет алуға беріледі. Бұл жағдайда тасымалдау құжаттары кредиттен шығарылғаннан кейін ол жол жүк ведомосына салынады. Ұзақ мерзімге берілген сенімхат тағайындалған станциядағы тасымалдаушының өкілінде сақталады.

Сенімхатта сенімхат берілген тұлғаның төлкүжатының немесе жеке куәлігінің деректері, өкілеттілік берілген әрекет (құжаттарды кредиттен шығару, тасымалдар үшін есеп-қисапты жүзеге асыру, қабылданап-тапсырушиның жаднамасына, вагондарды беру-әкету ведомосына, коммерциялық актіге немесе басқаларға қол қою), сонымен қатар вагонның (контейнердін) нөмірі және жүккүжаттың нөмірі көрсетіледі, егерде сенімхат нақты жүккүжатпен жүк алуға берілсе.

100. Жеке тұлғалар атына жіберілген жүктөр жүк алушыға жеке басын куәланыратын құжат көрсеткенде, жол тізімдемесіне жүкті алу датасын және жеке басын куәланыратын құжаттың мәліметтерін (сериясын, нөмірін, кім бергенін, берілу күнін) көрсете отырып, қол қойғанда ғана беріледі.

101. Жарамды вагонда жөнелтушінің жарамды пломбаларымен келген, жөнелтушімен жүк тиелген вагонды тасымалдаушы береді, ал жүк алушы немесе ол уәкілеттік берген тұлға вагонның жай-күйін сырттай қарап әрі қақпактар мен есіктердің жағдайын, пломбалардың болуын, түзіктігін, сондай-ақ пломбалардағы белгілердің жүк құжатында көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін тексереді.

Жүктөр орындарының саны, массасы мен жүктөрдің жағдайы тексерілмейді.

Жүк жөнелтушімен ашық түрдегі вагонға немесе контейнерге тиелген, жүккүжатта орындар саны көрсетіліп тасымалданатын жүкті тасымалдаушы тапсырады, ал жүк алушы жүктің массасын тексермей, жүктің көрінетін орындарының (оның бөліктерінің) жай-күйін сырттай қарап және сақтандырғыш таңбаны, сондай-ақ орындар санын тексеріп, егер мүмкін болса оларды көзben қарап санайды.

Жүк жөнелтушімен ашық түрдегі вагонға немесе контейнерге тиелген, орындар саны 100-ден асатын жүкті тасымалдаушы береді, ал жүк алушы жүк массасын тексермей, жүктің көрінетін орындарының (оның бөліктерінің) жай-күйін сырттай қарап, енгізілген сақтандырғыш таңбаны қарап, қабылдайды.

Үймеленіп немесе үйінді түрінде ашық түрдегі вагонда тасымалданатын жүкті тасымалдаушы береді, ал жүк алушы жүк бетінің біркелкілігін, жүкте ойықтың жоқтығын тексеріп, қабылдайды.

Жолсеріктермен сүйемелденіп тасымалдантын жүктерді тасымалдау орындар санын, жүк массасын, жай-күйін және пломбаның бар-жоғын тексермей жүк алушыға береді.

Жолсеріксіз, өз осытерінде тасымалданатын жүкті жүк тасымалдаушы береді, ал жүк алушы оны сырттай көзбен тексеріп, қабылдайды.

102. Шекаралық, санитарлық, карантиндік бақылаудың және бақылаудың басқа түрлерінің жүргізуіне байланысты тағайындалу станциясына келген вагонды (контейнерді) ашу актілерімен расталған, шекаралық станциямен пломбаланған вагоннан, контейнерден жүкті беру жүктің санын және жай-күйін тексерусіз жүргізіледі.

103. Жүк алушының өтініші бойынша тасымалдаушы жүктің жай-күйін, массасын, орындардың санын тексеруге шарттық негізде қатыса алады.

Келіп түскен жүкті беру және жүктің жай-күйін, оның массасын және орындардың санын тексеру нәтижелері осы Қағидамен қарастырылған тәртіпте ресімделеді.

104. Станция жүк алушының талабы бойынша тасымалдаушының қатысуынсыз жүктің берілгені туралы жүк құжатының "Жүкті беру туралы белгі" бағанында келесі мазмұндағы жазба жүргізеді:

Жүк жөнелтушімен, кедендік органмен немесе осыған өкілеттігі бар өзге органмен пломбаланған вагонмен, контейнермен келген жүктер үшін: "Жүк осы жүккүжат бойынша жүк жөнелтушінің, кедендік органның немесе осыған өкілеттігі бар өзге органның түзік БПҚ-мен № \_\_\_\_ түзік вагонда, контейнерде (керек емесі сзызылсын) келді және "\_\_\_\_" \_\_\_\_ ж. тексерусіз берілді".

Бекітуші-пломбалаушы құрылғыларынсыз, сондай-ақ ашық жылжымалы құрамда тасымалданатын жүктер үшін:

"Жүк осы жүк құжат бойынша жоғалу белгілерінсіз № \_\_\_\_ түзік вагонда жетті және "\_\_\_\_" \_\_\_\_ ж. тексерусіз берілді".

105. Жүкті беру және тексеру кезінде тасымалдаушы беру қорытындыларына байланысты ГУ-22 нысанындағы коммерциялық акт, ал халықаралық тасымалдар кезінде Халықаралық темір жол қатынасы туралы келісіммен белгіленген нысан бойынша коммерциялық акт жасайды. Жүкті беру туралы қабылдап-тапсыруышының жаднамасында немесе вагондарды беру - әкету ведомосында "Ескерту" бағанында тасымалдаушының қатысуымен ГУ-23 жалпы нысандағы актінің және берудің нөмірін көрсету арқылы белгі жасайды.

Тасымалдаушының қатысуымен жүкті беру және тексеру кезінде вагон парагында вагонның жүк түсірілуге берілген уақыты ғана емес, сондай-ақ жүк түсірілу уақытының басталуы мен аяқталуы көрсетіледі.

106. Жүк жетіспеген, бұзылған немесе зақымданған жағдайда, бұл жайында жүк берілгенге дейін коммерциялық акт жасалған болса (оның ішінде сапар барысында), тасымалдаушының өкілі тағайындалған станцияда жүкті жүк алушы көрсеткен құжаттарға (шот фактура және тағы басқалар) сәйкес жүктің нақты кем шығу, бұзылу немесе зақымдану мөлшерін анықтағаннан кейін барып жүк алушыға береді.

Жүк алушы жиһаздың, жабдықтың, қосалқы бөлшектердің, аспаптың немесе жинақтаушы бөлшектердің жекелеген бөліктері кем болған, бұзылған немесе зақымданған жағдайда, зақымданған жүктің қалпына келтірілу құнын немесе жетіспейтін бөліктердің, қосалқы бөлшектердің, аспаптың, жинақтаушы бөлшектердің жеке құнын (калькуляция, квитанция, шот және т.б.) растайтын құжаттарды қоса береді

Аталған құжаттар ұсынылмаған жағдайда, қолда бар жүк коммерциялық актіде толық тізімделгеннен кейін немесе тиісті жағдайларда сараптау актісі жасалғаннан кейін барып, жүк жүк алушыға беріледі.

Маршруттық немесе топтық жөнелтіліммен тасылған жүк кем шыққан, зақымданған немесе бүлінген жағдайда, егер зақымдану немесе бүліну барлық вагонда емес, тек бір не бірнеше вагонда болса, коммерциялық актіге маршруттық немесе топтық жөнелтіліммен түзік жағдайда келген қалған басқа вагондарға да жүкті қабылдау актілері қоса беріледі.

107. Тасымалдаушы тиеу-түсіру орындарында және кіре беріс жолдарда жүк беруді жүзеге асырғанда, жүкқұжаттың сырт жағындағы "Жүкті беру туралы белгі" бағанындағы тасымалдаушының өкілімен тағайындалған станцияда енгізілген және тасымалдаушының мөрқалыбымен расталған белгі жүктің берілгенінің растамасы болып саналады.

108. Тиеу-түсіру орындарында жүкті түсіру кезінде жүк алушы жүк массасын вагондық таразылармен тексеру туралы талапты жүк түсіру басталғанға дейін білдіреді.

Кіреберіс жолдарда вагондарды түсіру кезінде жүк алушы жүк массасын вагондық таразылармен тексеру туралы талапты шартпен белгіленген тәртіпте вагондарды қабылдау сәтінде білдіреді.

Тағайындалған пункттерде жүк массасын тексеру жүк жөнелтілген пунктте жүк өлшенген таразы тәрізді таразылармен жүргізіледі. Жүк алушыда және тасымалдаушыда вагон таразылары болмаған жағдайда, үймеленіп және ақтарылып тасылатын жүктер вагондар түзік болған жағдайда, олардың массасы тексерілмей беріледі.

109. Жүктің берілуіне қатысу үшін тасымалдаушы өкілінің келуін күтіп вагонның, контейнердің мәжбүрлі тоқтап тұру уақыты вагонның немесе контейнердің жүк алушының пайдаланымында болуының жалпы уақытына қосылмайды.

Осы жағдай тасымалдаушы өкілінің қатысу қажеттілігі туралы тасымалдаушы хабарлаған сәттен бастап ол келген сәтке дейінгі вагондардың, контейнерлердің босқа

тұру уақыты онда көрсетіле отырып, ГУ-23 жалпы нысандағы актімен расталады. ГУ-23 жалпы нысандағы актіге жүк алушы мен тасымалдаушының уәкілетті өкілдері қол қояды.

110. Тасымалдаушы жүкті беру кезінде жүк мынадай жағдайда келгенде, тексереді:

1) зақымдалған вагонда, контейнерде;  
2) жолшыбай теміржол станцияларының бекіту-пломбалу құрылғылары бар вагонда, контейнерде, сондай-ақ бекіту-пломбалу құрылғылары болмағанда немесе зақымданғанда;

3) бекіту-пломбалу құрылғыларының ашық жылжымалы құрамда немесе жабық вагондарда тасымалдау (мұндай тасымалдау тасымалдау қағидасымен көзделсе) кезінде кем шығу, зақымдану (бұліну) белгілерімен;

4) тоңаитқыш вагондарда тез бұлінетін жүктөрді тасымалдау кезінде жеткізу мерзімдері бұзылғанда немесе температуралық режим бұзылғанда;

5) тасымалдаушымен тиелген;

6) түсіру тасымалдаушымен жүзеге асырылатын болса.

7) осы Қағидалардың 84-тармағына сәйкес ақтарма және үйілме жүктөр салмағы бойынша тасымалдаушымен қабылданған болса.

Егер тасымалдаушы жүктің массасын, орындар санын және жүктің жай-күйін тексеруге қатысуға міндетті болса, онда тексеруді келесі тәртіпте жүргізу арқылы жүктің массасын, орындар санын және жүктің жай-күйін анықтайды:

1) массасы тасымалдауға қабылданғанға дейін стандарт немесе трафарет бойынша анықталған, қапталған және қапталмаған жүктөр үшін жөнелтімдегі жүктің орын санын тексереді, ал жүктің зақымданған жерлерінде жүк бірлігінің санын немесе олардағы жүктің массасын және жай-күйін; егер жүк массасы трафарет бойынша анықталған болса, онда жүк орындарының нөмірлерін тексереді;

2) жүктің жай-күйіне әсер ететін ыдыстың зақымдануы немесе басқа жағдайлар белгілі болса, жүк зақымданған орындардағы жүктің массасын немесе бірлік санын және жүктің жай-күйін, жүк зақымданған орындарын ашып тексереді және зақымданған орындардың жай-күйін ілеспе құжаттарда көрсетілгенмен салыстырады;

3) ашық жәшіктерде тасымалданатын жүктөр үшін жүктің орындар санын және массасын немесе әрбір жәшіктегі орындар санын және бірліктер санын тексереді;

4) ақтарылып немесе үймеленіп тасымалданатын жүктөр үшін жүктің жалпы массасы тексеріледі.

Беру кезінде жүктің салмағын тексеру оны тиеу кезіндегі тәсіл тәрізді жүргізіледі.

Егер жөнелту станциясында белгіленген жүктің салмағы мен тағайындалу станциясындағы жүктің салмағы арасындағы айырма тасымалдау қағидасына сәйкес белгіленген шектік салмақ алшақтығының және табиғи кему нормасынан аспаса, онда жүктің салмағы дұрыс деп саналады.

Егер ақтарылып және үймеленіп тасымалданатын жүктер бойынша жүк алушыда және тасымалдаушыда вагон таразылары болмаса, онда жүк олардың салмағы тексерілмей беріледі.

Тағайындалу станциясында тасымалдаушының құралдарымен түсірілген пакеттердің зақымданғаны байқалса, тасымалдаушы көліктік пакеттің ішіндегісін тексереді, ал зақымданған орындарда – фактуралық шоттар бойынша жүктің санын, массасын және жай-күйін тексереді. Тексеру нәтижелері осы Қағидаларға сәйкес ресімделеді.

Ағаш материалдарын, кесінді материалдарды, қат-қабат жиналған отынды тасымалдау кезінде, жүктің санын тексеру бекітпесі бұзылған қат-қабаттарды өлшеу арқылы жүргізіледі.

Тасымалдау кезінде шөгу және нығыздау салдарынан ағаш жүктердің және отындардың вагондағы биіктігінің төмендеуі нормада деп есептеледі, егер ол қат-қабат биіктігінің әрбір метрінің үш сантиметрден аспаса.

Жүктерді пакеттерде, соның ішінде ағаш және кесілген материалдарды тасымалдау кезінде оларды тасымалдау ақаулы болғанда, пакеттердің санын жүктің жай-күйін тексерे отырып, тек жарамсыз пакеттерде жүргізіледі.

Изотермиялық жылжымалы құрамда қаптамасыз тасылатын ет және ет өнімдері, олардың саны жүк құжатында көрсетілген жағдайларда жүктің массасы (тауарлық таразыларда өлшеу арқылы) мен орындар саны тексеріле отырып беріледі.

Ақтарылып тасымалданатын жүктер массасы жөнелткенде қандай тәсілмен анықталса, сондай тәсілмен жүк алушымен бірге тасымалдаушымен тексеріледі. Келген қауіпті жүктің жай-күйін, массасын және орындар санын тексеру тасымалдаушының қатысуымен жүк алушымен жүргізіледі.

Қауіпті жүктерді беру кірме жолдарда жүргізіледі.

111. Егер жүк массасын тексеру кезінде жүк массасының жүккүжатта көрсетілген деректерге сәйкес келмеуі анықталса, коммерциялық акт жүк массасының кемуі немесе өсуі тиісті нормадан асқан жағдайдаған жасалады.

112. Тасымалдаушы осы Қағидаларға сәйкес жүкті тексеру арқылы беретін жағдайларда, ол жүккүжаттың "Жүкті беру туралы белгі" бағанында келесі мазмұндағы белгі жасайды:

1) коммерциялық акт жасау үшін жағдайлар болмаған жағдайда, тасымалдаушы "Жүк тасымалдау құжаттарына сәйкес дұрыс берілген" белгісін жасайды;

2) ілеспе коммерциялық акт деректеріне сай келетін жүк берілген жағдайда, тасымалдаушы "Жүк \_\_\_\_\_ ст. \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ коммерциялық актіге сәйкес барабар теңбе-тең берілген";

3) жүк массасының табиги кему нормасынан аспайтын кем шығуы, нетто массаны өлшеу қателігінің мәндері байқалғанда, сондай-ақ нетто массаны өлшеу қателігінің

мәндерінен аспайтын жүктің артық массасы байқалғанда: "Жұк массасын " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ ж. тексеру кезінде, \_\_\_\_\_ кг (цифмен және жазбаша) болып шықты";

4) коммерциялық актімен жүктің массасын және орындар санын тексеру нәтижелерін ресімдегендегі, жұк құжатының "Тасымалдаушының белгісі" бағанында келесі белгі жасалады: " \_\_\_\_\_ туралы " \_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ ж. № \_\_\_\_\_ коммерциялық акт жасалды.

Жүкті беру туралы белгі тағайындалу станциясында мөртабанмен расталып, тасымалдаушының қолымен күәландырылады.

Жұк алушы осы тармақта көрсетілген белгіні жүкті түсіру құні немесе жұк түсірілген тәуліктен кейінгі қүннен кешіктірмей енгізу үшін тағайындалу станциясында тасымалдаушыға жұк құжатын көрсетеді.

Жұк құжаттарға сәйкес берілгенде, осы тармақта көзделген "Жұк тасымалдау құжаттарына сәйкес дұрыс берілді" деген белгіні тасымалдаушы жұк алушының талабына тәуелсіз қояды.

113. Тасымалдаушы жүкті тексеріп берген жағдайларда, вагонды, контейнерді ашуды тасымалдаушы жұк алушының қатысуымен жүргізеді. Жұк алушы вагондарды, контейнерлерді тасымалдаушының станциядағы өкілінің қатысуынсыз ашқанда, жүктің сақталуы үшін тасымалдаушы жауапты болмайды.

114. Ідистағы және дара жүктерді бір жұк жөнелтуші/жұк алушы пайдаланатын кірме жолдарда түсіргендегі, жүкті беру тасымалдаушының қатысуымен жүргізілетін жағдайларда, жұк алушы түсірілген жүкті, қажетінде қайталап тексеру мүмкіндігі сақталуы қамтамасыз етілуі үшін жүкті бұрын түсірілгеннен бөлек жинайды.

115. Тасымалдаушы алынбалы жабдықпен, соның ішінде көкөніс, астық қалқандарымен, сондай-ақ жылдықтыш және төсем материалдарымен тасымалданатын жүктерді бергенде, аталған жабдықтың массасы мен материалдарының массасы вагон ыдысының массасына енгізіледі.

Жылдықтыш материалдардың, көкөніс қалқандарының және басқа да алынбалы жабдықтың массасы жұк қағазында көрсетілген деректерге сәйкес қабылданады.

116. Жүкті тағайындалу станциясының тиесіру және түсіру орындарында түсіру барысында тасымалдаушы тиеген және пломбалаған вагонда немесе тасымалдаушы тиеген ашық жылжымалы құрамда жүктің артық шығуы анықталғанда, тасымалдаушының станциядағы өкілі ол жайында тиесіру станциясына хабарлайды. Бұл ретте ыдыстағы және дара жүктердің артық орны тағайындалу станциясында олардың тиесілігі анықталғанға дейін қалады немесе сақтау қолхаты бойынша жұк алушыға беріледі. Ақтарылып, үйіліп тасымалданған жұк, сондай-ақ бүліну қатері төніп тұрған тез бүлінетін жұк массасының артығы жұк алушыға сақтау қолхатымен жүктің жұк қағазында көрсетілген негізгі мөлшерімен бірге беріледі.

Жұк тиесіру және түсіру орындарында және кірме жолдарда түсірілгенде, артық жұк те жұк алушыға осы тәріздес сақтау қолхатына беріледі. Жұк алушының сақтау

қолхатында алынған артық жүкті пайдаланбау және оларды тасымалдаушының бірінші талабы бойынша қайтару міндеттемесі белгіленеді.

Тасымалдаушының жөнелту станциясындағы өкілі тасымалдаушының тағайындалу станциясындағы өкілінен жүктің артық шығуы туралы жеделхатты алғаннан кейін, ол жайында жүк жөнелтушіге хабарлайды, ол төрт тәулік ішінде, тез булінетін жүктөр бойынша екі тәулік ішінде тасымалдаушының жөнелту станциясындағы өкіліне артық түсірілген немесе берілген жүкті қалай жұмсау керектігін хабарлайды. Аталған мерзімде тасымалдаушының жөнелту станциясындағы өкілінен ақпарат алынбағанда, тиу және түсіру орындарында түсірілген жүктөр осы Қағидалардың 17-тaraуына сәйкес белгіленген тәртіппен сатылуға жатады. Сақтау қолхатына берілген жүктөр тасымалдаушы жүк алушыға сақтау қолхатын қайтарғаннан кейін жүк алушының иелігінде қалады.

117. Егер жүк станцияға жеткізудің белгіленген мерзімінде келмеген жағдайда, жүк алушы тасымалдаушының тағайындалу станциясындағы өкіліне жүкті қабылдау туралы квитанцияның түпкүжатын немесе жөнелту станциясының анықтамасын көрсетеді. Тасымалдаушының тағайындалу станциясындағы өкілі жүктің тағайындалу станциясына келмегендігіне көз жеткізеді және жүктің тасымалдауға қабылданғаны туралы көрсетілген квитанцияның түпнұсқасы екендігін тексеру үшін тасымалдаушының жөнелту станциясындағы өкілі мұндай сұрау салуды алғаннан кейін, бір тәулік мерзімде жүк қағазының барлық бағандарындағы мәліметтерді жүкті жөнелтуге қабылдау кітабына сәйкес көрсетіп, жүктің тасымалдауға қабылдануын растап жауап береді. Көрсетілген құжаттардың түпнұсқалығы расталған жауап алғаннан кейін тасымалдаушының тағайындалу станциясындағы өкілі ұсынылған квитанцияда немесе жөнелту станциясының анықтамасында "Жүк келген жоқ" деген белгі соғады және аталған жазбаны тағайындалу станциясындағы тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалпымен және өзінің қолымен растайды.

Тасымалдаушы жүк жөнелтушілерге, жүк алушыларға, өзге занды және жеке тұлғаларға тиесілі немесе олармен жалға алынған вагондар, контейнерлер жоғалған жағдайда, жүк жөнелтуші, жүк алушы жүкті тасымалдауға қабылдау туралы квитанциядан басқа вагондарға, контейнерлерге оларға өздерінің меншік құқығын немесе жалға алу құқығын, вагондардың, контейнерлердің қалдық құнын, зақымдану фактісін және мөлшерін растайтын құжат ұсынады.

Жүкті қабылдау туралы квитанцияда көрсетілген мерзімде келмеген жүкті іздестіру жүк алушының арызы бойынша тасымалдаушы жүргізеді.

Жүкті іздестіру туралы талаптың негізділігін растау үшін жүк алушы жүкті тасымалдауға қабылдау туралы квитанцияны, ал ол болмаған жағдайда - мына құжаттардың біреуін: егер аталған құжаттарда жүктің түрі, тиу датасы, жөнелту станциясы, тағайындалу станциясы, жүк тасымалдауға тапсырылған жүк қағазының

нөмірі және вагонның (вагондап жөнелтілімде) нөмірі немесе жүкті контейнермен жөнелткенде - контейнердің нөмірі туралы деректері болса, жеткізушінің шот-фактурасын (түпнұсқада немесе көшірмесін), жеткізушінің (жүк жөнелтушінің) шот-фактураны алмастыратын құжатын тапсырады.

Электрондық жүк құжатықолданылған қағазсыз технология бойынша тасымалданатын жүк жүкті қабылдау туралы квитанцияда көрсетілген жеткізу мерзімінде келмеген жағдайда, жүк алушы тасымалдаушыға жүкті іздестіру туралы талап қояды. Ол үшін жүк алушы тасымалдаушының тағайындалу станциясындағы өкіліне жазбаша арыз береді, онда электрондық жөнелтілімнің нөмірін және жөнелту станциясын көрсетеді. Жүкті іздестіру тасымалдаушының ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіледі.

Ушінші елдерден немесе Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы елдердің, Латвия Республикасының, Литва Республикасының, Эстония Республикасының темір жол станцияларынан (бұдан әрі -темір жолдар) келе жатқан жүкті іздестіруді тағайындалу станциясының тасымалдаушысы қолданыстағы халықаралық келісімдердің шарттарына сәйкес жүргізеді.

118. Қосымша жеткізу тасымалдау құжаттары бойынша тасымалданатын жүктерді беру:

жүктің негізгі тасымалдау құжаттарымен келген бөлігі - жүк алушыға жүк құжатымен жүктің кем шығуына коммерциялық актіні беріп, жол тізімдемесінде қол қойғызу;

қосымша жеткізу тасымалдау құжаттары бойынша жүктің жетіспейтін бөлігі келгенде - жүк алушы негізгі жүк құжатымен коммерциялық актіні көрсеткенде, қосымша жеткізу жол тізімдемесінде қол қойғызу арқылы жүргізіледі. Бұл ретте коммерциялық акт вагонның тиесілігіне қарамастан тасымалдаушыда қалады.

Тасымал үшін актық есеп айырысу негізгі жүк құжаты бойынша жүргізіледі. Тасымалдаушының станциядағы өкілі қосымша жеткізу құжаттары бойынша келген жүктің берілгендейтін туралы белгіні негізгі жүк қағазында соғады.

Қосымша жеткізу құжаттары бойынша жүк негізгі тасымалдау құжаттары бойынша жүктен бұрын келген жағдайда, жүктің келген бөлігін беру жүк алушының қосымша жеткізу жол тізімдемесінде қолын қойғызып жүргізіледі. Сонымен бірге жүк алушы тасымалдаушыға жүктің алынған бөлігін ол негізгі жөнелтілімнің есебіне жатқызатындығы туралы анықтама береді. Бұл анықтама тасымалдаушыда сакталады.

Қосымша жеткізу құжаттары бойынша жүкті қабылдау туралы квитанцияға сәйкес барлық жүк келген жағдайда, станция аталған квитанцияның негізінде жоғалтылғандардың орнына жүк құжатымен жол тізімдемесінің көшірмелерін жасайды және жүкті беруді ресімдеу осы тарауда белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

119. Электрондық жүк құжатын қолданып, қағазсыз технологиямен ресімделген, негізгі жөнелтілімнен ағытылған вагондар қосымша жеткізілген жағдайда, жүктөрді беру жүзеге асырылады:

негізгі жөнелтілімге электрондық жүк құжаты бойынша келген жүктің бөлігі коммерциялық акт беріліп және жүктің келмеген бөлігі туралы электрондық жүк қағазына және электрондық жүк құжатының қағаз көшірмесіне белгі соғылғанда;

негізгі жөнелтілімге электрондық жүк құжаты бойынша келген жүктің бөлігі коммерциялық акт беріліп және жүктің келмеген бөлігі туралы электрондық жүк қағазына және электрондық жүк құжатының қағаз көшірмесіне белгі соғылғанда;

негізгі жөнелтілімге электрондық жүк құжаты бойынша келген жүктің бөлігі коммерциялық акт беріліп және жүктің келмеген бөлігі туралы электрондық жүк қағазына және электрондық жүк құжатының қағаз көшірмесіне белгі соғылғанда.

## **6-тарау. Вагондар мен контейнерлерді пломбалау үшін бекіту-пломбалау құрылғыларын қолдану тәртібі**

120. Тасымалданатын жүктөрдің сақталуын және бөтен адамдардың кіруін болдырмауды қамтамасыз ету мақсатында жүк тиелген вагондар мен контейнерлер бекіту-пломбалау құрылғыларымен пломбаланады:

- 1) тасымалдаушының, жүкті ол тиегенде немесе жол бойында қайта тиегенде;
- 2) жүк жөнелтушінің, жүкті жүк жөнелтуші тиегенде;
- 3) порттың, кемежайдың, жүкті, порт кемежай жүру жолында порт қайта тиегенде және олар жүк жөнелтуші болып табылғанда;
- 4) жүру жолында "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне және Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына, сонымен қатар, Заңға сәйкес.

Бұл ретте кеден органдарының бекіту-пломбалау құрылғылары жөнелтушінікіне теңестіріледі.

121. Бекіту-пломбалау құрылғылары (блок қою құрылғыларымен біртұтас құралымда орналастырылған бақылау элементтері) вагонның, контейнердің тұтастығын бұзбай олардан алу мүмкіндігіне жол бермеуі тиіс.

Бекіту-пломбалау құрылғыларын орнату вагондардың, контейнерлердің ақаусыз бекіту құрылғыларына бекіту-пломбалау құрылғыларында жазылған ақпаратты кедергісіз көзben шолып оқу мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып жүргізіледі.

Бекіту-пломбалау құрылғылары мыналарға орнатылады:

- 1) әмбебап жабық вагонда – вагонның әрбір жағынан есіктердің жапсырмаларында - бір-бір бекіту-пломбалау құрылғысы;
- 2) цистернада – жоғарғы жүк тиеу люгінің қақпағында - осы Қағидада пломбалаудың ерекше тәртібі көзделген жағдайларды қоспағанда, бір-бір бекіту-пломбалау құрылғысы;

3) астықта арналған жабық хоппер-вагонда - тиеу люгін бекітетін, түсіру люгі мен қарнақтың әрбір штурвалының бекіту құрылғысында бір-бір бекіту-пломбалау құрылғысы;

4) минералды тынайтқыштарға арналған жабық хоппер-вагонда - тиеу люгін бекітетін, түсіру люгі мен қарнақтың әрбір штурвалының бекіту құрылғысында бір-бір бекіту-пломбалау құрылғысы;

5) цементке арналған жабық хоппер-вагонда - әр жүк түсіру люгінің әрбір штурвалының бекіту құрылғысында және әрбір тиеу люгінде - бір-бір бекіту-пломбалау құрылғысы;

6) жөніл автомобильдерді тасымалдауға арналған жабық вагонда - әрбір бүйірдегі алаңы мен өту алаңы есіктерінің бекіту құрылғыларында - бір-бір бекіту-пломбалау құрылғысы;

7) контейнерлерде - соңғы жабылатын есіктің оң жармасында сол жақта орналасқан тұтқаға бір-бір бекіту-пломбалау құрылғысы мамандандырылған изотермиялық вагонда - баспа тақтайшалармен және бекіту құрылғысында інтегрімен жабдықталған есіктерде, вагонның әрбір жағынан - бір-бір бекіту-пломбалау құрылғысы немесе -вагонның әрбір жағынан пломбалау үшін төменгі құлақшалармен жабдықталған есіктерде - бір-бір бекіту-пломбалау құрылғысы.

Вагондардың басқа үлгілерінде бекіту-пломбалау құрылғыларын орнату оларды пломбалау үшін арнайы көзделген орындарда немесе түйіндерде жүргізіледі.

Цистерналардың төменгі ағызы аспаптарына бекіту-пломбалау құрылғыларын орнатуға жол беріледі.

Бекіту-пломбалау құрылғылары мынадай белгілерден тұрады:

- 1) темір жол әкімшілігінің әріптік қысқартылған атауы;
- 2) кемінде алты белгіден тұратын дербес бақылау белгісі;
- 3) дайындаушы кәсіпорынның тауарлық белгісі;
- 4) бекіту-пломбалау құрылғысында шығарылған жылдының соңғы саны;
- 5) бекіту-пломбалау құрылғысында атауы.

Бірдей, сондай-ақ анық емес және толық емес дербес бақылау белгілерімен бекіту-пломбалау құрылғыларын қолдануға рұқсат етілмейді.

Вагондар мен контейнерлер үшін бекіту-пломбалау құрылғыларына қойылатын техникалық талаптар осы Қағидалардың 14-қосымшасына сәйкес белгіленеді.

Дербес қадағалау белгісі салынған бекіту-пломбалау құрылғысы дайындаушының, жүк жөнелтушінің, тасымалдаушының (олар бекіту-пломбалау құрылғыларын қолданған кезде) қатаң есепке алудына жатады. Пайдаланылған бекіту-пломбалау құрылғыларын тасымалдаудан кейін жүк алушы кәдеге асырады.

122. Жөнелтушінің бекіту-пломбалау құрылғылары кеден органдарының түзік бекіту-пломбалау құрылғыларына теңестіріледі, егер шекаралық, кедендік, сондай-ақ санитарлық, фитопатологиялық бақылау және басқа тексерулер мақсатында

вагондардың, контейнерлердің ашылуы орын алса, соның салдарынан бастапқыда салынған пломбалар немесе бекіту-пломбалау құрылғылары ауыстырылады.

123. Егер сапар барысында бекіту-пломбалау құрылғылары жоқ немесе бекіту-пломбалау құрылғылары бұзылған немесе жүк құжатында көрсетілген деректерге сәйкес келмейтін бекіту-пломбалау құрылғылары бар вагон, контейнер байқалғанда, оларға жана бекіту-пломбалау құрылғылары орнатылады, ал бекіту-пломбалау құрылғылары жоқ немесе бекіту-пломбалау құрылғылары бұзылған немесе жүккүжатта көрсетілген деректерге сәйкес келмейтін бекіту-пломбалау құрылғылары алдын ала алынады.

Бекіту-пломбалау құрылғысының орнатылғаны туралы жүк құжатында "тасымалдаушының белгісі" бағанында тиісті белгі жасалады, онда бекіту-пломбалау құрылғысының бақылау белгілері көрсетіледі.

Вагонда, контейнерде кеден органдың немесе өзге мемлекеттік бақылау (қадағалау) органдың бекіту-пломбалау құрылғысының болуы тасымалдаушының жүкті беру кезінде оның жай-күйін, массасын және орындар санын тексеруді жүргізуі үшін негіз болып табылады.

Тасымалдаушымен коммерциялық актіні ресімдеу кезінде оған осы Қағидалардың талаптарына сәйкес бекіту-пломбалау құрылғысы қоса беріледі.

Сапар барысында жүктің жай-күйін тексеру, сондай-ақ кедендік тексеру немесе қандай да бір басқа мемлекеттік бақылау (қадағалау) органдың тексеруі кезінде барлық бекіту-пломбалау құрылғыларын толық ауыстыруды жүргізбеуге жол беріледі, тек тексеруді жүргізу үшін алынған бекіту-пломбалау құрылғысын ауыстырумен шектелуге жол беріледі, бұл жайында жалпы ГУ-23 нысанды акт жасалады және тасымалдау құжатында белгі жасалады. Кеден органдарына немесе өзге мемлекеттік бақылау (қадағалау) органдарына бекіту-пломбалау құрылғыларын беруге арналған шығыстар жүк жөнелтушілердің, жүк алушылардың есебінен өтеледі.

Егер жөнелту станциясында, вагонда, контейнерде өткен тасымалдаудан қалған бекіту-пломбалау құрылғылары байқалса, жүкті кім түсіруіне байланысты олар жүк жөнелтушімен немесе тасымалдаушымен алынады.

124. Қазақстан Республикасының аумағында осы Қағидалардың 15-қосымшасында көрсетілген жүктерді бекіту-пломбалау құрылғысынсыз, бірақ есіктерді, люктерді жабу үшін бұрауды (арқансымды) міндettі түрде сала отырып, тасымалдауға жол беріледі.

125. Бос, меншікті және жалға алынған вагондар мен контейнерлерді, тоңазытқыш вагондардан қайта жабдықталған 918 сериялы вагондар, 800 нөмірлі изотермиялық вагондар, жеңіл автомобилдер үшін 927 сериялы мамандандырылған платформаларды тасымалдау жүк алушының есебінен бекіту-пломбалау құрылғыларын орнату арқылы жүргізіледі.

Екінші және үшінші категориялар бойынша санитарлық өндөуді талап ететін бос жабық және изотермиялық вагондардан жүк түсіргеннен кейін оларды өндірістік

заарсыздандыру станцияларына (өндірістік заарсыздандыру пункттеріне) жөнелту кезінде есіктер мен қақпақтарға бұраулар салынады.

126. Бекіту-пломбалау құрылғыларының жаңа түрін (ұлгісін) енгізу және бекіту-пломбалау құрылғыларын есепке алу (тіркеу, қайта тіркеу), бақылау, сақтау, пайдалану және кәдеге асырудың автоматтандырылған жүйесінің жұмыс істеу тәртібін, сондай-ақ темір жол көлігінде вагондар мен контейнерлерді пломбалау үшін оларды қолдану тәртібін тасымалдаушы белгілейді.

Бекіту-пломбалау құрылғыларын (келісілген және Бекіту-пломбалау құрылғыларының тізбесіне енгізілген) есепке алуды, сақтауды, кәдеге асыруды ұйымдастыру бекіту-пломбалау құрылғыларын жасап шығарушы ұйымдар мен тасымалдаушы арасында электрондық дерек алмасу арқылы бекіту-пломбалау құрылғыларын жасап шығаруды ұйымдастыруды бекіту-пломбалау құрылғыларын автоматтандырылған есепке алу жүйесі арқылы қамтамасыз етеді.

Ішкі республикалық және/немесе халықаралық қатынастарда жылжымалы құрамның немесе контейнердің нақты түрін пломбалау үшін темір жол көлігінде қолдануға жіберілген бекіту-пломбалау құрылғысының жаңа түрі (ұлгісі) жарияланған бекіту-пломбалау құрылғыларының тиісті Тізбесіне енгізіледі.

Есепке, бақылауға және кәдеге асыруға қабылданбаған бекіту-пломбалау құрылғыларын қолдануға жол берілмейді.

127. Вагондарды, контейнерлерді пломбалауға арналған бекіту-пломбалау құрылғылары бекіту-пломбалау құрылғыларының атауы, олардың жеке бақылау белгілері туралы деректер, сондай-ақ пломбаланған вагондарды, контейнерлерді жөнелту жоспарланған теміржол станцияларының атаулары, жүк жөнелтушілер (жөнелтушілер), ресми авторланған бекіту-пломбалау құрылғыларын жеткізушілер туралы мәліметтерді қоса алғанда, басқа ақпарат негізінде міндетті тіркеуге жатады.

Тіркеу (қайта тіркеу) бекіту-пломбалау құрылғыларын автоматтандырылған есепке алу жүйесінен (бұдан әрі – Тізілім) алынған үзінді көшірме арқылы расталады, онда бекіту-пломбалау құрылғыларының түрі, моделі, жеке бақылау белгілері, жүк жөнелтушінің (жөнелтушінің) және станциялардың атауы туралы ақпарат болады. Тізілім әрбір жүк жөнелтушіге (жөнелтушіге) беріледі.

Бекіту-пломбалау құрылғыларын өндіруші зауыттар бекіту-пломбалау құрылғыларына қосымша көзben қарап қорғау құралын енгізеді және тасымалдаушыға қолданылатын бақылау маркалары және өзгерістер туралы хабарлайды.

Бекіту-пломбалау құрылғыларын бір жүк жөнелтушіден (жөнелтушіден) екінші жүк жөнелтушіге (жөнелтушіден) беру тек олар қайта тіркелген соң жүзеге асырылады.

Бекіту-пломбалау құрылғыларын қайта тіркеу бекіту-пломбалау құрылғыларын өндіруші зауыттың бекіту-пломбалау құрылғыларын автоматтандырылған есепке алу жүйесінде бекіту-пломбалау құрылғылары туралы тіркеме деректерге өзгерістер енгізу арқылы жүзеге асырылады.

Қайта тіркеу фактісі бекіту-пломбалау құрылғылары туралы тіrkeme деректерге өзгерістер енгізу арқылы және тізілім арқылы расталады.

Бекіту-пломбалау құрылғылары туралы деректерді есепке алу тасымалдау құжаттарын ресімдеу кезінде жүзеге асырылады.

Бекіту-пломбалау құрылғыларын жоғалту, бекіту-пломбалау құрылғыларының зақымдану фактісін анықтау немесе зақымданған бекіту-пломбалау құрылғыларының вагондарға, контейнерлерге орнатылуын, соның ішінде тасымалдау процесі кезінде орнатылуын байқау, бекіту-пломбалау құрылғыларының жоғалған, зақымданған жеке бақылау белгілері және атавы туралы мәліметтер тасымалдаушымен белгіленген тәртіпте есепке алынады.

128. Бекіту-пломбалау құрылғыларын жоғалту өшіру - жеке бақылау белгілерін жою, қолданылған бекіту-пломбалау құрылғылары туралы алынған ақпарат, сондай-ақ жойылғандар, зақымданғандар және сақтау мерзімдері өтіп кеткендер туралы мәліметтер негізінде бекіту-пломбалау құрылғыларын өндіруші зауытпен жүзеге асырылады

Бекіту-пломбалау құрылғылары олардың сақталуын қамтамасыз ететін арнайы құралдармен жабдықталған жабық жайларда жәшіктерде қапталған күйде сақталуы тиіс.

Пайдаланылған бекіту-пломбалау құрылғылары дұрыс пайдаланылған соң, жүк алушымен (алушымен) кәдеге асырылады.

Тасымалдаушының қатысуымен жүк комиссиялық жолмен түсірілгенде, вагондардан және контейнерлерден алынған бекіту-пломбалау құрылғыларын тасымалдаушы актілік-талап ету жұмысын жүргізу үшін коммерциялық актіге қоса тіркейді. Талап ету және қуынны мерзімдері өткенде, бекіту-пломбалау құрылғылары тасымалдаушымен кәдеге асырылады.

Кәдеге асыру тәсілі мен әдісі тасымалдаушымен және бекіту-пломбалау құрылғыларын өндіруші зауытпен келісіледі.

Кәдеге асырылуға жататын жойылған, зақымданған және сақтау мерзімдері өтіп кеткен бекіту-пломбалау құрылғыларын жинауды, бекіту-пломбалау құрылғыларын автоматтандырылған есепке алу жүйесінде олардың атауларын және жеке бақылау белгілерін есепке алуды шарт (келісім) бойынша бекіту-пломбалау құрылғыларын өндіруші зауыт қамтамасыз етеді.

Бекіту-пломбалау құрылғыларын кәдеге асыру бекіту-пломбалау құрылғыларын өндіруші зауыттың автоматтандырылған есепке алу жүйесінде жеке бақылау белгілерін өшіруді қоса алғанда, жеке бақылау белгілерін жою арқылы бекіту-пломбалау құрылғыларының құралымын оны екінші қайтara пайдалану мүмкіндігін болдырмайтында күйге келтіру болып табылады.

129. Вагондарды, контейнерлерді пломбалау үшін осы Қағидалардың талаптары ескерілмей, дайындалған бекіту-пломбалау құрылғыларын қолдануға жол берілмейді.

## **7. Жүк құжатын және тасымалдау құжаттарын ресімдеу тәртібі**

### **1-параграф. Жүк құжатын және тасымалдау құжаттарын ресімдеу тәртібі**

130. Бос жеке меншікті (жалға берілген) вагондарда жүктердің тасымалдауын жүк құжатымен ресімделеді немесе, мыналардан қуралған тасымалдау құжаттарының комплекті:

- 1) жүк құжатымен (жүкпен бірге жүреді және тасымалдаушы жүк алушыға береді);
- 2) жол тізімдемесінен (жүкпен бірге жүреді және тасымалдаушыда межелі станцияда қалады);
- 3) жол тізімдемесі түбіртегінен (жөнелту станциясында тасымалдаушыда қалады);
- 4) жүкті қабылдау туралы түбіртекten (жүк жөнелтушіде қалады) тұратын құжаттармен ресімделеді.

Тасымалдау құжаттары жөнелту станциясынан межелі станцияға дейін поезд құрамындағы вагонның (контейнердің) барлық журу жолында жүкпен бірге және тасымалдаушы өкілінде болады.

131. Тасымалдау құжаттарының бланкілері машинамен жазу тәсілімен немесе шарикті қаламсаппен қолмен жазу арқылы толтырылады. Жекелеген деректер мөртабандар түрінде көрсетіледі. Тасымалдау құжаттарында өшіруге және былғауға жол берілмейді. Тасымалдау құжатына жүк жөнелтушімен енгізілген деректерді өзгерту қажет болғанда, жүк жөнелтуші мұндай құжаттың жаңа бланкін толтырады. Тасымалдаушының тасымалдау құжатына енгізілген деректерді өзгертулер және толықтырулар тасымалдау құжатын ресімдейтін станциядағы тасымалдаушы өкілінің қолымен және тасымалдаушының мөрқалыбымен расталады.

132. Осы Қағидаларға сәйкес жүк жөнелтушімен ресімделген жүккүжат және соның негізінде жүк жөнелтушіге берілген жүкті қабылдау туралы квитанция жүкті тасымалдау туралы шарттың жасасылғанын раставиды.

Жүк құжаты жол тізімдемесімен жүкпен бірге межелі станцияға дейін жүреді, онда жүк жөнелтушіге жол тізімдемесіне қол қою арқылы беріледі. Жүкті қабылдау туралы квитанция жүк жөнелтушіге жол тізімдемесі түбіртегінің тиісті бағанына қол қою арқылы беріледі.

Жол ведомосының түбіртегі тасымалдаушыда қалады. Тасымалдардың электрондық құжатын пайдалана отырып, тасымалдауды ресімдеу кезінде жүк тасымалдаудың ілеспе қағаз құжаттарымен (электрондық құжаттардың көшірмелері) немесе теміржол көлігінде қабылданған тасымалды үйымдастыру технологиясына (қағазсыз технология) сәйкес сүйемелдеусіз жүреді.

Егер экспедитор төлемші болып табылса, онда оның өтініші бойынша тасымалдаушы олардың арасында жасалған жүк тасымалдарын үйымдастыру туралы шартқа сәйкес жеке ақыға жол тізімдемесінің көшірмесін береді.

133. Тасымалдың бір тасымалдаушы құжаттарымен келесілерді ресімдеуге жол берілмейді:

- 1) басқа жүктермен бірге келе жатқан тез бұзылатын жүктер, жолсеріктердің сүйемелдеуімен келе жатқан жүктерді қоспағанда;
- 2) тоңазытқыш секцияларда келе жатқан тез бұзылатын жүктер;
- 3) өзінің қасиеттері бойынша бір вагонда бірге тасымалдауға жол берілмейтін жүктер;
- 4) тасымалдау кезінде ерекше сақтықты талап ететін жүктер мұндай шараларды талап етпейтін жүктермен бірге;
- 5) санитарлық, ветеринарлық, өзге ерекше нормалар мен қағидаларды сақтауды талап ететін жүктер мұндай нормалар мен қағидаларды сақтауды талап етпейтін жүктермен бірге;
- 6) осы Қағидаларға сәйкес әртүрлі сақтау мерзімдері бар жүктер.

134. Тасымалдаушы жүк жөнелтушімен жүк құжатында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын және жүккүжатта көрсетілген ілеспе құжаттардың болуын тексереді.

135. Тасымалдау құжаттарында мәтіндік ақпаратпен бірге оның кодталған ақпараты болады. кодталған ақпаратқа арналған орындар тасымалдау құжаттары бланкілерінің рамкамен қоршалған, тиісті орындарында көзделген. Тасымалдау құжаттарындағы ақпаратты кодтау тәртібін тасымалдаушы белгілейді.

136. Тасымалдың электрондық құжаты тасымалдаушының МАЖ-да ресімделеді.

137. Тасымалдардың электрондық құжаттамасына құқылы тұлғаның деректемелері бойынша: жүк жөнелтушімен, жөнелту станциясымен, жол жүру барысында тасымалдаушымен, тағайындалу станциясымен деректер енгізу жүргізіледі.

138. "Жылдамдық" бағаны - жүк тасымалдарының қандай жылдамдықпен жүзеге асырылуы керектілігі көрсетіледі.

139. "Вагонның түрі", "Вагонның №", "Вагонның жүк көтергіштігі", "Біліктердің саны", "Мойынтректер туралы мәліметтер", "Тіркеменің коды, Вагонның типі", "Вагон шанағының көлемі", "Тиеудің техникалық нормасы" бағандары жүкті жүк жөнелтушінің құралдарымен тиегенде, әр вагонға қатысты толтырылады.

Жүктерді тоңазытқыш секцияларда тасымалдағанда, "Вагонның түрі" бағанында "РС" әріптері қойылады, ал "Вагонның №" бағанында бөлшекпен көрсетіледі: алымында - рефрижераторлық секцияның нөмірі, бөлімінде - вагонның нөмірі көрсетіледі

"Вагонның №" бағанын толтырғанда, вагонның нөмірінен басқа қосымша вагонның меншік иесі - темір жол көлігі әкімшілігінің цифрлық коды көрсетіледі.

Жүктерді тіркеспен немесе жабық түрде тасымалдағанда, вагондарға қатысты мәліметтер тіркестің барлық вагондары бойынша көрсетіледі.

Жүк құжатына Достастық мемлекеттерінің, Латвия Республикасының, Литва Республикасының және Эстония Республикасының кәсіпорындары мен ұйымдарының меншігіндегі вагондар, темір жолдардың мүкәммал паркінің жүк вагондары туралы

деректер жиынтығынан тұратын Вагондар паркінің автоматтандырылған деректер банкінде тіркелген вагондардың нөмірлері ғана енгізіледі.

140. "Габаритсіздіктің индексі" бағанында келесі реттілігімен бес сандық индексімен габаритсіздік индексі көрсетіледі: 1-ші белгі - "Н" әрпі, 2-ші белгі - төменгі габаритсіздіктің дәрежесі, 3-ші белгі - бүйірлік габаритсіздіктің дәрежесі, 4-ші белгі - жоғарғы габаритсіздіктің дәрежесі, 5-ші белгі - вертикаль аса габаритсіздік. Жүк габаритсіздігі болмағанда, "Габаритсіздіктің индексі" бағаны толтырылмайды.

141. "Тиеудің техникалық нормасы" бағаны толтырылмайды.

142. "Станция және жөнелту жолы" бағанында - жүкті жөнелту станциясының дәл атауы және тасымалдауышының ақпараттық жүйелерінде қолданылатын станцияның жіктегішке сәйкес коды көрсетіледі. Аталған баған тасымалдауышының мөрқалыбын қоюмен толтырылады.

Тасымалдаудың электрондық құжатын қолдану арқылы жүк тасымалдауды ресімдеу кезінде жөнелту станциясының атауы тасымалдаушы МАЖ станцияның жіктегішке сәйкес коды көрсетіледі .

143. "Станция және тағайындалу жолы" бағанында - жүктің тағайындалу станциясының толық атауы және тасымалдауышының ақпараттық жүйелерінде қолданылатын станциялардың жіктегішіне сәйкес коды көрсетіледі. Аталған баған станцияның мөрқалыбын қоюмен толтырылады. Жүк жүктерді түсіру тек кірме жолдарда жүргізілетін станцияға жүретін жағдайларда, "Тағайындалу станциясы және тасымалдаушы" бағанында станция атауының астында "кірме жолғаберу арқылы" белгісі жасалады және қызмет көрсетілу үшін кірме жол тағайындалған жүк алушының атауы көрсетіледі.

Тасымалдың электрондық құжаты қолданыла отырып, жүк тасымалдауды ресімдеу кезінде жүк тағайындалған станцияның атауы тасымалдауышының МАЖ станциялар жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

144. "Жөнелтуші" бағанында - жүк жөнелтушінің дәл және толық атауы және оның тасымалдаушы МАЖ-ымен берілген коды көрсетіледі. Егер жүкті жеке тұлға жөнелтіп отырса, жүкті жөнелтіп отырған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (толығымен) көрсетіледі.

145. "Жүк жөнелтушінің пошталық мекенжайы" бағаны - жүк жөнелтушінің пошталық толық мекенжайы (индексімен), республиканың, облыстың, ауданының, қаланың, селоның, көшениң атауы және үйдің нөмірі көрсетіледі.

146. "Жүк алушы" және "Жүк алушының пошталық мекенжайы" бағандары "Жөнелтуші" және "Жөнелтушінің пошталық мекенжайы" бағандарын толтыру тәртібімен толтырылады.

"Жөнелтуші" және "Жүк алушының пошталық мекенжайы" бағандарын толтыру кезінде, тек қана бір занды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі.

147. "Төлем төлеуші" бағанында - тиісінше жүкті жөнелткенде және бергенде тасымал үшін есеп айырысуды жүзеге асырған занды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (толығымен) және төлем жасаушының тасымалдаушының МАЖ-мен берілген коды көрсетіледі.

148. "Жук жөнелтушінің белгілері" бағанында - жук жөнелтушінің жук орындарында белгілеген ерекше белгілері көрсетіледі.

149. "Орындардың саны" бағанында - жүктің әрбір атауы (құрама жөнелтілім) бойынша, ораманың әрбір түрі бойынша жүктөрдің жеке орындарының саны және орындардың жалпы саны көрсетіледі.

Жүктөрді пакеттермен табандықтарда тасымалдағанда, бұл бағанда бөлшекпен:

алымында - табандықтарда қалыптастырылған пакеттердің саны;

бөлімінде - пакеттердегі орындардың жалпы саны көрсетіледі.

үйіндімен жөнелтілетін жүктөр үшін, - "Үйінді" сөзі;

ақтара тиеумен жөнелтілетін жүктөр үшін, - "Ақтара тиеу" сөзі;

құю арқылы жөнелтілетін жүктөр үшін, - "Құйылу" сөзі.

150. "Орама" бағанында - жук ыдысының түрі қысқартылып көрсетіледі, мысалы, жүктөр жәшіктеге, қораптарға, бөшкелерге, себеттерге салынғанда, тиісінше "жәш.", "кор.", "бөш.", "себет".

Тасымалдауға оралмаған жук берілсе, бұл бағанда "О/Ж" деп қысқартылып көрсетіледі.

Жук тасымалдары тасымалдардың электрондық досьесі қолданылып ресімделуге берілгенде, ораманың қысқартылған атауы тауар кассирі автоматтандырылған жұмыс орнының жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

151. Жүктің атауы бағаны-жүктөрдің Бірыңғай тарифтік - статистикалық номенклатурасына (бұдан әрі - БТСГ) сәйкес жүктің толық атауы мен коды және жүктөрдің Үйлестірілген номенклатурасына (бұдан әрі-МГГ) сәйкес жүктің коды көрсетіледі.

Жүктің атауы бағанында жүктөрдің әртүрлі атаулары көрсетілген кезде жүктөрдің Бірыңғай тарифтік-статистикалық номенклатурасына және жүктөрдің Үйлестірілген номенклатурасына сәйкес әрбір жүктің толық атауы көрсетіледі.

Бағанда жүктөр номенклатурасының бір позициясына жататын жүктөрдің әртүрлі атаулары көрсетілген кезде код ретінде БТСГ және мГн сәйкес позиция коды көрсетіледі. Бағанда жүктөр номенклатурасының әртүрлі позицияларына жататын жүктөрдің әртүрлі атаулары көрсетілген кезде код ретінде осы позицияға жататын жүктің коды және ЕСТНГ мен МГНГ-ға сәйкес Құрама жөнелтілім үшін қосымша код көрсетіледі.

Жук қағазында бір жөнелтіліммен тасымалданатын барлық жүктөрді аудару үшін орын жеткіліксіз болған кезде жук жөнелтуші өз ұйымының бланкілерінде (тасымалдау құжатының форматынан артық емес) барлық тасымалданатын жүктөрдің белгілері,

маркалары, орындарының саны, орамасы, атауы мен массасы көрсетілген тізбе жасайды. Тізбе қаржы операциялары кезінде пайдаланылатын мөрмен және жүк жөнелтуші ұйымның басшысы уәкілеттік берген адамның қолымен расталған төрт данада жасалады.

Орындардың жалпы саны және жүктердің массасы жүккүжаттың тиісті бағандарында көрсетіледі, ал "жүктің атауы" бағанында "Құрама жөнелтілім, жүктердің тізбесі қоса беріледі" деп көрсетіледі.

Тізбенің даналары жүккүжатқа және жол тізімдемесінің түбіртегіне берік бекітіледі. Тізбенің бір данасы жүкті қабылдау туралы түбіртекпен бірге жүк жөнелтушіге беріледі.

Жүк тасымалдарын тасымалдардың электрондық досьесін пайдалана отырып ресімдеу кезінде жүктің атауы тарифтік басшылық негізінде жасалған ұлттық инфрақұрылым операторының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің жүктер сыйыптауышына сәйкес көрсетіледі.

"Жүктің атауы" деген бағанда сондай-ақ:

негізгі қатарлардың саны мен биіктігі және тиеу кескінінің жоғарғы тарылған бөлігіне салынған қатарлардың саны ("теплекте"). Бұл мәліметтер орман жүктерін тиеу кескінінің жоғарғы тарылған бөлігін пайдалана отырып тасымалдау кезінде көрсетіледі ;

тиелген орманның, ағаш материалдарының, жартылай вагон бортының деңгейінен биіктігі - орман жүктері мен ағаш материалдарын тасымалдау кезінде;

құйылу биіктігі, тығыздығы, жүктің температурасы - құйылып тасымалданатын жүктерді тасымалдау кезінде, егер бұл осы Қағидаларда көзделген болса;

жүк жөнелтушінің (жүк алушының) жолсерігінің (жолсеріктерінің) ілесіп жүруімен жүктерді тасымалдау кезінде жолсеріктің (жолсеріктердің) тегі, аты және әкесінің аты, жеке куәлігінің (паспортының) сериясы, номірі және іссапар куәлігінің номірі. Жүк тасымалдарын тасымалдардың электрондық досьесін пайдалана отырып ресімдеу кезінде жолсеріктердің саны да көрсетіледі.

Тасымалдаушыға тиесілі емес немесе ол жалға берген тиелген вагондар тасымалдауға ұсынылған кезде жүк жөнелтуші жүккүжаттың "Жүктің атауы" бағанында: "тасымалдаушыға тиесілі емес Вагон. Меншік иесі \_\_\_\_\_ "немесе" жалға берілген Вагон. Вагондардың (контейнерлердің) операторы\_\_\_\_\_".

Бос вагонды тасымалдауға ұсынған кезде жүк жөнелтуші жүккүжаттың "Жүктің атауы" деген бағанында: "тасымалдаушыға тиесілі емес бос вагон. \_\_\_\_\_ (Жүктің атауы) бастап. Меншік иесі \_\_\_\_\_ "немесе" жалға берілген бос вагон. \_\_\_\_\_ (Жүктің атауы) бастап. Вагондардың (контейнерлердің) операторы \_\_\_\_\_ "немесе" тасымалдаушыға тиесілі емес бос вагон. \_\_\_\_\_ (Жүктің атауы) бастап. Операторы-вагондарды (контейнерлерді) \_\_\_\_\_ "

Жүктөрді ерекше шарттармен тасымалдау кезінде бұл бағанда "тасымалдаушының жеделхатына сәйкес ерекше шарттармен тасымалдау" деген белгі қойылады. "—  
"№ \_\_\_\_".

Осы белгі үшін орын болмаған кезде ол жүккүжаттың 4-бағанында жасалады.

**Ескерту. 151-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бүйрыймен.**

152. "Жүктің жүк жөнелтуші белгілеген массасы, кг-мен" бағаны жүк жөнелтушімен толтырады, егер жүктің массасын онымен не болмаса оның қатысуымен анықталса. Жүктің массасы вагон таразыларымен анықталса, тиісті бағандарда оның бруттосы, неттосы және вагон ыдысының массасы көрсетіледі.

Әр түрлі атаудағы және әр түрлі орамдағы ыдыстағы-дара жүктөрді тасымалдауға бір тасымалдау құжатымен бергенде, әр атаудағы жүктің массасы ораманың әрбір түрі бойынша жеке және аталған құжат бойынша берілген жүктөрдің жалпы массасы көрсетіледі.

Жүк өз осімен тасымалданған кезде "Нетто масса қорытындысы" және "Вагон ыдысы" толтырылмайды, ал "кг-мен анықталған жүк массасы" және "Масса брутто" бағандарында өз ос্তерінде тасымалданатын жүктің массасы көрсетіледі.

Вагон таразыларымен "Нетто масса қорытындысын" анықтағанда, тиісті бағандарда мыналар көрсетіледі:

вагонның брутто массасы мен оның ыдысы арасындағы айырма ретінде анықталатын "Нетто масса қорытындысы";

таразымен өлшеу арқылы анықталған вагонның брутто массасы;  
вагон ыдысының массасы - таразымен вагон ыдысының массасы анықталғанда, "бр.  
" қысқартпасы сзызылып тастала отырып, өлшеу арқылы алынған мәліметтер көрсетіледі, егер ыдыс массасы вагондағы мәліметтер негізінде анықталса, онда "тексер.  
." сзызылып тасталады.

вагон ыдысының массасы тағайындалған станцияда жүкпен бірге жүк алушыға берілмейтін, бірақ вагон ыдысының массасына қосылмаған, ондағы алынбалы және алынбалы емес құрал-жабдықтарының массасы ескеріле отырып, анықталады.

"Жүктің атауы" бағанында әртүрлі жүк атауларын немесе әтүрлі орамадағы атауы бір жүкті көрсеткенде, "кг-мен анықталған жүк массасы" бағанында ораманың әрбір түрі бойынша әрбір атаудағы жүктің массасы жеке және жөнелтілімдегі жүктің жалпы массасы көрсетіледі.

153. "Орындардың жиынтығы" бағанында - тасымалдауға берілген барлық жүк атаулары орындарының жалпы саны жазбаша көрсетіледі.

154. "Масса жиынтығы" бағанында тасымалдауға берілген жүктің жалпы массасы жазбаша көрсетіледі.

155. "Массаны анықтау тәсілі" бағанында жүктің массасы қандай тәсілмен анықталғандығы көрсетіледі (жүктің массасы жүк жөнелтушімен не болмаса, оның қатысуымен анықталған жағдайларда толтырылады).

Егер жүктің массасы стандарт бойынша анықталса, бұл бағанда бір жүк орнының стандарттық брутто және нетто массасы көрсетіледі.

Жүк тасымалдары тасымалдардың электрондық досьесі қолданылып ресімделгенде, "Массаны анықтау тәсілі" бағаны тауар кассирінің АЖО-сының жіктегішіне сәйкес толтырылады.

156. "БПҚ туралы мәліметтер" бағанында бекіту-пломбалау құралы жүк жөнелтушімен немесе тасымалдаушымен өндірілгені көрсетіледі.

"БПҚ типі" бағанында вагонға орнатылған бекіту-пломбалау құрылғысының типі көрсетіледі.

"Б/белгілері" бағанында бекіту-пломбалау құрылғыларының бақылаулық белгісі көрсетіледі.

"БПҚ типі" және "Б/белгілері" бағандары осы Қағидалардың 6-тарауының талаптарына сәйкес вагондарда орнатылған барлық бекіту-пломбалау құрылғылары үшін толтырылады.

157. Тасымалдағанда және сақтағанда сақтанудың ерекше шараларын сақтауды талап ететін жүктер бойынша жүк құжатының жоғарғы бөлігінде ("ерекше белгілер мен мөрқалыптарға арналған орын") жүк жөнелтуші осы Қағидада көзделген жазбаларды, соның ішінде мөрқалыптар түрінде, жүктің ерекше қасиетін сипаттайтын өзге де белгілерді қояды.

158. "Мәлімделген құндылық" бағанында - жүк жөнелтушімен мәлімделген жүктің құндылығы теңгемен жазбаша көрсетіледі.

159. "Жүк құжатына енгізілген мәліметтердің дұрыстығына жауап беремін" бағанында - жүк жөнелтуші немесе сенімхат бойынша ол уәкілдегі берген тұлға қолын анық қояды және өзінің лауазымын (жүк жөнелтуші жеке тұлға болып табылатын жағдайды қоспағанда) көрсетеді.

Электрондық жүк құжаты толтырылғанда, оған жүк құжатының толтырылуына жауапты тұлғаның лауазымы, тегі және инициалы туралы мәліметтер енгізіледі.

160. Жүк құжатының сырт жағындағы "Жүк Техникалық шарттардың \_\_\_\_\_ тарауының \_\_\_\_\_ суретіне \_\_\_\_\_ сәйкес дұрыс орналастырылған және бекітілген" 1-бағаны жүктерді вагондар мен контейнерлерде орналастырудың және бекітудің техникалық шарттарының (бұдан әрі - техникалық шарттар) талаптарына сәйкес толтырылады. Бұл мәліметтер қол қойған тұлғаның лауазымы, тегі, аты-жөні көрсетіліп қойылып куәландырылады.

Жүк тасымалдары тасымалдардың электрондық досьесі қолданылып ресімделгенде, оған техникалық шарттарға сәйкес деректер, сондай-ақ жүкті орналастыруға және бекітуге жауапты тұлғаның лауазымы мен тегі енгізіледі.

161. Жүк жөнелтуші 4-бағанда басқа белгілер жасайды (мысалы, жүк алушы үшін жүктердің түр-түрі, өнімнің маркасы туралы қажетті мәліметтер):

"ашық жылжымалы құрамда тасымалдау жүк алушымен келісілген рұқсат \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_.";

тегендердің саны - жүкті тегендерде тасымалдауға ұсынған кезде; жүк жөнелтуші вагонда белгілеген құрылғылардың атауы мен саны (мысалы, көкөніс қалқандары, пештер, наң қалқандары);

алмалы-салмалы жабдығы және жылжытылған көзге көрінетін зақым (мысалы, станоктың отбита \_\_\_\_ деталь", "разбита фара машинаның");

жүкті мұздаудан сақтау үшін жүк жөнелтуші қабылдаған профилактикалық шаралар;

болуы тасымалдауға ұсынылатын неупакованного жүктің көзге көрінетін зақым (мысалы, станоктың отбита \_\_\_\_ деталь", "разбита фара машинаның");

осы Қағидалардың талаптарына сәйкес жүк жөнелтуші қоса беретін құжаттардың (мысалы, спецификация, техникалық паспорт, мүкәммалдық алынбайтын бекітуді бекіту сызбалары), сондай-ақ мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға уәкілетті органдардың талаптарында белгіленген құжаттардың атаулары. Қоса берілетін құжаттар тасымалдау құжаттарына берік бекітіледі.

Бос меншікті вагон (контейнер) тасымалдауға ұсынған жағдайда жүк жөнелтуші 4-бағанда осы Қағидалардың 609, 610-тар мақтарында көзделген белгілерді жасайды.

**Ескерту. 161-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.**

## **2-параграф. Жөнелту станциясымен жүк құжатын толтыру**

162. "Ерекше белгілер мен мөрқалыптарға арналған орын" бағанында мынадай белгілер қойылады:

Қауіпті жүктерді тасымалдау ережесінде, Теміржол көлігін техникалық пайдалану ережелерінде және Жолтабаны 1520 миллиметр темір жолдарда габаритсіз және ауыр салмақты жүктерді тасымалдау жөніндегі нұсқаулықта, Поездар қозғалысы және маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықта көзделген жағдайларда пойыз құрамындағы вагонды жабу туралы;

тасымалдардың осы бағытында жылжымалы құрамның массасы, түрі немесе тиесе габариті бойынша шектеулер туралы (ол жайында белгі жүк құжатынына бұрыштама қойғанда жасалады);

"дөңестен түсірілмесін" - Қауіпті жүктерді тасымалдау ережесінде, Теміржол көлігін техникалық пайдалану ережелерінде және Жолтабаны 1520 миллиметр темір жолдарда габаритсіз және ауыр салмақты жүктерді тасымалдау жөніндегі нұсқаулықта көзделген жағдайларда;

\_\_\_\_\_ ст. жүктерді жөнелтілушілік маршрутпен тасымалдағанда, "№ \_\_\_\_ тікелей жөнелтілушілік маршруты", "\_\_\_\_\_ ст. таратылатын № \_\_\_\_ жөнелтілушілік маршруты" немесе "\_\_\_\_\_ ст. таратылатын № \_\_\_\_ жөнелтілушілік маршруты"; жүктерді сатылы маршруттармен тасымалдағанда, "№ \_\_\_\_ тікелей сатылы маршрут" немесе "\_\_\_\_\_ ст. таратылатын № \_\_\_\_ сатылы маршрут".

Бұдан басқа жүкке барлық жүру жолында әскерилендірілген күзет ілесіп жүрген жағдайда жүк құжаттың осы бөлігіне "Күзет" мөрқалыбы қойылады.

163. "№ \_\_\_\_ жүк құжаты" бағанында жол тізімдемесінің типографиялық нөмірі және тасымалдаушы берген жөнелтілім нөмірі көрсетіледі.

Жүк тасымалдауды электрондық деректі қолданумен ресімдеген кезде жөнелтілім нөмірі жөнелтілімдердің нөмірленуіне сәйкес машиналық тәсілмен қойылады.

164. "№ \_\_\_\_ өтінім бойынша" бағанында тасымалдаушы қабылдаған өтінімнің нөмірі көрсетіледі. Жүктер өтінімсіз қабылданған кезде тиеу өкімінің нөмірі көрсетіледі.

165. "Жүкті "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ енгізуге рұқсат етілген" - тиеу және түсіру орындарында жүктерді тасымалдауға берудің барлық жағдайларында толтырылады.

166. "Тиеу "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ тағайындалған" - жүктерді тиеуге тиеу және түсіру орындарына берудің де, бір жүк жөнелтуші/жүк алушы пайдаланатын кірме жолдарға берудің де барлық жағдайларында толтырылады. Жүк құжаттарға бұрыштама қоюдың тәртібін тасымалдаушы белгілейді.

167. "Жүктің тасымалдаушы анықтаған кг-дағы массасы" және "Массаны анықтау тәсілі" бағандары - жүктің массасын тасымалдаушы анықтағанда, тасымалдаушымен толтырылады. Бұл ретте таразының үлгісі көрсетіледі.

Жүк тасымалы тасымалдардың электрондық дерегі қолданылып ресімделгенде "Массаны анықтау тәсілі" бағаны тауар кассирінің автоматтандырылған жұмыс орнының жіктегішіне сәйкес толтырылады.

168. "Тасымалдаушиның қабылдаушы-тапсырушысы" бағанында жүктің массасы тасымалдаушымен не болмаса оның қатысуымен анықталғанда, тасымалдаушиның жөнелту станциясындағы қабылдаушы-тапсырушысы анық қол қояды.

Жүк тасымалы тасымалдардың электрондық дерегі қолданылып ресімделгенде, егер жүктің массасы тасымалдаушымен не болмаса тасымалдаушиның қабылдаушы-тапсырушысымен бірлесіп жүк жөнелтушімен анықталғанда, қабылдаушы-тапсырушының тегі енгізіледі.

169. "Т.ж. маркасы" бағаны толтырылмайды.

170. "Жүкті бөліп әкелу" 2-бағаны толтырылмайды.

171. "Тарифтік белгілер", "\_\_\_\_ км үшін төлемдермен есеп айырысу", "Жөнелткенде" бағандары тасымалдаушиның тарифтік басшылығына (прейскурантқа) сәйкес толтырылады, "ерекше тариф №" бағанында ерекше тарифтің коды көрсетіледі.

"Жөнелткенде" бағанында тасымалдаушиның жүк тасымалдары үшін есептеудерді немесе төлемдерді өндіріп алуды жүргізетін тасымалдаушы тасымал ақысының, жолсеріктің (жолсеріктердің) жол жүргені үшін, жүктің мәлімделген құндылығы үшін алымдардың мөлшерлерін және төлемдер үшін басқа белгілерді, оның ішінде тарифтің қураушыларын көрсетеді.

Жүк тасымалы тасымалдардың электрондық дерегі қолданылып ресімделгенде, тарифтік белгілердің кодтары магистральдық теміржол желісі операторының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі жіктегішіне сәйкес қойылады. "\_\_\_ км үшін төлемдермен есеп айырысу", "Жөнелткенде" бағандары тауар кассирінің автоматтандырылған жұмыс орнында бағдарлама түрінде қалыптастырылады.

172. "Төлемдер жөнелту станциясында өндіріп алғанған" бағанында - әртүрлі алымдар квитанциясының нөмірі немесе төлем картасының нөмірі көрсетіледі. Төлемдерді өндіріп алу тасымалдаушиның станциядағы өкілінің қолымен күәландаудырылады.

Егер жүктөрді жөнелтуші және алушы жеке тұлғалар болып табылғанда, "Жөнелтуші" және "Алушы" бағандары цифрлық кодпен толықтырылады.

Жүк тасымалы тасымалдардың электрондық дерегі қолданылып ресімделгенде, тасымал төлемдері туралы мәліметтер оларды өндіріп алу орнына және есеп айырысу түріне қарай тауар кассирінің автоматтандырылған жұмыс орнында бағдарламалық қалыптастырылады.

173. Жүк құжатының және жол тізімдемесінің сыртқы жағының сол жақ жоғарғы бұрышында, сондай-ақ жол тізімдемесі түбіртегінің және жүкті тасымалдауға қабылдау квитанциясының бет жағында станцияның жүкті тасымалдауға қабылдау уақыты туралы тасымалдаушиның құнтізбелік мөрқалыбы соғылады.

Жүк тасымалы тасымалдардың электрондық дерегі қолданылып ресімделгенде, жүкті тасымалдауға қабылдау датасы МАЖ арқылы электрондық тасымалдау құжатына енгізіледі.

174. Жүк жөнелтушімен ресімделген жүк құжаты ұсынылғанда, жөнелту станциясы ондағы мәліметтер мен белгілерді жол тізімдемесіне, жол тізімдемесінің түбіртегіне және жүкті қабылдау туралы квитанцияға көшіреді.

Жүк тасымалын электрондық жүк құжатты қолданумен ресімдегендеге жүкті тасымалдауға қабылдауды ресімдеу күні электрондық жүк құжатқа енгізіледі.

### **3-параграф. Жүк құжатын жол жүру барысында станциялардың толтыруы**

175. Жол жүру барысында осы Қағидада көзделген барлық белгілерді тасымалдаушиның станциядағы өкілі жүк құжатының сырт жағындағы "Тасымалдаушиның белгілері" 5-бағанында жасайды.

Аталған жөнелтілімге жататын актілер жасалғанда, актінің нөмірі, оның жасалу датасы, акт не туралы жасалғандығы көрсетіледі (мысалы, "\_\_\_ орынның кем болуы

туралы", "\_\_\_\_\_ кг массаның кем болуы туралы"). Жеткізу мерзімін ұзартуға құқық беретін жүктің кідіртілу себептері туралы.

Жүк тасымалы тасымалдардың электрондық дерегі қолданылып ресімделгенде, белгілер тасымалдаушының МАЖ-ының қызмет ету технологиясына сәйкес енгізіледі және электрондық жүк қағазының қағаз көшірмесіне (егер жүк электрондық тасымалдау құжаттарының қағаз көшірмелерімен келе жатса) қойылады.

176. Жүкті жаңа тасымалдау құжаттарын ресімдеумен баар жері өзгертілгенде мына мазмұндағы белгілер қойылады:

жаңа тасымалдау құжаттарында "Жүктің атауы" бағанында - "Жүктің баар жері \_\_\_\_\_ (руқсат берген тұлғаның тегі, лауазымы) "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ өкімі бойынша өзгертілген, бастапқы жүк қағазының № \_\_\_\_, жөнелту станциясы \_\_\_\_\_, тағайындалу станциясы \_\_\_\_\_".

Белгілер тасымалдаушының станциядағы өкілінің қолымен және мекенжайды ауыстыруды ресімдеген тасымалдаушының мөрқалыбымен куәландарылады.

Жүкті тасымалдардың электрондық дерегін қолданып тасымалдағанда, осы тармақта аталған деректер мен оларды тасымалдау құжаттарына енгізген тасымалдаушының станциядағы өкілінің тегі тиісінше жаңа және бастапқы электрондық тасымалдау құжаттарында толтырылады. Баар жерін ауыстыруды ресімдеуде басылған ГУ-27-У-ВЦ нысаны бойынша жаңа және бастапқы электрондық жүк қағазының қағаз көшірмелері тасымалдаушының тауар кассирінің қолымен және тасымалдаушының мөрқалыбымен "Тасымалдаушының белгілері" бағанында куәландарылады.

177. Жүктің баар жерін бастапқы тасымалдау құжаттары бойынша өзгерткенде тасымалдау құжатындағы тағайындалу станциясының атауы және оның коды, жүк алушы және оның коды (сызылып тасталады қажет болғанда, сзызылғанды оқуға болатындей) және баар жерін өзгерту туралы өкімге сәйкес жаңа деректер мен олардың коды көрсетіледі. Тұзетулер тасымалдаушының станциядағы өкілінің қолымен және тасымалдаушының мөрқалыбымен куәландарылады.

Жүкті тасымалдардың электрондық дерегін қолданып тасымалдағанда осы тармақта аталған деректер ГУ-27-У-ВЦ нысанды бастапқы электрондық жүк құжатының және ГУ-29-У-ВЦ нысанды жол тізімдемесінің қағаз көшірмелерінде толтырылады, олар тауар кассирінің қолымен және станцияның мөрқалыбымен "Тасымалдаушының белгілері" бағанында куәландарылады. Тасымалдардың электрондық дерегінде тағайындалу станциясын және алушыны өзгерту тасымалдаушының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің қызмет ету технологиясына сәйкес жүргізіледі.

178. Тағайындалу станциясын өзгертусіз жүк алушыны өзгерткенде жүк алушының атауы және оның коды сзызылып тасталады (қажет болғанда, сзызылғанды оқуға болатындей) және жүк жөнелтушінің арызы негізінде жаңа жүк алушының атауы және

оның коды көрсетіледі. Жасалған түзетулер тасымалдаушының станциядағы өкілінің қолымен және тасымалдаушының мөрқалыбымен куәландырылады. Жұкті тасымалдардың электрондық дерегін қолданып тасымалдағанда жаңа жүк алушының атавы және оның коды ГУ-27-У-ВЦ нысанды бастапқы электрондық жүк құжатының және ГУ-29-У-ВЦ нысанды жол тізімдемесінің қағаз көшірмелерінде толтырылады, олар тауар кассирінің қолымен және тасымалдаушының мөрқалыбымен "Тасымалдаушының белгілері" бағанында куәландырылады. Тасымалдардың электрондық дерегінде алушыны өзгерту тасымалдаушының МАЖ қызмет ету технологиясына сәйкес жүргізіледі.

179. Сапар барысында жүк басқа вагонға қайта тиелген жағдайда, тасымалдау құжатында вагонның нөмірі және ол жайындағы басқа мәліметтер сзызылып тасталады ( қажет болғанда, сзызылғанды оқуға болатындей), содан кейін оған жүк қайта тиелген вагон туралы жаңа деректер қойылады. Бұл түзету қайта тиеуді басқарған тасымалдаушы өкілінің қолымен және басқа вагонға жүк қайта тиелген станцияның мөрқалыбымен расталады.

Электрондық жүк құжаты пайдаланыла отырып, жұкті тасымалдау кезінде оған осы тармақта көрсетілген деректерден басқа тасымалдаушының қайта тиеуді басқарған станциядағы өкілінің тегі және лауазымы ГУ-27-У-ВЦ нысанды бастапқы электрондық жүк қағазының және ГУ-29-У-ВЦ нысанды жол тізімдемесінің қағаз көшірмелеріне енгізіледі. Тасымалдардың электрондық дерегінде вагон нөмірін өзгерту тасымалдаушының МАЖ қызмет ету технологиясына сәйкес жүргізіледі.

Тасымалдаушының электрондық дерегін қолдана отырып, жұкті тасымалдау кезінде осы тармақта көрсетілген деректерге, сондай-ақ тасымалдаушының қайта тиеуді басқарған станциядағы өкілінің тегі және лауазымы ГУ-27-У-ВЦ нысанды бастапқы электрондық жүк қағазының және ГУ-29-У-ВЦ нысанды жол тізімдемесінің қағаз көшірмелеріне енгізіледі. Тасымалдардың электрондық дерегінде вагон нөмірін өзгерту тасымалдаушының МАЖ қызмет ету технологиясына сәйкес жүргізіледі.

#### **4-параграф. Жүк құжатын тағайындалу станциясында толтыру**

180. "Келуі бойынша" бағанында - ақтық есеп айырысу бойынша тасымалдау ақысының сомасы, тасымалдау құжаттары бойынша тағайындалу станциясында өндіріліп алғынған қосымша алымдар, тасымал ақысының және тасымалдаушыға тиісті барлық төлемдердің жалпы сомасы көрсетіледі.

181. "Төлемдер тағайындалу станциясында өндіріп алғынған" бағанында - әртүрлі алымдар квитанцияларының нөмірі немесе төлем картасының нөмірі көрсетіледі. Төлемдерді өндіріп алу тасымалдаушының станциядағы өкілінің қолымен, лауазымын, тегі мен аты-жөнін көрсетумен куәландырылады, ад жүк қаұжатының және жол тізімдемесінің сырт жағында жұкті беру уақыты туралы станцияның күнтізбелік мөрқалыбы қойылады.

Жүк құжатының сырт жағында "Жұкті шығару" З-бағаны тиеу және түсіру орындарында жұкті түсіру және тағайындалу станциясынан жұкті әкету кезінде тасымалдаушының станциядағы өкілімен толтырылады.

182. "Жүкті тасымалдаушының тұсіруі немесе жүк алушының құралдарымен тұсіруге беру" бағанында - жүк қағазының және жол тізімдемесінің сырт жағында жүкті тасымалдаушының құралдарымен тұсіруге беру уақыты немесе алушының құралдарымен тұсіруге беру уақыты туралы тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыбы қойылады.

183. Жүк құжатының сырт жағындағы "Жүкті әкету" 3-бағаны жүктерді тиесінде және тұсіру орындарына тұсіргенде және тағайындалу станциясынан әкеткенде тасымалдаушының станциядағы өкілімен толтырылады. Егер жүк кезең-кезеңмен әкетілсе, оның әр бөлігінің әкетілуі туралы аталған бағанда тиесті белгі қойылады.

Жүктерді станциядан рұқсатнама бойынша әкету тәртібі белгіленген станцияларда, аталған бағанының атауында "Жүкті әкету" сөздерінен кейін "Рұқсатнама №\_\_\_\_\_ " деп көрсетіледі.

184. Келген жүктің мекенжайын өзгерткен жағдайда тасымалдаушының "Жүк т.ж. \_\_\_\_\_ станциясына \_\_\_\_\_ (өкімге қол қойған тұлғаның лауазымы) " \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ өкімімен мекенжайы өзгертілді" белгісі жасалады. Белгі тасымалдаушының станциядағы өкілінің қолымен және тасымалдаушының мөрқалыбымен расталады.

185. Жүк қағазының сыртқы жағындағы "Жүкті беру туралы белгілер" 6-бағанында жүкті жүк алушыға беру туралы осы Қағидада көзделген белгілер жасалады.

186. Жүкті тасымалдардың электрондық дерегін қолданып тасымалдағанда осы Қағидада көзделген деректер тасымалдардың электрондық дерегіне электрондық жүк құжатының қағаз көшірмесі беріліп енгізіледі.

##### **5-параграф. Жүк құжатын тағайындалу станциясында толтыру**

187. Жүкті және тасымалдар үшін есеп айырыуларды алғанын растап жүк алушы мен тасымалдаушы жол тізімдемесінің келесі бағандарын толтырады.

"Жүкті \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ алдым." бағанын - жүк алушы толтырады.

" \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ сенімхат бойынша" бағанын - тағайындалу станциясының уәкілетті тұлғасы жүкті алуға берген сенімхаттың номірі мен оны беру датасын көрсетіп толтырады.

" \_\_\_\_\_ сериялы № \_\_\_\_\_ жеке басының қуәлігі (төлқұжаты), \_\_\_\_\_ қаласында \_\_\_\_\_ көшесі № \_\_\_\_\_ үй № \_\_\_\_\_ пәтерінде тіркелген" бағанын - тасымалдаушының станциядағы өкілі толтырады, жүкті алуға уәкілеттендірілгеннің төлқұжатының сериясы мен номірі көрсетіледі және төлқұжаттың иесі тіркелген мекенжайы көрсетіледі.

188. Жол тізімдемесіне енгізілген мәліметтер жүк алушының және тасымалдаушының станциядағы өкілінің қолдарымен куәландарылады.

## **6-параграф. Қосымша жіберу жол тізімдемесін толтыру**

189. Тағайындалу станциясына жүкті жіберу кезінде жүк пен тасымалдау құжаттарын айыру, сондай-ақ негізгі жөнелтілімнен жүктің бөлігін бөліп алу жағдайларында қосымша жіберу жол тізімдемесі сапар барысында тасымалдаушымен осы Қағидаларға 16-қосымшага сәйкес ГУ-29-О нысаны бойынша толтырылады.

190. Жүкті электрондық жүк құжатпен тасымалдағанда тасымалдаушы ГУ-29У-ВЦ нысаны бойынша электрондық қосымша жіберу жол тізімдемесін толтырады.

191. Қосымша жол ведомосы келесі ретпен толтырылады:

жол тізімдемесі мен жүк құжат түбіртегінде "Қосымша жөнелту" көрсетіледі;

"Жеткізу мерзімі аяқталады" бағаны толтырылмайды;

"Вагон түрі" бағанында вагон түрі көрсетіледі;

"Вагон №", "Вагонның жүк көтергіштігі", "Осьтерінің саны", "Габаритсіздік индексі", "Цистернаның түрі/көлемі", "Тасымалдаушы", "Беру станциясы" бағандары осы Қағидамен белгіленген тәртіппен толтырылады;

"Жол тізімдемесінің №" және "Жол тізімдемесі түбіртегінің №" бағандарында тасымалдаушымен берілген жөнелтілім немірі көрсетіледі;

"Жылдамдық" бағанында "Жүктік" көрсетіледі;

"Жөнелту станциясы" бағанында тасымалдаушы пайдаланатын станциялардың жіктешіне сәйкес қосымша жіберу жол тізімдемесін ресімдейтін станцияның дәл атауы және коды көрсетіледі;

"Жөнелтуші" бағанында қосымша жол тізімдемесін ресімдеген тасымалдаушы өкілінің атауы көрсетіледі;

"Пошталық мекенжай", "Төлеуші", "Құралдармен тиу", "Жарияланған бағалылық" және "Тарифтік белгілеулер" бағандары толтырылмайды;

"Тағайындалу станциясы" бағанында тасымалдаушы пайдаланатын станциялардың жіктешіне сәйкес қосымша жіберу жол тізімдемесін ресімдейтін станцияның дәл атауы және коды көрсетіледі;

"Алушы" бағанында тағайындалу станциясындағы тасымалдаушы өкілінің атауы көрсетіледі;

жүк және оның массасы туралы мәліметтері бар бағандарды толтыру жүк құжаттың түпнұсқасындағы мәліметтер негізінде жүргізіледі. Бұдан басқа, жүк атауының астында " \_\_\_\_\_ беру үшін (жүк алушының атауы, оның пошталық мекенжайы) № \_\_\_\_\_ жөнелтілімге қосымша жіберіледі" белгісі жасалынады, БПҚ, сондай-ақ жасалынған жалпы нысандағы акті немесе коммерциялық акт туралы мәліметтер көрсетіледі;

"Жөнелту станциясында төлемдер енгізілген" бағаны толтырылмайды. Қосымша жол тізімдемесін ресімдеген тасымалдаушының өкілі онда өзінің тегін, атын, экесінің атын көрсетеді және қолын қояды;

Жол тізімдемесінің "Күнтізбелік мөрқалыптар" бағанында және жол тізімдемесінің түбіртегінде қосымша жөнелту жол тізімдемесін ресімдеген тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыбы қойылады.

## 7-параграф. Тасымалдау құжаттарының жинағын толтыру

192. Жүктерді вагондан және шағындан жөнелткенде, тасымалдау құжаттарын ресімдеуді тездету мақсатында жүк құжатынан, жол тізімдемесінен, жол тізімдемесінің түбіртегінен және жүкті қабылдау туралы квитанциядан тұратын осы Қағидаларға 16-қосымшага сәйкес ГУ-29-0 нысанды тасымалдау құжаттарының жинағы не болмаса осы Қағидаларға 17-қосымшага сәйкес ГУ-27 нысанды жүккағазы қолданылады.

193. Тасымалдау құжаттарының жинағына кіретін бланктердің нысаны аталған құжаттарда сәйкес орналастырылған бағандарды көшіргі қағаздың көмегімен бір уақытта толтыруға мүмкіндік береді.

194. Жүк жөнелтушінің және тасымалдаушының тасымалдау құжаттарының жинағын толтыруы осы Қағидаданың 7-тарауында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

195. Тасымалдау құжаттарының жинағын толтырғаннан кейін оған станцияларға бөлінетін нөмірлерге орай, тиісті нөмір беріледі.

196. Теміржол көлігімен тасымалдауга ұсынылатын әрбір жүк тиелген немесе бос контейнерге ГУ-27-У-ВЦ нысанды жүк құжат ресімделеді.

197. Мүкәммалдық парктің бос контейнерлерін ресімдеу контейнерлер тізімдемелерін қоса тіркеумен бір жүк құжат бойынша ресімделуі мүмкін.

Жүк құжатының "Жүк атауы" бағанында "Жөндеуге, контейнерлер жинағы, тізімдеме қоса тіркелген" немесе "Реттеуге, контейнерлер жинағы, тізімдеме қоса тіркелген" көрсетіледі;

"Орындар саны" бағанында тізімдемеде көрсетілген контейнерлер саны көрсетіледі; "Конт. ыдысы, кг." бағанында тізімдемеде көрсетілген контейнерлер ыдысының жиынтық массасы көрсетіледі; "Брутто, кг." бағанында тізімдемеде көрсетілген контейнерлер бруттосының жиынтық массасы көрсетіледі.

Меншікті бос контейнерлер жинағын бір жүк жөнелтушіден бір жүк алушының мекенжайына жөнелту кезінде бір жүк құжатты ресімдеу оған контейнерлер тізімдемесін қоса тіркеумен контейнерлер жинағына ресімделеді. Жүк құжатта "Жүктің атауы" бағанында "Меншікті бос контейнерлер жинағы, тізімдеме қоса тіркелген" көрсетіледі; "Конт. ыдысы, кг" бағанында тізімдемеде көрсетілген контейнерлер ыдысының жиынтық массасы көрсетіледі; "Брутто, кг" бағанында тізімдеме бойынша контейнерлер бруттосының жиынтық массасы көрсетіледі.

Жүктөр номенклатурасының бір позициясының жүгі тиелген контейнерлер жинағын (бірнешеуін) бір жөнелту станциясындағы бір жүк жөнелтушіден бір тағайындалу станциясындағы бір жүк алушының мекенжайына жөнелткен кезде

контейнерлер жинағына бір жүк құжатын, оған контейнерлер тізімдемесін қоса тіркеумен, ресімдеуге рұқсат етіледі.

Жүк құжатында "Жүк атауы" бағанында жүк атауының астында "Контейнерлер жинағы, тізімдеме қоса тіркелген" қоса тіркелген;

"Брутто, кг." бағанында тізімдеме бойынша контейнерлер бруттосының жиынтық массасы көрсетіледі;

"Нетто, кг." бағанында тізімдемеде көрсетілген контейнерлердегі жүктің жиынтық нетто массасы көрсетіледі.

198. Теміржол платформасына немесе үсті ашық вагонға тиелген әрбір жүк тиелген мамандандырылған контейнерге ГУ-29к нысанды теміржол клігінің жүк құжатын ресімдейді (осы Қағидаларға 18-қосымша). Жүк құжатының әрбір бланкісінде оның бет жағында "Жөнелтілім үлгісі" бағанында үлкен әріптермен "СКХ" қойылады, ол барлық үлгідегі мамандандырылған конитеинерлердің белгіленуіне сәйкес келеді.

Жүктерді вагондарға және контейнерлерге орналастыру мен бекітудің техникалық шарттарымен осы үлгі мен брутто массасының мамандандырылған контейнерлерін орналастыру мен бекіту тәсілі қарастырылмаған жағдайларда жүк құжатының 3-бағанында жүк жөнелтуші "Контейнер \_\_\_\_\_" бекітілген сызбаға сәйкес орналастырылған және бекітілген" белгісін жасайды.

199. Бос мамандандырылған контейнерлерді вагондан немесе шағын жөнелтілімдермен тасымалдау кезінде "Жүк атауы" бағанында: "бос СКХ", ал "Жүк жөнелтуші анықтаған жүк массасы, кг" бағанында – осы жүк құжат бойынша бара жатқан барлық бос контейнерлер ыдысының массасы (трафаретке сәйкес контейнерлер ыдысының массасы) көрсетіледі.

200. Тасымалдауға көлік пакеттерінде ұсынылатын жүктерге тасымалдау құжаттарын толтыру кезінде жүк жөнелтуші мен тасымалдаушы жүк құжатының, жол тізімдемесінің, жол тізімдемесі түбіртегінің және жүкті қабылдау туралы квитанцияның тиісті бағандарында:

"Орындар саны" бағанында: алымында – пакеттер саны, бөлімінде – пакеттердегі жүк орындарының жалпы саны (тек тасымалдауға орындар есебімен қабылданатын жүктер бойынша);

жүк атауының астында – "пакет";

"Жүк массасы" бағанында – жүк бруттосының массасы (пакеттеуші құралдармен бірге), ал жүктердің бірнеше атауынан тұратын құрама жөнелтілімдерді тасымалдау кезінде – сондай-ақ әрбір атаудағы жүк массасы көрсетіледі;

жүктерді табандықтар қолданумен қалыптастырылған көлік пакеттеріндегі шағын жөнелтілімдермен тасымалдау кезінде жүк құжатта "Жүк массасы" бағанында: алымында – пакет бруттосының массасы, бөлімінде – пакет неттосының массасы (табандық массасының есебінсіз пакет массасы) көрсетіледі.

201. Толық тасымалдау құжаттары бойынша меншікті немесе жалға алынған цистерналар мен бункерлі үсті ашық вагондар тасымалданады.

Бұл ретте жүк құжатының "Жүк атауы" бағанында бос цистернаны жөнелтуші көрсетеді (оны тазалағаннан кейін): (\_\_\_\_\_ станциясынан №\_\_\_\_ жүк құжат бойынша келген (жүк құжаттың нөмірі, станцияның атауы көрсетіледі тасымалдаудан (жүктің толық атауы көрсетіледі) келген бос цистерна толық ағызып алынды, тазартылды, жуылды және залалсыздандырылды".

Бұл ретте жүк жөнелтуші жүк құжатқа онда тасымалданған жүкке сәйкес қауіптілік туралы мөрқалып және апаттық карточканың нөмірін қояды.

202. Жүк жөнелтушінің МАЖ-ға қол жеткізуі болғанда жүк жөнелтуші тасымалдардың электрондық дерегінде осы Тарапудың "Жүк жөнелтушінің жүк құжатын толтыруы" 1-параграфында белгіленген тәртіппен деректер толтырады. Жөнелту станциясы тасымалдардың электрондық дерегін осы Тарапудың "Жүк қағазын жөнелту станциясының толтыруы" 2-параграфында белгіленген тәртіппен толтырады. Деректерді электрондық алмасудың тәртібі тасымалдаушының автоматты ақпараттық жүйесінің қызмет ету және жүк жөнелтуші (жүк алушы) мен тасымалдаушы арасында өзара ақпараттық әрекеттесу технологияларымен белгіленеді.

203. Тасымалдардың электрондық дерегі қолданылып ресімделген құжаттарды кредиттен шығарғанда тағайындалу станциясы тасымалдардың электрондық дерегіне мәліметтерді осы тараудың "Жүк қағазын тағайындалу станциясында толтыру" 4-параграфында және "Жол тізімдемесін тағайындалу станциясында толтыру" 5-параграфында белгіленген тәртіппен енгізеді.

204. Электрондық тасымалдау және ілеспе құжаттар қажет болған жағдайда тағайындалу станцияларында электрондық және қағаз түрінде беріледі. ГУ-27-У-ВЦ, ГУ-29-У-ВЦ нысандардың және электрондық ілеспе құжаттардың қағаз көшірмелерін басып шығарғанда, қағаз тасымалдау құжаттарында жөнелту станциялары мен жол жүру барысында қойылуы осы Қағидада көзделген барлық мөрқалыптар, жазбалар мен қолдар машинамен басу түрінде қойылады.

Қағаз көшірмелер:

тасымалдардың электрондық дерегінің ГУ-27-У-ВЦ нысан бойынша басылған қағаз көшірмесі - "Жүкті беруді ресімдеу" бағанында тауар кассирінің, тасымалдаушының станциядағы өкілінің қолымен және тасымалдаушының құнтізбелік мөрқалыбымен;

тасымалдардың электрондық дерегінің ГУ-29-У-ВЦ нысан бойынша басылған қағаз көшірмесі - кредиттен шығару туралы деректерден кейін электрондық жүк құжатын кредиттен шығарған жүк алушы өкілінің және тауар кассирінің қолымен, сондай-ақ "Жүкті беруді ресімдеу" бағанында тасымалдаушының құнтізбелік мөрқалыбымен;

электрондық түрде ресімделген өзге де ілеспе құжаттардың қағаз көшірмелері - тағайындалу тасымалдаушының құнтізбелік мөрқалыбымен куәландастырылады.

Жұк жөнелтушінің МАЖ-ы болғанда оның атына келген жүкке жұқ қағазын электрондық түрде беруге жол беріледі.

205. Контейнерлерді тасымалдауды тасымалдаудың электрондық дерегін қолданумен ресімдеуге жол беріледі, бұл ретте электрондық тасымалдау құжатының көшірмесі болып жүктөрді әмбебап контейнерде тасымалдауға арналған ГУ-29к жүк құжаты табылады. ГУ-29к жүк құжаты басып шығаруға телетайптық форматтағы орама қағазда (жіңішке) да, сондай-ақ 11-форматты жекелеген параптарда да беріледі.

Жұк құжатқа Әмбебап контейнерлердің мүкәммалдық паркі деректерінің автоматтандырылған банкінде тіркелген нөмірлер ғана қойылады.

Тасымалдардың электрондық дерегін қолданумен тасымалдарды ресімдеу кезінде контейнер теміржол көлігінде қабылданған тасымалдарды ұйымдастыру технологиясына сәйкес қағаз тасымалдау құжаттарының (электрондық құжаттардың көшірмелері) ілесіп жүруімен немесе ілесіп жүруінсіз (қағазсыз технология кезінде) жүреді.

Тасымалдардың электрондық дерегі тауарлық кассирдің автоматтандырылған жұмыс орнында ресімделеді және деректермен электрондық алмасу желісі арқылы тасымалдаушының МАЖ-ына беріледі. Ақпараттық жүйе электрондық тасымалдау құжаты деректерінің сақталуы мен қауіпсіздігін, құпиялықтың сақталуын және мәліметтерге рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды қамтамасыз етеді.

Тасымалдардың электрондық дерегін қолданумен тасымалдау шарты тауарлық кассирдің автоматтандырылған жұмыс орнында тасымалдаушының МАЖ-ынан МАЖ хабарлама-электрондық құжатты (квитанцияны) алғанын оң растауды қабылдағаннан және жүк жөнелтушіге жүкті қабылдағаны туралы квитанция (қағаз немесе электрондық түрде) бергеннен кейін жасалған болып саналады.

Жұк жөнелтушінің немесе жүк алушының меншікті автоматтандырылған жүйесі болғанда жүк жөнелтуші (жүк алушы) мен тасымалдаушы арасында қабылданған өзара ақпараттық әрекеттесу технологиясы мен стандарттарына сәйкес ресімдеуге жол беріледі. Деректермен электрондық алмасуда Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына немесе тараптардың келісіміне сәйкес электрондық-цифрлық қолтаңбалар қолданылады.

Тасымалдардың электрондық дерегіне құқық өкілеттігі бар тұлғаның деректемелері бойынша деректерді енгізуі жүк жөнелтуші, жөнелту станциясы, жүру жолындағы станциялар, тағайындалу станциясы жүргізеді.

206. Тасымалдау құжаттарын жүкті тарату пунктінде ресімдегендеге, жүк жөнелтуші, жүк алушы уәкілеттендірген тұлға, егер оның тасымалдаушының МАЖ -ына қол жеткізуі болса, электрондық жүк құжатына тасымалдаушының автоматтандырылған жүйесінің қызмет ету технологиясымен көзделген мәліметтерді енгізеді. Қажет болғанда, электрондық жүк құжатының қағаз көшірмесі беріледі.

## **9-параграф. Бір жерден екінші жерге жіберілетін жүк құжатын толтыру**

207. Тасымалдаушиның бос вагондарын тасымалдау осы Қағидаларға 19-қосымша сәйкес ГУ-27СП нысанды бір жерден екінші жерге жеткізу жүк құжатымен ресімделеді.

208. Мұнай және мұнай өнімдерін құю пункттеріне бара жатқан бос цистерналар, бункерлік үсті ашық вагондар былай ресімделеді:

осы Қағидаларға 19-қосымшага сәйкес ГУ-27ДС нысанды бір жерден екінші жерге жеткізу жүк құжатымен - мөлдір мұнай өнімдері ағызып алынған бос цистерналарды тасымалдағанда;

осы Қағидаларға 19-қосымшага сәйкес ГУ-27ДТ нысанды бір жерден екінші жерге жеткізу жүк құжатымен - бункерлік үсті ашық вагондарды және қара мұнай өнімдері ағызып алынған бос цистерналарды тасымалдағанда.

209. Жүк жөнелтуші ол түсірген әрбір вагонға бір жерден екінші жерге жеткізу жүк құжаты ресімдейді және жүкті түсіру (ағызу) аяқталғаны туралы хабарламамен бірге бір мезгілде станцияға ұсынылады. Бір жерден екінші жерге жеткізу жүк қағазын ұсынбаған вагонды станция қабылдамайды.

210. Жүк алушы бір жерден екінші жерге жеткізу жүк құжатымен бірге бір мезгілде өзі түсірген әрбір вагонға бір жерден екінші жерге жеткізу жүк құжатының бос вагонды жөнелту станциясында қалатын түбіртегін толтырады.

211. Тасымалдаушы жүк алушыдан бір жерден екінші жерге жеткізу жүк құжатын алғаннан кейін, оның толтырылуының дұрыстығын, жүктен толық босатылуын (құйып алынуын) және вагонның тазартылуын растайтын бағанда жүк жөнелтүшінің қойған қолының анықтығын және мөрдің (мөрқалыптың) болуын тексереді.

212. Келген вагонды қарап тексеру нәтижелері бар бір жерден екінші жерге жеткізу жүк қағазының сыртқы жағы, бұл вагон жүктен толық босатылмаған, вагон тазаланбаған және кезекті тиеуге жарамаған жағдайларда вагонға жаңа жүк тиелетін станцияда толтырылады.

213. Бір жерден екінші жерге жеткізу жүк құжатының барлық нысандарының типографиялық нөмірі бар және жүк құжаты мен жүк құжатының түбіртегінен тұрады. Бір жерден екінші жерге жеткізу жүк құжаты бос вагондармен ілесіп жүреді, ал осы жүк құжатының түбіртегі жүктен босату (құйып алу) және бос вагонды жөнелту станциясының істерінде қалады.

## **8. Жаппай тиелетін жүктөрді бір жүк құжатымен маршруттық және топтама вагондармен тасымалдау тәртібі**

214. Тасымалдауға вагондар топтарымен берілетін жүктөр мынадай шарттар сақталған кезде:

- 1) жүктөр біртекті болғанда;
- 2) жүктөрді жөнелтуді бір жүк жөнелтуші бір жөнелту станциясында ұсынғанда;

3) жүкті жөнелту бір жүк алушының мекенжайына бір тағайындалу станциясына жіберілгенде;

4) жүк жөнелтуші, жүк алушы немесе тасымалдаушы жүктің массасы мен вагондардың санын жол жүру барысында өзгертушегендегі бір жүккүжатпен ресімделеді.

Жүк жөнелтушінің жазбаша өтініші бойынша бір тағайындалу станциясына, бір алушының мекенжайына бара жатқан бір текті жүгі бар вагондарды жүк алушының және тасымалдаушының келісімі болған кезде бір жүк құжатымен маршрутпен (топпен) тасымалдауға жол беріледі.

215. Женелтілім маршрутты қалыптастырыған кезде маршруттың ядросы да, маршруттың тіркеме бөлігіндегі вагондардың әрбір тобы да, сондай-ақ маршруттың тіркеме бөлігіндегі әрбір дара вагон жеке жүк құжатпен ресімделеді. Жолсерік алып жүретін жануарларды вагондар тобымен тасымалдауды бір жүк құжатпен ресімдеуге рұқсат етіледі.

Осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес ГУ-27е нысанды жүк құжаты толтырылады. Бұл ретте жүк жөнелтуші оның атауындағы:

жүктерді маршруттың жөнелтіліммен тасымалдағанда - "немесе вагондар тобы" сөздерін,

жүкті топтама жөнелтіліммен тасымалдағанда - "маршрут немесе" сөздерін сыйып тастайды. Орындардың саны мен жүктің массасы, сондай-ақ тасымалдау ақысы әр вагон бойынша жүк қағазында тиісті бағандарда, ал орындардың жалпы саны, бүкіл жөнелтілімнің массасы мен тасымалдау төлемінің жалпы сомасы - жүк қағазының бет жағында көрсетіледі.

Бекіту-пломбалау құрылғылары туралы мәліметтердің жүк жөнелтуші топтың әрбір вагоны бойынша жүк құжатына қосымша берілетін паракта көрсетеді. Қосымша паракты жүк жөнелтуші үш данада толтырады және қол қояды. Жүк құжатында жүктің атауы тұсында жүк жөнелтуші "Бекіту-пломбалау құрылғылары туралы мәліметті қосымша паракта қара" деген белгі соғады. Жүк құжатымен қосымша парактың үш данасын жүк жөнелтуші жөнелту станциясына береді. Станция қосымша парактың барлық данасына жүк қағазының нөмірін қояды. Қосымша парактың бірінші және екінші данасын жөнелту станциясы тиісінше жүк құжаты мен жол тізімдемесінің түбіртегіне қыстырады, ал үшінші данасы жүкті қабылдау туралы квитанциямен бірге жүк жөнелтушіге қайтарылады.

Тасымалдауды тасымалдардың электрондық дерегін қолданып ресімделгенде, ГУ-27-У-ВЦ нысанды жүк құжаты осы Қағидаларға сәйкес толтырылады. Бұл ретте орындардың саны, жүктің массасы, бекіту-пломбалау құрылғылары туралы мәліметтер, сондай-ақ тасымалдау ақысы әр вагон бойынша көрсетіледі. Жүк қағаз тасымалдау құжаттарымен (электрондық құжаттардың көшірмелері) бірге немесе оларсыз (қағазсыз технологияда) темір жол көлігінде қабылданған тасымалдарды ұйымдастыру технологиясына сәйкес жүреді.

216. Маршруттың немесе топтама жөнелтілімнің бір жүк құжатымен жүретін жүктердің баратын жерін ауыстыруды тасымалдаушы жүк жөнелтушілердің (жүк алушының) өтінімі бойынша жүзеге асырады.

217. Жол жүру барысында вагонды (вагондар тобын) оның (олардың) ақаулығынан маршруттың немесе топтама жөнелтілімнен (бұдан әрі - негізгі жөнелтілім) ағытқан жағдайда, вагонды (вагондар тобын) ағыту жүргізілген станция ол жайында вагондарды (вагондар тобын) ағытуудың себептерін, сондай-ақ жөнелтілімнің нөмірін жүктің тағайындалу станциясының атауы мен кодтарын, жүк алушының атауы мен кодын, оның пошталық мекенжайын, жүктің атауы мен кодын көрсетіп, екі дана ГУ-23 жалпы нысанды акт жасайды.

Негізгі жөнелтіліммен келе жатқан жүк құжаты мен жол тізімдемесінің "Жол жүру барысындағы белгілер" бағанында ағытылған вагонның (вагондардың) нөмірі, ағыту станциясының атауы, ағыту себебі, жалпы нысанды актінің нөмірі және оның жасалған күні көрсетіліп, белгі соғылады. Енгізілген деректер станцияның тиісті қызметкерінің қолымен және күнтізбелік мөрқалыппен куәландырылады. Жүк құжатында (жол тізімдемесінде) орын жетіспегендегі, жол жүру барысында ағытылған вагондар туралы мәліметтер жүк қағазының мөлшеріне тең болатын қосымша параптарға жазылады. Аталған параптардың жоғарғы бөлігінде "№ жүк құжатына (жол тізімдемесіне) № қосымша парап" деп жазылады. Қосымша параптар жүк құжатына және жол тізімдемесіне қыстырылады. Жүк қағазының "Магистральдық теміржол желісі операторының белгілері" бағанында "Ағытылған вагондар туралы деректердің жалғасын № қосымша параптан қара" деген жазба жасалады.

ГУ-23 жалпы нысандары актінің бірінші данасы жөнелтіліммен бірге келе жатқан, тасымалдау құжаттарына қоса беріледі, екінші данасы вагонды ағыту жүргізілген станцияның істерінде сақтауда қалады. Ағытылған вагон (вагондар тобы) туралы деректер негізгі жөнелтіліммен келе жатқан вагон парагынан да сызылып тасталады. Мұндай түзету вагонды (вагондар тобын) ағыту себептері көрсетіліп, станцияның тиісті қызметкерлерінің қолымен және тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыппен куәландырылады. Станция ақауларды жойғаннан кейін ГУ-23 жалпы нысандары акт деректерінің негізінде әрбір ағытылған вагонға жаңа вагон парагы мен қосымша жіберу жол тізімдемесі жасалады, солармен мұндай вагон тағайындалу станциясына барады. Қосымша жіберу жол тізімдемесін жасағанда, "Алушы" бағанында "\_\_\_\_\_ДС" (жүктің тағайындалған станциясы) көрсетіледі, "Жүктің атауы" бағаны толтырылады, оның түсінде "\_\_\_\_\_ тж \_\_\_\_\_" станциясының негізгі жөнелтпесіне № \_\_\_\_\_ беру үшін (алушының атауы, оның пошталық мекенжайы) қосымша жіберіліп отыр" және бекіту-пломбалау құрылғылары туралы мәліметтер көрсетіледі.

218. Тасымалдануы тасымалдардың электрондық дерегі қолданылып жүзеге асырылған маршруттың немесе топтама жөнелтілімнен жол жүру барысында ақаулығы салдарынан вагон (вагондар тобы) ағытылған жағдайда ағыту жүргізілген станция

тасымалдаушының МАЖ -сынан ГУ-27-У-ВЦ нысанды электрондық жүк қағазының қағаз көшірмесін сұратып алады. Жөнелтпе электрондық тасымалдау құжаттарының қағаз көшірмелерімен қоса жүріп келе жатқанда, ағыту станциясы ағытудың себебін көрсетіп, екі дана ГУ-23 жалпы нысандағы акт жасайды. ГУ-27-У-ВЦ нысанды негізгі жүк қағазының "Жол журу барысындағы белгілер" бөлімінде және ГУ-29-У-ВЦ нысанды жол тізімдемесіндегі ағытылған вагонның нөмірі, ағыту станциясының атауы, ағыту себептері, ГУ-23 жалпы нысандағы актінің нөмірі және оның жасалған датасы көрсетіліп белгі соғылады. Енгізілген деректер станцияның жауапты қызметкерінің қолымен және күнтізбелік мөрқалыбымен расталады. Актінің бірінші данасы негізгі жөнелтілім келе жатқан электрондық тасымалдау құжаттарының қағаз көшірмелеріне қоса беріледі. Тасымалдаушының МАЖ -сынан алғынған, машинамен басылған құжатпен тігілген екінші данасы станцияның істерінде қалады. Тасымалдардың электрондық дерегіне түзету енгізу үшін тасымалдаушының МАЖ -ына акті мен ағыту себебі көрсетілген, ағыту туралы ақпаратпен хабар беру тасымалдаушының МАЖ -ның жұмыс істеу технологиясына сәйкес жүргізіледі. Жөнелтілім қағазсыз технология бойынша тек тасымалдардың электрондық дерегімен ғана жүргенде, ГУ-23 жалпы нысандағы акт бір данада жасалады, ол тасымалдаушының МАЖ -ынан алғынған машинамен басылған ГУ-27-У-ВЦ нысанды жүк құжаттың көшірмесімен бірге станцияның істерінде қалады. Тасымалдардың электрондық дерегіне акт және ағыту себебі көрсетіліп ағыту туралы ақпарат тасымалдаушының МАЖ -ының жұмыс істеу технологиясына сәйкес енгізіледі. Вагонның ақаулығын жойғаннан кейін станция қызметкери МАЖ -дан алғынған ГУ-27-У-ВЦ нысанды машинамен басылған жүк құжаттың және ГУ-23 жалпы нысанды акт деректерінің негізінде әрбір ағытылған вагонға электрондық қосымша жіберу жол тізімдемесін ресімдейді. Электрондық қосымша жіберу жол тізімдемесінің "Алушы" бағанында "\_\_\_\_\_ДС" (жүктің тағайындалу станциясы), сондай-ақ вагонның нөмірі, коды және жүктің атауы, негізгі жөнелтілімнің нөмірі, жүк алушының коды мен атауы және оның пошталық мекенжайы туралы мәліметтер, бекіту-пломбалау құрылғылары туралы мәліметтер көрсетіледі. Вагонның тағайындалу станциясына дейін электрондық қосымша жіберу жол тізімдемесімен (қағазсыз технология) немесе оның қағаз көшірмесімен ғана жүруінде жол беріледі.

219. Тағайындалу станциясы маршруттың немесе топтама жөнелтіліммен келген жүкті бергенде жүк қағазында жол журу барысында вагонның (вагондар тобының) ағытылғандығы туралы белгі (белгілері) бар тасымалдау құжаттарына қоса берілген ГУ-23 жалпы нысандағы актінің (актілердің) негізінде келмеген вагондардың нөмірлерін көрсете отырып коммерциялық акт жасайды. Жүк құжаттың "Тасымалдаушының белгілері" бағанында "Жөнелтпе құрамында \_\_\_\_\_ вагонмен келді. Келмеген №№ \_\_\_\_\_ вагонға № \_\_\_\_\_ коммерциялық акт жасалды" деген жазба жазылады. Тағайындалу станциясына қосымша жөнелту жол тізімдемесімен келген жүк жүк

алушыға осы Қағидаларға сәйкес оған берілген коммерциялық актінің данасы мен жөнелтуге жүк құжатын көрсеткеннен кейін беріледі. Тасымалдауышының станциядағы өкілі коммерциялық актінің барлық данасының "Ж" бөлімінде және жөнелтуге жүк құжатының "Тасымалдауышының белгілері" бағанында жүктің қосымша жіберу жол тізімдемесімен келгендігі туралы қосымша жіберу жол тізімдемесінің нөмірін, вагонның, қосымша жіберуді ресімдеген станцияның нөмірін, қосымша жіберуді ресімдеу датасын және жүкті жүк алушыға берудің датасын көрсетіп белгі соғады. Коммерциялық актіде келмеген деп көрсетілген соңғы вагон келгеннен кейін жүк алушы коммерциялық актіні тағайындалу станциясына сақтау үшін қайтарады. Қосымша жіберу жол тізімдемесімен келген жүкті негізгі жөнелтілім келгеннен бұрын беру жүк алушының қосымша жіберу жол тізімдемесінде қолын қойғызып жүргізіледі. Бұл жағдайда негізгі жөнелтілім келгеннен кейін коммерциялық акт жасалмайды.

Қосымша жіберу жол тізімдемесі бойынша тасымалдау ақысы алынбайды.

220. Тағайындалу станциясымен сапар барысында вагонның ажыратылғаны туралы белгі бар тасымалдардың электрондық дерегін пайдалана отырып, тағайындау станциясына негізгі маршрутпен немесе топтық жөнелтіліммен вагондар келгенде, вагонды (вагон топтарын) ажырату туралы ГУ-23 жалпы нысандагы актінің негізінде келмеген вагондардың (вагон топтарының) нөмірі көрсетіле отырып, коммерциялық акт жасалады. МАЖ -ға ақпарат беру МАЖ -ның жұмыс істеу технологиясына сәйкес жүргізіледі.

221. Тағайындалу станциясында келген вагондар санының немесе нөмірлерінің жөнелтіліммен бірге келген тасымалдау құжаттарында көрсетілген деректермен сәйкес келмейтіндігі анықталған жағдайда жүкті беруді ресімдеу тасымалдау құжаттарын ресімдеу тәсіліне қарай (қағазда немесе электрондық түрде) осы Қағидаларға сәйкес тәртіппен жүргізіледі.

222. Маршруттық немесе топтама жөнелтіліммен келген жүкті бергенде тағайындалу станциясы жүк тасымалымен байланысты ақтық есеп айырысады жүк құжаты (электрондық жүк құжаты) бойынша жүк құжатында көрсетілген вагондар саны үшін жүргізеді. Тасымалдардың электрондық дерегін қолданып маршруттық (топтама) жөнелтіліммен келген жүкті беруді ресімдеу осы Қағидаларға сәйкес жүргізіледі.

## 9. Құндылығы жарияланған жүктерді тасымалдау тәртібі

223. Жүк жөнелтушілер қажет болған жағдайда, тасымалдауға дайындалған жүктерді олардың құндылығын жарияладап береді.

Тасымалдауға ұсынылғанда, мына жүктердің құндылығын жариялау міндетті:

- 1) алтын, күміс және платина, сондай-ақ солардан жасалған бұйымдар;
- 2) бағалы тастар;

3) бағалы терілер, мысалы, құндызы, ақ тышқан, сусар, қара қүзен, кәмшат, қаракөл, итбальық, теңіз мысығы, қара тұлкі, скунс, бұлғын, сондай-ақ осылардың терісінен жасалған бұйымдар;

4) түсірілген фильмдер;

5) суреттер;

6) мүсіндер;

7) көркемдік бұйымдар;

8) антикварлық заттар;

9) үй заттары.

Басқа жүктердің құндылығын жариялау жүк жөнелтушінің ынтасы негізінде жүзеге асырылады.

Жүк құжатта олардың ұндылығын көрсетіп үй заттарын тасымалдауға апарардың алдында жүк жөнелтуші әрбір жүктік орынға (жәшікке, қорапқа) орналастырылған үй заттарының атын, санын және бағасын жазып үш данада тізілімін жасап береді.

Тізілімде жүк құжатта үй заттары орындардың жалпы саны мен құны көрсетіледі, ол жүк құжатта жарияланған керек көрсетілген құндылыққа сәйкес келуі тиіс. Тізілімнің бірінші данасы жөнелту станциясында, екінші - Жүк жөнелтуші де қалады, ал үшінші данасы үй заттарының арасына салынып, тағайындалған станцияға дейін бірге жеткізілуі тиіс.

Ақтарма, үйілме, құймалы түрде, ашық жылжымалы құрамда, жолсеріктермен, жүк жөнелтушінің бекіту-пломбалару құрылғыларымен тасымалданатын, сондай-ақ тез бүлінетін және қауіпті жүктердің құндылығын жариялауға жол берілмейді. Сондай-ақ бір жүк құжатымен тасымалданатын жүктің бір бөлігінің құндылығын жариялауға жол берілмейді.

224. Жүктердің құндылығы олардың бағасы негізге алына отырып, жарияланады.

Жүктің құны сатушының шотында көрсетілген немесе шартта көзделген баға негізге алына отырып анықталады, ал олар болмағанда, ұқсас жағдаяттарда осындай тауар үшін әдетте алынатын баға негізге алына отырып белгіленеді.

225. Жүк жөнелтуші тасымалдауға құндылығы жарияланған жүктерді берген кезде, тасымалдаушыға жүк құжатымен бірге жөнелту станциясында осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес ГУ-112 нысанды құндылығы жарияланған жүкті тасымалдауға арналған тізілімді береді.

Бір жүк құжаты бойынша құндылығы әртүрлі жүктер берілген кезде олардың айырмалық ерекшеліктері, орындарының саны мен олардың құндылығы тізілімдемеде жеке жолмен көрсетіледі.

Құндылығы жарияланған жүктерді тасымалдауға арналған тізілімдеме үш данада жасалады, олардың біреуі жүк жөнелтушіге қайтарылады, екіншісі вагонның,

контейнердің ішіне көрінетін жерге бекітіледі немесе ұсақ жөнелтіліммен тасымалданған кезде жүк орындарының біреуіне салынады, ал үшінші данасы тасымалдаушыда жөнелту станциясында қалады.

226. Егер жүк жөнелтушінің жүктің құндылығын асырып жіберді деуге негіз болса, тасымалдаушы құндылығын қарап тексеру үшін тасымалдауға берілген жүкті ашуды талап етеді.

227. Жүк жөнелтуші берген тасымалдау құжаттарын ресімдеген кезде, тасымалдаушиның жөнелту станциясындағы өкілі:

жүк жөнелтушінің тізілімдемені дұрыс толтыруын тексереді,  
онда теміржол жүк құжатының нөмірін көрсетеді,  
"Тізімдеме қабылданды" деген жолға қол қояды,  
жөнелту тасымалдаушиның құнтізбелік мөрқалыбын қояды.

Егер тізілімдеме бірнеше парақта жасалса, құнтізбелік мөрқалып және жүк жөнелтуші мен тасымалдаушиның жөнелту станциясындағы өкілінің қолдары әрбір параққа қойылады.

228. Жүктөрдің жарияланған құндылығы үшін жүк жөнелтуші тасымалдаушыға тарифтік басшылыққа сәйкес алым төлейді. Алынатын алымның мөлшері тасымалдау құжаттарында көрсетіледі.

## 10. Вагон таразыларында жүктөрді өлшеу дәлдігінің нормалары

229. Вагон таразыларында жүктөрді өлшеу қателігі стандарттармен, басқа да нормативтік техникалық актілермен, техникалық регламенттермен, вагон таразыларының өндіруші- заводтарының техникалық шарттарымен және техникалық куәліктерімен орнатылған шектерден аспау қажет.

Вагон таразыларында жүктөрді өлшеу дәлдігінің нормалары осы Қағидалардың 22-косымшасында көрсетілген.

## 11. Жүк салмағының табиғи кему нормалары

230. Өзінің табиғи қасиеттерінің салдарынан тасымалдау кезінде массада кемуге ұшыраған жүктөрге қатысты тасымалдауши жүкпен жүріп өткен қашықтығына қарамастан, төмендегі пайызбен нормалардан асатын жетіспеушіліктің бір бөлігі үшінғана жауап береді:

- 1) тасымалдауға тапсырылған жүктөрдің шикізат немесе сұйық (ылғал) күйіндегі массасының екі пайызы;
- 2) күрғак жүктөр массасының бір пайызы.

Ақтарылып, үймеленіп немесе құйылып тасымалданатын жүктөр үшін егер олар сапар барысында аударылып тиелетін болса, аталған нормалар әрбір асқын тиесу үшін 0,3 % өседі.

Өзінің табиғи қасиеттерінің салдарынан тасымалдау кезінде массада кемуге үшірамаған жүктеге қатысты тасымалдаушы жүкпен жүріп өткен қашықтығына қарамастан, жүк салмағының 0,2% - нан асатын жетіспеушіліктің бір бөлігі үшін ғана жауап береді.

Егер бір жүккүжат бойынша жүктің бірнеше орны тасымалданатын болса, онда кему әрбір орын үшін есептеледі, егер оның массасы жүккүжатта жеке көрсетілген болса немесе өзге тәсілмен анықталған болса.

231. Арапас тасымалдар кезінде жүк салмағының табиғи кему нормалары тасымалдауға қатысатын әрбір көлік түрі үшін біріншай өлшемде осы көлік түріндегі барлық арақашықтыққа қолданылады.

## 12. Тасымалдау және тасымалдау төлемі бойынша есеп алысу тәртібі

232. Жүк тасымалдары, жүктеге ілесіп жүретін жолсеріктердің жүруі үшін төлемдер, вагондарды пайдаланғаны, тасымалдаушының құралдарымен өлшегені, сақтағаны үшін тиесілі төлемдер және осы Қағидамен және № 4 тарифтік басшылықпен (перйскрантпен) белгіленген өзге төлемдер мен алымдарды, егер шартпен өзгедей көзделмесе, төлеуші жөнелту станциясында тасымалдаушының тауарлық кассасына қолма қол ақшамен, төлем карталарын пайдаланумен немесе есеп айырысулады үйимдастыру шарты бойынша төлеушінің жеке шоттарынан (алдын ала төлемнің бар сомасынан) ақшаны есептен шығару жолымен тасымалдаушының есеп айырысу үйимдары арқылы орталықтандырылып төлейді.

233. Жүк алушылар жүктеге үақтылы түсірмеген (босатпаған) кезде тасымалдаушы вагондар айналымының технологиялық мерзімінен және жүктеге түсіру (босату) мерзімдерінен (технологиялық үақытынан) тыс жиырма төрт сағаттан артық кідіртілген вагондар мен контейнерлерді пайдаланғаны үшін төлемақыны арттырады, бірақ он еседен аспайтын көлемде арттырады.

Вагондар бос тұрган жағдайда, вагондармен және контейнерлермен қолдану төлемінің мөлшерін ұлғайту станцияда төлемті ұлғайты хабарламасы ілінген кезден бір тәуліктен ерте емес уақыттан бастап қолданысқа енгізіледі.

234. Осы Қағидамен және тасымалдаушының Тарифтік басшылығымен (перйскрантпен) белгіленген жүктің тасымалданғаны үшін төлемді және тасымалдаушыға төленуі тиіс өзге де төлемдерді жүк жөнелтуші, экспедитор, егер өзгесі шартпен көзделмесе, жүкті жөнелткенге дейін енгізеді. Тасу ақысы көрсетілген жүктің қабылданғаны туралы квитанцияны (халықаралық қатынастағы тасымалдар кезінде – жүк күжаттың телнұсқасы) жүк жөнелтушіге жөнелту станциясындағы тасымалдаушының өкілі тасымалдау құжаттарын ресімдеген кезде береді.

235. Жүктеге тасымалдау үшін түпкілікті есеп айырысады жүк алушы жүктің тағайындалған станцияға келуі бойынша жүргізеді. Бұл ретте жүкті беру ресімделгенге дейін тасымалдаушының станциядағы өкілі өндірілген тасымалдау төлемінің

дұрыстығын тексереді, жөнелту станциясында жол берілген жетімсіздіктерді, сондай-ақ сапар барысында және тағайындау станциясында пайда болған барлық төлемдер мен алымдарды ұсынады және есептейді.

Бұл жағдайларда артық төлем сомаларын қайтару шағым-талап тәртібінде жүргізіледі.

236. Жүк жөнелтушіде тасымалдаушының МАЖ-ына қол жеткізу болған кезде тасу ақысы көрсетілген жүктің қабылданғаны туралы квитанцияны электрондық түрде беру жол беріледі.

237. Жүк алушыдан қосымша тасу ақысын немесе алымдарды өндіріп алу қажеттілігі пайда болған (жолда немесе тағайындалған станциясында пайда болған) жағдайларда, өндіріп алу сол тәртіппен жүргізіледі.

Жүк түсірілетін вагонның параметрлері сол жүк қайта тиелетін вагонның параметрлерімен, жүк қайта тиелетін вагон шанағы параметрлерінің еселілігі жүк орындарының еселілігіне сай келмегендеге, шекара станциясында жүкті жолтабанының ені басқа жолдағы вагоннан жолтабанының ені тіpten басқа жолдағы екі немесе бірнеше вагонға қайта тиесу кезінде, қайта тиелген жүктөр үшін төлем дербес вагондық жөнелтілім ретінде есептеледі.

238. Тасымалдау тасымалдардың электрондық дерегін пайдаланып ресімделген кезде осы Қағидада аталған тасымалдар үшін есеп айрысу туралы белгілер тасымалдардың электрондық дерегінде қалыптастырылады

239. Жұру жолын тасымалдаушыға байланысты емес себептер бойынша жүк тасымалдауға кедергілердің пайда болуына байланысты өзгерткен жағдайда тасымалдау үшін тасу төлемдері жүрудің өзгертілген жолы үшін есептеледі.

240. Бір жөнелтілімді жұру жолында бір вагоннан екі немесе одан көп вагонға тасымалдаушыға байланысты емес себептер бойынша қайта тиеген жағдайда вагондардың әрқайсысына тиелген жүк үшін тасу ақысы дербес вагондық жөнелтілім ретінде жеке есептеледі.

241. Жүк құжатындағы жүк атауының, оның айрықша ерекшеліктерін немесе қажетті сақтандыру шараларын қате көрсеткені, сондай-ақ оны тасымалдауға тыйым салынған жүкті жөнелткені үшін жүк жөнелтушіден тасымалдаушының пайдасына осы жағдайлармен келтірілген шығындарды өтеумен қатар тасымалдаудың бес еселенген құны көлемінде айыппұл өндіріледі.

### **13. Вагондарды беру-әкету шарттарын жасасу тәртібі және мұндай шарттардың міндетті талаптары**

242. Теміржол кірме жолдары тікелей немесе басқа кірме жолдар арқылы магистральдық және (немесе) станциялық жолдарға жанасады.

243. Кірме жолдың және кірме жолға қызмет көрсетуші локомотивтің тиесілігіне карай шарттардың мынадай түрлері:

1) вагондарды беру-әкету шарты – тасымалдаушы мен тармақ иеленуші, меншік иелігінде немесе басқа да занды негіздерде кірме жол мен локомотиві бар жүк жөнелтуші (жүк қабылдаушы арасында);

2) вагондарды беру-әкету шарты – тасымалдаушы мен тармақ иеленуші немесе олардың локомотивтерімен ұлттық инфрақұрылым операторына немесе тасымалдаушыға қызмет көрсету кезінде контрагент арасында.

244. Кірме жолдарды пайдалану және вагондарды беру-әкету шарттарын түйісу станциясының жұмыс технологиясын және кірме жолдың жұмыс технологиясын, ал тиісті жағдайларда кірме жол мен түйісу станциясы жұмысының бірыңғай технологиялық процестерін ескере отырып, тасымалдаушы әзірлейді.

245. Кірме жол мен жанасу станциясы жұмысының бірыңғай технологиялық процесі (бұдан әрі - БТП) меншікті локомотивтерімен қызмет көрсететін және 50 вагон және одан артық орташа тәуліктік жүк айналымы бар ұйымдардың кірме жолдары үшін әзірленеді.

Кірме жолдың жүк айналымы бір жыл ішінде жүк тиелген және түсірілген вагондардың бір жылдағы күндер санына бөлінген санымен анықталады.

Кірме жол мен жанасу станциясы жұмысының БТП-сын бірлескен комиссия әзірлейді, оның құрамына тасымалдаушының, Инфрақұрылымның ұлттық операторының және тармақ иеленушінің уәкілетті өкілдері кіреді. Кірме жолдың негізгі өндірісінің технологиясы өзгерген немесе вагондарды беру-әкету шартының қолданыс мерзімі аяқталған жағдайда БТП жаңадан жасалады немесе түзетіледі. БТП-ны әзірлеу қажеттілігін Тасымалдаушы, Инфрақұрылымның ұлттық операторы және тармақ иеленуші анықтайды. БТП-ны әзірлеу кезінде Кірме жол мен жанасу станциясы жұмысының бірыңғай технологиялық процестерін әзірлеу қағидасы пайдаланылады.

246. Әзірленген БТП-ның жобасын Тасымалдаушы тармақ иеленушіге жібереді. Тармақ иеленуші бір ай мерзімде оны қарайды және қол қойылған БТП-ны тасымалдаушыға қайтарады. Егер жоба бойынша ескертулер болса тармақ иеленуші оған қарамастан БТП жобасына қол қояды және келіспеушілік хаттамасымен (негіздемесімен) бір айлық мерзімде тасымалдаушыға қайтарады.

Келіспеушіліктің бар екені туралы тармақ иеленуші БТП жобасында көрсетеді.

247. Егер тармақ иеленуші белгіленген бір айлық мерзімде қол қойылған БТП-ны қайтармаса немесе оны қол қоймай және келіспеушілік хаттамасынсыз қайтарса, онда ол Тасымалдаушының редакциясында күшіне енеді.

248. Келіспеушілік хаттамасымен қол қойылған БТП-ның жобасын алғаннан кейін тасымалдаушының өкілі бір айлық мерзімде келіспеушілік хаттамасын қарайды. Келіспеушіліктерді қарау құні туралы тасымалдаушының өкілі тармақ иеленушіге қарау құні тағайындалғанға дейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірмей хабарлайды.

Егер келіспеушіліктерді қарау кезінде шешу мүмкін болмаған келісілмеген мәселелер қалса тасымалдаушының өкілі БТП-ның жобасын келіспеушілік

хаттамасымен бірге келіспеушілік хаттамасы ресімделгеннен кейін құнтізбелік 15 күн ішінде тасымалдаушыға жібереді.

БТП-ның қол қойылған жобасын алғанда тасымалдаушы келісілмей қалған мәселелерді бір айлық мерзімде қарайды. Келіспеушіліктерді қараудың күні туралы тармақ иеленушіге қарау күні тағайындалғанға дейін кем дегенде құнтізбелік 25 күн бұрын хабарланады.

Келіспеушіліктер хаттамасын қарағаннан кейін БТП-ға тасымалдаушы немесе магистральдық темір жол желісінің операторы қол қояды.

Тармақ иеленуші келіспеушіліктер хаттамасын қарауға дәлелді себептерсіз келмесе, БТП тасымалдаушының редакциясында күшіне енеді. Егер тасымалдаушы белгіленген мерзімде келіспеушіліктер хаттамасын қараудың күнін тағайындалмаса, БТП тармақ иеленушінің редакциясында күшіне енеді.

249. БТП бойынша қаралған келіспеушіліктер тасымалдаушының және тармақ иеленушінің қолдары қойылған хаттамамен ресімделеді. Қалған реттелмеген келіспеушіліктерді тасымалдаушы сот органдарына қарауға тапсырады.

250. Вагондарды беру-әкету шарттарымен вагондарды беру-әкету тәртібі, сондай-ақ тиеу және түсірудің (түсірудің) технологиялық уақыты немесе вагондар айналымының технологиялық мерзімдері белгіленеді. Вагондар айналымының технологиялық мерзімдерін есептеу кезінде осы Қағиданың 14-тaraуында көлтірілген жүк вагондарымен тиеу-түсіру операцияларын орындауға арналған мерзімдер осы Қағидаға 24-қосымшаның 1-28-кестелерінде және осы Қағидаға 26-қосымшада пайдаланылады.

251. Контрагенттің кірме жолына тармақ иеленушінің локомотивімен қызмет көрсетілгенде, олардың арасындағы қатынастар тасымалдаушының қатысуынсыз шартпен реттеледі.

Басқа тармақ иеленушінің кірме жолына жанасатын контрагенттің кірме жолына тасымалдаушының локомотивімен қызмет көрсетілгенде, контрагент пен тасымалдаушы арасындағы вагондарды беруге және алып кетуге шарт жасалады. Мұндай шарт тармақ иеленушінің өз жолдары бойынша контрагенттің вагондарын өткізуге келісімінің негізінде жасалады.

Негізгі тармақ иеленушінің кірме жолының тозуымен, күтіп ұстаумен және жөндеумен байланысты есептер, сондай-ақ контрагент пен тармақ иеленуші арасында пайда болған келіспеушіліктерді реттеу контрагент пен тармақ иеленуші арасында Инфрақұрылымның ұлттық операторының немесе тасымалдаушының қатысуынсыз жүргізіледі.

Егер контрагенттердің тармақ иеленушінің кірме жолы шектерінде тек жүктөрді сақтау үшін қоймалары және тиеу-түсіру механизмдері ғана болса, онда олармен Инфрақұрылымның ұлттық операторының немесе тасымалдаушының локомотивімен

вагондарды беруге және әкетуге шарт жасасылмайды. Бұл кәсіпорындарға қызмет көрсету тәртібі тасымалдаушы мен тармақ иеленуші арасында жасасылатын шартпен белгіленеді.

252. Кірме жолдарды жалға алу және вагондарды беру-әкету шарты бес жылға жасалады.

Станцияның немесе кірме жолдың технологиялық жарақтануы, жұмыс технологиясы өзгерген жағдайда шарттарға өзгертулер, толықтырулар енгізіледі, олар қосымша келісімдермен ресімделеді немесе жаңа шарттар жасасылады.

253. Ұлттық темір жол компаниясы филиалдарының кәсіпорындарымен және өкілдіктерімен вагондарды беруге және әкетуге шарттар жасалмайды. Вагондарды беру және алыш кету тәртібі, олардың кірме жолда болуының технологиялық мерзімі және басқа барлық шарттар Инфрақұрылымның ұлттық операторының бұйрығымен белгіленеді. Бұйрық бес жыл мерзімге шығарылады.

Станцияның немесе кәсіпорынның технологиялық жарақтануы, жұмыс технологиясы өзгерген жағдайда, бұйрыққа өзгертулер немесе толықтырулар енгізіледі.

254. Жүк тиесінде және түсіруді орындауда арналған станция жолдарына вагондарды беру және әкету тәртібі, вагондардың бұл жолдарда технологиялық болу уақыты және басқа барлық шарттар Инфрақұрылымның ұлттық операторының бұйрығымен белгіленеді.

255. Онымен вагондарды беру-әкету шарты жасалған тармақ иеленуші өзгерген жағдайда, жаңа тармақ иеленуші мен тасымалдаушы арасында вагондарды беруге-алыш кетуге жаңа шарт жасасылады.

256. Тасымалдаушы тармақ иеленушімен бірлесіп, вагондарды беру-әкету шартының қолданыс мерзімі аяқталғанға дейін кем дегенде үш айдан кешіктірмей, жаңа шарт жобасын әзірлеуге кіріседі.

257. Вагондарды беру-әкету шарты жасалғанға дейін тармақ иеленуші Тасымалдаушыға кірме жолға құқығын растайтын құжаттарды тапсырады.

258. Кірме жолды пайдалануға және вагондарды беру-әкету шартын әзірлеу кезінде Кірме жолға қызмет көрсету және онда қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулықтың, кірме жолдың техникалық паспортының, жоспарының деректері, бойлық бейіні, жасанды құрылыштардың сыйбасы және осы Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес кірме жолды тексеру актісінің деректері ескеріледі.

259. Вагондарды беру-әкету шартын жасар алдында Инфрақұрылымның ұлттық операторы тасымалдаушымен және тармақ иеленушімен бірге кірме жолға және оның техникалық жарақталуына тексеру жүргізеді. Тексерудің нәтижелері осы Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес кірме жолды тексеру актісімен ресімделеді, онда шарт жобасын әзірлеу үшін қажетті барлық мәліметтер көрсетіледі.

260. Кірме жолды тексеру актісіне құрамына Инфрақұрылымның ұлттық операторының, тармақ иеленушінің және тасымалдаушының үәкілетті өкілдері кіретін

комиссия қол қояды. Кірме жолды тексеруді станция бастығы және тармақ иеленушінің уәкілетті өкілі басқарады. Тексеруге қатысушы тармақ иеленуші кірме жолды тексеру актісіне қол қояды, ал актіге енгізілген деректермен келіспеген жағдайда оған қол қояды және өзінің ескертулерін жазбаша баяндайды.

Кірме жолды тексеру актісі үш данада жасалады, оның біреуі - тармақ иеленушіде, екіншісі станцияның істерінде қалады, үшіншісі тасымалдаушыға тапсырылады. Тасымалдаушының талабы бойынша оған тағайындалған актінің даналарына тармақ иеленуші тиесінше түсіру орындары жазылған және теміржол жолдарының мамандануы мен қойма жайлары көрсетілген кірме жолдың масштабтық сызбасын және жоспарын қоса береді

261. Кірме жолды пайдалануға және вагондарды беру-әкету шартын әзірлеуді тасымалдаушы осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырады.

Шарт жобасының қол қойылған екі данасын тасымалдаушы тармақ иеленушіге қол қоюға жібереді. Тармақ иеленуші алған шарттың жобасына қол қояды және оны тасымалдаушыға бір айлық мерзімде қайтарады.

Аталған мерзім:

шарт жобасы қолға берілгенде - адресаттың шартты алғандығы туралы қабылдаган тұлғаның лауазымы және тегі көрсетілген қолхаттың күнінен бастап;

пошта арқылы жазбаша хабарламамен жібергенде - адресаттың жазбаша хабарламада көрсетілген шарт жобасын алған күнінен бастап есептеледі.

Егер шарт жобасына қол қою барысында тармақ иеленушіде оның ережелері бойынша қарсылықтар туындаса, ол келіспеушіліктер хаттамасын жасайды және оның екі данасын қол қойылған шартпен бірге тасымалдаушыға жібереді. Келіспеушіліктердің бар екендігі туралы шарттың жобасында айтылады.

Тармақ иеленуші тасымалдаушыға қол қойылған шарт жобасын бір айлық мерзімде қайтармаған жағдайда, шарт тасымалдаушының редакциясында күшіне енеді.

Тасымалдаушы келіспеушіліктер хаттамасын алған күннен бастап бір айлық мерзім ішінде оны қарайды. Тасымалдаушы келіспеушіліктерді қарау күні туралы тармақ иеленушіге келіспеушіліктерді қараудың тағайындалған күнінен 10 күннен кешіктірмей хабарлайды. Егер тасымалдаушы бір айлық мерзімде келіспеушіліктерді қарау күнін тағайында маса, шарт тармақ иеленушінің редакциясында күшіне енеді.

Вагондарды беру-әкету шарты бойынша келіспеушіліктерді тасымалдаушының және тармақ иеленушінің уәкілетті өкілдері қарайды және шешеді.

Қозғалыс қауіпсіздігін және жылжымалы құрамның сақталуын қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі шешімдерді магистральдық теміржол желісі операторының уәкілетті өкілі қабылдайды.

Тармақ иеленушінің өкілі келіспеушіліктерді қарау үшін келмеген жағдайда кірме жолға вагонды беру-әкету шарты тасымалдаушының немесе Инфрақұрылымның ұлттық операторының редакциясында күшіне енеді.

Тараптар шарттың ережелері бойынша келісімге келмеген жағдайда, тасымалдаушы дауды келіспеушіліктер хаттамасына қол қойғаннан кейін он бес күндік мерзімде сот органдарының қарауына тапсырады.

Козғалыс қауіпсіздігін және жылжымалы құрамның сақталуын қамтамасыз ету мәселесі бойынша шешімді Инфрақұрылымның ұлттық операторының уәкілетті өкілі қабылдайды.

Даулы мәселелер шешілгенге дейін тараптардың барлық қатынастары бұрын жасалған вагондарды беру-әкету шартымен реттеледі.

262. Контрагентке өзінің локомотивімен көлік қызметін көрсететін негізгі тармақ иеленушімен жасалған шартқа сәйкес контрагент мұндай тармақ иеленушіге жүк алуға не болмаса жүк пен вагонды қабылдауды дербес жүзеге асыруға тапсырма беруі мүмкін

263. Жүктөрді тасымалдау кезінде тасымалдаушының теңіз және өзен порттарымен өзара қарым-қатынастары вагондарды беру-әкету шарттарымен реттеледі.

264. Кірме жолдарды салу кезеңінде оларға вагондарды беру тасымалдаушы мен құрылыштық салуды жүзеге асыруши ұйым немесе кірме жол арналып салынып жатқан ұйым арасында бір жылдан аспайтын мерзімге жасасылатын қысқа мерзімді шарттың ережелерімен жол беріледі.

Шартқа локомотивтер мен вагондардың құрылышы салынып жатқан кірме жолда қозғалу тәртібі мен шарттарын регламенттейтін кірме жолда қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулық белгіленген тәртіппен бекітілгеннен кейін қол қойылуы мүмкін.

265. Кірме жолда тармақ иеленушіге тиесілі вагондардан басқа вагондардың зақымдану оқиғалары вагонның зақымдануы туралы ВУ-25 нысанды актімен ресімделеді, оған тасымалдаушы мен тармақ иеленушінің уәкілетті өкілдері қол қояды.

266. Кірме жолды салу және пайдалануға қабылдау аяқталғаннан кейін Ұлттық инфрақұрылым операторының уәкілетті өкілінің қатысуымен әрбір кірме жолға Кірме жолда қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулықты (бұдан әрі – Нұсқаулық) әзірлейді. Нұсқаулық кірме жол иесімен әзірленеді және Ұлттық инфрақұрылым операторымен бекітіледі. Кірме жолдардағы жұмысты жүзеге асыратын тармақ иеленушілер, контрагенттер, Ұлттық инфрақұрылым операторы мен тасымалдаушылар Нұсқаулық талаптарын сақтауы тиіс.

Нұсқаулықты бекіткенге дейін вагондарды кірме жолға беруге жол берілмейді. Аталған Нұсқаулық кірме жолдың техникалық жарактандырылуы немесе оның жұмысының технологиясы өзгергенде қайта қаралады. Кірме жолдың иесі өзгерген жағдайда жана Нұсқаулық бекітіледі.

267. Нұсқаулық келесі негізгі бөлімдерден тұрады:

- 1) кірме жолдың сипаттамасы;
- 2) қабылдау-тапсыру операцияларының тәртібі
- 3) вагондарды кірме жолға беру және алып кету тәртібі;

- 4) кірме жолда маневрлік жұмысты жүргізу тәртібі;
- 5) қауіпті жүктермен жұмыс істеу кезінде қозғалыс қауіпсіздігінің шаралары;.

268. Вагондарды кірме жолдағы тиеу және түсіру пункттеріне немесе кірме жолдың аумағындағы қабылдау-тапсыру жолдарына (шығарып қоятын) тасымалдаушының локомотивімен бергені және вагондарды әкеткені үшін вагондарды бергені және әкеткені үшін алымдар алынады.

Вагондарды бергені және әкеткені үшін алымдар алынатын қашықтық вагондарды беру-әкету шартында көрсетіледі.

Вагондарды беру және әкету қашықтығы темір жол вокзалының осінен кірме жолдың схемасы немесе паспорттық деректері, станцияның техникалық-басқару актісі (ТБА) немесе станцияның схемасы бойынша, ал олар болмағанда нақты өлшеу арқылы анықталады.

Кірме жолға тасымалдаушының, Ұлттық инфрақұрылым операторының локомотивімен қызмет көрсеткен кезде вагондарды беру және әкету қашықтығы темір жол вокзалының осінен бастап кірме жолдардағы екі жақ шеттегі жүктерді тиеу, түсіру (босату) пункттеріне дейін анықталады.

Кірме жолда вагондарды беру және әкетудің бірнеше пункттері болған жағдайда, вагондарды беру және әкету қашықтығы әрбір пункт бойынша қашықтыққа және вагондар санына байланысты орташа өлшенген қашықтық ретінде анықталады.

Кірме жолға тармақ иесінің локомотивімен қызмет көрсеткен жағдайда, осы жолдардың ұзындығын қоса алғанда, вагондарды қабылдау-тапсыру (шығарып қоятын) жолдарға беру және әкету қашықтығы жолаушылар ғимаратының (теміржол вокзалының) осінен екі шетке дейін арқылы анықталады.

Жолаушылар ғимараты (теміржол вокзалы) болмаған жағдайда, вагондарды беру және әкету қашықтығы станция бойынша кезекші ғимаратының осінен бастап анықталады.

269. Ұлттық инфрақұрылым операторының, тасымалдаушының локомотивімен қызмет көрсеткен жағдайда, вагондардың, контейнерлердің жүк жөнелтуші де, жүк алушыда, тармақ иеленушіде тұру уақыты вагондарды жүкті тиеу немесе түсіру орнына нақты беру сәтінен бастап станцияның жүк жөнелтуші ден, жүк алушыдан, тармақ иеленушіден вагондарды әкетуге дайындығы туралы хабарламаны алған сәтіне дейін есептеледі, кейіннен ол жазбаша расталуы керек.

Вагондардың осы жолдар иесінің локомотивімен қызмет көрсетілетін кірме жолдарда болу уақыты вагондарды тармақ иеленушіге шығарып қоятын жолдарда беру сәтінен бастап оларды қайтарған сәтке дейін есептеледі.

270. Вагондарды кірме жолдарға беру хабарламалар бойынша, кесте бойынша, кірме жолда тұру уақыты интервалдары кезінде есептеледі:

- 1) хабарламалар бойынша - хабарламада көрсетілген мерзімнен ерте емес;
- 2) кестеде көзделген мерзімнен ерте емес;

3) интервалдар бойынша - алдыңғы беруден кейінгі уақыт өткеннен ерте емес.

Тасымалдаушы вагондарды хабарламасыз бергенде, берілген вагондар жүк алушыға, жүк жөнелтушіге, тармақ иеленушіге есептеледі және олардың кірме жолда болған уақыты оларды нақты берген сәттен бастап екі сағат өткеннен кейін есептеледі.

Вагондар хабарламада көрсетілген уақыт бұзылып берілгенде, вагондардың кірме жолда болуы уақыты нақты берілген сәттен бастап есептеледі. Егер кешіктірілуі екі сағаттан асатын болса, онда тасымалдаушы жүк алушыға, жүк жөнелтушіге, тармақ иеленушіге беру туралы тағы хабарлайды.

271. Кірме жолы жоқ жүк жөнелтушіге (жүк алушыға) вагондарды тармақ иесінің кірме жолына беру оның келісімімен жүргізіледі. Мұндай келісім тармақ иесінің жүк жөнелтушімен (жүк алушымен) жазабаша келісімімен ресімделуі тиіс. Келісімде жүк операциялары үшін қолданылатын нормалар және кірме жолда вагондардың бос тұрғаны үшін кім - тармақ иесі немесе жүк жөнелтуші (жүк алушы) жауапты болатыны көрсетіледі және вагондарды бергені және әкеткені үшін алымды төлейді. Тасымалдаушы келісімнің шарттарымен келіскең жағдайда оған қол қояды және вагондарды кірме жолға беруге рұқсат береді. Келісім станция істерінде қалады. Жүк жөнелтушіге (жүк алушыға) ресімделген вагондарды беру және әкету тізімдемелерінде келісімге сілтеме жасалады.

Келісімнің нысаны осы Қағидаларға 23-қосымшада көрсетілген.

272. Вагондардың кірме жолда болған уақытын есепке алу тасымалдаушы белгілеген нысан бойынша вагондарды беру-әкету тізімдемелері бойынша нөмірлік тәсілмен жүзеге асырылады.

Тармақ иеленушіде тасымалдаушының МАЖ қол жеткізуі мүмкін болғанда қабылдау-тапсыру құжаттарын ресімдеу және тапсыру электрондық түрде жүзеге асырылады.

273. Вагондарды, контейнерлерді жүктен босатуға, қайта тиеуге кірме жолға беруде оларды станцияда жүк алушыға, тармақ иеленушіге тәуелді себептер бойынша кідірту, сондай-ақ бос вагондарды жүк түсіруге қабылданған өтінімге сәйкес тиеуге беруде жүк алушыға, тармақ иеленушіге тәуелді себептер бойынша кідірту станциялық жолдарды ұстап тұрғаны үшін одан әрі алым алу, ал тасымалдаушының вагондары, контейнерлері үшін, кідіртілген вагондардың, контейнерлердің нөмірлері енгізіліп, жүк операцияларына беруді қүтіп тұрған вагондарды, контейнерлерді пайдаланғанына төлем жасау үшін жалпы нысандағы ГУ-23 актісімен ресімделеді. Тасымалдаушының шартпен белгіленген мерзімде вагондарды бере алмауы кідірту фактісі болып табылады

Толық тасымалдау құжаттары бойынша келген меншікті немесе жалданған бос вагондарды беруді кідірту жалпы нысандағы ГУ-23 актісімен станциялық жолдарда тұрғаны үшін алымды алу үшін жүктөрді тасымалдау үшін қабылданған өтінімге (жоспарға) тәуелсіз ресімделеді.

274. Жұк тиелген вагондардың және меншікті және жалданған бос вагондардың жұқ алушыға, тармақ иесіне тәуелді себептер бойынша тағайындау станциясына қабылданбауынан және тағайындау станциясында вагондардың жинақтаудың техникалық мүмкіндігінің болмауынан аралық станцияларда кідіруі кезінде тасымалдаушының өкілі аралық станция вагондардың кідіруі туралы бұйрық шығарады және бұл жайында тасымалдаушыға хабарлайды. Осы бұйрықтың негізінде тасымалдаушының өкілі тағайындау станциясында жұк алушыға, тармақ иесіне вагондардың кідіруі туралы хабарлайды, ал тасымалдаушының өкілі станциялық жолда тұрғаны үшін және тасымалдаушының вагондары мен контейнерлеріне алым алу үшін және вагондар мен контейнерлерді пайдаланғаны үшін аралық станцияда жалпы нысандағы ГУ-23 актісін жасайды.

275. Кірме жолдағы қозғалыста үзілістің пайда болуына және жүктөрді тиеу, тұсіру (жүктен босату) жөніндегі операцияларды жүргізуге тыйым салынатын өзге де жағдайларды тудырған тойтарылмас күш жағдайларының, сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың, әскери іс-қимылдардың, төтенше жағдай енгізудің, блокаданың, эпидемияның, сондай-ақ нәтижесінде жұк жөнелтушінің, жұк алушының, тармақ иеленушінің негізгі өндірістік қызметін жүзеге асыру тоқтатылған, оларда болған авариялардың салдарынан вагондарды кірме жолдарда кідірту жалпы нысандағы ГУ-23 актісімен ресімделеді. Жалпы нысандағы ГУ-23 актісіне нәтижесінде кірме жолда тиеу, тұсіру (жүктен босату) жөніндегі операцияларды жүргізуге болмайтын жағдайлардың себебі мен жіктелуі туралы құзырлы органның қорытындысы қоса берілуі тиіс.

#### **14. Тиеу және тұсіру (жүктен босату) мерзімдері**

276. Технологиялық тиеу, тұсіру уақыты (мерзімі):

- 1) жұк станциясы жұмысының технологиялық үдерісін әзірлегенде;
- 2) кірме жол мен түйісу станциясы жұмысының бірыңғай технологиялық үдерісін әзірлегенде;
- 3) кірме жолдағы вагон айналымының технологиялық уақытын (мерзімін) есептегенде;
- 4) кірме жолға/дан вагондарды беру-әкету жүзеге асырылатын уақыт интервалын есептегенде;
- 5) жұк жөнелтуші жұк тасымалдауға арналған өтінімді тиеу мөлшерінің жұк алушының жүктен босату мүмкіндігіне сәйкес келуі бөлігінде ресімдеген кезде ескеретін, кірме жолдың артық жұмыс жасау қабілетін анықтағанда пайдаланылады.

277. Тиеу-тұсіру операцияларын орындауға арналған технологиялық уақыт вагондарды беру-әкету шарттарында немесе кірме жолдарды пайдалану шарттарында ескеріледі.

278. Механикаландырылған және механикаландырылмаған тәсілмен тиеу және түсірудің (түсірудің) технологиялық уақыты (мерзімдері) осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес белгіленеді. Егер кірме жолда жүктөрді Тиеу-түсіру тетіктері немесе тиеу және түсіру (түсіру) қолданылса, 24-қосымшада көрсетілмеген механикаландырылған тәсілмен жүргізіледі, жүктөрді тиеу және түсірудің (түсірудің) технологиялық уақыты (мерзімдері) осы Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес есептеледі. Қажетті есеп айырысуларды жүргізу уақытына тасымалдаушы осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес жүктөрді тиеудің және түсірудің (түсірудің) технологиялық уақытын белгілейді, бірақ жарты жылдан аспайтын уақытқа.

279. Жүктөрді сегіз осьті вагондармен тасымалдағанда тиеу-түсіру операцияларын орындауға арналған технологиялық уақыт (мерзім) төрт осьті вагондарға белгіленген технологиялық уақытпен салыстырғанда 100%-ға арттырылады.

280. Габаритті емес жүктөрді және транспортерлермен және арнайы жабдықталған платформалармен тасымалданатын жүктөрді тиеуге, түсіруге (жүктен босатуға) арналған технологиялық уақытты (мерзімді) тасымалдаушы станциялар жұмысының жергілікті жағдайына қарай жүктөрді жөнелтушімен, жүктөрді алушымен, тармақ иеленушімен бірлесіп және жөнелтуші белгілейді.

281. Бір уақытта берілген цистерналар мен үсті ашық бункерлік вагондар партиясының барлығы үшін құю мен ағызып алуға арналған технологиялық уақыт (мерзім):

Күю үшін:

1) цистерналар мен үсті ашық бункерлік вагондардың үлгісіне және жүк көтергіштігіне тәуелсіз механикаландырылған құю пункттерінде -2 сағаттан;

2) төрт және одан артық остьері бар цистерналар мен үсті ашық бункерлік вагондардың үлгісіне және жүк көтергіштігіне тәуелсіз механикаландырылған құю пункттерінде – 3 сағаттан аспағанда;

Ағызып алу үшін :

3) төрт және одан артық остьері бар цистерналар мен үсті ашық бункерлік вагондардың үлгісіне және жүк көтергіштігіне тәуелсіз механикаландырылған құю пункттерінде – 2 сағаттан;

4) төрт және одан артық остьері бар цистерналар мен үсті ашық бункерлік вагондардың үлгісіне және жүк көтергіштігіне тәуелсіз механикаландырылмаған құю пункттерінде – 4 сағаттан аспағанда.

Цистерналарға құю қоймалардан өздігінен ағу немесе механикалық жетегі бар сорғыштардың көмегімен жүргізілетін, ал ағызып алу осындай сорғыштардың көмегімен немесе цистерналардың төменгі ағызып алу тесіктері арқылы өздігінен ағызып алынатын пункттер механикаландырылған құю және ағызып алу пункттері болып саналады.

Цистерналарға құю қол сорғыштармен жүргізілетін пункттер механикаландырылмаған құю және ағызып алу пункттері болып саналады.

282. Ағызып алу пунктіне Т-1, Т-2, ТС-1 отыны және авиациялық бензин келгенде, қажет болғанда, талдау жүргізу үшін келген жүктің бүкіл партиясына қосымша уақыт – 35 минут белгіленеді.

283. Тұтқыр және қатып қалатын жүктөрді ағызып алу қын болған және жылдың сүйкі кезінде оларды қыздыру қажет болған жағдайда технологиялық уақыт мұндай жүктөрді қыздыруға және ағызып алуға қосымша уақыт ескеріліп белгіленеді.

Тұтқыр және қатып қалатын жүктөрді қыздыруға және ағызып алуға арналған жалпы технологиялық уақыт:

I-топ жүктөрі үшін – 4 сағ.;

II-топ жүктөрі үшін – 6 сағ.;

III-топ жүктөрі үшін – 8 сағ.;

IV-топ жүктөрі үшін – 10 сағ. қолданылады.

I-топ жүктөрін механикаландырылмай ағызып алған жағдайда технологиялық уақыт төрт және одан артық осьтері бар цистерна үшін 2 сағатқа ұлғайтылады.

Бу қаптамасы бар цистернадан ағызып алғанда I және II-топ жүктөр үшін - 3 сағаттан; III және IV-топтар үшін - 4 сағаттан аспайтын технологиялық уақыт белгіленеді.

Жылдың жылдың кезінде тұтқыр және қатып қалатын жүктөрді қыздыру қажет болғанда ағызып алушың технологиялық уақыты I және II-топ жүктөрі үшін, сондай-ақ бу қаптамасы бар цистерналардан ағызып алғанда – 1 сағатқа; III және IV-топтар үшін 2 сағатқа ұлғайтылады.

284. Тұтқыр және қатып қалатан жүктөрді ағызып алуға арналған технологиялық уақытты ұлғайту қажеттілігін тасымалдаушы станцияда әрбір жеке жағдай бойынша жүк алушының жүктің физика-химиялық қасиеттері, олардың жүру жолында болған уақыты, температуралық жағдайы, ағызып алушың қолданылатын тәсілі және өнімділігі туралы деректердің негізінде беретін өтінімі бойынша белгілейді.

285. Вагондарды қосарланған операцияларға беру, шарт бойынша вагондарды беру-алуға қосарланған операциялар үшін (тұсіру және тиеу) жеке мерзім, яғни уақыты өткеннен кейін жүгі тұсірілетін вагондар жүк тиеуге алынатын уақыт белгіленген кезде, осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес ГУ-46 нысанындағы вагондарды беру және алу тізімдемесінде "Ескеरту" бағанында жүгі тұсірілген және жүк тиелген вагондардың қарсысына "Қосарланған операция" белгісі қойылады. Егер қосарланған операцияға мерзім белгіленбесе, онда екі дербес операция кезіндегідей жазу жазылады. Бұл ретте "Ескерту" бағанында тиісінше "Жүк тиеуге қалдырылды" немесе "Жүгі тұсіріліп болған" белгілері қойылады.

Жүктөрді тиеуге техникалық дайындығы ВУ-14 кітабында вагондарды қарап тексерушінің қолымен расталады.

286. Вагондарды механикаландырылған тәсілмен тиеуге, тұсіруге (босатуға) технологиялық уақыт (мерзім) механизмдерді барынша ұтымды пайдаланғанда және аталған жағдайда жүктерді тиеу және тұсіру операцияларын орындаудың ерекшеліктерін ескеріліп олардың жұмыс өнімділігі алға тартылған есеппен белгіленеді. Вагондарды тиеу, тұсіру (жүктен босату) мерзімін белгілегендеге операциялардың мейлінше қатар орындалуы ескеріледі.

287. Ұйымдардың кірме жолдарында олардың локомотивтері қызмет көрсететін вагондар айналымының технологиялық мерзіміне мыналар қосылады:

1) әр вагонға 1 минут есебінен, бірақ бір мезгілде берілетін барлық вагондар партиясына 30 минуттан артық емес, берілетін вагондар санына тәуелді белгіленетін қабылдау-тапсыру операцияларына арналған уақыт;

2) қозғалыс жылдамдығына және қашықтығына қарай есептеу жолымен анықталатын вагондардың кірме жолдағы қозғалысына және маневрлік операцияларды орындауға арналған уақыт.

Қозғалыс жылдамдығы кірме жолда қызмет көрсету және қозғалысты ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулықта белгіленген мөлшерде қабылданады.

3) осы Қағидаларға 23, 25-қосымшаларға сәйкес вагондарға жүк тиеуге және тұсіруге арналған уақыт;

4) кірме жолдарда құрамдарды таратуға және құрастыруға арналған уақыт есептеу жолымен немесе хронометраждық бақылау негізінде анықталады және құрамды таратуға арналған 25 минуттан және құрастыруға арналған 30 минуттан аспауы тиіс.

Кірме жолда контрагенттер болған кезде вагондар айналымының мерзімі контрагенттердің жұмысын есепке ала отырып анықталады.

## 15. Жеткізу мерзімдері және жеткізу мерзімдерін есептеу қағидалары

288. Жүктерді, сондай-ақ меншікті (жалға алынған) бос вагондарды жеткізу мерзімдері тасымалдау төлемақысы есептелетін қашықтықты негізге ала отырып, жөнелту станциясынан межелі станцияға дейінгі жүкті жылжытуға арналған уақыт нормасы; жүктің жөнелтілуімен және келуімен, оның участеклер бойынша ауыстырылуымен байланысты операцияларға арналған нормалардан және қосымша операцияларға арналған уақыт нормаларынан құрылады, тәулікпен есептеледі.

289. Жүктерді жеткізу мерзімдерін есептеген кезде толық емес тәуліктер толық ретінде есептеледі.

290. Жүкті жеткізу мерзімін есептеу жүк құжаты мен жүкті қабылдау туралы түбіртекте тасымалдаушының құнтізбелік мөртаңбада көрсетілген тасымалдауға жүкті қабылдаған күнінің 24 сағатынан бастап басталады.

291. Жүкті жеткізу мерзімінің өткен күнін тасымалдаушы жөнелту станциясында тасымалдау құжаттарында, оның ішінде жүк жөнелтушіге берілетін жүкті қабылдау туралы түбіртекте (жүк құжатының телнұсқасында) көрсетеді.

292. Вагондар топтамасынан жөнелтуді қоса алғанда, жеке вагондар берілген жүктөрді жеткізу мерзімдері осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес вагондал жөнелтулер үшін белгіленген тәуліктік жүріс нормаларын негізге ала отырып есептеледі.

293. Жөнелтімдік маршруттармен жүктөрді тасымалдау кезінде жүктөрді жеткізу мерзімдері маршруттық жөнелтімдер үшін белгіленген тәуліктік жүріс нормаларын негізге ала отырып есептеледі. Бұл мерзімдер:

- 1) тасымалдаудың барлық қашықтығына маршруттық жөнелтімдер үшін белгіленген жүрістің тәуліктік нормасын негізге ала отырып - жүк жөнелтуші бір жөнелту станциясында бір межелі станцияға тиелген турға маршруттар үшін;
- 2) маршруттық жөнелтілімдер үшін белгіленген жүрістің тәуліктік нормасын негізге ала отырып - жөнелту станциясынан бөліп-бөліп жіберу (тарату) станциясына дейінгі қашықтыққа жеке және вагондар жөнелтілімдер үшін белгіленген жүрістің тәуліктік нормасын негізге ала отырып, бөліп-бөліп жіберу (тарату) станциясынан межелі станцияға дейін жеке бөліп-бөліп жіберу (тарату) станцияларына бағытталатын жөнелтілімдік маршруттар үшін, бұл ретте қашықтықтың нормативтік белдемесі болып тасымалдаудың қалған қашықтығы есептеледі;

3) маршрут құрамында ядро тек көрсетілген ядроға енгізілген вагондар үшін маршруттық жөнелтілімдер үшін тәуліктік жүріс нормасын негізге ала отырып (жүру жолында поезд салмағы өзгерген жағдайда межелі станцияға дейін қайта құрастырусыз келетін белгіленген салмақтағы жөнелтілімдік маршруттың негізгі бөлігі) бар болған кезінде есептеледі.

294. Тәуліктік жүріс нормасына сүйеніп есептелген жүктөрді жеткізу мерзімдері мыналарға арттырылады:

- 1) 2 тәулік - жүктің жөнелтілуі мен келуіне байланысты операцияларға (1 тәулік жөнелту станциясы үшін және 1 тәулік тағайындалған станциясы үшін);
- 2) 2 тәулік - рефрижераторлық секцияларға тиеу жүргізілетін әрбір аралық станция үшін, егер оған тиеу бірқанша станцияларда жүргізілсе;
- 3) 1 тәулік - көліктің басқа түріне берген, тікелей аралас қатынаспен тасымалданатын жүктөрді көліктің басқа түрінен қабылдаған кезде жүктөрді аударумен байланысты;
- 4) 2 тәулік - вагондарды паром арқылы өткізгенде;
- 5) 2 тәулік - жүктөрді жолтабанының ені басқа донғалақтар жұбының вагондарына тиеген кезде;
- 6) 2 тәулік - вагондардың донғалақтар жұбын жолтабанының бір енінен басқасына орнын ауыстырған кезде;
- 7) 1 тәулік - басқа мекенжайға жіберуге байланысты операцияларға;
- 8) 1 тәулік - жүктөрді 1000 км-ге дейінгі қашықтыққа тасымалдаған кезде, 2 тәулік - шағын жөнелтпелермен және контейнерлерде тасымалданатын, оларды жинақтау және

жұксұрыптау платформаларында сұрыптау үшін жүктерді 1000 км-ден астам қашықтыққа тасымалдаған кезде.

295. Жүктерді жеткізу мерзімдері мынадай жағдайларда барлық кідіріс уақытына ұлғаяды:

1) шекаралық, кедендей, фитосанитариялық және басқа да органдардың станция аумағында өз қызметін станцияның жұмыс режимінде жүзеге асыратынын ескере отырып, кеден және басқа да мемлекеттік бақылау органдарының жүктерді жүру жолында 1 тәуліктен артық кідіртуі;

2) жүк жөнелтушінің кінесінен жол берілген жүктердің тиелуін түзету, артық тиелуін жою үшін жүру жолында жүктердің кідіртілуі;

3) вагондардың, контейнерлердің техникалық немесе коммерциялық жай-күйінің түзелуіне байланысты, тасымалдаушыға байланысты емес себептер бойынша туындаған жүру жолында кідіруі;

4) вагондардың, контейнерлердің еңсерілмейтін күштің, соғыс қимылдарының, блокадалардың, эпидемиялардың немесе жүк тасымалдауды жүзеге асыруға кедергі келтіретін өзге де мән-жайлардың салдарынан жүру жолында кідіртілуі;

5) вагондардың, контейнерлердің тасымалдау құжатында көрсетілген жүк жөнелтушіге (жүк алушыға) байланысты себептер бойынша тағайындалу станциясының қабылдамауы салдарынан жол жүру барысында кідіруі жағдайларында белгіленуі мүмкін.

Жүк жөнелтушінің, жүк алушының немесе экспедитордың кінесінен тасымалдауға кедергілер туындаған кезде тасымалдаушы бұл туралы оларға бір тәулік ішінде хабарлайды.

Осы тармақта көзделген жүктің кідіруінің себептері туралы және осы кідірістің ұзақтығы туралы тасымалдаушы екі данада ГУ-23 жалпы нысандағы акт жасайды. Актінің бірінші данасы тасымалдау құжаттарына және тағайындалған станцияда - жол тізімдемесіне қоса беріледі. Жүк қағазының "тасымалдаушының белгілері" бағанында және жол тізімдемесінде жүк атауының астына мынадай мазмұндағы белгі қойылады: "жүк станцияда ұсталды \_\_\_\_\_ үшін \_\_\_\_\_ (кешігу себебі көрсетіледі).

Жеткізу мерзімі \_\_\_\_\_ тәулікке ұлғаяды, ол туралы № \_\_\_\_\_ жалпы нысандағы акт жасалды "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ жылдың Белгі тасымалдаушының немесе ол уәкілеттік берген адамның қолымен және тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыбымен қуәландырылады.

Тасымалдардың электрондық досьесін пайдалана отырып тасымалдауды жүзеге асыру кезінде осы тармақта көрсетілген белгілер электрондық жүккүжат пен жол ведомосының қағаз көшірмелерінде қойылады. Жүктің кешігуі және жеткізу мерзімінің ұлғаюы туралы тасымалдардың электрондық досьесіне ақпаратты енгізу тасымалдаушының АТЖ-да осы функционалдық мүмкіндік болған кезде жүргізіледі.

**Ескерту. 295-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бүйріғымен.**

296. Габаритсіздіктің 6-дәрежелі және аса габаритсіз жүктерден бөлек габаритсіз жүктерді жеткізудің мерзімдері мына нормаларға сүйеніп, нақты жүріп өткен қашықтық бойынша белгіленеді:

жүрістің әр 100 км-не (қашықтық 100 км-ден кем болғанда толыққа саналады) 1 тәулік – біріншіден төртінші дәреже бойынша қоса алғандағы габаритсіз жүктер үшін;

жүрістің әр 80 км-не (қашықтық 80 км-ден кем болғанда толыққа саналады) 1 тәулік – бесінші дәрежелі габаритсіз жүктер үшін.

Барлық жүріс жолына жылдамдықты арнайы шектеуді талап ететін габаритсіздіктің алтыншы дәрежелі және аса габаритсіз жүктер үшін жеткізу мерзімдері белгіленбейді.

297. 1-шіден 5-інші дәреже бойынша (қоса алғанда) габаритсіз жүктерді жеткізу мерзімдері 1 тәулікке - жүкті өткізу үшін рұқсат алған мезеттен бастан жөнелтуге арттырылады

298. Салынып жатқан теміржол желісі станцияларына немесе осындай станциялардың желісінен магистральдық жолдарға жөнелтілетін бірыңғай тасымалдау құжаты бойынша тасымалданатын жүктерді жеткізу мерзімдері магистральдық жолдар бойынша қашықтыққа жеке және салынып жатқан теміржол желісі бойынша қашықтыққа жеке жеткізу мерзімдерінің қосындысы ретінде белгіленеді.

Салынып жатқан теміржол желісі бойынша қашықтыққа жүктерді жеткізу мерзімдері магистральдық жолдардан салынып жатқан темір жол желісіне жүктерді тапсыру бойынша және кері операцияларды жүзеге асыруға 2 тәулікке арттырып, тәуліктік жүрістің нормаларын екі есе азайтылғанды негізге алып есептеледі.

Салынып жатқан теміржол желісінің тағайындалған бір немесе әртүрлі станцияларында орналасқан бірқанша алушылардың адресіне рефрижераторлық секцияларда жүктерді тасымалдаған жағдайда, салынып жатқан теміржол желісі бойынша оларды жеткізудің мерзімін есептеген кезде тәуліктік жүріс нормасы үш есе азайтылады.

299. Егер тасымалдаушы жүкті тағайындалу станциясында жүк қабылдаушыға немесе ол уәкілеттік берген тұлғаға белгіленген жеткізілу уақыты өткенге дейін берсе, жүк мерзімінде жеткізілген болып саналады.

Егер жүктер жеткізілу уақыты өткенге және жүк алушыға тәуелді себептер бойынша вагонды, контейнерді қабылдау кідіртілгенге дейін тағайындалу станциясына келген жағдайда, олар мерзімінде жеткізілген болып саналады, ол туралы жалпы нысанда акт жасалады.

Бос, меншікті, жалға алынған вагон, егер оны тасымалдаушы тағайындалу станциясында жүк қабылдаушыға немесе ол уәкілеттік берген тұлғаға жеткізілу уақыты өткенге дейін берсе, мерзімінде жеткізілген болып саналады.

300. Осы Қағидамен белгіленгенге қарағанда жүктөрді жеткізудің өзге мерзімдерін көздейтін шарттар жасасу кезінде, тасымалдаушы жүккүжатының "Жөнелтушінің ерекше өтініштері мен белгілері" бағанында белгі жасайды.

301. Тасымалдаушиның жүкті жеткізу мерзімін өткізіп алғаны үшін айыппұл тасымалдаушы жүктің келгені және оны жүк алушының иелігіне беру мүмкіндігі туралы хабарламаны 1 тәулік ішінде алмаса, төленбейді.

## 16. Жүктөрді сақтау

302. Жүктөрді:

1) жүктөрді тиеді және түсіруді орындауга арналған станция жолдарында тиеді және түсіру орындарында;

жүкті тиеді тағайындалған күннен ерте тасып әкелген кезде, сондай-ақ тағайындалған күннен ерте тасып әкелінген жүкті Жүк жөнелтуші нің талабы бойынша тасымалдау болмаған немесе кейінге қалдырылған жағдайда;

тиеді жүзеге асыру кезінде және тасымалдау құжаттарын ресімдеуді күтуде вагондардың бос тұрган кезінде;

2) вагондардағы, контейнерлердегі және жүк алушының күштерімен түсіруге жататын, сондай-ақ станциялық жолдарда тұратын, өздерінің осытеріндегі жүктөрді сақтауға жол беріледі.

303. Ашық қоймаларда, платформалар мен аландарда – жүктөрді тиеді және түсіру орындарында осы Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес Ашық қоймаларда, платформалар мен аландарда сақтауға жол берілетін жүктөрдің тізбесінде көрсетілген жүктөрді сақтауға жол беріледі.

Жүктөрді жүктөрді тиеді және түсіру орындарында сақтаудың шекті мерзімі (уақыты) осы Қағидаларға 28-қосымшада көрсетілген.

Жүкті тиеді және түсіру орындарына тиеге тағайындалған күннен ерте әкелген кезде, сондай-ақ тағайындалған күннен ерте тасып әкелінген жүкті Жүк жөнелтуші нің талабы бойынша тасымалдау болмаған немесе кейінге қалдырылған жағдайда, мұндай жүктің станцияның аумағында болған уақыты үшін Жүк жөнелтуші дег жүкті сақтағаны үшін алым алынады.

304. Жүктөрді сақтау үшін сақтаудың шекті мерзімдері (уақыты) белгіленеді. Жүкті шекті сақтау мерзімі жүк тасымалдаушиның құралдарымен түсірген (босатқан) сэттен немесе вагонды, контейнерді жүк алушының құралдарымен түсіру орнына берген сэттен бастап есептеледі.

Жүкті тасымалдаушиның құралдарымен түсіру (босату) немесе вагонды, контейнерді жүк алушының құралдарымен түсіру орнына беру күні көліктік жүккүжаттың сыртқы жағында тасымалдаушиның құнтізбелік мөрқалыпты қою жолымен көрсетіледі.

305. Жүк жөнелтушіге, жүк алушыға тәуелді себептер бойынша жүктің тиеу және түсіру орындарында орындарында тұрып қалуынан туындаған оның бұзылуына мүліктік жауапкершілік жүк жөнелтушіге, жүк алушыға жүктеледі.

306. Жүкті сақтау үшін тасымалдаушының Тарифтік басшылығында (прайскурантта) көрсетілген алымдар өндіріп алынады.

307. Жүкті сақтау үшін алым:

тиеу–түсіру жерлерде түсірілетін жүктер, түсіру мезетінен;

жүктердің вагондарда, контейнерлерде, стансалық жолдарда тұрып қалған, стансалық жолдарда орналасқан тиеу–түсіру жерлерде, жүк алушының құралдарымен түсіруге арналған, сонымен қатар стансалық жолдарда тұрып қалған салмағы бар өз бел ортасындағы жүктер, келген стансада жүктің келуі бойынша жүк алушыға хабарлаған мезеттен бастап жиырма төрт сағаттан асқаннан кейін;

басқа мекен-жайға рәсімделуін күтуімен жүктердің вагондарда, контейнерлерде, стансалық жолдарда тұрып қалған, келген стансада жүктің келуі бойынша жүк алушыға хабарлаған мезеттен бастап жиырма төрт сағаттан асқаннан кейін.

308. Тасымалдаушының Тарифтік нұсқаулығына сәйкес (Прайскурант) сақтау үшін үлкейтілген алымды жүк қабылдаушыны тиісті станциясына жүк келгені жөнінде хабарландырғаннан кейін қырық сегіз сағаттан асқаннан кейін он мәрте мөлшерінде қолданылады.

## **17. Жүктерді ұстап қалу, сату, жүктерді мемлекеттік органдарға беру тәртібі**

309. Тасымалдаушы мынадай салдарлардан жүк алушыға жеткізу немесе беру мүмкіндігі болмаған кезде жүкті ұстап қалады не болмаса өткізеді:

одан әрі тасымалдау кезінде жүктің мүмкін болатын бұзылуы немесе жоғалуы;

тағайындалған станция ауданында жоқ жүк алушының мекенжайына келген жүкпен не істеу керектігі жайында Жүк жөнелтуші нің нұсқауларын алмауы;

шартта көзделмеген жүкті жеткізу;

оның кімге тиесілі екендігін анықтау мүмкін болмаған (құжатсыз) жүктің табылуы;

жүк тасымалына ақы төлеуден және тасымалдаушыға тиесілі өзге де төлемдерден жүк алушының жалтаруы;

станцияда жүктің шекті сақтау мерзімдерімен артық болуы.

310. Жүкті өткізу, жүктерді Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарына жіберу осы Қағидаларға, Заңың 52-бабына және Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 242-тармағына сәйкес іске асырылады..

311. Сату қоймасына келіп тұскен барлық жүктер белгіленген нысандағы кітапқа жазылады.

312. Жүктер жүк тасымалдаушының жергілікті актісіне сәйкес сапа сараптамасын және бағалау құнын жүргізгеннен кейін сатылады.

313. Жүктөрді бағалағаннан кейін оларды сату тасымалдаушының өкілі мен жүкті алатын тұлғаның өкілі жасайтын қабылдау-тапсыру актісі бойынша жүргізіледі.

Жүктөрді бағалау және қабылдау-тапсыру актілері үш данада жасалады, олардың:  
біріншісі тасымалдаушыда қалады;  
екіншісі жүкті алушы тұлғаның өкіліне беріледі;  
үшіншісі сату қоймасында қалады.

314. Жүктөрді сату тасымалдаушының шотына сатып алушы жүктің құнын алдын ала төлеуді жүзеге асырғаннан соң жүргізіледі.

Тасымалдаушыға тиесілі барлық төлемдер шегеріліп, сатылған жүк үшін тасымалдаушы алған сома депозит жағдайында талап-қуыным және талап мерзімі аяқталғанға дейін тасымалдаушыда сақталынады.

Жүк жөнелтушіден/жүк алушыдан жүкті сатқанынан түскен ақшаны қайтару туралы талап-қуыным болмаған кезде, ол Қазақстан Республикасының теміржол көлігі туралы заңнамасында белгіленген талап мерзімі өткеннен соң тасымалдаушының табысы болып танылады.

315. Үй заттарында табылған ақшалай белгілер депозит жағдайында талап-шағым және қуыным мерзімі аяқталғанға дейін тасымалдаушыға қызмет көрсететін банкке енгізіледі.

Депозитті ресімдеумен байланысты шығыстар табылған ақшалай белгілер соммасынан төленеді.

Банктің есеп айырысу-кассалық бөлімшелері ақшалай белгілерді қабылдағаны туралы тасымалдаушыға түбіртек береді.

Жүк жөнелтуші талап етпеген ақшалар үш ай мерзімі өткеннен соң тасымалдаушының шотына аударылады.

Үй заттарында табылған бағалы қағаздар, асыл металдар, тастар мен меруерт, сондай-ақ олардан жасалған бұйымдар тізімдеме бойынша құндылықтардың атауы, олардың саны мен массасы онда көрсетіліп, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аударылады.

Бұл ретте тізімдеменің бірінші данасы жіберілімге салынады, екіншісі жіберіліммен бір мезгілде жеке пакетпен жіберіледі, ал үшіншісі тасымалдаушының немесе сату қоймасының істерінде қалады.

## 18. Жүкті басқа мекенжайға жіберу, жүк жөнелтушіге қайтару тәртібі

316. Тасымалдаушы жүк жөнелтушінің немесе жүк алушының өтініші бойынша тасымалдау құжаттарында көрсетілген жүк алушыны және/немесе тағайындалған станцияны өзгерту арқылы тасымалданатын жүкті басқа мекенжайға жібере алады. Тасымалданатын жүкті басқа мекенжайға жіберу туралы өтінішті жүк жөнелтуші немесе жүк алушы тасымалдаушының атына жазбаша түрде (соның ішінде факс, телетайп және телеграф арқылы) беріледі.

Жұкті басқа мекенжайға жіберу туралы өтініште мыналар көрсетіледі:

вагонның немесе контейнердің нөмірі;

жүк құжатының нөмірі;

жүктің атауы;

жүк жөнелтушінің, станцияның және жөнелтуші темір жолдың атауы;

алғашқы жүк алушының атауы;

алғашқы тағайындалған станцияның және темір жолдың атауы;

жаңадан тағайындалған станцияның және темір жолдың атауы;

жаңа жүк алушының атауы.

Республикаішлік қатынаста басқа мекенжайға жібергенде жүкті қабылдағаны туралы түбіртек қоса тіркеледі, ал халықаралық қатынаста басқа мекенжайға жібергенде өтінішке жүк құжатының телқұжаты тіркеледі.

317. Тасымалдаушы жүкті басқа мекенжайға жіберуді тағайындау станциясында немесе сапар барысында жүргізе алады.

Жөнелтілімнің бөлінуіне алып келетін тасымалдауга арналған шартты өзгерутге жол берілмейді.

Габаритсіз және ауыр салмақты жүктерді басқа мекенжайға жіберу темір жолдарда габаритсіз және ауыр салмақты жүктерді тасымалдау жөніндегі нұсқаулықтың талаптары ескеріліп жүргізіледі.

318. Кедендік бақылауда тұрған жүкті басқа мекенжайға жіберу тиісті кеден органдың келісімі бойынша жүргізіледі.

Салынған сәйкестендіру құралдарының тұтастығы сақталған жағдайда кеден органды тауардың жеткізу орнын өзгертуге рұқсат береді.

319. Тасымалдаушы:

жүк тиісті емес жүк алушының мекенжайына келген;

жүк алушы тасымалдау шартында көрсетілген жүкті алудан бас тартқан;

жүк алушы жүкті алу бойынша міндеттемелерін орындаудан жалтарған;

төрт тәулік (тез бұзылатын жүктерге қатысты - екі тәулік) ішінде Жүк жөнелтушіден жүк жөнінде өкім болмаған;

тасымалдаушыға тәуелсіз себептер бойынша жүріс жолында вагондар мен контейнерлердің жүкпен кідіруі және жүктің одан әрі жүруі мүмкін болмаған жағдайларда, жүкті жүк жөнелтуші ге оның есебінен қайтарады.

320. Жүк жөнелтушіде немесе жүк алушыда тасымалдаушының МАЖ қол жеткізу мүмкін болған жағдайда қажет болғанда мекенжайын ауыстыру туралы өтініш қоса берілетін құжаттарымен электрондық түрде беріледі.

321. Занды тұлғалар жүкті басқа мекенжайға жіберу туралы өтініштерді фирмалық бланкіде, егер фирмалық бланк болмаса - онда қойылған мөрімен (бар болған жағдайда) ұсынады. Жүкті басқа мекенжайға жіберу туралы өтінішке, өзге мекенжайға жіберуге өтініш білдірген үйымның басшысы қол қояды және белгіленген тәртіппен расталады.

Жеке тұлғалар жүкті басқа мекенжайға жіберу туралы өтінішінде төлкүжатының немесе жеке куәлігінің нөмірін, салық төлеушінің тіркелу нөмірін және тұратын мекенжайын көрсетеді.

Жүкті басқа мекенжайға жіберу жүк жөнелтуші немесе жүк алушы уәкілеттік берген тұлға оған осы жүкті басқа мекенжайға жіберуді ресімдеу құқығы берілгендейдің сенімхатты ұсынған жағдайда, тасымалдаушымен жүзеге асырылады. Жаңа тасымалдау құжаттары бойынша немесе алғашқы тасымалдау құжаттары бойынша жүкті басқа мекенжайға жіберу жүзеге асырылатын станцияда тасымалдаушының өкіліне берілген сенімхат тасымалдаушыда сақталады.

322. Жүкті басқа мекенжайға жіберуге арналған рұқсатты мұндай өзге мекенжайға жіберуді жүзеге асыру үшін станция бастығына жазбаша түрде жіберіледі.

Жол жүру барысында басқа мекенжайға жіберу кезінде жүкті өзге мекенжайға жіберуге арналған рұқсат басқа мекенжайға жіберу жүргізілетін станция бастығына, ал көшірмесі алғашқы тағайындалған станция бастығына жолданады. Басқа мекенжайға жіберілгендейдің туралы оны жүзеге асырған станция алғашқы тағайындалған станцияға телеграф арқылы хабарлайды.

323. Жүктерді басқа мекенжайға жіберу былай жүргізіледі:

1) қосымша жол тізімдемесін ресімдеу арқылы ескі құжаттар бойынша – ТМД, Грузия, Латвия, Литва және Эстония темір жолдары станцияларынан Қазақстан Республикасының станцияларына тағайындалып (ХЖҚҚ құжаты) жүру кезінде басқа мекенжайға – ТМД, Грузия, Латвия, Литва және Эстония темір жолдарында орналасқан тағайындалған жаңа станцияға жіберу;

2) ХЖҚҚ-тің жаңа құжаттары бойынша - ішкі құжаттар бойынша ресімделген Қазақстан Республикасының станцияларынан Қазақстан Республикасының станцияларына тағайындалып жүру кезінде басқа адреске – ТМД, Грузия, Латвия, Литва және Эстония темір жолдарында орналасқан тағайындалған жаңа станцияға жіберу;

3) ХЖҚҚ-тің ескі құжаттары бойынша - ТМД, Грузия, Латвия, Литва және Эстония темір жолдары станцияларынан Қазақстан Республикасының станцияларына тағайындалып жүру кезінде басқа адреске - Қазақстан Республикасында тағайындалған жаңа станцияға жіберу;

4) жаңа құжаттары бойынша - Қазақстан Республикасының станцияларынан және станцияларына (ішкі құжаттар бойынша ресімделген республикаішілік тасымал) жүрген кезде Қазақстан Республикасының жаңа станцияларына тағайындалуы;

5) ескі құжаттар бойынша – жүктер Қазақстан Республикасының станцияларына өз осытерінде (ішкі құжаттар бойынша ресімделген республикаішілік тасымал) жүрген кезде Қазақстан Республикасының жаңа станцияларына тағайындалуы.

324. Басқа мекенжайға ресімдеу кезінде өтініш иесі (жүк жөнелтуші немесе жүк алушы) жүкті тасымалдауға есеп айырысуды алғашқы тасымалдау құжаттары бойынша

жүргізеді және барлық төлемдерді жаңа тасымалдау құжаттары бойынша енгізеді, егер осы Қағидада есеп айырысумен өзге тәртібі көзделмеген болмаса.

325. Маршруттық немесе топтық жөнелтілімдердің құрамында жүрген жеке вагондарды басқа мекенжайға жіберуге жаңа тасымалдау құжаттары бойынша тасымалдауды онан әрі ресімдеу арқылы тағайындалған станцияларында ғана жол беріледі.

326. Басқа мекенжайға жіберуді ресімдеген кезде тасымалдаушы жүк құжатының және жол тізімдемесінің түпнұсқасында басқа мекенжайға жіберу туралы тиісті белгі жасайды.

327. Жаңа тасымал құжаттарын ресімдеу арқылы ашық жылжымалы құрамда тасымалданатын жүктерді басқа жіберу кезінде алғашқы жүккүжаттың сыртқы жағының 1-бағанында бар белгілер жаңа тасымалдау құжаттарына жүкті орналастыру мен бекіту схемаларын қоса тіркеу арқылы көшіріледі, егер ол алғашқы тасымалдау құжаттарына тіркелген болса.

328. Жүк сапасының нашарлауына алып келетін жеткізу мерзімдері, тасымалдаудың температуралық режимі, желдету тәртібі, тасымалдаудың басқа шарттары бұзылған кезде, сондай-ақ бекіту-пломбалау құрылғылары ақаулы және жол бойындағы станциялардың актілері бар вагондардағы жүктерді басқа мекенжайға жіберуге жүктің жағдайы мен сапасын тексергеннен соң аталған кемшіліктер табылған кезде, оның сапасы туралы жаңа құжат беру арқылы тез бұзылатын жүктерді басқа мекенжайға жіберуге рұқсат беріледі.

329. Бұлінген, зақымданған, кем шығу белгілері бар, сондай-ақ ақаулы бекіту-пломбалау құрылғыларының болуы, температуралық режимі мен желдету тәртібінің бұзылуы және жол бойындағы станциялардың актілері бар ақаулы вагондардағы, контейнердегі жүктерді басқа адреске жіберуге табылған кемшіліктер жойылған жағдайда ғана рұқсат беріледі.

330. Жүк құжатында көрсетілген жүк алушы тағайындалған станция ауданында болмаған кезде жүкті басқа мекенжайға жіберу алғашқы тасымалдау құжаттары бойынша жаңа тағайындалған станцияда жүк алушыдан тасымалдаушыға тиесілі төлемді төлету арқылы Қазақстан Республикасының шектегінде ғана жүргізіледі.

Жүкті тасымалдардың электрондық жинағы бойынша тасымалдаған кезде тағайындалған станция ауданында жүк алушының болмаған жағдайында станция Жүк жөнелтуші мен тасымалдаушының ақпараттық әрекеттестік технологиясына сәйкес жүкті қалай үйымдастыру туралы деректермен электрондық алмасу арқылы Жүк жөнелтуші ге сұранымды жіберу мүмкін.

331. Жүк алушыны немесе тағайындалған станцияны өзгерткен жағдайда оның өтініші бойынша осындай өзгеріс өткізілген тарап осындай өзгерістердің салдары үшін

алғашқы жүк алушының алдында жауапты болып табылады және Жүк жөнелтушінің, алғашқы жүк алушы мен нақты жүк алушының араларындағы есеп айырысады жүргізеді.

Жүк алушыға жүктің мекенжайын өзгерткен сәттен бастап тасымалдау шарты бойынша міндеттер таралады.

Жүк жөнелтушінің жүктің мекенжайын ауыстыру құқығы жүк алушыға жүк құжатының берген немесе жүк тағайындалған елдің шекаралық кіру станциясына келген сәттен бастап тоқтатылады, егер тасымалдаушыда жүк алушының тасымалдау шартын өзгерту туралы жазбаша өтініші бар болса.

332. Тасымалдардың электрондық жинағы бойынша жүкті басқа мекенжайға жіберу жаңа электрондық тасымалдау құжаттары бойынша немесе алғашқы электрондық тасымалдау құжаттар бойынша одан әрі тасымалдауды ресімдеу арқылы жүргізуі мүмкін.

Басқа мекенжайға жіберуді ресімдеу кезінде электрондық тасымалдау құжаттарын толтыру тәртібі осы Қағидалардың 7-тaraуында баяндалған толтыру тәртібіне ұқсайды.

Басқа мекенжайға жіберуді ресімдеу станциясы тасымалдаушының МАЖ -ынан алғашқы тасымалдау құжаттарының осы Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес ГУ-27-У-ВЦ нысаны бойынша жүк құжатының және осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес ГУ-29-У-ВЦ нысаны бойынша жолдық тізімдеменің қағаз көшірмелерін алады және басып шығарады. Жаңа электрондық тасымалдау құжаттарын жасау арқылы жүкті басқа мекенжайға жіберуді ресімдеуші тарапқа станциям "Tauar кассирі" бағанында тауар кассирінің қолымен және "Жөнелту (тасымалдауға жүкті қабылдау) станциясының мөрқалыбы" бағанында күнтізбелік мөрқалыппен расталған осы Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес ГУ-27-У-ВЦ нысаны бойынша жаңа электрондық жүккұжатының қағаздағы көшірмесі беріледі.

Басқа мекенжайға жіберу станциясы тасымалдаушының МАЖ сәйкес басқа мекенжайға жіберу және жаңа электрондық тасымалдық құжаттарды ресімдеу туралы хабарларды беруді жүргізеді.

Егер тағайындалған жаңа станцияға дейін жүкті тасымалдау қандай да бір себептермен тасымалдардың электрондық жинағы бойынша жүргізуі мүмкін болмағанда, басқа адреске жіберу жүргізілетін станция тасымалдау құжаттарының қалыпты толық жиынтығын ресімдейді.

Егер одан әрі тасымалдау алғашқы тасымалдау құжаттары бойынша жүргізілетін болса, онда жүкпен бірге "Тасымалдаушының белгілері" бағанында басқа мекенжайға жіберу туралы белгісімен, сол бағанда күнтізбелік мөрқалыппен, тауар кассирінің қолымен расталған осы Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес ГУ-27-У-ВЦ нысаны бойынша жаңа электрондық жүккұжатының қағаздық көшірмесі және жүк тасымалдауға арналған (құймалыдан басқа) осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес ГУ-29-У-ВЦ нысаны бойынша жолдық тізімдеменің қағаздағы көшірмесі жүреді. Бұл ретте

электрондық жүккүжатының "Тағайындалған станциясы" бағанында тағайындалған жаңа станцияның атауы мен коды, "Алушы" бағанында жаңа алушының атауы мен коды, "Оның пошталық адресі" бағанында - жаңа жүк алушының пошталық мекенжайы көрсетіледі.

333. Тасымалдаушы жүкті басқа мекенжайға жібергені үшін тасымалдаушының Тарифтік басшылығында (прейскурантта) белгіленген мөлшерде алым алады.

334. Жүк жөнелтушіден, жүк алушыдан тәуелді себептер бойынша оларды басқа адреске жіберуді қүтіп вагондардың, контейнерлердің жүкпен тұрған уақытына тасымалдаушымен вагондарды, контейнерлерді пайдаланғаны үшін төлем алынады, жүкті сактағаны үшін алым, станциялық жолдарда адресін ауыстыруды ресімдеу сәтіне дейін тұрғаны үшін төлем алынады.

## 19. Үйіп және ақтара тасымалдау тәртібі

335. Ұнтақтар, түйірлер, түйіршектер, капсулалар түріндегі ұн фракциялық құрауыштың (бөлшектер, бөліктер) бір текті массасы болып табылатын жүктөр үйіліп тасылады.

336. Сусымалық қасиетке ие емес және орнын ескермей тасымалданатын бір текті емес фракциялық құрамы бар жүктөр ақтара тасымалданады.

337. Ақтарылып пакетtelмеген түрде вагондық жөнелтілімдермен вагондарға тиеген кезде орындарды есептеуді (дана) талап етпейтін және өзінің физикалық жағдайы бойынша үйінді жүктөрге жатқызуға мүмкін емес жүктөр тасымалданады.

338. Жауын-шашыннан және тозаңдатудан қорғауды талап ететін жүктөр мамандандырылған жабық вагондарда (мысалы, ұн тасығыштар, астық тасығыштар, цементтасығыштар, минералтасығыштар), мамандандырылған контейнерлерде үйіліп және ақтарылып тасылады. Жүкті қапталған күйде үйіп тасымалдау үшін жабық вагондар пайдаланылады. Үйіп немесе ақтара тасымалдауға жататын жүкті тиер алдында жүк жөнелтуші вагонның конструктивтік саңылауларын бітеу бойынша шарлар қолданады. Вагонның саңылауларын бітеу сапар барысында жүктің темір жол бойында төгілуін және қоршаған ортаны ластауды болдырмау үшін қажет. Жүктөрді жабық вагондарда үйіп және ақтарып тасымалдауға Жүк жөнелтуші мен есіктерге бекітпе орнату арқылы жол беріледі.

Вагондардың есіктерінің саңылауларын бөгеу үшін қалқаншалар, тақтайлар, дөңбектер, басқа тығыз материалдардан жасалған бөгеулер қолданылады. Вагонды есіктік бөгеулермен қамтамасыз ету жүк жөнелтушінің күшімен және құралдарымен жүзеге асырылады. Жүк жөнелтуші тиер алдында вагондар мен қалқаншалардың коммерциялық тұрғыдан түзіктігіне, тазаланғанына, зиянкестермен бұлінбегеніне, дәннің төгілуі мүмкін саңылаулардың және тесіктердің болмауына көз жеткізуі керек. Жүкті түсірер кезде алушы вагонға зақым келтірмей, есік бөгеулерін алып тастайды.

Астық жүктөрі, майлы және бұршақты дақылдардың дәндері "Өсімдіктер карантині туралы" 1999 жылғы 11 ақпандың Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының ішінде жүк жөнелтушімен тасымалдауға карантинді сертификат болғанда, экспортқа фитосанитарлы сертификат болған кезде ұсынылады.

Үйіп және ақтара тасымалдауға арналған жүктөрді тасымалдау құжаттарын ресімдеу кезінде жүк құжатының "Орындар саны" бағанында жүк жөнелтуші тиісінше "үйіп" және "ақтара" деп көрсетеді.

339. Жауын-шашыннан қорғауды талап етпейтін жүктөр ашық жылжымалы құрамда, сондай-ақ мамандандырылған ашық вагондарда (мысалы, думпкарлар, хоппер-мөлшерлегіштер) үйіліп тасылады.

Егер жылжымалы құрамға тиеуді сырттай қарап, көзben шолғанда орын санын есептеу мүмкін болмаса, онда барлық жағдайларда, жүккүжатының "Орын саны" бағанында "ақтара" деп көрсетіледі.

Үйіп тасымалдаған кезде, жүктөрді сақтап қалу мақсатында жүк жөнелтуші қалқандарды, тақтайларды, торларды, брезент немесе осындай беріктігі бар басқа материалдардан бөгеттер қолданады.

Арнайы вагондарда, түбі саңылаусыз ашық вагондарда жүктөрді үйіп тасымалдауға тасымалдау құжаттарын ресімдеу кезінде жүк жөнелтуші көліктік теміржолдық жүк құжатының "Жүк жөнелтушінің ерекше өтініштері мен белгілері" бағанында мына мазмұндағы белгі жасайды: "Мамандандырылған вагондарда (немесе тиісінше түбі саңылаусыз ашық вагондарда) тасымалдау жүк алушымен келісілген. Түсіру құрылғылары бар".

Үйіп және ақтара тасымалданатын жүктөрдің тізбесі осы Қағидаларға 31, 32-қосымшаларда көрсетілген.

## 20. Ашық жылжымалы құрамда тасымалдау тәртібі

340. Ашық жылжымалы құрамда (ашық вагон, платформа) тасымалдауға өздерінің өлшемдері мен массалары бойынша вагондардың басқа түрлеріне, контейнерлерге тасымалдануы мүмкін емес (ыдыстық-дана жүктөрге, атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды талап етпейтін үйіп және ақтара тасымалданатын жүктөрге жол беріледі).

341. Ашық жылжымалы құрамның түрін жүк жөнелтуші тасымалданатын жүктің түріне, тиеу, түсіру (босату) жағдайына, оларды жүргізу үшін құрылғылар мен механизмдердің болуына байланысты таңдайды. Тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу вагондардың, контейнерлердің сақталуын қамтамасыз ету бойынша талаптардан тұратын нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес орындалады.

342. Ашық жылжымалы құраммен тасымалдауға жол берілетін жүктөрдің тізбесі осы Қағидаларға 33-қосымшада көрсетілген.

343. Ашық жылжымалы құрамның мамандануына байланысты түрі мен үлгісі тасымалданатын жүктің сипаттарына, оны тиеу, түсіру (босату) үшін қолданылатын

құрылғылар мен механизмдердің, құрылыштардың түріне байланысты жүк жөнелтуші тандайды.

344. Ашық жылжымалы құрамда тасымалданатын жүктерді орау үшін олардың қасиеттеріне байланысты тиісті стандарттардың, техникалық шарттардың талаптарына жауап беретін көліктік ыдыс қолданылады. Ашық жылжымалы құрамда жүк тасымалдау кезінде жүктерді орау және жабу үшін тез жанатын материалдарды қолдануға жол берілмейді.

345. Ашық жылжымалы құрамда қауіпті жүктерді тасымалдау осы Қағидалардың 31 -тарауына және қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

346. Қара металл сыйықтары, қалдықтары, олардың қорытпалары отжарылу қаупінен және радиоактивті материалдардан зиянсыздандырылған, тасымалдауға қауіпсіз, зиянды химиялық заттардан тазартылған жағдайдағы стандарттарға сәйкес дайындалып тасымалданады және олардың жарылу қауіпсіздігін куәландыратын құжатпен бірге алынып жүреді.

347. Оларды тасымалдау осы Қағидаларға 33-қосымшаға сәйкес ашық жылжымалы құрамда жол берілетін жүктердің тізбесінде көрсетілген, майда фракциялары бар жүктерді (олардың мөлшері 13 миллиметрден аспайтын түйірлер) ашық жылжымалы құрамда тасымалдау мүмкіндігін Жүк жөнелтуші белгілейді.

348. Жүк жөнелтуші майда фракциялары бар жүктерді тиеу алдында ұсынған жүкті осы жылжымалы құрамда тасымалдау оның шығындарына, оның темір жол мен қоршаған табиғи ортаны ластауына алып келмейтініне көз жеткізеді. Егер платформаның немесе вагон шанағының ақаусыздығы кезінде жүктің шығыны құралымдық саңылаулар арқылы мүмкін болса, онда жүктің сақталуы үшін жүк жөнелтуші төгілуіне қарсы қосымша іс-шаралар қолданады.

349. Майда фракциялары бар жүктерді ашық жылжымалы құрамға тиеу кезінде жүк жөнелтуші қозғалыс кезінде майда түйіршіктердің үрленуін, сондай-ақ вагондардың ернеуінің деңгейінен оны жоғары тиеген ("бөрігімен") жағдайларда жүктің құйылуын болдырмауға іс-шаралар қолданады. Аталған іс-шаралар жүк жөнелтуші мен жүктің әр түрі үшін әзірленеді. Байыту фабрикасының сұрыптау қондырғыларына жөнелтіletіn сортталған және қатардағы көмірлері мен брикеттерінен басқа барлық жағдайларда жүктің беті вагондардағы және контейнерлердегі жүктердің орналасуы мен бекітілуінің техникалық шарттарына сәйкес немесе жүк жөнелтуші мен жасалған және тасымалдаушымен келісілген Қағидаға сәйкес тегістеледі және тығыздалады. Бұл ретте "бөрікке" көлденең қимада трапеция пішіні беріледі. Жүкті тығыздағаннан соң "бөріктің" төменгі негізі ашық вагон шанағының жоғарғы байлауынан аспайды.

Жүкті тегістеу мен тығыздау үшін вагондарда механикаландырылған қондырғылар және басқа қарапайым құралдар қолданылуы мүмкін.

350. Минералдық-құрылымың жүктөрін ашық вагонның ернеулерінен жоғары тиеген жағдайларда, жүк "бөрігінің" негізі ернеулер деңгейінен ең кемінде 50 миллиметрден төмен болуы тиіс.

351. Суықтан қатуға ұшырайтын жүктөр осы Қағидалардың 25-тарауына сәйкес тасымалданады.

## 21. Жолсеріктөрмен алып жүре тасымалдау тәртібі

352. Жүк жөнелтушілердің, жүк алушылардың жолсеріктөрмінің ілесіп жүруімен вагонға тиелген мына жүктөр тасымалданады:

жол жүру барысында қызмет көрсетуді талап ететін жүктөр;

тасымалдаған кезде қызмет көрсетуді талап ететін тез бұзылатын жүктөр, рефрижераторлық вагондардың, рефрижераторлық контейнерлердің жабдығына тасымалдаушының қызметкерлері болып табылмайтын тұлғалар қызмет көрсетсе, мұндай тұлғалар жолсерік болып саналады және оларға жолсерік үшін көзделген құжаттар ресімделеді;

жануарлар;

өз осытеріндегі жүк: локомотивтер, моторвагон поездарының вагондары, теміржолмен жүретін крандар, темір жолмен жүретін жол және құрылым машиналары.

353. Жүк құжатына жүк жөнелтуші жүк атауының астына жолсеріктөрмінің санын, олардың атын, әкесінің атын, тегін (толық) көрсетіп, жүкті жолсеріктөр алып жүретіні туралы белгі соғылады.

354. Тасымалдауға кедергілер және жүкті беру қажеттілігі туындаған жағдайда жолсерік жүк жөнелтушінің функциясын жүзеге асырады. Жолсерікке жүк жөнелтушінің функцияларын жүктеу туралы жолсерікке берілетін өкілеттіктерді дәл сипаттау арқылы жүккүжаттың "Жөнелтушінің ерекше өтініштері мен белгілері" бағанында белгі соғылады.

Занды тұлғаның атынан мұндай өкілеттіктер беруге сенімхат оның басшысының немесе осы үйымның мөрімен (бар болған жағдайда) куәландырылған оның құрылтайшы құжаттарымен осыған үәкілетті өзге адамның қол қоюымен беріледі.

Қағиданың осы тармағында көзделген тасымалдардың электрондық жинағын пайдаланып, тасымалдарды ресімдеу кезінде мәліметтер темір жол көлігінің автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің жұмыс істеге технологиясына және жүк жөнелтуші мен тасымалдаушының арасындағы электрондық құжат айналымы жүйесіне сәйкес тасымалдардың электрондық жинағына енгізіледі.

355. Жолсеріктөрдің:

жүк тасымалданатын вагонда;

Жүк жөнелтушінің өтінімі бойынша тасымалдаушы берген жеке вагонда;

Жүк жөнелтушігө, жүк алушыға тиесілі немесе олар жалға алған жеке вагонда жүруіне жол беріледі.

Жүкті алып жүретін жолсеріктердің жол жүргені үшін жүк жөнелтушіден тасымалдаушының Тарифтік басшылығымен (прейскурантымен) белгіленген мөлшерде ақы алынады. Жолсеріктердің жолақысы жүккүжатта көрсетіледі.

356. Жолсерік салмағы отыз бес килограмнан жоғары емес оған тиесілі қол жүгін өзімен бірге вагонда тегін алып жүре алады.

Жолсерікте белгіленген нормадан артық қол жүгі бар болған кезде, одан қол жүгінің артық массасы үшін тариф бойынша тасымал төлемі алынады (жеке (тұрмыстық) қажеттіктерге арналған жүктөр ретінде).

357. Жүкті алып журу және құзету сеніп тапсырылған жолсерік жөнелту станциясына төлкүжатты (жеке күәлікті) және іссапар күәлігін ұсынады, осылардың және тасымалдау құжаттарының негізінде жолсерікке станциядағы тасымалдаушының өкілі немесе ол уәкілеттік берген қызметкер қол қойылған және құнтізбелік мөрқалыппен расталған жөнелту станциясымен белгіленген осы Қағидаларға 34-қосымшаға сәйкес ГУ-18 нысандағы жүк жолсерігінің күәлігін береді.

Жолсерік күәлікті алған кезде жол тізімдемесінің түбіртегінде жөнелту тасымалдаушының құнтізбелік мөрқалыбының астына "Күәлікті алдым" деген жазба жазады және жолсерік атын, әкесінің атын, тегін көрсетіп қол қояды. Жолсерік күәлікті алған кезде, күәлікте баяндалған жолсеріктің негізгі міндеттерімен танысады және бұл жөнінде күәлікке әрі жөнелту станциясы Жүк жөнелтушілерінің (жүк алушыларының) жолсеріктеріне күәліктер беруді тіркеу кітабына қол қояды.

358. Жүктөрді алып жүруге арналған жолсеріктердің санын жүк жөнелтуші (жүк алушы) белгілейді. Бұл ретте, жолсеріктердің санын екі адамнан кем тағайындауга рұқсат берілмейді.

359. Қауіпті жүктөрді алып жүрудің қосымша шарттары осы Қағидалардың 31-тарауында белгіленген.

360. Жүк жөнелтуші алып жүруге жататын жүктөрді орналастыру мен бекітудің техникалық шарттарының талаптарына сәйкес орналастырады және бекітеді.

361. Жолсеріктер өрт қауіпсіздігінің талаптарына жауап беретін қолшамдарды және қатты отынды (көмір, отын) пайдаланатын стандартты үлгідегі шойын пештерді қолданады. Жүру жолында жолсеріктер өрт және жеке қауіпсіздік талаптарын сақтауы тиіс.

Жүк жөнелтуші вагондарды пешпен жабдықтаған кезде, өрт сөндіру мақсаттары үшін жүк жөнелтуші жолсеріктердің көлемі 100 литрден кем емес темір немесе пластикалық сыйымдылықтардағы су қорымен қамтамасыз етеді.

362. Жылжымалы құрамға зақым келтірмейтін және қозғалыс қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігінің талаптарын қанағаттандыратын жолсеріктердің алып журуіндегі жүктөрді тасымалдауға арналған қажетті барлық алынбалы-салмалы қарапайым қуралдарды жүк жөнелтуші береді.

363. Жүк вагонында пештер мен пеш жабдықтарын орнату өрт қауіпсіздігі талаптарымен белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Пештерді орнатқан кезде, жүк пен пештің арасындағы қашықтық 1 метрден кем емес, ал жүк тиеудің жоғарғы деңгейі мен вагонның төбесі арасындағы қашықтық - 50 сантиметрден кем болмауы керек. Жүкпен бірге жолсеріктегі болуы болжамданған вагондардағы есік ойықтарында жүктегендін, қатты отын қорының, басқа материалдар орналастырылмайды.

364. Вагондарда жүк жөнелтушіге (жүк алушыға) тиесілі пештер мен пеш жабдықтарын орнатқан кезде, жүк жөнелтуші "Жүк жөнелтушінің ерекше өтініштері мен белгілері" жүк құжатының сырт жағының 4-бағанында олардың санын көрсетеді.

365. Вагондарды бүкіл сапар барысында пешке арналған қатты отынмен жабдықтауды жүк жөнелтуші қамтамасыз етеді.

366. Жүкке бұзылу қаупі төнген жағдайда және оны толық сақталымда жүк алушыға жеткізу мүмкін болмаса, жүк жөнелтуші немесе бұған уәкілетті жолсерік жүккө өзі билік етеді.

Тасымалдау үдерісінде бекітудің немесе жүктің орнықтылығының бұзылғанын байқаған кезде, жолсерік вагонды ағыту жөнінде шешім қабылдау үшін станция бастығына жазбаша өтініш береді және бекітуді түзету, жүктің орналасуы мен орнықтылығын қалпына келтіру бойынша іс-шаралар қолданады. Тасымалдаушының кінәсінен жүктің бекітілуі немесе жүктің орнықтылығы бұзылған кезінде түзетуді тасымалдаушы жүргізеді. Жүкті бекітуді немесе жүкті тиеуді тексерудің нәтижелері және жүк жөнелтушінің кінәсінен вагонның амалсыз бос тұру уақыты ГУ-23 жалпы нысандағы екі дана актпен ресімделеді. Актінің бір данасы тасымалдау құжаттарына тіркеледі және "Тасымалдаушының белгілері" жүк құжатының сыртқы жағының 5-бағанында ГУ-23 жалпы нысанды актінің нөмірі және оның жасалған күні көрсетіледі. Актінің екінші данасы вагонның ағытылуы жүргізілген станцияда қалады.

367. Жолсеріктер алып жүретін вагондардың техникалық ақаулығы журу жолында анықталған және осы поезден бұл вагондардың бұдан әрі жүруі мүмкін болмаған кезде, мұндай вагондар ағытылады.

Жүк жөнелтушінің немесе жолсеріктің кінәсінен болған вагонның зақымдануы кезінде осы Қағидаларға 35-қосымшаға сәйкес ВУ-25 нысанындағы вагонның зақымдануы туралы акт және ГУ-23 жалпы нысанды акт ресімделеді. Жолсерік вагонның бұзылғаны туралы актінің мазмұнымен келіспеген жағдайда, келіспеуінің уәждерін көрсетіп, оған ескертулермен қол қояды. Вагонның бұзылғаны туралы актінің бірінші данасы тағайындалған станциясында жүк алушыға беру үшін тасымалдау құжаттарына немесе егер бұзылған вагон топтық жөнелтпе құрамында жүрген болса, қосымша жіберілетін жол тізімдемесіне тіркеледі. Бұл ретте, қосымша жіберілетін жол тізімдемесінің жүк атауы астына немесе "Тасымалдаушының белгілері" жүккүжатының сыртқы жағының 5-бағанында вагонның бұзылғаны туралы актінің нөмірі, оның жасалған күні мен себебі көрсетіледі. Вагонның бұзылғаны туралы актінің екінші

данасы вагонның бұзылғаны жөніндегі шотқа тіркеледі, оны тасымалдаушы жүк алушыға ақы төлеу үшін қояды. Вагонның бұзылғаны туралы актінің үшінші данасы вагонның ағытылуы жүргізілген станцияда қалады.

Егер құрамында техникалық ақаулы вагон болған вагондар тобы бірнеше жолсеріктердің ілесіп жүруімен жүрген болса, онда жолсеріктердің біреуі кідіртілген вагонмен қалады.

Егер вагонның техникалық ақауын жою үшін жүк басқа вагонға қайта тиелген жағдайда, бұл жөнінде тасымалдау құжаттарында немесе қосымша жіберілетін жол тізімдемесінде (егер ағытылған вагон топтық жөнелтпе құрамында жүрсе) белгі қойылады.

368. Жолсеріктердің жүкті онан әрі алып жүруі мүмкін болмайтын жағдайда (мысалы, аурудың себебінен) станциядағы тасымалдауышының өкілі жолсеріктердің жазбаша өтініші бойынша жөнелту немесе тағайындалған станция арқылы жүк жөнелтуші ні немесе жүк алушыны бұл жайында хабардар етеді. Жолсеріктердің жазбаша өтініш беруге мүмкіндігі болмаған жағдайларда, хабар беруге және жүктің алып жүру тәртібін өзгертуге белгіленген тәртіппен ресімделген, бұл үшін тиісінше үәкілетті орган, ұйым (мысалы, медициналық мекеме, құқық қорғау органдары) ұсынған анықтама негіз болып табылады. Хабар алғаннан соң, жүк жөнелтуші немесе жүк алушы жолсеріктерді алмастыруды жүзеге асырады.

Бұл жағдайда жүктеп бар вагондар жүк жөнелтуші нің немесе жүк алушының жаңа жолсеріктері келгенге дейін станцияда кідіртіледі, ол жөнінде ГУ-23 жалпы нысанды акт жасалады. Жүгі бар вагондар кідіртілген станция жаңа жолсеріктерге осы Қағидалардың 357-тармағында белгіленген тәртіппен куәлік береді. Жүгі бар вагондар кідіртілген станция жаңа жолсеріктер туралы мәліметтерді жүкке ілесіп жүретін "Тасымалдауышының белгілері" жүккүжатының бағанында көрсетеді.

Жүктің тағайындалған станцияға келген бойында тасымалдаушы тасымалдау құжаттарына тіркелген ГУ-23 жалпы нысанды актінің негізінде жаңа жолсеріктердің келуін күтіп вагондардың станцияда болуына байланысты кеткен шығындарын жүк алушыдан өндіріп алады.

Аталған талаптар жолсеріктер алып жүретін қауіпті жүктеді тасымалдауға таралмайды.

369. Жолсеріктердің ілесіп жүруімен жүретін вагондар поездың құрамына бір топта қойылады.

370. Жүкке бұзылу қаупі төнген жағдайларда және оны алғашқы тағайындалуы бойынша толық сақтап жеткізу мүмкін болмаса, тасымалдаушы жолсеріктің жазбаша талабы бойынша вагонды ағытады және белгіленген тәртіппен жүкті басқа ұйымдарға беруде жолсерікке көмек көрсетеді

## 22. Жөнелтілім маршруттарымен тасымалдау тәртібі

371. Жүк тасымалдарын жөнелтілімдік маршруттау жүктөрдің жеткізу мерзімдерін қысқартуға, вагондардың айналымын тездетуге, станцияларда олардың қайта өндеду көлемін азайтуға, материалдық құралдарды үнемдеуге, тасымалдар кезінде жүктөрді сақтаудың жағдайларын жасауға ықпал ететін және кірме жолда маршруттық жөнелту тасымалдарын қалыптастырған кезде, тасымалдаушы мен жүк жөнелтушінің арасында өзара тиімді жағдайларды қамтамасыз етеді.

372. Жөнелтілімділік маршруттау мыналарға негізделеді:

1) жүк ағындарын шоғырландыруға:

тұтынушыларды жеткізушілерге және түсіру (босату) аудандарын тиеу участеклеріне оңтайлы бекітуді қамтамасыз ету жолымен;

жеке маршруттық тағайындауларға жаппай жүктөрді тиеуді шоғырландыру жолымен;

бір жүк жөнелтуші мен бір станциядан тағайындаулар бойынша жүктөрді тиеуді құнтізбелік жоспарлау жолымен;

кәсіпорындардың кірме жолдарында немесе бір жүк жөнелтуші станциясының жолдарында белгілі тағайындалған вагондарды шоғырландыру жолымен;

2) тарату станцияларына тағайында маршруттарын ұйымдастыру кезінде жүк поездарын құрастыру жоспарын сақтау және жөнелтілімділік маршруттарын немесе олардың негізін толық құрамда құрастыру станциясынан тағайындалған станциясына дейін сақталып өткізуін қамтамасыз етуге;

3) жүк жөнелтушілердің, жүк алушылардың, тасымалдаушылардың және магистральдық теміржол желісі операторының техникалық құралдарын ұтымды пайдалануға;

4) маршруттық тасымалдауды ұйымдастырудың нысандары мен әдістерін тұрақты жетілдіруге.

373. Бір жүк жөнелтуші бір станцияда тиелген және бір түсіру немесе тарату станциясына тағайындалған вагондардан маршруттарды ұйымдастыру (қалыптастыру) жоспары жүк поездарын құрастыру жоспарына сәйкес кемінде бір станцияны маршрутты қайта өңдеуден міндетті түрде босатуды көздейді.

374. Маршруттың салмағы мен ұзындығы магистральдық теміржол желісі операторымен келісім бойынша, тасымалдаушымен белгіленеді. Ұлттық инфрақұрылым операторының келісімі бойынша маршрут ұзындығын азайту жағына қарай белгіленген нормалардан нақты бір вагоннан артық емес ауытқуға жол беріледі. Жүк жөнелтушінің кірме жолында белгіленген салмақтық нормадағы (мәселен, тиеу шебі бойынша шектеу және басқалар) маршруттарды құрастыру мүмкін болмағанда, салмағы магистральдық бағыттардағы поездардың салмағына еселі вагондар топтарынан маршруттар ұйымдастыру қаралады.

375. Маршруттардың жүріс бағытында поезд салмағының азаю жағына қарай өзгеретін станциялар (түбірлі өзгеріс пункттері) бар болғанда, маршруттар негізден (

жүріс жолында поездың салмағы өзгерген жағдайда, тағайындалған станциясына дейін қайта құрастырусыз жүретін белгіленген салмақтағы жөнелтілімділік маршрутының негізгі бөлігі) және салмақ өзгеретін пункттерге дейін құрамда жүретін тіркеме бөлігінен ұйымдастырылады. Салмақтың немесе құрам ұзындығының қатар нормалары белгіленген бағыттарда мұндай маршруттар барлық станциялармен қурам өзгертілмей өткізіледі. Маршрут негізінің салмағы мен ұзындығы тасымалдаушымен белгіленеді. Нақты тағайындаулар үшін маршруттар негізінің салмағы мен ұзындығының белгіленген нормасы жүк жөнелтушілерге хабарланады.

Салмақтық нормаларды түбірлі өзгерту станцияларында оның құрамының салмағын немесе ұзындығын өзерткен кезде жүріс жолында маршруттардың негізін таратуға жол берілмейді.

Поездардың салмақтық нормаларын түбірлі өзгерту станцияларында тасымалдаушы маршрутты толық салмаққа немесе ұзындыққа толтыру жөнелтілімділік маршрутының тағайындалғанына сәйкес вагондармен жүзеге асырылады, ал мұндай вагондар болмағанда - осы станция үшін белгіленген поездарды құрастыру жоспары бойынша қашық тағайындаулар вагондарымен жүзеге асырылады.

376. Маршруттар олардың ұйымдастырылу және құрастырылу тәсілі бойынша тасымалдаушымен мыналарға бөлінеді:

бір жүк жөнелтуші бір станцияда тиелген вагондардан құралған, сондай-ақ бір кірме жолда тармақ иеленуші және осы кірме жолдың басқа жүк жөнелтуші-контрагенттері құрастырган жөнелтілімділік маршруттарына;

бір станцияда әртүрлі жүк жөнелтушілер тиеген вагондардан (станциялық сатылы маршрут), бір жүк жөнелтуші немесе біrnеше жүк жөнелтушілер бір немесе біrnеше бөлу пункттерінде (учаскелік сатылы маршрут) құрастырган сатылы маршруттарға бөлінеді.

Енгізілген вагондардың тағайындалуы бойынша маршруттар мыналарға:

1) бір түсіру (босату) станциясына бір немесе біrnеше жүк алушылар адресіне (жүктөрді маршруттармен қабылдау үшін қажет техникалық жайластырулары бар мұндай станциялар мен жүк алушылардың тізбесін магистральдық теміржол желісі операторы белгілейді) тағайындалған вагондардан құрастырылған тұра маршруттарға;

2) кірме жолды пайдалануға немесе жүк алушының, жүк жөнелтушінің жауапкершілігі есепке алынып, кірме жолды пайдалануға немесе вагондарды беру мен жинауға арналған шартта белгіленген тағайындалу станциялары бойынша вагондарды топтап (бір жүк алушының адресіне жіберілетін топтағы вагондардың барынша мол саны оның түсіру (босату) пунктінің түсіру қабілеттілігіне сәйкес келеді) іріктеу арқылы бір тиеу (босату) участкесінің станцияларына арналған маршруттарға;

3) жүріс жолында қайта өндеуді барынша қысқартуды ескеріп, маршруттың жүріс жолында орналасқан станциялардың жүк поездарын құрастыру жоспары бойынша ұйымдастырылған тарату станциясына арналып тағайындалған маршруттарға;

4) іс-әрекеттер аудандарының осы пункттері (маршруттарды тарату пункттерінің және олардың іс-әрекеттері аудандарының тізбесі магистральдық теміржол желісі операторымен белгіленеді) үшін белгіленген шектерде тұсіру (bosatu) станциялары және жүк алушылар бойынша вагондарды адрестерге жіберу жүргізілетін тарату пункттері маршруттарына;

5) тұсіру (bosatu) станциялары (кіру мен тарату станцияларының және олардың іс-әрекеттері аудандарының тізбесі магистральдық теміржол желісі операторымен белгіленеді) бойынша осы жүктөрімен вагондарды адреске жіберу отын жүктөрін алатын кіру немесе тарату станцияларына маршруттар болып бөлінеді;

Тағайындалуы осы тармақтың 2), 3), 4), 5) тармақшаларында көзделген маршруттар тарату (бөлшектеу) маршруттарына жатады.

377. Жөнелтілімділік пен сатылы маршруттар біртекті және әртекті жүктөрден ұйымдастырылады.

Жүктөрді тасымалдауды маршруттармен жоспарлаған кезде өндеусіз жүктөрдің ең қашық жүрісі ескеріледі. Жүк жөнелтушілер тасымалдаушыға жүктөрді тасымалдауға арналған өтініммен бірге үш дана осы Қағидаларға 6-қосымшага сәйкес ГУ-114 нысанындағы жүктөрді маршруттармен тасымалдауға арналған өтінімді ұсынады.

Тасымалдаушы жүк жөнелтушілер ұсынған маршруттармен тасымалдауға арналған айлық өтінімдердегі маршруттардың техникалық-экономикалық тиімділігін, жоспардың тасымалдаудың егжей-тегжейлі жоспарына сәйкестігін тексереді, вагон ағындарын өндеуді қамтамасыз етпейтін маршруттарды жоспардан шығарады. Станциялар үшін жүктөрді тасымалдауды маршруттау жөніндегі айлық жоспарлар тасымалдаушының тапсырмасы негізінде әзірленеді.

378. Тарату пункттеріне жөнелтілімділік маршруттарымен жүктөрді тасымалдаған кезде жүк жөнелтушілер маршруттармен жүктөрді тасымалдауға арналған айлық өтінімдерде (жоспарларда) осы тарату пунктінің іс-әрекеті ауданына кіретін тұсіру (bosatu) тағайындалған станциялар бойынша бөлу арқылы маршруттарды тарату пункттерінің атауын, маршруттар санын және олардағы вагондардың жалпы санын көрсетеді.

379. Тасымалдаушы жүк жөнелтушімен келісім бойынша өтінімді орындаудың тәртібін орната отырып, тасымалдарды құндер және тағайындаулар бойынша ірілендіруді қарастырады, жүктөрді маршруттармен тасымалдау жөніндегі тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ететін маршруттарды тиеудің құнтізбелік жоспарын жүк жөнелтушілердің қатысуымен әзірлейді және бекітеді. Бекітілген құнтізбелік жоспар жоспарлық ай басталғанға дейін кемінде үш күн бұрын маршруттарды тиеу станцияларына және жүк жөнелтушілерге хабарланады. Маршруттарды тиеу құнтізбелік жоспарын онқұндық басталғанға дейін үш тәулік бұрын тасымалдаушы жүк жөнелтушілермен келісу арқылы онқұндықтер бойынша түзетуі мүмкін.

380. Вагондарды маршруттарды тиеуге, тұсіруге (босатуға) беру тәртібі, оларды белгіленген массаға пен ұзындыққа дейін құрастыру, тиеуден, тұсіруден (босатудан) соң қайтарылуы және жөнелтілімділік пен сатылы маршруттардың вагондар тобына тиеуге, тұсіруге (босатуға) арналған технологиялық мерзімдер вагондарды беру-жинауға арналған шарттармен белгіленеді. Барлық вагондар үшін айналымның жалпы технологиялық мерзімі белгіленген кезде бұл шарттарда маршруттарды тиеуге, тұсіруге (босатуға) арналған жеке технологиялық мерзім ескеріледі.

381. Жөнелту маршруттарын бөліп тиеген жағдайда, шарттарда және технологиялық процестерде бөліктер саны, олардың ішіндегі вагондар саны, маршруттың әр бөлігін тиеудің технологиялық мерзімі, сондай-ақ, бірінші бөлікті әкелген сәттен бастап тиеу аяқталғанға және маршруттың соңғы бөлігін тапсырғанға дейін есептелеңтін, маршрутты тиеудің жалпы технологиялық мерзімі көзделеді. Тасымалдаушы вагондарды тиеу, тұсіру (босату) үшін белгілеген мерзімге кірме жолдарда жөнелту маршруттың тиеуге, тұсіруге (босатуға) тасымалдау бөлімшелері жергілікті жағдайларға байланысты қосымша технологиялық уақыт береді.

382. Тасымалдау бөлімшелері станциялар мен кәсіпорындар – жүк жөнелтушілердің тұтас участкесі үшін, тас көмірді, ағашты, дәнді және басқа жаппай жүктерді тиеу участкерінде тиеуді, маршруттарды құрастыру мен жөнелтуді қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы участкеде маневрлік жұмысты ұйымдастыруды есепке алып тиеу мерзімдерін көздейтін, бірынғай тәртіпті белгілейді.

383. Кірме жолдарға жүк тиеу үшін вагондарды беру осы жолдарда тұсіруден (босатудан) кейін вагондарды пайдалануды есепке алып жүргізіледі. Жүк жөнелтуші өзінде тиеуде, тұсіруде (босатуда) тұрған вагондарды, айналмалы маршруттар мен вертушкалар құрамындағы вагондарды қоспағанда, тиісті түрдегі басқа вагондармен маршруттарды тиеуге берілген вагондарды ауыстырады.

384. Маршрутты тиеу мынадай жағдайларда тасымалдаушының кінәсінен қамтамасыз етілмеген деп саналады:

1) маршрутты тиеуге вагонды толық немесе ішінәра бермеу, немесе ақаулы не болмаса түрі бойынша мұндай жүк үшін сәйкес келмейтін вагондарды беру;

2) осы есептік тәуліктерде тиеу үшін толық емес мерзіммен маршрутты тиеуге вагондарды беру, егер жүк жөнелтуші есептік тәуліктің аяғына дейін жүкті тиесе және тасымалдаушыға тапсырмаса. Осы есептік тәуліктерде тиеу үшін толық емес мерзіммен маршрутты тиеуге вагондарды беру жүк жөнелтушіні, тасымалдау бөлімшесін, станцияны оны ұйымдастырудан босатпайды. Маршрутты тиеу вагондарды беруге-жинауға арналған шарттармен белгіленген мерзімдерде аяқталауды.

385. Маршрутты тиеу жүк жөнелтушінің кінәсі бойынша қамтамасыз етілмеген деп саналады, егер:

1) осы тәуліктерде тиеуге тағайындалған және вагондарды тасымалдаушы тиеуге толық мерзіммен вагондармен қамтамасыз етілген маршрут тиелмесе және есептік тәуліктің аяғына дейін тасымалдаушыға тапсырылмаса;

2) жүк жөнелтуші күнтізбелік жоспарда көзделген маршрутты тиеуден бас тартса;

3) маршрут немесе маршруттың негізі белгіленген нормаға қарағанда кем массасымен немесе вагондар санымен тасымалдаушыға берілсе немесе оны жүк жөнелтуші поездар құрастыру жоспарын және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 544 бұйрығымен бекітілген Теміржол көлігін техникалық пайдалану қағидаларын (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 11897 болып тіркелген) бұзып құрастырылса.

Егер алғашқы тағайындалған маршрутты жаңасына алмастыру осы Қағидаларға сәйкес тасымалдаушымен келісім бойынша жүргізілген болса, ондай жағдай маршруттық тиеді бұзу болып саналмайды.

386. Маршруттарды тиеу жоспарының орындалмауына жол берілген күнтізбелік онкүндік ішінде осы онкүндіктің жеке күндерінде орындалмаудың орны толған жағдайда, сондай-ақ жүк жөнелтушілердің кінәсі бойынша да, сондай-ақ тасымалдаушының кінәсі бойынша да сатылы маршруттарға тиеуді қамтамасыз етпегені үшін жүк жөнелтуші мен тасымалдаушы мүліктік жауапкершілікten босатылады.

387. Жөнелтілімділік маршрутты тиеу станциясы немесе сатылы маршрутты құрастыру станциясы түсіру (босату) не тарату станциясына дейін маршруттың немесе маршрут негізінің құрамында жүретін вагондардың жүккүжаттарында және жолдық ведомосында мөрқалыппен мынадай тиісті белгі: "№\_\_\_\_\_ тура жөнелтілімділік маршрут", "\_\_\_\_\_ ст. таратылатын №\_\_\_\_\_ жөнелтілімділік маршрут", "№\_\_\_\_\_ тура сатылы маршрут", "\_\_\_\_\_ ст. таратылатын №\_\_\_\_\_ сатылы маршрут" согады.

388. Құжаттарында "\_\_\_\_\_ ст. таратылатын №\_\_\_\_\_ жөнелтілімділік маршрут" деген мөрқалыбы бар тарату пунктіне маршруттың құрамында келген вагондарды жүк жөнелтушінің өкілдері, ал жүк алатын кіру немесе бөлу станцияларына келген вагондарды тарату пункттерінің немесе кіру мен бөлу станциялардың іс-әрекет ауданына кіретін түсіру (босату) станциясында жүк алушының, тасымалдаушының өкілдері әрі қарай жібереді. Мұндай вагондарды түсіру (босату) станциялары бойынша әрі қарай жіберу алғашқы құжаттар бойынша жүргізіледі.

## **23. Шағын және аз тонналық жөнелтілімдермен тасымалдау тәртібі**

389. Жүктөрді шағын жөнелтілімдермен тасымалдау, осы жөнелтілімдерді қабылдау және беру үшін ашық станциялар арасында жүзеге асырылады.

Бір вагонда бір теміржол торабының әртүрлі станцияларына баратын жүктөрді шағын жөнелтілімдермен тиесуге рұқсат етілмейді.

390. Шағын жөнелтілімдермен тасымалдауға тез бүлінетіндерден басқа ыдыстық және даналық жүктөрдің ғана рұқсат етіледі.

## 24. Контейнерлерде және көліктік пакеттерде тасымалдау тәртібі

391. Жүктөрді тасымалдау үшін халықаралық келісімдер, стандарттар және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келетін, олардың параметрлерін және теміржол көлігінің қатысуымен халықаралық тасымалдауға рұқсат беруді реттейтін контейнерлер пайдаланылады, барлық ірітоннаждық контейнерлерге ҚКК тақтайшасы (оны пайдаланудың қауіпсіздігін куәландыратын) және КБК тақтайшасы (оның жүктөрді кедендік бақылаумен тасымалдауға жарамдылығын растайтын), сондай-ақ кезекті куәландыру немесе жөндеу мерзімі көрсетілген трафареттер бекітіледі.

392. Жүктөрді контейнерлермен тасымалдау брутто массасы белгіленген контейнерлермен операциялар жүргізу үшін ашылған станциялар арасында жүргізіледі. Контейнерлермен операциялар жүргізу үшін ашылмаған станциялар арасында жүктөрді тасымалдау тасымалдаушының келісімі бойынша жүргізіледі.

Аралас теміржол-су қатынасына енгізілмеген порттар арқылы контейнерлерді қабылдауға және ауыстырып тиесу үшін ашылмаған порттар мен станциялар арқылы контейнерлерді өткізуге рұқсат берілмейді.

МАЖ тасымалдаушыда пайдаланылатын жіктегіште контейнерлермен операциялар жасау үшін ашық станциялардың тізбесі.

Жөнелтуші контейнердің коммерциялық қатынаста жүк тасымалдау үшін жарамдылығын белгілейді.

Контейнердегі жүктің массасы мен орындар санын жөнелтуші белгілейді. Контейнерге тиелген жүктің массасы және контейнер ыдысының жалпы массасы контейнер есігінде көрсетілген контейнер бруттосы массасынан артық болмауы тиіс.

Контейнердегі жүктің сақталуын және тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндей, тиеген, тасымалдаған және босатылған кезде контейнер закымдалмайтындағы болып орналастырылуы тиіс, контейнердің есіктері еркін ашылуы және жабылуы тиіс.

393. Контейнерлердің жекеменшік иелері және олардың әріптік кодтары осы Қағидалардың 36-қосымшасына сәйкес теміржол әкімшіліктеріне тиесілі контейнерлердің жекеменшік иелерінің тізбесінде көрсетіледі.

394. Iрі тонналық контейнерге тиелетін жүктің бір орындық салмағы 1500 килограмнан, ал орта тонналық контейнерге тиелетіннің 1000 килограмнан аспайды. Бұл ретте жүктің тиелген орындарынан, соның ішінде құрастырылған қат-қабаттарды есепке алып, контейнердің еденіне түсетең шоғырланған жүктеме ірі тонналық контейнерде бір квадраттық сантиметрге 1 килограмм-күштен және орташа тонналық контейнерде 0,5 килограмм-күштен аспауы керек.

Контеинердің еденіне түсетең жүктеме аталған меншікті жүктемеден асқан кезде жүктік орын қалыпты табандыққа не тиісті тіректік беті бар төсемдерге (қимасы 100x20 миллиметрден кем емес) орнатылады. Мұндай жүк орындары контеинерде тек бір яруска орнатылады.

395. Контеинерге жүк тиелгеннен кейін, контеинердің есіктерін жабу, бекітіп тастау және пломбалау осы Қағидалардың 6-тарауында белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Контеинерлер мен пломбаларға сырттай қарау немесе пломбалар не бекіту-пломбалау құрылғылары туралы мәліметтердің жүккүжатқа енгізуін және оның дұрыстығын, массасын және бекіту-пломбалау құрылғылары немесе Жүк жөнелтушілердің бекіту-пломбалау құрылғылары бойынша пломбаларды тексеру арқылы тиелген контеинерлер тасымалдауға қабылданады.

396. Тиеу және түсіру орындарында контеинерлерді вагондар мен автомобильдерге тиеуді және оларды вагондар мен автомобильдерден түсіруді тасымалдаушы, жүк жөнелтуші, жүк алушы жүзеге асырады. Клиенттің кірме жолдарында бұл операцияларды жүк жөнелтушілер және/немесе жүк алушылар орындаиды.

397. Жылжымалы құрамда контеинерлерді орналастыру мен бекіту жүктерді тиеу мен бекітудің техникалық жағдайларына сәйкес жүзеге асырылады.

Жүріс жолында контеинерлердің ығысуын болдырмау үшін оларды тиеу қоқыстан, ластан, мұз бен қардан тазартылған теміржолдық платформаларда, ал қыс кезінде сондай-ақ еденге 1-2 миллиметр қабатты таза құргақ құм себу арқылы жүргізіледі. Бұл ретте контеинерлердің тірек беттері (түптері) платформаларға тиер алдында ластан, мұз бен қардан мұқият тазартылады.

Бос ірі тонналық контеинерлерді тасымалдау бекіту-пломбалау құрылғыларын пломбалау немесе контеинердің есіктеріне бұрауларды орнатып, вагондарға есіктерін сыртқа қаратып қою арқылы жүргізіледі.

398. Жүк жөнелтуші контеинерлермен тасымалдауға берілген жүктердің құндылығын жарияланған кезде тасымалдаушы осы Қағидаларға сәйкес жүктің тізімін береді.

399. Тағайындалу станциясында контеинерлерді беру, оларды тасымалдауға қабылдаудың ұқсас тәртібімен жүргізіледі.

Жүкті түсірген соң тасымалдаушыға тиесілі контеинерлерді тазартуды жүк алушы қамтамасыз етеді. Жүк алушы контеинерді тазарту жөніндегі талапты орындаған кезде, тасымалдаушы, аталған талаптарды орындағанға дейін жүк жөнелтушіден контеинерлерді қабылдамайды.

400. Контеинерлер операторымен шарттары бар жүк жөнелтушілер мен жүк алушылардың, экспедиторлардың станциядан контеинерлерді әкетуі және әкелуі осы Қағидалардың 37-қосымшасына сәйкес КЭУ-16 нысандағы контеинерді станциядан шығаруға және оны станцияға қайтаруға арналған жүктелім бойынша жүргізіледі, ол тасымалдаушының өкілімен екі данада жазылып беріледі.

Осы Қағидалардың 37-қосымшасына сәйкес КЭУ-16 жүктелімдері бойынша, сондай-ақ контейнерлердің жүк жөнелтушілерде, жүк алушыларда және экспедиторларда болу уақытының есебі жүргізіледі. Контейнерлерді жүк жөнелтушілердің, жүк алушылардың және экспедиторлардың кірме жолдарында болуы уақытын есепке алу формасы осы Қағидалардың 10-қосымшасына сәйкес ГУ-45 нысанындағы жадынама бойынша контейнерлер операторы жүргізеді. Осы мақсатпен КЭУ-16 жүктелімдерінде осы Қағидалардың 10-қосымшасына сәйкес ГУ-45 нысанындағы жадынамаларда контейнерлердің нөмірлері қойылады.

Тиелген немесе бос контейнерді берген кезде, сондай-ақ бос немесе тиелген контейнерді станцияға қайтарған кезде, тасымалдаушының өкілі жүктелімнің тиісті бағандарына контейнердің берілген және қайтарылған күні мен уақытын қояды. Контейнермен бірге жүктелімнің екі данасы жүк алушыға, жүк жөнелтушіге беріледі, жүктелімнің бір данасы тасымалдаушыда қалады.

Меншікті контейнерлермен келген жүктегер жүк алушыға контейнерлермен бірге беріледі және тасымалдаушы контейнерлердің қайтарылуына жауапты болмайды. Ақаусыз контейнерде жүк жөнелтушінің бұзылмаған пломбасымен келген жүктегер жүк алушыға жиынын, жүктің жағдайы мен орнының санын тексермesten контейнерді және пломбаны сырттай қарау бойынша беріледі. Азаматтардың үй заттары алушылардың талабы бойынша тізімдемеге сәйкес тексеру арқылы беріледі.

Егер контейнерді жүк жөнелтуші немесе экспедициялық ұйымы техникалық ақаулы күйінде қайтарған болса, онда вагондарды қарап тексеруші мен тасымалдаушының станциядағы өкілі қол қоятын осы Қағидалардың 13-қосымшасына сәйкес ГУ-106 нысанды контейнердің техникалық күйі туралы акт жасалады.

Тасымалдаушы беретін контейнерлердің жүк жөнелтушілерде, жүк алушыларда болған уақытына тасымалдаушы контейнерлерді пайдаланған үшін төлемақы алады. Тасымалдаушы берген контейнерлер зақымдалған немесе жоғалған жағдайда жүк жөнелтушілер, жүк алушылар оларды жөндетеуге не зақымданған немесе жоғалған контейнерлердің құнын тасымалдаушыға өтеуге міндettі.

401. Қауіпті жүктегерді контейнерлермен тасымалдау қауіпті жүктегерді тасымалдау қағидасына сәйкес жүргізіледі.

402. Теміржолдың жылжымалы құрамға мамандандырылған контейнерлерді тиесінен оларды түсіру кірме жолдарында жүргізіледі.

Мамандандырылған контейнерлерді қабылдау, беру және сактау (қауіпті жүктегер тасымалданатын контейнерлерден басқа) егер контейнерлер контейнерлердің сақталуын және қызмет көрсету персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тиісті операцияларды орындау үшін қажетті құрылғылармен жабдықталған жағдайда, кірме жолдарында жүргізіледі.

403. Мамандандырылған ірі тонналық контейнерлерді контейнертасуышы-платформаларда орналастыру вагондар мен контейнерлерде

жүктөрді орналастыру мен бекітудің техникалық жағдайларына сәйкес жүзеге асырылады.

404. Тиелген мамандандырылған контейнерлер тасымалдауға жүк жөнелтуші мен бекіту-пломбалау құрылғыларымен пломбаланып ұсынылады.

Мамандандырылған контейнерлерді қайтару тәртібі контейнерлердің иелері мен тасымалдаушы арасында жасалатын шарттармен реттеледі.

405. Пакеттің тұтастығы туралы куәлік ететін бақылау сипаттары бар пакеттеу құралдары көмегімен құрасытырылған жүктің ірілендірілген орны пакет болып табылады (пломба, құлыпқа бекітілген бақылау таспасы, отырғызу пленкасы және т.б.). Бір жөнелтілімдегі барлық пакеттер үшін бірдей бақылау сипаттарын пайдаланады.

406. Пакет тасымалдау және сақтау кезінде төмендегіні қамтамасыз етуі тиіс:

механикалық тиеу, босату және қайта тиеу мүмкіндігін;

пакеттің тұтастығын (бақылау сипаттарын бұзбай пакеттен жекелеген орындарды ау мүмкін болмайтын);

жүктің сақталуы және поездар қозғалысы қауіпсіздігі;

көліктік, қоймалық тиеу-түсіру және қайта тиеу жұмыстарын орындастын қызметкерлердің қауіпсіздігі;

пакет өлшемдерінің вагон, контейнер өлшемдеріне реттілігін, ал ашық жылжымалы құрамда тасымалдаған кезде - тиеу габаритіне сәйкес келуін;

тасымалдау уақытында пакеттің тұрақтылығы, ал қажет жағдайларда бойлық пен көлденең жылжудан пакеттерді бекіту мүмкіндігі.

407. Ашық жылжымалы құрамда көліктік пакеттерде жүктөрді тасымалдау осы Қағидаларға сәйкес жүргізіледі.

408. Вагондар мен контейнерлерге тиелеген пакеттердегі жүктөр тасымалдауға кірме жолдарда қабылданады. Қабылдау шарттары бойынша көліктік пакет жеке жүк орнына теңестіріледі.

Көліктік пакет массасын жүк жөнелтуші белгілейді және оны жүккүжаттың тиісті бағанында көрсетеді (пакеттеуші құралдарымен қоса жүк массасы).

409. Вагондар мен контейнерлерде көлік пакеттерін орналастыру және бекіту жүктөрді орналастырудың және бекітудің техникалық шарттарына сәйкес және тиісті жүктөрді тасымалдау қағидасын сақтап жүзеге асырылады.

## **25. Мұздап тоңазыған жүктөрді тасымалдау тәртібі**

410. Мұздап тоңазыған жүктөрге үйіп тасымалданатын жүктөр жатады, олар сыртқы ауаның температурасы 0°C-ден болған кезде жүк бөлшектерінің өзара мұздап тоңазуы және олардың вагонның шанағының еденіне және қабырғаларына мұздап қатуы салдарынан өздерінің әдеттегі сусыналы қасиетін жоғалтады.

411. Жүктің мұздап тоңазуына кедергі болатын алдын алу шараларын қолдану міндетті жылдың сүйек кезеңі басталғанға дейін жүк алушы мен жүк жөнелтуші тиісті

дайындық жүргізеді, ол бірінші кезекте мұздап тоңазыған жүктерді түсіру пункттерінде алдын алу құралдарының қажетті қорын жасауды, үйілме жүктердің және тиесінде вагондар шанақтарының, сондай-ақ түсіру пункттерінде мұздап тоңазыған жүктердің сусымалығын қалпына келтіру үшін механизмдер мен құрылғылардың алдын алууды жүргізу үшін қондырғыларды жөндеуді жүзеге асыруды қөздейді.

412. Мұздап тоңазуға ұшыраған жүктерді тасымалдауға ұсынғанға дейін жүк жөнелтуші олардың мұздап тоңазуына қатысты МемСТ-тарда, техникалық шарттарда белгіленген қауіпсіз шектерге дейін өнімге ылғалдылығын азайтуға шаралар қабылдайды.

413. Қауіпсіз шектерге дейін үймелі жүктің ылғалдылығын кемітуге мүмкіндік болмаған кезде жүк жөнелтуші осындаған жүкті жылдың сүйек мерзімінде вагондарға тиеген кезде тиісті алдын алу құралдарын қолдану жолымен оның мұздап тоңазуын және вагонның қабырғалары мен еденіне мұздап қатып калуын болдырмау жөнінде шаралар қабылдайды.

414. Мұздап тоңазуға қарсы алдын алу шаралары мен құралдарын порттар (порттар), егер олар жүк жөнелтушілер болып табылса, қолданады. Бұл жағдайда порт жүк күжатта белгі жасайды.

415. Үйіп тасымалданатын жүктердің мұздап тоңазуына қарсы алдын алу шаралары 15 қарашадан бастап 15 наурызға дейін жүргізіледі.

416. Алдын алу құралдарын қолдану жеткілікті дәрежеде тиімді болмаған жағдайларда жүк жөнелтуші түсіру пунктінде жүктің сусымалығын қалпына келтіру жөнінде шаралар қабылдайды.

417. Мұздап тоңазитын жүктерге жататын үйіп тасымалданатын жүктердің тізбесі осы Қағидалардың 38-қосымшасында жазылған.

Жүктерді мұздап тоңазудан сақтандыратын алдын алу шараларының (бұдан әрі – алдын алу шаралары) санатына мыналар жатады:

үйілмелі жүктерді қауіпсіз ылғалдылыққа дейін алдын ала кептіру;

ылғалданған жүктерді оларды тиегенге дейін мұздату;

олардың массасын, сондай-ақ ашық вагондар мен платформалардың едені мен қабырғаларын таскөмірлік және минералдық майлармен, сақтандыру сұйықтарымен бірқалыпты бұрку;

жүктің үстіне сөндірілмеген әкті, ағаш үгінділерін себу.

Үйіліп тасылатын жүктердің көвшілік түрлерін мұздап тоңазудан сақтандыратын алдын алу шаралары осы Қағидалардың 39-қосымшасына сәйкес келтірілген.

418. Жүктерді қоршаған ауаның төмен температурасы жағдайларында, ауысатын климаттық және метеорологиялық жағдайларда (әсіресе жылдың ауыспалы мерзімдерінде) жүк алушылар мұндай жүктердің сусымалығын қалпына келтіру үшін мұздап тоңазитын жүктер түсірілетін пункттерді жылдыту немесе механикалық қосыту құралдарымен жарақтандырады.

Мұз болып қатып қалатын жүктөрді жылдыту үшін жылы үйшіктер және басқа жылдыту құрылғылары (мысалы, инфрақызыл сәуле шығарғыштар) пайдаланылады.

Мұндай жүктөрді механикалық қосыту үшін бұрғыфрезерлік қондырғылар, өздігінен жүретін дірілсоққылық қондырғылар, әртүрлі түрдегі дірілқосытқыштар, экскаваторлық түрдегі қондырғылар қолданылады.

Мұз болып қатып қалатын жүктөрді жылдыту, жүктөрдің сусымалылығын механикалық қосытумен немесе түсіруді қамтамасыз ететін басқа тәсілдермен қалпына келтіру жүк алушы бекіткен Қағидаға сәйкес жүргізіледі. Нұсқаулықта осы құралдардың жұмыстық параметрлері және пайдалану технологиясы, қауіпсіздік техникасының ережесі мен жылжымалы құрамның зақымдануын болдырмайтын шаралар көрсетіледі.

419. Егер жүк құжатында жүк жөнелтуші тиеу кезінде мұздауға қарсы шаралар қолданғаны туралы немесе жүк алушының сақтандыру құралдарын қолданбастаң, жүкті тасымалдауға келіскең туралы көрсетілмеген болса, мұз болып қатып қалатын жүктөрді тасымалдауға қабылдауға рұқсат берілмейді.

420. Жүк жөнелтушінің сақтандыру шараларын немесе мұз болып қатып қалатын жүктөрді жөнелту шарттарын бұзуы нәтижесінде жүктөр мұз болып қатып қалған күйде келген жағдайда, тасымалдаушы жүк алушының қатысуымен жалпы нысанды ГУ-23 актісін жасайды. Актіде жүктің мұз болып қатып қалған күйде келу фактісі расталады.

## 26. Тез бұлінетін жүктөрді тасымалдау тәртібі

### 1-параграф. Жалпы шарттар

421. Тез бұзылатындарға теміржол көлігімен тасымалдау кезінде өз қасиеттері бойынша стандарттарға, техникалық регламенттерге, техникалық шарттарға сәйкес, оларға сыртқы ауаның жоғары немесе төмен температурасының әсер етуінен қорғауды, жүру жолында күтуді немесе ерекше қызмет көрсетуді талап ететін жүктөр жатады.

Тез бұзылатын жүктөр изотермиялық вагондарда (рефрижераторлық вагондар, термос-вагондар, термос-цистерналар, изотермиялық вагон-цистерналар), жабық вагондарда, әмбебап және рефрижераторлық контейнерлерде тасымалданады.

422. Жүк жөнелтуші тиеу алдында жүктің терминалық күйі мен физиологиялық күйін, оның жарамдылық мерзімін, жеткізудің есептік мерзімін, сондай-ақ бүкіл жол жүру бойында неғұрлым қолайсыз климаттық жағдайларды ескеріп, тез бұзылатын жүкті тасымалдау үшін қажет қорғау шаралары мен вагонның және контейнердің түрін белгілейді.

423. Тасымалдауға ұсынылатын тез бұлінетін жүктөрдің сапасы, сондай-ақ олардың ыдысы және орамасы нормативтік құжаттармен (стандарттармен, техникалық шарттармен және жүктің сапасы мен орамасына қойылатын талаптары бар өзге құжаттармен) белгіленген талаптарға сай болуы тиіс.

424. Жүк жөнелтуші тез бұлінетін жүктерді тасымалдауға ұсынған кезде тасымалдау құжаттарымен бірге әр жүк вагонына Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 18 ақпандағы № 107 бұйрығымен бекітілген Кеден одағының кедендейк шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында инфекциялық және паразиттік аурулардың әкелінуін және таралуын санитариялық-карантиндік бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы мен аумағын санитариялық қорғауды қамтамасыз ету қағидаларының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10521 болып тіркелген), "Өсімдіктер карантині туралы" 1999 жылғы 11 ақпандағы және "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес тасымалдаушыға ілеспе құжаттарды береді.

425. Егер жүк құжатында көрсетілген тасымалдауға жарамды мерзімі осы Қағидалардың 15-тaraуына сәйкес белгіленген жеткізу мерзімінен аз болса, тез бұлінетін жүктер тасымалдауға қабылданбайды.

426. Тез бұлінетін жүктерді тиеуге түзу, ал қажет кезде – белгіленген ветеринарлық-санитарлық талаптарды қанағаттандыратын вагондар, контейнерлер беріледі.

Тез бұлінетін жүктерді тасымалдау кезінде вагондардың ветеринарлық-санитарлық талаптарға сәйкестігін жүк жөнелтуші анықтайды.

Тасымалдаушыға тиесілі емес немесе ол сүт, шарап, шарап материалдары мен құйылатын басқа тағамдық жүктерді құюға жалға берген мамандандырылған цистерналарды дайындауды жүк жөнелтуші жүргізеді.

427. Тасымалдаушы жүктің жеткізілу мерзімі бұзылып келген, рефрижераторлық вагондармен тасымалдау кезінде температуралық режим сақталмаған жағдайларда, тез бұлінетін жүктерді тағайындалған станциясында беруді жүргізеді, оның жағдайын, массасы мен орындарының санын тексереді.

428. Температуралық режимді ұстай отырып, рефрижераторлық вагондарда тасымалданатын тез бұлінетін жүктердің бұлінуіне коммерциялық акт жасау кезінде, жұмыс журналынан алынған, коммерциялық актіге қызмет көрсететін бригада басшысының қолымен расталған, жұру жолындағы температуралық режим туралы көшірме қоса беріледі.

429. Тез бұлінетін жүктерді пешпен жылтылатын вагондық жөнелтпелермен тасымалдау үшін тасымалдаушы жүк жөнелтушінің өтінімі бойынша жабық вагондарды береді. Пештер мен пеш жабдықтарын жүк жөнелтуші өз есебінен сатып алады және орнатады.

Жекелеген жағдайларда, шарттық жағдайларда және тасымалдаушының рұқсатымен жолсерік рефрижераторлық секциялардың қызметтік вагонында немесе

қызметтік бөлімшесі бар автономиялық рефрижераторлық вагондарда (АРВ-Э) сапар шегеді.

430. Жабық вагондар балық пен май шабақты, картопты, ас қызылшасын, сәбізді, қарбыздарды, жаңа піскен қырыққабатты, бөшкелік ыдыста тұздалған және ашытылған көкөністер мен тірі өсімдіктерді түсіргеннен кейін міндettі жууға жатады.

Етті, ет өнімдерін және балықты түсіргеннен кейін рефрижераторлық вагондар, жануарларды, құстарды, шикі жануарларды тасымалдау үшін пайдаланылған вагондар (контейнерлер), "Ветиранария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабына сәйкес міндettі заразсыздандыруға жатады.

431. Ветеринарлық-санитарлық өндөуден өткен вагондарға ветеринарлық қадағалау саласындағы құзырлы орган белгілеген тәртіппен тиісті құжат беріледі. Рефрижераторлық секцияларды немесе АРВ-Э-ні ветеринарлық-санитарлық өндөуден кейін оларға тез бүлінетін, соның ішінде мемлекеттік ветеринариялық қызмет органдарының бақылауындағы жүктөрді тиеуге негіз болып табылатын аталған құжаттың көшірмесі қызмет көрсететін бригаданың басшысына беріледі.

432. Рефрижераторлық секцияларда жүктөрді тасымалдау кезінде жүк жөнелтуші әрбір жүк вагонына жүк құжатын және басқа ілеспе құжаттарын береді.

## **2-параграф. Тез бүлінетін жүктөрді орналастыру және қалау**

433. Жүк жөнелтуші тез бүлінетін жүктөрді тиеу кезінде оларды вагонда, контейнерде орындарды ластамай, ыдысты және вагонның (контейнердің) ішкі жабдығын бүлдірмей, вагондар мен контейнерлерде жүкті орналастыру мен бекітудің техникалық шарттарына және желдету шарттарына сәйкес орналастырады және қояды.

434. Тез бүлінетін жүктөр (жеміс-көкөністерді қоспағанда) білте тақтайшаларды қолданусыз тығыздап қатарлап қаланады. Жәшіктерді тығыздап қалау кезінде вагонның (контейнердің) ұзына бойына бір-біріне және бүйірлік қабырғаларға тақау тығыздап орналастырылады. Вагонның (контейнердің) ені бойынша жәшіктердің көлемдері еселенбеуі мен жүк жайының ені есебінен пайда болатын саңылаулар жәшіктердің арасында біркелкі бөлінеді.

Бөшкелерде, қаптарда, торларда тасымалданатын жүктөр жүк орындарының көлемдері мен вагонның (контейнердің) ені еселенбеуі жағдайында вагонның, контейнердің бойлық осіне симметриялы түрде орналастырылады.

435. Бөшкелерді жылдың қысқы мезгілінде жабық вагондар мен әмбебап контейнерлерде тасымалдау кезінде олардың сыйымдылығын 10-15%-ға толтырмай қалдырған жөн, бұл туралы жүк жөнелтуші жүк қағазының "Жөнелтушінің ерекше мәлімдемелері мен белгілері" бағанына белгі соғады.

436. Вагонда жүктөр есіктердің екі жағынан да еркін ашылуы қамтамасыз етілетіндей етіп орналастырылады.

437. Осы Қағидада тиеу биіктігі көрсетілмеген жәшіктердегі тез бұлінетін жүктер тиелген жүктің массасы вагонның трафареттік жүк көтергіштігінен аспайтындағы биіктікке дейін қаланады. Жүк қатарының жоғарғы жағы мен жабдығы жоқ вагон төбесінің арасында 70 сантиметрден кем емес аралық қалдырылады. Вагонда ауаарна мен ілмектері бар арқалықтар болғанда олар мен жүктің арасында кем дегенде 40 сантиметр қашықтықта орнатылады. Есік аралық кеңістікте мұндай жүктерімен орындарды қажет болғанда есіктерге жүктердің бастырмалатып құлауының алдын алатын, тақтайлар қатарының екі жоғарғы қабаты биіктігінде есік тесіктерінде вагонның бойымен, көлденең немесе диагоналы бойынша орналастыруға рұқсат етіледі. Жылжып кетуді болдырмау үшін жәшіктерді жоғарғы қабаттарға сатылап толық емес қатарлап қоюға рұқсат етілмейді.

438. Жүк жөнелтуші тез бұлінетін жүктерді тиеу, бекіту және тасымалдау үшін қажетті жабдықтардың, материалдарың және өзге де құралдардың болуын қамтамасыз етеді.

Тиеуді және түсіруді кімнің жүзеге асыратынына байланысты, тиеу кезінде мұндай құралдарды орнатуды және түсіру кезінде оларды алууды жүк жөнелтушілер, жүк алушылар немесе тасымалдаушы жүргізеді.

### **3-параграф. Ет және ет өнімдері**

439. Вагондарға ет пен ет өнімдерін тиеуге оларды мал дәрігері қарап тексергеннен кейін ғана рұқсат етіледі. Ет пен ет өнімдерін тиеуге тағайындалған уақыт туралы жүк жөнелтуші вагондарды жүк тиеуге бергенге дейін кем дегенде үш күн бұрын мемлекеттік ветеринарлық қызметтің органына хабарлайды.

440. Жүк жөнелтуші ет пен ет өнімдерін тасымалдауға ветеринарлық қуәлікте көрсетілген станцияға және сол жүк жөнелтушінің адресіне ғана ұсына алады. Жүк тиеу (адресін өзгерту) кезінде аталған ветеринарлық қуәліктегі тағайындалған станция мен жүк жөнелтушіні өзгертуге тек мемлекеттік ветеринарлық қызмет органымен келісім бойынша рұқсат етіледі. Мұндай жүктердің адресін өзгертуге мемлекеттік ветеринарлық қызмет органымен келісім бойынша рұқсат етіледі.

441. Ет және ет өнімдерін жыл мезгілдері бойынша рефрижераторлық вагондарда тасымалдаудың шекті мерзімдері осы Қағидалардың 40-қосымшасында көрсетілген

### **4-параграф. Балық және балық өнімдері**

442. Тасымалдауға ұсынылатын мұздатылған балықтың, балықтың жон еті мен теніздің тарақ балығының, мидиялардың, трепангтердің, таңқышаян таяқшаларының, таңқышаяндардың, пісірілген-мұздатылған асшаяндардың және басқа мұздатылған

теңіз өнімдерінің температурасы минус 18° С-ден жоғары болмайды. Таңқышаян таяқшаларын, пісірілген таңқышаяндар мен асшаяндарды мұздатылмаған күйде тасымалдауға рұқсат етілмейді.

443. Суық және ыстық күйде ысталған, кептірілген балық пен балық жон етінің өнімдері және басқа балық тауарлары тек ыдыстаған тасымалданады. Істық күйде ысталған балық пен балық өнімдері тасымалдау тек мұздатылған күйінде жол беріледі.

444. Балық және балық өнімдерін жыл мезгілдері бойынша рефрижераторлық вагондарда тасымалдаудың шекті мерзімдері осы Қағидаларға 40-қосымшада көрсетілген.

### **5-параграф. Жаңа піскен жемістер мен көкөністер**

445. Тасымалдауға жеміс мен көкөністер жаңа піскен, таза, механикалық зақымдалмаған және зиянкестер мен аурулар бүлдірмеген, сыртының ылғалдықсыз ұсынылады.

446. Жеміс мен көкөністер рефрижераторлық вагондар мен рефрижераторлық контейнерлерде тек ыдысқа салынып тасымалданады.

447. Жаңа піскен жеміс мен көкөністерді тасымалдаудың шекті мерзімдері осы Қағидалардың 40-қосымшасында көрсетілген.

### **6-параграф. Сұт, май-ірімшік жасау және май өнеркәсібі өнімдері, жұмыртқалар**

448. Сұт, май-ірімшік жасау және май өнеркәсібі өнімдері, жұмыртқалар сұтылыған күйде, таза, бөтен дәмсіз және иіссіз, тұнбасыз, ептеген сарғыш реңді ақ түсті, бір түрлі сұйық күйде тасымалдауға ұсынылады. Мұздатылған ірімшік минус 12°С-тан аспайтын температурамен тасымалдауга ұсынылады.

449. Қатты маргарин, қатып қалған кондитерлік, наубайханалық және аспаздық (бұдан әрі - қатқан майлар), кесектеп өлшеп оралған, жарғаққа немесе түйіршіктелген фольгаға оралған майлар жәшіктеге салынады, ал өлшеп оралмағандары (тұтас түрде) жарғақ немесе полимерлік үлдір төсөлген жәшіктеге салынады, ал өтпелі кезеңде сыртқы ауаның температурасы +10°С-тан жоғары емес кезде тасымалданады. Бұл жүктерді жабық вагондарда тасымалдауға рұқсат етіледі.

450. Нетто массасы 100-ден 500 грамға дейінгі полимерлік қаптамаға өлшеп салынған және жәшіктің шекті нетто массасы 9 килограмнан аспайтын кеңірдекті картон жәшіктеге салынған жұмсақ маргарин тасымалдауға +10°С-тан жоғары емес температурамен қабылданады. Жұмсақ маргарин изотермиялық вагондарда тасымалданады. Жылдың өтпелі кезеңінде сыртқы ауаның температурасы +10°С-тан жоғары емес жағдайда жұмсақ маргаринді жабық вагондарда тасымалдауға рұқсат етіледі.

451. Сүт, май-ірімшік жасау және май өнеркәсібі, жұмыртқа өнімдерін рефрижераторлық вагондарда тасымалдаудың шекті мерзімдері осы Қағидаларға 40-қосымшада көрсетілген.

452. Баларалар жүк жөнелтушінің, жүк алушының жолсеріктегінің ілесіп жүруімен ара ұяларында немесе фанера пакеттерде тасымалданады. Температуралық режимді, рефрижераторлық вагондарды желдету кезеңділігі мен ұзақтығын жүк жөнелтуші белгілейді.

453. Басқа тез бұлінетін жүктегі тасымалдаудың шекті мерзімдері осы Қағидаларға 40-қосымшада көрсетілген.

#### **8-параграф. Изотермиялық, жабық вагондарды, рефрижераторлық және әмбебап контейнерлерді пайдалану шарттары**

454. Тез бұлінетін жүктегі тасымалдау үшін изотермиялық және жабық вагондар, рефрижераторлық және әмбебап контейнерлер пайдаланылады. Изотермиялық вагондардың, рефрижераторлық контейнерлер шанағының жүк пен сыртқы ауа арасында жылу алмастыруға мүмкіндік беретін жылу оқшаулағышы болады. Рефрижераторлық вагондарда және рефрижераторлық контейнерлерде жүктегі тасымалдау кезінде белгіленген температуралық режимді сақтау қамтамасыз етіледі. Вагон-термостарда белгілі бір мерзім ішінде жүк шоғырлап жинаған жылу немесе сұық сақталады. Жабық вагондар мен әмбебап контейнерлер жүкті жауын-шашыннан қорғайды, ал жылдықтан жағдайда, жүк шоғырлап жинаған жылуды немесе сұықты белгілі бір мерзімге сақтайды. Жабық вагондар, бұдан басқа, жүктегі тасымалдау кезінде жүк үй-жайын реттелмейтін турға желдетуге мүмкіндік береді.

455. Санатына рефрижераторлық секциялар мен АРВ-Э жататын рефрижераторлық вагондарда осы Қағидада аталған тез бұлінетін жүктегі тасымалданады.

456. Вагон-термостарда сақтау мерзімі 10 тәуліктен аспайтын термиялық дайындалған тез бұлінетін жүктегі тасымалданады. Биологиялық жылу шығарушы ретінде жеміс-көкөністер вагон-термостарда тасымалданбайды.

457. Тез бұлінетін жүктегі рефрижераторлық вагондарда тасымалдау кезінде температуралық режим мен желдету қажеттігі осы Қағидалардың 41-қосымшасына сәйкес тиеу сәтіндегі жүктің түріне немесе температурасына қарай белгіленеді.

#### **27. Жануарлар мен құстарды тасымалдау тәртібі**

458. Темір жол көлігімен жануарлар мен құстардың барлық түрлерін (бағалы андарды, зертханалық, хайуанаттар паркінің және үй жануарларын, теңіз андарын, араларды, балықтарды қоса) (бұдан әрі - жануарлар мен құстар) тасымалдауға ұсыну "

"Жөнелтушінің коса берілген құжаттары" деген бағанында көрсете отырып, жүккүжатқа қосымшасымен және ветеринарлық қадағалау саласындағы тиісті уәкілетті органдар берген ілеспе құжаттар болған кезде жүзеге асырылады.

459. Жануарларды тиеу, түсіру кірме жолдарда жүргізіледі.
460. Жануарлар жөнелтуші осындай тасымалдар үшін арнайы жабдықтаған арнайы вагондарда немесе жабық вагондарда жүргізіледі.

Жануарларды тасымалдау үшін жабық вагондарды жабдықтауды жүк жөнелтуші жүргізеді.

461. Жануарларды тиеуге таза, ал асыл тұқымды жануарларды тиеуге - жуылған және заразсыздандырылған вагондар беріледі. Вагондардың жануарларды тасымалдауға жарамдылығын "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабына сәйкес ветеринарлық инспектормен немесе ветеринарлық дәрігермен бірлесіп жүк жөнелтуші белгілейді.

462. Жануарларды тиеу, түсіру Қазақстан Республикасының ветеринария туралы заңнамасына сәйкес ветеринарлық қызмет өкіліне міндептітүрде хабарлау арқылы жүзеге асырылады.

Жануарларды тиеу, түсіру тәуліктің жарық уақытында жүргізіледі. Жануарларды тәуліктің қаранды уақытында тиеуге, түсіруге жануарларды тиеу, түсіру орындарының жеткілікті жарықтануы болғанда ғана рұқсат етіледі.

463. Жануарларды жабық вагондарға тиеу мына мөлшерде жүргізіледі:
- ірі қара мал (ұлкен) - 16-дан 24 басқа дейін оның көлемі мен салмағына қарай;
  - ірі қара мал төлдері - 24-тен 28 басқа дейін;
  - бұзаулар - 36-дан 50 басқа дейін оның жасына қарай;
  - қойлар мен ешкілер - 80-нен 100 басқа дейін;
  - шошқалар - 50-ден 60 басқа дейін (бір жануардың салмағы 80 килограмға дейін болғанда), 44-тен 50 басқа дейін (салмағы 80-нен 100 килограмға дейін болғанда), 28-ден 44 басқа дейін (салмағы 100-ден 150 килограмға дейін болғанда), 20-дан 28 басқа дейін (салмағы 150 килограмнан артық болғанда);
  - жылқылар - 14 бастан артық емес;
  - түйелер - 8 бастан артық емес.

Жануарлардың көрсетілген санын вагонға орналастырғаннан кейін, тағы бір жануар сиятындай жеткілікті бос аралық қалдырылады. Асыл тұқымды және жоғары өнім беретін жануарларды тиеу нормаларын жүк жөнелтуші мемлекеттік ветеринарлық қызмет органымен келісім бойынша белгілейді.

464. Жылқылар вагонның бойлық осіне қатарластырып бастарымен есік аралық кеңістікке қарай, вагонның әрбір жартысында екі қатардан орналастырылады. Жолсеріктің өтуі үшін ортаңғы қатарларында шеткілеріне қарағанда бір жылқы кем қойылады.

Вагондар жылқыларды тиеу үшін жылқы байлайтын төрт көлденең тақта-белдеулермен, екі есіктік тақта-төсемдермен, екі бойлық және төрт жемдік тақталармен жабдықталады.

Жылқыларды тек тағасыз күйде ғана тасымалдауға рұқсат етіледі.

465. Ірі қара мал вагонда көлденең немесе бойлық тәсілмен орналастырылады.

Ірі қара малды мамандандырылған вагондарға тиеу тек көлденең тәсілмен ғана жүргізіледі.

Ірі қара малды тиеу алдында, оны көлденең тәсілмен орналастыру кезінде вагонның бойлық қабырғасының алынбайтын тақталарына 1-2 жануарға бір шығыршық есебімен малдарды байлау үшін темір шығыршықтар (немесе қапсырма) бұрандашегелермен бекітіледі. Вагонның шет жақ қабырғаларына вагонға көлденең алынбайтын тақталарға салынатын, вагонның шет жақ қабырғаларына жақын әрқайсысы екі тақтадан тұратын сөрелер төсөледі. Ірі қара малды тиегеннен кейін вагондардың есік ойығына торлар орнатылады.

Ірі қара малды бойлық тәсілмен орналастыру кезінде вагондар жылқыларды тасымалдауға арналғандай жабдықталады, бірақ есік ойықтарына есіктік тақта-төсемдердің орнына торлар орнатылады. Қойлар, ешкілер, бұзаулар, шошқалар мен ірі қара мал төлдері вагондарға байлаусыз тиеледі.

466. Бір вагонда бұқалар мен сиyrларды, қошқарлар мен саулық қойларды, қабандар мен мегежіндерді, сондай-ақ жануарлардың әр түрлерін бірге тасымалдауға рұқсат етілмейді.

Шошқаларды қыскы мезгілде сыртқы ауаның температурасы минус 25оС-тан төмен , ал жазғы мезгілде - салмағы 100 килограмнан астам ірі семіз шошқаларды температура +25оС және одан жоғары болған кезде тиеге рұқсат етілмейді.

467. Ұсақ жануарлар торлар мен жәшіктерде бірнеше қабатпен тасымалданады. Вагонның бүйір қабырғасы бойынша тор мен төбе арасындағы аралықтар кем дегенде 0,2 метр болуы тиіс. Жәшіктер мен торлар малдарды құту және желдету үшін өтпе қалдыра отырып, бойлық қабырғаға орнатылады.

468. Вагондап жөнелтілетін жабайы жануарларды тасымалдау әрбір жеке жағдайда тасымалдаушы мемлекеттік ветеринарлық қызмет органымен және жук жөнелтушімен келісім бойынша белгіленетін жағдайларда жүргізіледі.

Терісі бағалы аңдар олардың түрлеріне қарай металл торлы есіктерімен ағаш торларда тасымалданады. Торлардың есіктерінің өз бетімен ашылмайтын және құлышқа жабылатын мықты ілмектері бар.

469. Құстарды тасымалдау су өткізбейтін тұтас түбі бар торларда жүргізіледі.

470. Жук жөнелтуші жануарларды жукті жеткізу мерзімі мен оған қосылатын екі күнді ескере отырып, бүкіл жүру жолына су мен төсемелер қорымен қамтамасыз етеді.

471. Жем мен төсемелерді тасымалдау үшін жук жөнелтушінің өтініші бойынша және оның есебінен жеке вагондар беріледі.

472. Жануарларға ілесіп жүретін жолсеріктер жүктөрді ілесіп осы Қағидалардың 21-тарауында көзделген міндеттерді орындаиды. Жұқ жөнелтушінің өтініші бойынша және оның есебінен малдарға ілесіп жүрген жолсеріктер үшін жеке вагондар беріледі.

473. Жануарларды тасымалдау кезінде жолсеріктер оларды жазғы мезгілде тәулігіне кем дегенде екі рет, қысқы және өтпелі кезеңдерде бір-екі рет суарады.

Жануарларды суару жүргізілетін станцияларды тасымалдаушы белгілейді.

474. Ішінде жануарлары бар вагондарды жұру жолында көнен тазартуды магистральдық темір жол желісінің операторымен және мемлекеттік ветеринарлық қызмет органдымен келісім бойынша белгіленетін станцияларда ғана поездың тоқтап тұрған кезінде жолсеріктер жүргізеді. Мұндай станциялар жануарлары бар вагондардың вагондардың тазалануы көзделген темір жолдарға берілуін қамтамасыз етеді.

Ауру жануарлар табылған, сондай-ақ жануарларды ерекше жағдайларда тасымалдау кезінде вагондарды жұру жолында көнен тазартуға тыйым салынады.

475. Сапар барысында малдың жаппай немесе жекелей ауруының, өлүінің әрбір оқиғасы туралы, сондай-ақ мал азық пен су ішуден бас тартқан жағдайда, жолсеріктер жазбаша түрде станция бастығы арқылы осы станция орналасқан аумақтағы ветеринария саласындағы органдарға, олардың малдарды әрі қарай тасуы мүмкіндігі немесе оларды кідірту туралы шешім қабылдау үшін хабарлайды.

Ауру жануарларды жұру жолында союға рұқсат етілмейді.

476. Жануарлары бар вагондарды кідіртудің барлық оқиғалары туралы, жануарларды вагоннан түсіріп тастау туралы станция, осы Қағидалардың 29-тарауында белгіленген тәртіппен жалпы нысандағы ГУ-23 актісін жасайды.

Актінің көшірмесі ветеринария саласындағы органдың жазбаша талабымен бірге тасымалдау құжаттарына қосып беріледі. Жұқ құжатының "Тасымалдаушы белгілері" бағанында станция жалпы нысанда актінің жасалғаны және ауырған немесе өлген малдармен жоспарланбаған жұмыстарды орындау кезінде тасымалдаушы шеккен нақты шығындар туралы белгі соғады. Тағайындалу (шекаралық немесе өтпелік) станциясында жұқ қағазындағы белгінің негізінде жұқ жөнелтушіден (экспедитордан) қолданыстағы заңнамаға сәйкес ауырған немесе өлген малдарды түсіріп алғаны үшін тасымалдаушы шеккен нақты шығыстар өндіріліп алынады.

477. Жұру жолында жануарлар тасымалданатын вагондардың техникалық ақаулығы табылған жағдайда тасымалдаушы дереу вагонды жөндеуді жүргізеді. Егер вагондарды дереу жөндеу мүмкін болмаса, ветеринария саласындағы органдың рұқсаты бойынша, тасымалдаушы жануарларды ветеринарлық-санитарлық өндеуден өткен басқа вагонға ауыстырады.

478. Мал тиелген вагонның түсіру үшін келгені туралы жұқ алушыға және ветеринария саласындағы органдарға хабарланады.

479. Жануарларды түсіру аяқталғаннан кейін жүк алушы вагондардың (ұшінші санат бойынша кейінгі өндеге жататын вагондардан басқасы) есік аралық кеңістігінде көнді және төсеме қалдықтарын қалап үоді жүргізеді.

Көң мен төсеменің қалдықтарын жүк алушылардың өтініші бойынша қалап үю үшін тасымалдаушы келген вагондардың саны мен жергілікті жағдайларға байланысты қосымша уақыт белгілейді.

480. Вагондарды заарсыздандыру жүк алушылардың есебінен жүргізіледі.

481. Ветеринария саласындағы органдар карантин жариялаған жағдайларда, тасымалдаушы жануарларды тиеуді уақытша тоқтату немесе шектеу туралы жариялайды.

Карантин жарияланған станцияға келген жануарлар тиелген вагондардың бару адрестері жүк жөнелтушінің, жүк алушының өтініші негізінде және ветеринария саласындағы органның шешімі бойынша басқа станцияларға өзгертиледі.

## 28. Ветеринарлық, фитосанитарлық бақылауға жататын жүктөрді тасымалдау тәртібі

### 1-параграф. Жалпы шарттар

482. Жануарлар өнімі мен шикізатын жануарлардың жүқпалы аурулары әсер етпеген аумақтардан теміржол көлігімен тасымалдауға ветеринария саласындағы органның бақылауымен рұқсат етіледі.

483. Тасымалдаушы ветеринарлық, фитосанитарлық бақылауға жататын жүктөрді тасымалдауға, мемлекеттік ветеринарлық қызмет органдарының бақылауындағы жүктөрді Қазақстан Республикасының ветеринария және өсімдіктер карантині туралы заннамасын сақтап, ветеринарлық, карантиндік бақылау саласындағы тиісті уәкілдепті орган берген ілеспе құжаттары болған және олар "Жөнелтуші қоса беретін құжаттар" бағанында көрсете отырып, қоса берілген жағдайда ғана қабылдайды.

484. Ветеринария саласындағы бақылаушы органдар ветеринарлық ілеспе құжаттары жоқ жүкті байқаған немесе мұндай жүк жүқпалы аурумен ауыратын, сойылған малдың өнімі болып табылатындығын байқаған жағдайда, жүк ветеринария саласындағы органның талабы бойынша кідіртіледі. Мұндай жүкті әрі қарай тасымалдау мүмкіндігі туралы мәселені ветеринария саласындағы орган шешеді.

485. Ветеринарлық-санитарлық қадағалауға жататын жүктің жүрген жолда тексеру үшін кідіртілуі туралы станция ветеринария саласындағы органды өкілінің қатысуымен, осы Қағидалардың 29-тарауында белгіленген тәртіппен жалпы нысандағы ГУ-23 актісін жасайды, онда кідірту себептері және оларды жою жөніндегі шаралар көрсетіледі. Актінің көшірмесі тасымалдау құжаттарына қоса беріледі, ол туралы тасымалдаушы оларда "Тасымалдауышының белгілері" бағанында белгі қояды.

486. Жануар тектес мал өнімдері мен шикізатын тасымалдағаннан кейінгі вагондар, сондай-ақ ет пен ет өнімдерін тасымалдауға арналған вагондар ветеринарлық-санитарлық өндеуден өтеді.

Вагондарды ветеринарлық-санитарлық өндеу жүк алушылардың есебінен жүргізіледі.

## **2-параграф. Карантин жарияланған аймақтардан шығатын өсімдік өнімдерін тасымалдау**

487. Карантиндік зиянкестерді және өсімдіктер мен арамшөптердің ауруларын қоздырғыштарын (бұдан әрі – карантин объектілері) жүктырушы болуы мүмкін фитосанитариялық бақылауға жататын жүктөрді, соның ішінде өсімдік өнімдері мен басқа да карантиндегі материалдарды (бұдан әрі – карантиндегі жүктөр) карантин салынған аумақтардан тасымалдауға қабылдауға тек қана жүк жөнелтуші карантиндегі жүктөрді тиеп жөнелту орындарында өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті органдар берген жүктөрде карантиндік организмдердің жоқтығын растайтын сертификатты ұсынған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

488. Өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті органнан карантинге жатқызылған аумақтарды, сондай-ақ тасып әкетуге шектеулер енгізілген карантиндегі жүктөр нақты тізбесін жариялау туралы ресми хабарлама алғаннан кейін тасымалдаушы бұл туралы темір жол станцияларына деруе хабарлайды.

489. Карантиндік немесе фитосанитарлық сертификаттың белгіленген нысаны бір вагонда, контейнерде жүктің бірнеше жөнелтілімдері (топтамалары) болған кезде әрбір вагонға, контейнерге немесе карантиндегі жүктің әрбір жөнелтіліміне (топтамасына) ұсынылады. Сертификаттың бір данасы тасымалдау құжаттарына қоса беріледі, екінші данасы жөнелту станциясында қалады және қатаң есептілік құжаты ретінде сакталады. Жүк жөнелтушінің жүк қағазына сертификаттың нөмірі мен берілген күнін көрсете отырып, оның қоса берілгені туралы белгі енгізіледі.

490. Карантинді аумақтан шығарылған карантиндік жүктөрді жүру жолында жаңа мекенжайға жіберуге тыбым салынады.

Жүк жөнелтушінің карантинде деп жарияланған аймақтардан келіп түскен карантиндегі жүктөрді түсіруі өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті органың рұқсатымен ғана жүргізіледі.

491. Карантиндегі жүктөрді түсіргеннен кейін жүк алушы вагондарды, контейнерлерді тазалауды жүргізеді, ал жүк қалдықтары мен қоқыстарды өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспектордың нұсқауы бойынша осы үшін арнайы бөлінген орындарда жояды.

492. Карантиндік зиянкестер мен аурулар жүққан өсімдік жүктөрін жоюға, карантиндегі жүктөрі бар вагондар мен қоймаларға карантиндік заарсыздандыру жүргізуіне байланысты барлық шығыстарды жүк алушы төлейді, тиісті жағдайларда оның жүк жөнелтушімен қайта есеп айырысуға құқығы бар.

### **3-параграф. Карантиндік фитосанитарлық бақылауға жататын өсімдік жүктөрін тасымалдау**

493. Карантиндік бақылаудағы өсімдік жүктөрін (тасымалдауға өсімдіктер карантині жөніндегі құзыретті мемлекеттік орган берген фитосанитариялық немесе карантиндік сертификат болған кезде ғана рұқсат етіледі. Жүк жөнелтуші карантиндегі жүктөрді экспортқа тасымалдау кезінде ХЖҚҚ теміржолдық жүк қағазына, "Жөнелтушінің қосып берген құжаттары" бағанында оның нөмірі мен берілген күнін көрсете отырып, фитосанитариялық сертификатты қоса береді.

494. Карантиндегі жүктөрді Қазақстан Республикасына әкелу, сондай-ақ оның транзиті өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік органның рұқсаты болған жағдайда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде жүзеге асырылады.

495. Карантиндік өнім Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жабық немесе изотермиялық, ақаусыз және пломбыланған контейнерлерде, герметикалық қаптамаларда, вагондарда тасымалданады.

496. Карантиндегі жүктөрді ауыстырып тиеге өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың рұқсатымен ғана рұқсат етіледі.

Караптандырылғандағы жүктөрдің өсімдіктердің тиеге өсімдіктер карантині жөніндегі жүктөрдің үлгілерін ірікте алған жағдайда, олар "Өсімдіктер карантині туралы" 1999 жылғы 11 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабымен белгіленген тәртіpte акт ресімдейді, ол шекаралық беру станциясы мен кедендік орган, тасымалдаушы өкілдерінің қатысуымен жасалады. Акт даналарының біреуі тасымалдау құжаттарына қоса беріледі, екіншісі - үлгілерді алу жүргізілген станцияның істерінде сақталады.

Егер карантиндік өнімдерді сырттай тексеру барысында және (немесе) карантин объектілерімен морфологиялық сипаттағы ұқсастығы бар ағзалар табылмаса карантиндік өнім уәкілетті органның лауазымды тұлғасымен экспертиза қорытындыларын алғанға дейін тоқтатылмайды. Бұл жағдайда, экспертиза қорытындасы карантиндік өнімнің карантиндік объектілермен жүқтұрылған (ластанған) жағдайда үлгілерді тери жеріндегі уәкілетті орган кедендік рәсімдеуді аяқтау жеріндегі уәкілетті органды хабарландырады.

Егер, карантиндік өнімдерді сырттай тексеру барысында және (немесе) карантин объектілерімен морфологиялық сипаттағы ұқсастығы бар ағзалар табылса карантиндік

өнімді бұдан әрі тасымалдау шешімін экспертиза қорытындысын алғаннан сон уәкілетті органның лауазымды тұлғасымен қабылданады, бірақ карантинді өнімнен үлгілер (сынау) алған кезінен бастап 72-сағаттан артық кешіктірілмейді.

498. Міндепті карантиндік іс-шараларды орындау кезінде вагонның, контейнердің кідіртілуі тасымалдаушы өкілінің және өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспектордың қатысуымен станция өкілі іс-шаралардың басталуы мен аяқталуын көрсетумен жалпы нысандағы ГУ-23 актісін жасай отырып, ресімдейді. Жалпы нысандағы актінің бір данасы жүк алушыға көрсету үшін тасымалдау құжаттарына қоса беріледі.

499. Жүк алушы карантиндегі жүктерді түсіргеннен кейін вагондар мен контейнерлердегі қалдықтарды жоя отырып мұқият тазалайды, ал осы Қағидалардың 34-тарауында көзделген жағдайларда өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспектордың жазбаша өкіміне сәйкес жуады.

500. Карантиндік объектілерден табылған карантиндік өнім қайтарылуы, заарсыздануы, карантиндік арам шөптерден тазартылуы немесе техникалық өнделуі тиіс. Карантиндік өнімді қайтарумен, заарсызданумен, тазартумен немесе техникалық өндеумен байланысты шығыстарды жүк иелері өтейді.

Егер карантиндік объектілер жүккән карантиндік өнімнің заарсыздануы, тазалануы немесе қайта өнделуі мүмкін болмаса, онда мұндай өнім Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 3 маусымдағы № 15-4/513 бүйрығымен бекітілген Карантинді объектілермен залалданған, заарсыздандыруға немесе қайта өндеуге келмейтін карантинге жатқызылған өнімді алып қою және жөніндегі қағидаларымен орнатылған тәртіpte алынып жойылуға жатады.

501. Карантиндегі жүктері бар вагондар мен контейнерлердің зақымданғаны, бұл жүктердің жоғалған іздері анықталған барлық жағдайларда тасымалдаушы немесе станция әкімшілігі бұл туралы өсімдіктер карантині жөніндегі меминспекцияның жергілікті органдарына дереу хабарлайды.

## 29. Актілер жасау тәртібі

### 1-параграф. Коммерциялық актіні жасау

502. Тасымалдауши, төмендегі жағдайларды қуәландыру үшін жүкті беру кезінде коммерциялық актіні келесі:

- 1) нақты атауының, сондай-ақ массасының және орындары санының тасымалдау құжатында көрсетілген деректерге сәйкес келмеуі;
- 2) жүк зақымданған (бұзылған);
- 3) жүктің тасымалдау құжаттарынсыз, сондай-ақ тасымалдау құжаттарының жүксіз екендігі анықталған;
- 4) ұрланған жүк тасымалдаушыға қайтарылған;

5) тасымалдаушы жүкті беру туралы құжатты ресімдегеннен кейін жиырма төрт сағат ішінде түсіру (босату) орнына жүкті бермеген. Осы жағдайда, коммерциялық акт тек қана жүк алушының талабы бойынша жасалады;

6) жүкті өткізуге тапсырған жағдайларда жасауға міндетті.

Тасымалдаушы тасымалдау құжаттарында коммерциялық актіні жасау туралы белгі жасауға міндетті.

503. Жүк алушының жазбаша өтініші бойынша ақаусыз тасымалдау кезінде, кірме жолға немесе тиеу-түсіру орындарына бергенге дейін, тасымалдаушы шарттық негізде жүктің жай-күйін, оның массасын, орындар санын тексеруге қатысады және, қажет жағдайларда, коммерциялық акт жасайды.

504. Тасымалдаушы коммерциялық актіні мынадай жағдайларда:

жүктөрді жалпыға ортақ пайдаланылатын орындарға түсірген кезде - түсірілген күні ;

жүктөрді клиенттің кірме жолдарына түсіргенде - жүктөр түсірілген күні, бұл ретте жүктөрді тексеру оларды түсіру процесінде немесе тікелей жүктөрді түсіргеннен кейін жүргізіледі;

жүктөрдің жүру жолында - коммерциялық актімен ресімделуге тиіс жағдайлар анықталған күні жасайды

Осы тармақта көрсетілген мерзімдерде коммерциялық актіні жасау мүмкін болмаған кезде, ол келесі 24 сағаттан кешіктірілмей жасалады.

505. Коммерциялық актідегі деректер тасымалдау құжаттарын, нысандарын тасымалдаушы белгілейтін есептік құжаттардың негізінде көрсетіледі.

506. Тез бұзылатын жүктөрді, жануарларды, карантиндегі жүктөрді ветеринария саласындағы бақылаушы орган жүктөрді тасымалдау кезінде коммерциялық акт жасаған жағдайда, коммерциялық актінің бірінші данасына ветеринарлық қадағалау және өсімдіктер карантині саласындағы тиісті уәкілдегі орган берген ілеспе құжаттаманың тиісті түрде расталған көшірмесі беріледі.

507. Тасымалдаушының өкілінің қатысуымен актара немесе үйіле тасымалданған және бір жүк жөнелтушіден бір жүк алушының мекенжайына ақаусыз вагондарда жоғалған белгілерсіз келген бір текті вагондарды беру, осындай жүктөрдің табиғи кему және нетто массасы өлшемдерінің қателіктері нормасынан асып түсетін жетіспеушілік жағдайлары, сондай-ақ осы күнтізбелік тәуліктердегі тексеру кезінде жекелеген, бірақ бос жөнелтілімнен көп емес жөнелтулермен тасымалданған, осындай жүктөрге қатысты табылған нетто массасы өлшемдерінің қателіктерін ескере отырып, жөнелту станциясына белгіленген жүктөр массасы мен межелі станцияға анықталған жүктөр массасы арасындағы айырмашылықты құрайтын ысырапшылдық жағдайлары кезінде бір коммерциялық актімен ресімделеді.

508. Шығынға ұшырау белгілері жоқ, ақаусыз вагондарда бір жүк жөнелтушіден бір жүк алушының мекенжайына келген, жүру жолында тиеумен немесе қайта тиеумен

аударып немесе ауыстырып тиеп ақтарып, үйіп немесе құйып тасымалданатын жүктөрді тасымалдаушы өкілінің қатысуымен беру кезінде бір коммерциялық актімен бір мезгілде берілген жүктөрдің бүкіл топтамасын тексеру нәтижелері бойынша анықталған жетіспеушілік немесе артық болу жағдайлары ресімделеді.

509. Осы Қағидаларға 42-қосымшаға сәйкес ГУ-22 нысанды коммерциялық актіде, халықаралық қатынастардағы тасымалдар бойынша ХЖҚК белгілеген нысан бойынша коммерциялық актіде әрбір жөнелтілім бойынша вагон нөмірі, вагон түрі, бекіту-пломбау құрылғылары саны және бекіту-пломбау құрылғыларына жазылған ақпарат, тасымалдау құжаттарында көрсетілген және қолда бар орындар саны және жүк массасы көрсетіледі.

Вагон таразыларымен жүк массасы анықталған жағдайда, коммерциялық актіге тіркелетін тізбеде вагонның брутто массасы, вагон ыдысының массасы (трафареттен немесе таразыдан тексерілген) және нетто масса көрсетіледі. Тізбеге коммерциялық актіге қол қойған тұлғалар қол қояды.

510. Коммерциялық актілерді тасымалдаушы осы Қағидада қарастырылған типографиялық нөмірі бар бланкіде үш данада жасайды және түзетусіз, тазартусыз немесе қандай да бір түзетулесіз компьютерде немесе баспа машинкасында толтырады. Әр коммерциялық актіге тасымалдаушының жолдық мөрқалыбы қойылады

Коммерциялық актінің бірінші данасын тасымалдаушы, оны жасауға негіз болған жағдайларды тексеру үшін пайдаланады.

Коммерциялық актінің екінші данасы:

1) егер коммерциялық акт тағайындау станциясында жасалса, жүк алушыға оның талабы бойынша беріледі;

2) егер коммерциялық акт жөнелту станциясында немесе жол бойындағы станцияда жасалса, жүк құжатына қоса беріледі және тағайындау станциясына дейін барады.

Коммерциялық актінің жасалғаны туралы жүк құжатының сыртқы бетінде "Тасымалдаушының белгілері" бағанында коммерциялық актінің нөмірі, күні және оның жасалу себептері көрсетілген белгі қойылады. Бұл жазба тасымалдаушының өкілінің қолымен және коммерциялық акт жасаған станцияның мөртабанымен расталады.

Коммерциялық актінің үшінші данасы тасымалдаушыда, оны жасаған станцияда сақталады.

511. Тасымалдаушыда МАЖ болған жағдайда, коммерциялық акт электрондық түрде жасалады.

Жүктің тасымалдардың электрондық досьесін сүйемелдеуімен қағазсыз технология бойынша жол журуі кезінде жөнелту станциясында немесе жолай станцияда жасалған коммерциялық акт жүкке электрондық түрде тағайындалған станциясына дейін еріп барады. Электрондық тасымалдау құжаттарының қағаз көшірмелерімен бірге тасымалдардың электрондық досьесі бойынша жүктің жол журуі кезінде оларға оны

басып шығарған тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыбымен қуәландырылған электрондық коммерциялық актінің қағаз көшірмесі қоса беріледі.

512. Коммерциялық актінің жол бойындағы станцияда жасалғаны туралы жүк құжатына белгі болған жағдайларда, ал жүктен бірге келген тасымалдау құжаттарында ол болмаған жағдайда, коммерциялық акт жүкті беру нәтижелері бойынша тағайындау станциясында жасалады. Жүкті беру сәтінде жол бойындағы станцияда жасалған коммерциялық актінің болмауы (жүк қағазда тиісті белгінің болуы немесе болмауына қарамастан), оны танымаудың себеп болып табылмайды.

Жол бойындағы станцияда жасалған коммерциялық актіде бар мәліметтер мен жүкті тексеру мәліметтері сәйкес келген жағдайда, тағайындау станциясында тасымалдаушы жаңа коммерциялық акт жасамайды. Жол бойындағы станцияда жасалған коммерциялық актінің "Ж" бөлімінде мынадай мазмұндағы белгі жасалады: "

" берген жүкті тексеру кезінде осы коммерциялық актімен айырмашылық болған жоқ". Мұндай белгі тасымалдаушының жолдық мөртабанымен және жүк алушы мен тасымалдаушының қолдарымен расталады. Коммерциялық акт сақталмайтын жүк тасымалдарына жасалған коммерциялық актілерді есепке алу кітabyнда тіркеледі. Коммерциялық актілерді есепке алу кітabyндағы реттік тіркеу нөмірі коммерциялық актіге көшіріледі және осы актінің баспаханалық нөмірінің астына қойылады, жүк алушыға оның талап етуі бойынша беріледі.

Жол бойындағы станцияда жасалған коммерциялық акт жүк алушыға берілген жағдайда, оның көшірмесі тағайындау тасымалдаушының істерінде сақталады.

Жол бойындағы станцияда жасалған коммерциялық актіде бар мәліметтер мен тағайындау станциясындағы жүкті тексеру мәліметтері сәйкес келмеген кезде, коммерциялық акт жасалады. Бұл ретте осы Қағидада белгіленген ережелердің жүк жөнелтушінің сақтамауы фактілері тіркелген коммерциялық актілерден басқа, тағайындау станциясында жүк алушыға жол бойындағы станцияларда жасалған коммерциялық актілер берілмейді.

Жұру барысындағы немесе тағайындау станциясында коммерциялық акт жасалған жағдайда және, бұл ретте, жүк жүк жөнелтушінің ақаусыз бекіту-пломбалау құрылғылары бар вагонында немесе ашық жылжымалы құрамға дұрыс тиелген күйінде келсе, бұл жүк жөнелтушінің жауапкершілігін көрсетеді, онда тағайындау станциясы жүкті беру кезінде өздері жасалған коммерциялық актіге қарамастан, жүк алушыға жол бойындағы станцияның түпнұсқалық коммерциялық актісін береді.

513. Зақымданған орындарға, ыдысқа және жүктердің сапасына сараптама жасау осы Қағидаларға сәйкес жүргізіледі. Жүргізілген сараптама туралы коммерциялық актінің "Е" бөлімінде белгі қойылады.

Сараптау актісімен жүк толық немесе ішінәра жарамсыз деп танылғанда, яғни, есептен шығарылуға немесе жойылуға жатады деп белгіленген жағдайда, коммерциялық актіге есептен шығару немесе жою актісі қоса берілуі тиіс.

Жиһаздың, жабдықтың, қосалқы бөлшектердің, аспаптың немесе жинақтаушы бөлшектердің жекелеген бөліктері кем болған, бүлінген немесе зақымданған жағдайда, зақымданған жүкті қалпына келтіріп жөндеу құнын немесе жетіспейтін бөлшектердің, қосалқы бөлшектердің, аспаптың, жинақтаушы бөлшектердің (калькуляция, квитанция, шот және т.б.) жекелеген құнын растайтын құжаттар қоса берілуі тиіс.

Аталған құжаттар ұсынылмаған жағдайда, қолда бар жүк коммерциялық актіде толық тізімделгеннен кейін немесе тиісті жағдайларда сараптау актісі жасалғаннан кейін барып, жүк жүк алушыға беріледі.

514. Осы Қағидада көзделген мерзімдерде коммерциялық акт жасалып, оған тағайындау станциясында жүк алушы (коммерциялық актіге қол қою құқығына берілген сенімхат бойынша) мен тасымалдаушының өкілі қол қояды. Жүк түсірілген күні жүкті өлшеуге қатыспаған қабылдап-тапсыруши вагон ыдысын тексерген жағдайда, коммерциялық актінің "Д" бөлімінде жүкті өлшеуге және вагон ыдысын тексеруге қатысқан қабылдап-тапсырушылардың тектері көрсетіледі. Коммерциялық актіге вагон ыдысын тексерген қабылдап-тапсыруши қол қояды.

Коммерциялық актіге қол қоюшы тұлғалар оның мазмұнымен келіспеген кезде өз пікірін білдіруі мүмкін.

515. Тасымалдаушы жүк алушының талап етуі бойынша үш күн ішінде коммерциялық актіні береді. Жүк алушы талап ете алады, егер:

- 1) занды тұлға-жүкті алуға сенімхатты көрсетсе;
- 2) жеке тұлға-төлкүжатты немесе тұлғаны куәландыратын өзге құжатты көрсетсе.

Коммерциялық актіні беру тасымалдаушыда қалған коммерциялық актінің данасына қол қою арқылы жүргізіледі.

516. Жүктің кем болуына, бұзылуына кінәрат қойылған жағдайда, кінәратқа тасымалдаушының коммерциялық акт жасаудан бас тартқаны үшін шағымдану туралы актіні, сондай-ақ кінәрат иесінің зиян көргенін растайтын құжатты, атап айтқанда жүк алушы жүк құнының төлемін (төлем талабы, банктік шotttan үзінді көшірме немесе тиелген жүк үшін төлемді растайтын басқа құжаттар) қоса беру керек.

517. Негізгі жөнелтілім бойынша жүктің жетіспей келгеніне жүк алушыға коммерциялық акт берілген болса, онда бұл жүк қосымша құжатпен келген жағдайда, тасымалдаушы жүк алушы негізгі жөнелтілім бойынша жүк құжатын және оған берілген коммерциялық актіні көрсеткен жағдайда, жүк құжатын және коммерциялық актінің барлық даналарында "Ж" бөлімінде осы жөнелтілім бойынша жетіспейтін жүктің қосымша құжатпен (оның нөмірі көрсетілген) келгені туралы белгі соғылады. Одан басқа, белгіде вагонның нөмірі (вагондардың нөмірлері), қосымшаны ресімдеген станцияның атауы, қосымшаның ресімделу күні және жетіспейтін жүктің берілген күні көрсетіледі.

Белгі станцияның мөртабанымен және тасымалдаушы өкілінің және жүк алушының қолдарымен расталады.

Коммерциялық актіде келмеген ретінде көрсетілген жүктің қалған бөлігі келген жағдайда, жүк алушы тасымалдаушыға сақтау үшін коммерциялық актінің қайтарып береді.

518. Вагонның, контейнердің техникалық жарамсыздығы себебі бойынша жүктің ағуы, бұлінуі немесе сулануы анықталған жағдайларда, коммерциялық актіден басқа вагонның, контейнердің техникалық жай-күйі туралы осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес ГУ-106 нысанды акті жасалады.

Вагонның, контейнердің техникалық жай-күйі туралы осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес ГУ-106 нысанды акті екі данада жасалады. Актінің бірінші данасы коммерциялық актінің бірінші данасына қоса беріледі, екіншісі тасымалдаушыда қалады.

Вагонның, контейнердің техникалық жай-күйі туралы акт вагонның, контейнердің жарамсыздығы анықталған күні және коммерциялық акті жасалған күннен кешіктірілмей жасалады. Вагонның, контейнердің техникалық жай-күйі туралы актіде жарамсыздықтың сипаты мен оның қайдан шыққаны міндетті түрде көрсетіледі.

519. Вагонның, контейнердің техникалық жай-күйі туралы актіге пайдалану вагон депосының шебері немесе вагондарды, контейнерлерді қарап тексеруші және тасымалдаушиның өкілі қол қояды.

520. Тасымалдаушиның МАЖ-ын пайдалана отырып, тасымалдауды жүзеге асыру кезінде вагонның немесе контейнердің техникалық жағдайы туралы акт электронды түрінде жасалады.

## **2-параграф. Жалпы нысандагы актіні жасау**

521. Осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес ГУ-23 жалпы нысандагы актілерді келесі жағдайларды растауға қатысатын тұлғалардың қатысуымен станцияларда тасымалдаушы жасайды:

Жүк жөнелтуші жүк құжатына қоса берген осы Қағидада көзделген құжаттардың жоғалуы;

вагондардың тағайындау станциясында түсірілуге беруді күтіп кідіртілуі;

сапар барысында вагондардың, контейнерлердің рүқсат етілген жүк көтергіштігінен асырып тиелгені анықталған жағдайларда;

жүк алушыға, тармақ иесіне байланысты себептер бойынша және тағайындау немесе жанасу станциясында вагондарды жинаудың техникалық мүмкіндіктері болмауына байланысты тағайындау станциясының оларды қабылдамауы салдарынан аралық станцияларда жүк тиелген вагондардың кідіртілуі;

жүк алушының құралдарымен жүк түсірілгеннен кейін вагондарды, контейнерлерді жүктің қалдықтарынан және қоқыстан тазартпау;

құйғаннан және ағызғаннан кейін цистерналар мен бункерлік үсті ашық вагондардың сыртқы беттерін тазартпау;

вагонда, контейнерде бекіту-пломбалау құрылғыларының болмауы (егер жүккүжатта немесе вагон парағында олардың вагонда, контейнерде болуы туралы белгі болса);

бекіту-пломбалау құрылғыларының зақымданғаны немесе ауыстырылғаны (егер үл ретте оларды куәландыру үшін коммерциялық актілер жасалатын жағдайлар болмаған жағдайда);

сапар барысында немесе тағайындау станциясында вагондарда, контейнерлерде әдейі зақымдау белгілері жоқ анық емес ақпарат жазылған бекіту-пломбалау құрылғылары байқалған жағдайда (егер оқылатын ақпарат жүккүжаттағы және вагон парағындағы деректерге сәйкес келсе);

сапар барысында вагондардың, контейнерлердің бекіту-пломбалау құрылғыларында әдейі зақымдану белгілері жоқ және олардағы ақпарат жүккүжаттағы және вагон парағындағы деректерге сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда;

сапар барысында қозғалыс қауіпсіздігіне және тасымалданатын жүктөрдің сақталуына қауіп төндіретін коммерциялық жарамсыздықтары бар вагондар, контейнерлер анықталған жағдайда;

вагон, контейнер зақымданғанда;

жүк жөнелтушіге, жүк алушыға, өзге ұйым операторына тиесілі немесе олар жалға алған вагондар мен контейнерлерге тасымалдаушының өздігінен жүк тиеуі;

жүк жөнелтушінің, жүк алушының, өзге ұйымдардың тасымалдаушыға тиесілі вагондар мен контейнерлерді өздігінен пайдалануы;

жүк алушы жүктөрдің тасымалы үшін төлем енгізуден немесе тасымалдаушыға тиесілі өзге төлемдерді төлеуден жалтарған жағдайда жүктөрді беруді кідірту;

тағайындау станциясында әскерилендірілген күзетпен күзетілетін жүктөрдің жүк алушының кінәсі бойынша кідіртілуі;

комиссиялық түрде беруге келген вагонды немесе контейнерді тасымалдаушының өкілдерінсіз жүк алушының ашуы;

жүк жөнелтушінің, жүк алушының, өзге ұйымдардың вагонның бұзылғаны туралы актіге, контейнердің зақымданғаны туралы актіге, қабылдап тапсыруышының жаднамасына, вагондарды беру және әкету тізімдемесіне, тасымалдау өтінімінің (жоспарының) орындалуын есепке алу карточкасына және теміржол көлігінің жұмыс технологиясында көзделген басқа құжаттарға қол қоюдан бас тарту немесе жалтаруы. Бұл жағдайларда қол қою көзделген орында нөмірі және жасалу күні көрсетіле отырып, жалпы нысандағы актінің жасалғаны туралы белгі қойылады, оған станциядағы тасымалдаушының өкілі қол қояды және станцияның жолдық мөртабанымен расталады.

Жалпы нысандағы актілер тараптардың материалдық жауапкершілігі үшін негіз болып табыла алғатын жағдайларды куәландыру үшін және басқа жағдайларда

жасалады, егер бұл ретте коммерциялық актіні немесе басқа арнайы нысандағы актіні жасау талап етілмесе.

522. Жалпы нысандағы актіні осы Қағидада белгіленген санда тасымалдаушы жасайды. Жалпы нысандағы актінің әрбір данасында "Станция" бағанында жолдық мөрқалыбы қойылады.

523. Жалпы нысандағы акт вагонды, контейнерді жөнелту және (немесе) тағайындау станцияларында 3 данада жасалады:

жалпы нысандағы актінің бірінші данасы жүк жөнелтушіден, жүк алушыдан немесе басқа ұйымдардан айыппұлдарды, алымдарды және (немесе) басқа төлемдерді өндіріп алу үшін тасымалдау құжатына қоса беріледі;

екінші данасы - жүк жөнелтушіге, жүк алушыға, экспедиторға беріледі (талап ету бойынша);

үшінші данасы - тасымалдаушыда қалады.

жүк жөнелтушінің, жүк алушының, өзге ұйымдардың вагонның бұзылғаны туралы актіге, контейнердің зақымданғаны туралы актіге, қабылдап тапсыруышының жаднамасына, вагондарды беру және әкету ведомосына, тасымалдау жоспарының орындалуын есепке алу карточкасына қол қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, жалпы нысандағы акт қол қойылмаған, көрсетілген, екі жақты құжаттардың екінші данасымен бірге жүк жөнелтушінің, жүк алушының, басқа да ұйымның мекенжайына тапсырыстық хатпен жіберіледі.

Хатты жөнелтуге арналған почта түбіртегі хаттың көшірмесімен және қол қойылмаған құжаттың бірінші данасымен және жалпы нысандағы актімен бірге тасымалдаушыда сақталады.

524. Жалпы нысандағы акт вагонның, контейнердің сапары барысында станцияларда үш данада:

1) қозғалыс қауіпсіздігіне немесе жүктердің сақталуына қатер төндіретін коммерциялық ақаулары бар жүк тиелген вагондар, контейнерлер байқалған жағдайда;

2) автотракторлық техниканың тоналу, жетіспеу және зақымдалу белгілері байқалған жағдайда;

3) вагонның зақымдануына себеп болған жүк бекітілуінің бұзушылықтары байқалған жағдайда, бұл ретте жүктің зақымдануына (бұзылуына) алып келсе;

4) тоналу белгілері бар жүк тиелген вагондар, контейнерлер байқалған жағдайда;

5) осы Қағидалардың 15-тaraуында көрсетілген жеткізу мерзімдері мен жеткізу мерзімдерін есептеу ережелері бұзылған жағдайларда жасалады.

Бұл ретте, екі дана тасымалдау құжаттарына қоса беріледі, үшінші дана оны жасаған станциядағы тасымалдаушыда қалады.

Сапар барысында шектес жанасу станцияларында тасымалдаушының кінәсінен туындаған өзге себептер бойынша вагондар кідірген жағдайларда жалпы нысандағы акт үш данада жасалады.

525. Тасымалдардың электрондық досыесін пайдалана отырып, тасымалдауды жүзеге асыру кезінде жалпы нысандағы акт жүріп өту станцияларында екі данада жасалады:

вагонды (вагондар тобын) маршруттық немесе топтық жөнелтілімнен ағыту жағдайларында, ағыту себептері көрсетіліп, актінің бір данасы вагон (вагондар тобы) ағытып алынған негізгі жөнелтіліммен жіберіледі, екінші данасы ГУ-27-У-ВЦ нысанындағы электрондық жүк құжатының қағаз көшірмесімен бірге тігіліп тасымалдаушыда станцияда қалады.

526. Жалпы нысандағы актіде оны жасауға негіз болған жағдайлар айтылады.

Егер жүк жөнелтушімен жасалған шарт бойынша тасымалдаушының люктері, есіктері ашық, жүктерді бекітуге арналған тетіктері алынбаған тазартылмаған бос вагондарды, контейнерлерді жүк жөнелтушінің құралдарымен жүк тиеге беру көзделсе, онда мұндай вагондар, контейнерлер жүк тиеге берілген жағдайда жалпы нысандағы акт жасалады. Жалпы нысандағы актіде вагондар, контейнерлер жүк тиеге жүк жөнелтушінің келісімімен берілгені, сондай-ақ вагондардың, контейнерлердің нөмірлері, сондай-ақ шарттың нөмірі мен оған қол қойылған күн көрсетіледі.

Егер жалпы нысандағы акт жүкті жеткізу мерзімін ұлғайтуды қажет ететін жағдайларда жүк жүру жолында кідірген жағдайда жасалса, актіде вагондардың, контейнерлердің кідіртілу себебі мен уақыты көрсетіледі.

Жалпы нысандағы акт жүру жолындағы станцияларда қозғалыс қауіпсіздігіне және тасымалданып отырған жүктің сақталуына қауіп төндіретін коммерциялық түрғыдан жарамсыздығы бар вагондар, контейнерлер анықталған жағдайларда жасау кезінде актіде, солардың салдарынан вагон, контейнер комиссиялық тексеруге жөнелтіліп отырған анықталған ақаулықтар, жүкті тексеру нәтижелері, вагон, контейнер шанағының, бекіту-пломбалау құрылғыларының, бұраулардың, есіктердегі және люктердегі бекітпелердің жай-күйі, сондай-ақ вагонның толық тиелуін, жүктің бет жағының біркелкілігін көрсете отырып, жүкті тиег жағдайы, есік аралық кеңістіктегі қабаттар саны және басқа жағдайлар көрсетіледі. Егер жүк атқара тиелсе және қатарлар мен қабаттарды санау мүмкін болмаса, жүктің есік аралық кеңістікте орналастырылуы тиедің біркелкілігі, жүк орындарының саны, ыдысының ерекше белгілері бойынша сипатталады.

Автотракторлық техниканы тасымалдау кезінде жалпы нысандағы актіде техниканың зақымдануы, бөлшектер мен тораптарының жетіспеуі, ал қосалқы бөлшектер мен құрал-сайманы бар жекелеген жерлері бұзылған кезде, егер олардың тізімдемесі болмаса, олардың нақты қолда бары көрсетіледі. Талан-таражға салу белгілері болған кезде олар дәл түрған орны, жүк ойықтарының көлемдері, жүк орындарын буып-түюдің бұзылуы мен басқа жағдайлар көрсетіле отырып

егжей-тегжейлі сипатталады. Жалпы нысандағы актіде сондай-ақ жүкке қол жеткізу мүмкіндігін жою тәсілі, вагонға, контейнерге, автотракторлық техникаға салынған бекіту-пломбалау құрылғылары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Егер вагон станцияға жалпы нысандағы актімен ресімделген коммерциялық ақаулығымен келіп түссе және вагонның (жүктің) жай-күйі актідегі сипатталуымен салыстырғанда өзгермеген болса, жолай жалпы нысандағы акт Коммерциялық жарамсыздықтарды тіркеу кітабына (ГУ-98 нысанындағы) жазылады және жалпы нысандағы акті қайтадан жасалмайды.

527. Жалпы нысандағы актіге оны жасауға негіз болып табылған жағдайларды күәландыруға қатысатын кем дегенде екі тұлға қолдарын қояды.

Ілесіп жүрумен жүкті тасымалдау кезінде жалпы нысандағы актіге жүкке ілесіп жүрген тұлға да (жүк жөнелтушінің, жүк алушының жолсерігі, әскерилендірілген құзет қызметкері) қолын қояды.

Жүру жолындағы станцияда жалпы нысандағы актіні арнайы бөлінген қызметкер оған телефон немесе радиобайланыс арқылы берілген деректердің негізінде ресімдеген жағдайларда, тасымалдау құжатына қоса берілген жалпы нысандағы актінің бірінші данасына оны жасаған тұлға қарап тексеруді жүргізген қызметкерлердің тектерін, аты-жөндері мен лауазымдарын көрсете отырып, қолын қояды. Жалпы нысандағы актінің екінші данасына белгіленген тәртіппен онда көрсетілген барлық тұлғалар қолдарын қояды. Жалпы нысандағы актіде көрсетілген тұлғалар актіге қолдарын қояды және оның мазмұнымен келіспеген жағдайда, өзінің пікірін айтуда құқылы.

Жүк жөнелтушінің, жүк алушының, басқа ұйымдардың өкілі жалпы нысандағы актіге қолдарын қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, жалпы нысандағы актіде оның осы актіге қол қоюдан бас тартқаны немесе жалтарғаны туралы белгі қойылады. Бұл белгі екінші рет жалпы нысандағы актіні жасауға қатысқан тұлғалардың қолдарымен күәландырылады.

### **3-параграф. Әкімшілік бақылау жүргізу үшін ашу актісін жасау**

528. Әкімшілік бақылау жүргізу үшін станцияда ашық жылжымалы құрамда тасымалданатын вагонды, контейнерді, сондай-ақ автомобильді, тракторды және басқа өздігінен жүретін машинаны ашу кезінде вагонды, контейнерді ашу актісі жасалады.

529. Вагонды, контейнерді ашу актісі үш данада жасалады:

бірінші данасы тасымалдау құжатына қоса беріледі және жүкпен бірге жүк алушыға беру үшін тағайындау станциясына дейін жүкпен бірге ілесіп барады;

екінші данасы оның талабы бойынша вагонды, контейнерді ашу жүргізілген мемлекеттік органның өкіліне оның вагонға, контейнерге, автомобильге, тракторға және басқа өздігінен жүретін машинаға қайта орнатылған бекіту-пломбалау құрылғыларының құнын өтеуі үшін (бекіту-пломбалау құрылғыларын тасымалдаушы орнатқан жағдайда) беріледі;

үшінші данасы вагоннан, контейнерден алынған бекіту-пломбалау құрылғыларымен бірге тасымалдаушыда акт жасалған станцияда қалады.

Вагонды, контейнерді ашу актісін жасаған станцияда жүк құжатының сырт жағындағы "Тасымалдаушының белгілері" бағанына немесе қосымша жеткізу жол ведомосында жүк атауының астында тасымалдаушының өкілі вагонды, контейнерді ашу актісі жасалғаны туралы белгі қояды. Белгі актіні жасаған қызметкердің қолымен және станцияның күнтізбелік мөртабанымен куәландырылады.

530. Вагонды, контейнерді ашу актіндегі бақылаудан кейін вагоннан, контейнерден алынған және салынған бекіту-пломбалау құрылғылары туралы мәліметтер, соның ішінде: бекіту-пломбалау құрылғыларын кім орнатқаны (кедендей не болмаса басқа мемлекеттік бақылау органды), сондай-ақ бақылау белгілері мен бекіту-пломбалау құрылғыларының үлгісі көрсетіледі. Актіге вагонды, контейнерді ашуды жүргізген тасымалдаушының өкілі, мемлекеттік бақылау органдарының өкілдері қолдарын қояды және тасымалдаушының күнтізбелік мөртабанымен куәландырылады.

531. Тасымалдардың электрондық досьесін пайдалана отырып, тасымалдауды жүзеге асыру кезінде вагонды немесе контейнерді ашу туралы акт электронды түрінде жасалады.

#### **4-параграф. Вагонның зақымдалғаны туралы акт жасау**

532. Вагонның зақымдалғаны туралы осы Қағидаларға 34-қосымшаға сәйкес ВУ-25 нысанындағы актіні тасымалдаушы вагонның зақымдалған барлық жағдайларында жасайды. Соның ішінде вагонның бекіту құрылғыларының немесе күрделі, деполық, ағымдық (ағытып, ағытусыз) жөндеуге немесе вагонды мүкәммалдан шығаруға жататын бекіту-пломбалау құрылғыларын орнатуға арналған құрылғылардың зақымдалуы, сондай-ақ соқтығысу және вагонның доңғалақ жұбының рельстен шығуы кезінде. Вагонның доңғалақ жұбының рельстен шығуы кезінде вагонның зақымдалғаны туралы акті барлық жағдайларда, соның ішінде вагонның зақымдалуы болмаған кезде де жасалады.

533. Вагонның зақымдалғаны туралы акт вагонға зақым келтірген тасымалдаушыдан, жүк жөнелтушіден, жүк алушыдан, басқа үйымнан оның зақымдалғаны үшін айыппұл өндіріп алуға және тасымалдаушының, жүк жөнелтушінің, жүк алушының, басқа үйымның вагонның зақымдалуы салдарынан шеккен шығындарының орнын толтыруға негіз болып табылады.

534. Вагонның зақымдалғаны туралы акт вагонға зақым келтірген жүк жөнелтушінің, жүк алушының, басқа үйымның өкілінің қатысуымен жасалады.

Егер вагонның зақымдалуы соқтығысу немесе рельстен шығу салдарынан болса, вагонның зақымдалғаны туралы актіні тасымалдаушының тасымалдау бөлімшесінің қауіпсіздік жөніндегі бас ревизорының немесе тасымалдау бөлімшесінің вагон шаруашылығы жөніндегі ревизорының қатысуымен жасалады. Рефрижераторлық

секция, АРВ-Э вагондарының немесе олардың арнайы жабдығының зақымдалуы кезінде вагонның зақымдалғаны туралы актіні учаскесінде зақымдалу болған пайдалану вагон депосының бастығы (бастығының орынбасары) тасымалдау бөлімшесінің қауіпсіздік жөніндегі бас ревизорымен (тасымалдаушының тасымалдау бөлімшесі болмаған кезде - пайдалану вагон депосының бастығы және рефрижераторлық секцияға, АРВ-Э-ге қызмет көрсететін бригаданың басшысы тағайындаған қызметкермен) бірлесіп жасайды.

535. Вагонның зақымдалғаны туралы актіге оны жасауға қатысқан тұлғалар қолдарын қояды және вагонға зақым келтірген пайдалану вагон депосының және жүк жөнелтушінің, жүк алушының немесе басқа үйымның қаржы операциялары үшін пайдаланылатын мөрімен расталады. Жүк жөнелтуші, жүк алушы, басқа үйым вагонның зақымдалғаны туралы актіге қол қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, осы Қағидаларға сәйкес жалпы нысандағы акт жасалады.

Вагонның зақымдалғаны туралы акт әрбір вагонға жеке оның ағымдық жөндеу көлемінде зақымдалуы кезінде - үш данада, соқтығысу және рельстен шығуы кезінде - төрт, жөндеудің жоспарлық түрлері көлемінде зақымдалу кезінде, сондай-ақ вагонды мүкеммалдан шығарған жағдайда - бес данада жасалады.

Рефрижераторлық секция, АРВ-Э зақымдалған кезде вагонның зақымдалғаны туралы акт алты данада жасалады. Вагонның зақымдалғаны туралы актінің бірінші данасы вагонға зақым келтірген жүк жөнелтушіге, жүк алушыға немесе басқа үйымға беріледі, екіншісі вагонға зақым келтіргені үшін ұсынылатын шотқа қосып беріледі, үшіншісі вагонның зақымдалғаны туралы актіге өкілі қол қойған пайдалану вагон депосында сақтауға қалдырылады, төртіншісі бөлімшениң вагон шаруашылығы жөніндегі ревизорына беріледі, бесіншісі вагон ілеспе құжаттарымен жөндеуге жіберілетін зауытқа немесе вагон депосына жіберіледі, алтыншысы тіркелген депосына беру үшін рефрижераторлық секцияға, АРВ-Э-ге қызмет көрсететін бригада басшысына беріледі.

Журу жолында вагонның зақымдалғаны туралы акт жүк жөнелтушінің, жүк алушының, басқа үйым өкілінің қатысуыныз, осы Қағидада көзделгенге қарағанда бір данаға кем мөлшерде жасалады. Жүк жөнелтушіге, жүк алушыға, басқа үйымдарға тиесілі вагондардың зақымдалуы кезінде вагонның зақымдалғаны туралы актінің қосымша данасы жасалып, ол олардың талап етуі бойынша оларға беріледі. Жүк жөнелтушілер немесе жүк алушылар өкілдерінің ілесіп жүруімен жүк тасымалдау кезінде вагонның зақымдалғаны туралы актіге жүк жөнелтушінің функциясы жүктелген және жүк құжатына оның өкілдіктерінің сипаттамасы бар жүкке ілесіп жүрген жолсеріктің қол қоюына жол беріледі.

536. Вагонның зақымдалғаны туралы актіде вагонның зақымдалу себептері мен тізбесі, жұмыс көлемі және қажетті жөндеу түрі, сондай-ақ зақымдалған бөлшектердің және вагонды қалпына келтіру құны көрсетіледі. Сондай-ақ рефрижераторлық секция,

АРВ-Э зақымдалған кезде вагонның зақымдалғаны туралы актіде тасымалдаушы мен тіркелген депосы көрсетіледі. Егер вагон соқтығысу, рельстен шығу немесе апат кезінде зақымдалса, онда вагонның зақымдалғаны туралы актіде "Қосымша деректер" жолында: жота арқалықтарының, бойлық бүйірлік швейлерлер мен буферлік білеулердің тік және көлденең жазықтықтағы барынша иілу шамасы, сондай-ақ жөндеуді талап ететін вагон рамасы элементтерінің атауы көрсетіледі.

537. Вагон соқтығысу, рельстен шығу немесе апат кезінде зақымдалған жағдайларда, вагон қалпына келтіру жұмыстары кезінде қосымша зақым алғанда, пайдалану вагон депосының қызметкері вагонның зақымдалғаны туралы актіге қосымша жасайды. Қосымшада зақымдықтар тізбесі мен оларды тудырған жағдайлар көрсетіледі. Вагонның зақымдалғаны туралы актіге қосымша оны жасау кезінде вагон рамасы коррозиясының болуы, вагонды мүкеммалдан шығаратындай көлем мен мөлшерде тозуы бойынша конструктивтік және басқа да кемшіліктерінің болуы анықталғанда да жасалады. Вагонның зақымдалғаны туралы актінің қосымшасына пайдалану вагон депосының бастығы (бастығының орынбасары), тасымалдау бөлімшесінің қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі бас ревизоры, тасымалдау бөлімшесінің вагон шаруашылығы жөніндегі ревизоры және қалпына келтіру поезының бастығы қолдарын қояды. Вагонның зақымдалғаны туралы актідегі және оған қосымшадағы қойылған қолдар пайдалану вагон депосының қаржы операциялары үшін пайдаланылатын мөрімен расталады. Вагонды жөндеу үшін зауытқа (депоға) жөнелткен кезде вагонның зақымдалғаны туралы актіде зауыттың (депоның) атауы мен жарамсыз вагонды жөндеуге жіберуге ВУ-26М нысанындағы ілеспе паракты жасау күні көрсетіледі.

538. Егер зақымдалған вагонды жүк жөнелтуші, жүк алушы, басқа ұйым жөндеген болса, онда вагонның зақымдалғаны туралы актінің барлық даналарында вагонды жөндеуден кейін қабылдаған вагон депосының өкілі: тасымалдаушының кәсіпорындар зақымдаған және жөндеген вагондарды есепке алу кітабында (ВУ-16-нысан) датасын, уақытын, жазылған реттік нөмірін көрсете отырып, оны қабылдау туралы белгі қояды және өзінің қолымен куәландырады.

Тасымалдардың электрондық досьесін пайдалана отырып, тасымалдауды жүзеге асыру кезінде вагонның зақымдалу актісі электронды түрінде жасалады.

##### **5-параграф. Контейнердің зақымдалғаны туралы акт жасау**

539. Контейнердің зақымдалғаны туралы осы Қағидаларға 43-қосымшага сәйкес ВУ-25к нысанындағы акт контейнердің зақымдалуының барлық жағдайларында, соның ішінде контейнердің бекіту құрылғыларының немесе құрделі, жоспарлы, ағымды жөндеуге немесе контейнерді мүкеммалдан шығаруға жататын бекіту-пломбалау құрылғыларын орнатуға арналған құрылғылардың зақымдалуы кезінде жасалады. Контейнердің зақымдалғаны туралы акт контейнерге зақым келтірген

тасымалдаушыдан, жүк жөнелтушіден, жүк алушыдан, басқа ұйымнан оның зақымдалғаны үшін контейнер иесінің пайдасына айыппұл өндіріп алуға және тасымалдаушиның контейнердің зақымдалуы салдарынан шеккен шығындарының орнын толтыруға негіз болып табылады.

540. Контейнердің зақымдалғаны туралы актіні контейнердің зақымдалуына кінәлі жүк жөнелтуші, жүк алушы, басқа ұйым өкілінің қатысуымен тасымалдау құжатында көрсетілген контейнерлер операторы жасайды.

Контейнердің зақымдалғаны туралы актіге контейнерлер операторы және контейнерге зақым келтірген ұйымның өкілі, өзінің лауазымын, тегін, аты-жөнін көрсете отырып, қолдарын қояды және контейнерлер операторының жолақтық мөртбанымен және контейнерге зақым келтірген ұйымның мөрімен расталады.

Жүк жөнелтуші, жүк алушы, басқа ұйымдар контейнердің зақымдалғаны туралы актіге қол қоюдан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, осы Қағидаларға сәйкес жалпы нысандағы акт жасалады.

Контейнердің зақымдалғаны туралы акт әрбір контейнерге жеке жасалады.

541. Мүкеммалдық контейнер зақымдалған жағдайда, контейнердің зақымдалғаны туралы акт үш данада жасалады. Контейнердің зақымдалғаны туралы актінің бірінші данасы контейнердің зақымдалуына кінәлі ұйымға жіберілетін шотқа қоса беріледі. Екінші данасы контейнерлер операторының істерінде акт жасау орны бойынша сақталады. Ушінші данасы жарамсыз контейнерді жөндеу хабарламасымен бірге (ВУ-23М нысаны) контейнерді жөндеуді жүзеге асыратын жөндеу ұйымының атына жіберіледі.

Меншікті контейнер зақымдалған жағдайда, контейнердің зақымдалғаны туралы актінің қосымша төртінші данасы жасалып, ол жүк жөнелтушіге, жүк алушыға, басқа ұйымға олардың талап етуі бойынша беріледі.

Контейнердің зақымдалғаны туралы актіде контейнердің зақымдалу себептері мен тізбесі, жұмыс көлемі мен қажетті жөндеу түрі, сондай-ақ контейнердің зақымдалған бөліктерінің және қалпына келтірудің құны көрсетіледі.

542. Тасымалдардың электрондық досьесін пайдалана отырып, тасымалдауды жүзеге асыру кезінде контейнердің зақымдалу актісі электронды түрінде жасалады.

**6-параграф. Құю пунктінде немесе жуу-булау станциясында анықталған цистерналардың (бункерлік үсті ашық вагондардың) қотарып құйып алынбағаны туралы акт жасау**

543. Құю пункттерінде немесе жуу-булау станцияларында осы Қағидада белгіленген нормадан артық жүк қалдығы бар цистерналар (бункерлік үсті ашық вагондар) анықталған жағдайда, құю пунктінде немесе жуу-булау станциясында анықталған цистернаның (бункерлік үсті ашық вагонның) қотарып құйып алынбауы туралы осы Қағидаларға 44-қосымшаға сәйкес ГУ-7а нысанды акт жасалады.

544. Цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) қотарып құйыпалмау туралы акті цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) қотарып құйыпалмауға жол берген жүк алушыдан вагонның жүк қалдығынан тазартуда тұрған барлық уақытына вагондарды пайдалану үшін төлемді өндіріп алуға негіз болып табылады.

545. Құю пунктінде немесе жуу-булау станциясында анықталған цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) қотарып құйып алмау туралы акт жүк қалдығы бар әрбір цистернаға (бункерлік үсті ашық вагонға) төрт данада жасалады. Үш данасы ол бойынша цистерна (бункерлік үсті ашық вагон) келген жөнелту жүк қағазымен бірге тасымалдаушыға жіберіледі. Төртінші - құю пунктінде немесе жуу-булау станциясында қалады және цистернадан (бункерлік үсті ашық вагоннан) алынған жүк қалдықтарын материалдық есепке алу үшін негіз болып табылады. Бұл ретте, актінің бірінші данасы вагондарды пайдалану үшін төлемді өндіріп алу жүргізілетін құжатқа қосып беріледі, екінші данасы цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) қотарып құйып алмауға жол берген жүк алушыға беріледі, үшінші данасы құйып алу жүргізілген тасымалдаушының істерінде станцияда қалады.

Құю пунктінде немесе жуу-булау станциясында анықталған цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) қотарып құйып алмау туралы актіге станцияның қабылдаушы-тапсырушысы мен цистерналарды қарап-тексеруші қолдарын қояды. Құю пунктінде немесе жуу-булау станциясында анықталған цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) қотарып құйып алмау туралы актінің сырт жағында цистерна (бункерлік үсті ашық вагон) тазартуда тұрған сағаттар саны көрсетіледі. Аталған мерзімге цистерналарды (бункерлік үсті ашық вагондарды) булауға және жууға кеткен уақыт есепке алынбай, жүк қалдықтарын жоюға жұмсалған уақыт қана қосылады. Бұл деректер құю пункті бастығының немесе бригадирдің қолдарымен құю пунктінің немесе жуу-булау станциясының мөрін немесе мөртабанын қою арқылы расталады.

### **30. Вагон-цистерналар мен бункерлік үсті ашық вагондарға құйылған сұйық жүкті тасымалдау тәртібі**

546. Вагон-цистерналармен (бұдан әрі – цистерналар) және мұнайбитумды тасымалдауға арналған бункер үлгісіндегі вагондармен (бұдан әрі – бункерлік үсті ашық вагондар) құйылып тасымалданатын жүктөр жалпы шарттарды сақтай отырып тасымалданатын қауіпсіз емес жүктөрдегі және жалпы шарттардан басқа осы Қағидада және Достастыққа қатысушы мемлекеттердің Темір жол көлігі жөніндегі кеңесінің 50-ші отырысында (2009 жылғы 22 мамыр) бекітілген Вагон-цистерналармен және мұнайбитумды тасымалдауға арналған бункер үлгісіндегі вагондармен құйылып тасымалданатын сұйық жүктөрді тасымалдау қағидасында көзделген арнайы тасымалдау шарттары орындалуы тиіс қауіпті жүктөрдегі бөлінеді.

547. Құйылмалы жүктөрді тасымалдау үшін осы мақсаттарға ғана арналған техникалық жарамды вагон-цистерналар мен мамандандырылған цистерналар,

бункерлік үсті ашық вагондар, мұкәммал, сондай-ақ меншікті (жалданғандар) вагондар қолданылады.

Құйылмалы жүктерді тасымалдауға арналған цистерналар нормативтік құжаттардың талаптарына (стандарттар, техникалық шарттар, техникалық пайдалану қағидасы) сай болуы тиіс және жылжымалы құрамға қойылатын талаптар көлемінде сынақтардан өтуге тиіс. Цистернаның нақты ұлгісін әзірлеуге арналған техникалық шарттарда жүктің атауы немесе олардың (жүктердің) тізбесі, оларды тасымалдауға арналған цистерна көрсетіледі.

Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған цистерналарда мына трафареттердің біреуі болуы тиіс: "Бензин - Мұнай" ("СТ"), "Бензин" ("С"), "Мұнай" ("Т") "Мазут" ("Т"), ал арнайы және мамандандырылған цистерналарда - мұнай өнімінің дәл атауы болуы тиіс.

548. Бункерлік үсті ашық вагондар тұтқыр мұнайбитумын және мұнай коксын тасымалдауға ғана пайдаланылуы мүмкін. Бұларда қатты маркалардағы мұнайбитумын тасымалдауға жол берілмейді.

549. Ашық түсті мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған цистерналарда мұнайды, мазутты, мотор отынын және басқа күнгірт түсті мұнай өнімдерін, сонымен қатар майларды тасымалдауға жол берілмейді.

550. Мына жағдайларда:

егер оларды жоспарлы жөндеуге дейін және|немесе қазандық пен арматураны техникалық куәландыруға дейін бір айдан кем уақыт қалса;

вагонның нақты нөмірі, таңбалау тақтайшасы, дайындаушы зауыттың тақтайшалары болмаса;

сыртқы баспалдақтар (егер ол вагон құрылымында көзделген болса), өтпелі көпірлер, жұмыс аланшалары және олардың қоршаулары болмаса немесе ақаулы болса;

цистерна қазандығы, үсті ашық вагон бункері ақса, бекіткіш-сақтандырыш және төгу-қую арматуралары ақаулы болса, цистернаның бу қаптамасында, үсті ашық вагон бункерінде жарықшақ болса;

қую және төгу люктерінің қақпақтарында жарықшақ болса;

цистернаның тиеу люгінің қақпағында тығыздаушы аралық төсем болмаса;

қауіптілік белгілері, жазулар, трафареттер мен ажыратушы бояу болмаса;

цистерна қалпағының тиеу люгінбекіту үшін екі не одан аса қатар тұрған лақтырмалы бұрандамалардың болмаса немесе ақаулы болса, вагондарды және контейнерлерді бекітуші-пломбалаушы құрылғылармен пломбалаудың белгіленген ережелеріне сәйкес люк қақпағын пломбалауға арналған тесіктер болмаса, жүкті цистерналарда, бункерлік үсті ашық вагондарда тасымалдауға жол берілмейді.

Қауіпті жүктерді тиеуге берілетін бос цистерналар тиеу басталғанға дейін ВУ-14 нысанындағы жеке кітапта тиісті белгі қойыла отырып, тәулік ішінде техникалық қызмет көрсетуге ұсынылады.

Цистернаны коммерциялық қарап тексеру кезінде қазандық бояуының дұрыстығы және оған меншік иесімен (жалға алушымен) арнайы жазбалардың және трафареттердің дұрыс енгізілуі тексеріледі.

551. Қауіпті жүктөрді тасымалдау кезінде жүк жөнелтуші цистерналарға Вагон-цистерналарда және бункерлік ұлгідегі вагондарда құйып тасымалданатын жүктөрдің алфавиттік көрсеткішіне (Достастыққа қатысушы мемлекеттердің Темір жол көлігі жөніндегі кеңесінің 50-ші отырысында 2009 жылғы 22 мамырда бекітілген Вагон-цистерналармен және мұнайбитумды тасымалдауға арналған бункер ұлгісіндегі вагондармен құйылып тасымалданатын сұйық жүктөрді тасымалдау қағидасына қосымша) сәйкес Біріккен Ұлттар Ұйымының (бұдан әрі - БҰҰ) қауіптілік белгілерін және нөмірлерін жазып қояды.

552. Цистерналар мен бункерлік ұсті ашық вагондарда тасымалданатын жүктің құйылуы арнаулы жабдықталған және қауіпсіздік талаптарына жауап беретін орындарда жүргізіледі.

Жүк құйылатын және төгілетін орындардың қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін жүк жөнелтуші қамтамасыз етеді.

Атмосфералық жауын-шашын (мысалы, жаңбыр және қар жаууы) кезінде мұнайбитумды бункерлік ұсті ашық вагондарға құю мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қую аймақтары бункерге атмосфералық жауын-шашын түсуінің алдын алатын құрал-саймандармен жабықталған болуы тиіс.

553. Вагондарды, контейнерлерді тиеуге дайындау меншік құқығында немесе өзге занды негізде және жасалған шартқа сәйкес вагондар тиесілі тұлғаның есебінен жүзеге асырылады.

554. Жүк жіберілетін станцияның теміржолдық жолдарында цистернадан жүктің ағуы пайда болған жағдайда, жүк жөнелтуші жүкті, қоршаған табиғи ортаны сақтап қалуды қамтамасыз етуге шаралар қабылдайды, оның ішінде жүкті басқа цистерна немесе ыдысқа ауыстырып құйып алу арқылы деру шара қабылдайды.

555. Цистернаны толтыру деңгейін есептеу осы Қағидаларға 45-қосымшага сәйкес жүргізіледі.

556. Жүк жөнелтуші құйылып болғаннан кейін:

тығыздаушы төсемнің қақпақтың диаметріне сәйкес орнатылу дұрыстығын;

тиеу люгі қақпағының, бункердің, төгу-құю арматурасының, бітеулердің герметикалық жабылуын;

цистерна қалпағының бекіту-пломбалау құрылғыларымен вагондар мен контейнерлерді пломбалау тәртібіне сәйкес пломбалануын;

жүк құю кезінде вагонның жүк ыдысының сыртқы бетінде, цистерна және бункерлік ұсті ашық вагондардың рамаларында, жүріс бөліктерінде, тежеу жабдықтарында пайда болған ластануларды жоюды қамтамасыз етеді.

Осы тармақта айтылған талаптар бұзылған жағдайда, тасымалдаушы жүк алушыдан анықталған бұзушылықтарды жойғанша цистернаны, бункерлік үсті ашық вагондарды қабылдамайды.

557. Жүк алушылар алдын ала жүкті құйып аруды ұйымдастыру, ал қажет болған жағдайда - оны жылдыту жөніндегі шараларды қабылдайды. Цистерна қазанында вакуум пайда болуы мүмкін болғандықтан, жоғарғы люктің қақпағы жабық кезде төменгі төгу құралы арқылы жүктің төгілуін жүргізуге жол берілмейді.

558. Бункерлік үсті ашық вагондардан битумды түсіріп алу үшін жүк алушыларда тиісті қабылдап алу және бумен жылдыту құралдары болуы тиіс.

559. Бункерлік үсті ашық вагоннан битумды түсіріп алу әр бункерден реттілік бойынша жүргізіледі. Үсті ашық вагон аударылып кетпесі үшін екі және одан да көп үсті ашық вагон бункерлерінен бір уақытта жүк түсіруге тыйым салынады.

560. Жүктерді цистерна және бункерлік үсті ашық вагондардан құйып алу қазан және бункердің ішкі бетінен тұтқыр өнімдерді толығымен алу арқылы жүргізілуі тиіс. Мұнай өнімдері жоғарғы құйылымды цистерналардан 1 сантиметрден аспайтын қалдық қалғанда ғана (қалпақтың астының өлшемі бойынша) толық құйып алынған болып саналады. Бункерлік үсті ашық вагондарда 3 сантиметрден аспайтын қалдықтықа жол беріледі (бункердің ортаңғы бөлігін өлшеу бойынша). Жіберуші мен алушының арасындағы келісім бойынша меншікті (жалдамалы) цистерналардың ішкі бетін тазалау жүргізілмеуі мүмкін.

Тасымалдаушы цистерналар мен бункерлік үсті ашық вагондардың толық құйылышы алынғанын тексеруі мүмкін. Құйып алғаннан кейін толық тасымал құжаттары бойынша жүк алушының пломбасын алуға жіберілген цистерналардың толық ағызып алынғанына тексеру жүргізілмейді.

Құю станцияларында жүктің қалдығы бар, сондай-ақ қазандарының (бункерлердің) сыртқы беті тазаланбаған цистерналар және бункерлік үсті ашық вагондар табылса, жалпы нысандағы ГУ-23 актісі жасалады және вагондар алушыға тазалау үшін қайтарылады.

561. Тасымалданатын құйылмалар қатарынан кейбір жүктер сүйп қалады немесе оларды құйып арудан бұрын алдын ала жылдыту қажеттігін туғызатын тұтқырлыққа ие болады.

Тұтқыр және сүйп қалатын жүктерді алушылардың цистерналардан мұндай жүктердің толық құйылышы алынуын қамтамасыз ететін қуаты жеткілікті жылдыту құралдары болуы тиіс.

562. Цистерна мен бункерлік үсті ашық вагондардағы жүкті құйып алғаннан (түсіріп алғаннан) кейін жүк алушы:

бункерлік үсті ашық вагонды жүк қалдығынан, ластан, мұздан, шөп-шаламнан тазартуды;

цистерна және бункерлік үсті ашық вагонның қазанының, рамаларының, жүріс бөліктерінің, тежеу жабдықтарының сыртқы бетін тазартуды және қазандағы белгілер, жазулар және трафареттерді айқын көрінетіндей етіп, қалпына келтіруді;

барлық ілгіш-ілдіргіштерді қалыпты жағдайда орнатуды және қажет болса қысқа істікшені қолданып құлып бұрандарын толығымен бұрап қоюды;

рама жазықтығына қатысты алғанда, сондай-ақ бір-біріне қатысты алғанда үсті ашық вагонның бункерлерін қисайтпастан дұрыс қоюды және бекітуді;

қаупілік белгілерін алып тастауды;

цистернаның төгу-құю бөлшектерін, бекітуші-сақтандырушы арматурасын, басқа жабдықтарын да көліктік жағдайға келтіру, клапанның және құю құралының бітеушесінің тығыз жабылуын;

орнына орнатылған тығызддауши төсемелердің болуын, цистерна лугі қақпағының тығыз жабылуын;

босаған цистернаның бекітуші-пломбалаушы құрылғылармен пломбалануын қамтамасыз етеді, егер ол осы Қағидаларға сәйкес толық тасымал құжаттары бойынша қайтарылуы тиіс болса.

Осы тармақта айтылған талаптар бұзылған жағдайда, тасымалдаушы жүк алушыдан анықталған бұзушылықтарды жойғанша цистернаны, бункерлік үсті ашық вагондарды қабылдамайды.

563. Жүкті тасымалға ұсыну кезінде жүк жөнелтуші әрбір цистернаға, бункерлік үсті ашық бункерлік вагонға немесе осындай вагондар тобына осы Қағидалардың 7-тарауына сәйкес толтырылған жүк құжатын ұсынады.

564. Жуу-булау пункттерінде рұқсат етілген нормадан асатын жүктің төгілмеген қалдықтары бар цистерналар және бункерлік үсті ашық вагондар анықталған жағдайда, құю немесе жуу-булау пунктінде анықталған цистернаның (бункерлік үсті ашық вагонның) толық төгілмегені туралы осы Қағидаларға 44-қосымшаға сәйкес ГУ-7а нысаны бойынша акт жасалады. Жасалғаны туралы тиісті белгісі жүк құжатында бар бұл акт, онымен бірге тасымалдаушыға тергеу және кінәлілерді жауапкершілікке тарту үшін жолданады, сондай-ақ жүк алушыдан шығындар үшін төлем өндіріп алуға негіз болып табылады.

565. Тиелген цистернада ақау табылып, оның салдарынан цистернаның тағайындау бойынша одан әрі жүруі мүмкін болмаған жағдайда, мұндай цистерна станцияның арнайы бөлінген жолында қалдырылады.

Жолсерігі болған жағдайда, цистерна оның күзетінде болуы тиіс. Егер цистерналар тобы бір жолсерігінің ілесуімен ғана тасымалданса, онда поездан барлық топ ағытылады.

566. Ақаулы цистернаның кешігүі туралы тасымалдаушиның өкілі, ал жолсерігі болған жағдайда, соңғысы телеграфпен (факспен) жүк жөнелтушіні хабардар етеді

және қажеттілігіне қарай мамандарды іссапарға жіберуді және/немесе жүкті қайта құйып алуға арналған құралдары бар цистернаны жіберуді талап етеді.

Меншігіндегі немесе жалданған цистернаны ағыту туралы хабарландыру алғанда жүк жөнелтуші (жүк алушы) цистернаны ағытқан жерге мобиЛЬДІ бөлімшені немесе өз өкілін жібереді.

567. Жол жүріп келе жатқанда, қауіпті жүгі бар ақаулы цистерна анықталған жағдайда, қауіпті жүкті ауыстырып құю тасымалдаушы өкілінің қатысуымен жүргізіледі.

Қауіпті жүкті ауыстырып құю уақытында жүк қалдықтарын жою аяқталғанға дейін цистерна күзетілуі тиіс.

568. Жүктің ағуы пайда болған немесе басқа апаттық жағдай орын алған жағдайда, осы жүкке апаттық карточкадағы нұсқауларға сәйкес қажетті шаралар қабылданады.

Жолсеріктің қатысуымен, ал ол болмағанда - тасымалдаушы өкілімен цистернаның ақаулығы туралы цистернаның техникалық жай-қүйі көрсетіле отырып, жалпы нысанды ГУ-23 актісі толтырылады, онда: ақаудың түрі, оның пайда болу себептері, ақауларды жою бойынша қабылданған шаралар, сонымен қатар цистернаның одан әрі жол жүру мүмкіншілігі көрсетіледі. Жалпы нысанды ГУ-23 актісінің көшірмесі тасымал құжаттарына қоса беріледі.

### 31. Қауіпті жүктерді тасымалдау тәртібі

569. Қауіпті жүктерге оларға тән қасиеттер мен ерекшеліктерге қарай тасымалдау процесінде белгілі бір факторлар болған кезде тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізген және сақтау кезінде қоршаган табиғи ортага зиян келтіруі, жарылыш, өрт немесе көлік құралдарының, құрылғылардың, ғимараттар мен құрылыштардың, сондай-ақ адамдардың, жануарлардың және құстардың өлуіне, жарақаттануына, улануына, қуюіне немесе ауруына себеп болуы мүмкін заттар, материалдар, бұйымдар, өндіріс және өзге де қызмет қалдықтары жатады.

570. Жүк жөнелтуші тасымалдаушыға қауіпті жүктің әрбір жөнелтіліміне 1996 жылғы 5 сәуірдегі Достастыққа қатысушы мемлекеттердің Темір жол көлігі жөніндегі кеңесінің он бесінші отырысында бекітілген Темір жол бойынша қауіпті жүктерді тасымалдау ережесіне сәйкес, ал халықаралық қатынастағы тасымалдар кезінде – ХЖҚК-ге 2-қосымшаға сәйкес толтырылған жүк құжатын береді.

Жүк құжатының жоғарғы бөлігінде жүк жөнелтуші осы жүкке көзделген қызыл түсті мөртабанды қояды.

571. Жүк жөнелтушінің (жүк алушының) жолсерігінің (мамандарының) ілесіп баруына жататын қауіпті жүктер 1996 жылғы 5 сәуірдегі Достастыққа қатысушы мемлекеттердің Темір жол көлігі жөніндегі кеңесінің он бесінші отырысында бекітілген

Темір жол бойынша қауіпті жүктөрді тасымалдау ережесінің талаптарын сақтай отырып, ал халықаралық қатынастағы тасымалдар кезінде – ХЖҚК-ге 2-қосымшаға сәйкес тасымалданады.

Жүк жөнелтуші жолсеріктерді арнайы құралдармен және киіммен, дәрі-дәрмек қобдишасымен, құрал-саймандар жиынтығымен, өрт сөндірудің, бастапқы құралдарымен жабдықтайды.

572. Жүру жолында ақаулығына байланысты тағайындалуы бойынша жүре алмайтын ақаулы вагондар анықталған жағдайда, вагон поездан ағытылып алынады, арнайы бөлінген жолға беріледі және оны қүзетеді.

573. Ідис пен бума берік, ақаусыз болуы, белгіленген мемлекеттік стандарттарға сәйкес келуі және жүктің кемуін және шашылуын мүлде болғызыбауы, оның сақталуын және тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.

## **32. Арнайы зерттеулер мен сараптамалар жүргізу**

574. Жүктің жетіспеушілігі, бұзылу немесе зақымдалу мөлшерін немесе себептерін және оның құны соншалықты кеміген соманы анықтау қажет болған жағдайда жүк алушының есебінен жүктің, ал қажет болған жағдайда жүк тиілген ыдыстың да сапасына арнайы зерттеу немесе сараптама жүргізіледі.

Арнайы зерттеулер мен сараптама себебін және немесе жүктің бағалау құнын анықтау мақсатында тасымалдаушыға оны іске асыру қажет болғанда жүргізіледі.

575. Сарапшылардың қорытындысымен келіспеген жағдайда тасымалдаушының өкілі бұл туралы себептерді көрсете отырып ескерту жасайды және қайталама сараптама белгілеуге немесе сараптау комиссиясын құруға шаралар қабылдайды, ал қажет болған кезде сарапшылардың қорытындысына белгіленген тәртіппен шағымданады.

Қажет болған жағдайда тасымалдаушы қайталама сараптаманы белгілейді.

576. Сараптама тасымалдаушының қатысуымен, ал тағайындау станциясында жүкті беру кезінде жүк алушының қатысуымен жүргізіледі.

Тез бүлінетін жүктөр бойынша поезд бастығының немесе рефрижераторлық секция механигінің және басқа да мұдделі тұлғалардың қатысуымен жүргізіледі.

577. Арнайы зерттеулер мен сараптама нәтижелері актімен ресімделеді. Арнайы зерттеу мен сараптама актісіне, сарапшыдан басқа, сараптамаға қатысқан барлық тұлғалар қолдарын қояды.

578. Арнайы зерттеулер мен сараптаманың қорытындылары жүктің зақымдалу (бүліну) себептері, олардың көлемдері, сондай-ақ жүктің құны қандай сомаға кемігені туралы сауалға жауап береді. Сараптама қорытындылары дәлелді болады және болжамдарға негізделмейді.

579. Сарапшының қорытындысында:

жүктің зақымдалу немесе бүліну дәрежесі;

закымдалған жүкті түзету мүмкін бе,  
түзету құны немесе бүлінуінің салдарынан жүктің құны қанша пайызға төмендегені,  
оны толық немесе ішінара пайдалану мүмкіндігі;

жүктің неден бүлінгені, атап айтқанда: буманың мемлекеттік стандартқа,  
Техникалық шарттарға немесе жүктің түріне сәйкес болмауы салдарынан ба;

закымдалу немесе бүліну жүктің өз қасиетіне байланысты болды ма; закымдалған  
немесе жетіспейтін бөліктерді, заттарды ауыстыру мүмкін бе және мұндай  
ауыстырудың құны көрініс табады.

Егер маманға немесе сарапшиға жүктің немесе оның ыдысының бұзылуының,  
закымдалуының нақты себебін көрсету қын болған жағдайда ол актіде жүктің  
бұзылуының немесе закымдалуының себебін дәл анықтау мүмкін болмауы уәждерін  
көрсетеді.

Сарапшилардың қорытындысымен келіспеген жағдайда тасымалдаушының өкілі  
бұл туралы себептерді көрсете отырып ескерту жасайды және қажет болған жағдайда  
сарапшилардың қорытындысына белгіленген тәртіппен шағымданады.

580. Ідис бойынша арнайы зерттеулер мен сараптама:

сүйік жүктөрдің ағып кетуі қандай себептерге байланысты болды – құрылымдық  
немесе басқасы ма;

аталған жүкті тасымалдауға арналған кеспек жинастырылған шегендердің  
мықтылығы жеткілікті ме;

кеспектің көртінділері жеткілікті тереңдетілген бе және ағуы немесе түптерінің  
түсіү көртігінің тайыз болуы салдарынан ба және құрсаулары бекітілген бе;

стандарттың номірі мен анықталған стандарттан ауытқуларды көрсете отырып,  
ыдис өзінің тағайындалуына және белгіленген стандартқа сәйкес келе ме;

кеспектерді немесе банкаларды балқытып бекіту, дәнекерлеу дұрыс жасалды ма  
және қақпақтар саңылаусыз жабылды ма;

қауіпті жүктөр өртөнген жағдайда, өнімнің стандарттың талаптарына немесе  
техникалық шарттарға сәйкестігі және жүк орындарында жүктің сақтау қалу шаралары  
туралы куәландыратын арнайы таңбалалаудың болуы анықталады;

қажет болған жағдайда, қауіпті өнімдердің қалдықтары жүктің немесе жылжымалы  
құрамның жануына әкеліп соқтыруы мүмкін стандарттың немесе техникалық  
шарттардың талаптарынан ауытқулар аталған өнімде болу-болмауын анықтау үшін  
сараптамаға беріледі.

581. Арнайы зерттеулер немесе сараптама актісі коммерциялық актіге қосып беру  
үшін тасымалдаушыға беріледі.

582. Арнайы зерттеулер мен сараптама, егер жүктің жетіспеу, закымдалу (бүліну)  
құны он айлық есептік көрсеткіштерден аспаса, сондай-ақ арнайы зерттеулер мен  
сараптаманың құны шығындар мөлшерінен артық болса, жүргізілмейді. Бұл  
жағдайларда жүктің жетіспеу, закымдалу (бүліну) көлемі мен себебін және шығындар

мөлшерін тасымалдаушы мен жүк алушы бірлесіп анықтайды және коммерциялық актіде көрсетеді.

### 33. Ерекше жағдайларда жүктөрді тасымалдауды жүзеге асыру тәртібі

583. Кейбір жүктөрді тасымалдауды осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайда, жүктөрді тасымалдау жүк жөнелтушінің, жүк алушының және тасымалдаушының арасында жасалған шарт негізінде ерекше жағдайларда, жекелеген, бір реттік жағдайларда кепілдік хат негізінде жүргізуі мүмкін. Бұл ерекше жағдайлар осы Қағидада айтылған шарттарға қатысты басымдыққа ие.

Ерекше жағдайларда жүктөрді тасымалдау келесі жағдайларда қолданылады:

- 1) тасымалдануы осы Қағидада қарастырылмаған жүктөрді тасымалдау кезінде;
- 2) жүк тасымалдау ыдисы, орамасы және жүктің жағдайы стандарттық талаптар мен техникалық жағдайларға сәйкес келмегендеге немесе ыдис пен ораманың жаңа түрлері қолданылған кезде;
- 3) тез бұзылатын жүктөрдің тасымалдану мерзімі осы Қағидада белгіленген тасымалдау мерзімнен асатын шектерде тасымалданған кезде;
- 4) жүктің жекелеген түрлерін тасымалдау осы Қағидада қарастырылмаған жылжымалы құрамды, контейнерлерді пайдалана отырып тасымалдау кезінде;
- 5) осы Қағидада қарастырылмаған басқа жағдайларда.

584. Ерекше жағдайларда жүктөр тасымалданғанда мыналар:

жүкті тасымалдауға қабылдау шарттары;

жүктің массасын анықтау және тасымалдау құжаттарын толтыру тәртібі;

жүкті жүк алушыға беру тәртібі;

тасымалданатын жүктөрдің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде тараптардың жауапкершілігі;

тасымалдаушы шарт бойынша өзінің міндептің орындаған жағдайда, оны жауапкершіліктен босату;

жүктөрді ерекше жағдайларда тасымалдауға байланысты тасымалдаушының шығыстарын өтеу;

өзге жағдайлар, соның ішінде ерекше жағдайларда тасымалдауды алып жүру және сапар барысында қызмет көрсету ерекшелігі және тәсілі, тасымалдылық мерзімі көзделуі тиіс.

585. Егер жүктөрді ерекше жағдайларда тасымалдау қажет болса, жүк жөнелтуші тасымалдаушыға осы Қағидада белгіленген жүктөрді тасымалдауға өтінім беру мерзімінен 5 күнтізбелік күн бұрын хат түрінде өтінім береді.

586. Ерекше жағдайларда жүк тасымалдау кепілдік хат немесе шарт негізінде жүзеге асырылуы мүмкін, онда жүк жөнелтуші (жүк алушы) тасымалданатын жүктің сапасы мен санына кінәрат тақпауға кепілдік береді.

587. Тасымалдаушы өтінім алғаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде ерекше жағдайларда жүк тасымалдау мүмкіншілігі туралы шешім шығарады.

588. Ерекше жағдайларда жүк тасымалдау бойынша тасымалдаушы оң шешім қабылдаған жағдайда өзінің тиісті құрылымдық бөлімшелеріне жеделхат түрінде хабарлайды, онда осы тасымалдаудың негізгі шарттары туралы (жөнелту және тағайындау станциясы, жүк түрі, жылжымалы құрамның түрі және кімге тиесілілігі, тараптардың жауапкершілігі, ерекше жағдайдың қолданылу кезеңі) хабарланады.

Ерекше жағдайларда жүк тасымалдауды жүзеге асыру мүмкін болмаса, тасымалдаушымен жүк жөнелтушіге дәлелді бас тарту білдіріледі.

589. Жүк құжатының "Жүк атауы" бағанында жүк жөнелтуші жүк атауының астына "Ерекше жағдайларда тасымалдау, жеделхат нөмірі, датасы көрсетілуі тиіс, жеделхатта ерекше жағдайларда жүк тасымалдау шартының нөмірі көрсетіле отырып, бұл жүкті тасымалдау тәртібі жариялануы тиіс" белгісін қоюы тиіс.

### **33-1-тaraу. Жүк транзиті кезіндегі тасымалдау тәртібі.**

**Ескерту. 33-1-тараумен толықтырылды – ҚР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 28.05.2020 № 320 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4 т. қараңыз) бүйрығымен.**

Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау Заңға, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына және осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

#### **589-1. Жүк транзитіне:**

1) Қазақстан Республикасының аумағынан тыс басталатын және аяқталатын Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүкті теміржол көлігімен тасымалдау және бүкіл жүру бағытына ресімделген бірыңғай тасымалдау құжаты (жүк - құжаты) бойынша жүзеге асырылатын;

2) Қазақстан Республикасының станцияларында қабылданған және Қазақстан Республикасының басқа станциясының тағайындалған ішкі тасымалдау құжаттары бойынша ресімделген, Қазақстан Республикасының межелі станциясына келгеннен кейін басқа елге әкету үшін автомобиль көлігіне қайта тиелген жүкті бір елден автомобиль көлігімен әкелу;

3) Қазақстан Республикасының станциясында қабылданған және басқа елдің теміржол станциясына тағайындала отырып, ХЖҚҚ-нің ресімделген жүккұжаты бір елден автомобиль көлігімен жүкті әкелу;

4) Қазақстан Республикасының межелі станциясына келгеннен кейін басқа елге әкету үшін автомобиль көлігіне қайта тиелген Қазақстан Республикасы станциясының межелі орнына бара отырып ХЖҚҚ, ЦИМ/ХЖҚҚ жүк құжатымен ресімделген бір елдің теміржол станциясынан жүкті теміржол көлігімен әкелу;

5) Қазақстан Республикасының межелі станциясына келгеннен кейін басқа елдің теміржол межелі станциясының теміржол көлігімен жөнелтілген, Қазақстан

Республикасы станциясының межелі орнына бара отырып ХЖҚҚ, ЦИМ/ХЖҚҚ жүк құжатымен ресімделген жүкті, бір елдің теміржол станциясының теміржол көлігімен әкелу;

6) Қазақстан Республикасының межелі станциясына келгеннен кейін басқа елдің теміржол станциясының межелі орнына бара отырып, ХЖҚҚ жүккүжатымен ресімделген теміржол көлігімен жөнелтілген Қазақстан Республикасы станциясының межелі орнына бара отырып, ХЖҚҚ жүк құжатымен ресімделген жүкті бір елден теңіз көлігімен әкелу;

7) Ішкі тасымалдау құжаттары бойынша Қазақстан Республикасының межелі станциясына келгеннен кейін Қазақстан Республикасының басқа станциясына тағайындала отырып жөнелтілген, жүк басқа елге әкету үшін автомобиль көлігіне қайта тиелген Қазақстан Республикасының басқа станциясына тағайындала, межелі орнына бара отырып, ХЖҚҚ жүк құжаты бойынша ресімделген жүкті елден теңіз көлігімен әкелу;

8) Қазақстан Республикасының межелі станциясына келгеннен кейін, Қазақстан Республикасының басқа станциясының межелі орнына бара отырып, ішкі тасымалдау құжаттары бойынша жіберілген, басқа елдің теміржол станциясының межелі жеріне бара отырып, жүк ХЖҚҚ жүккүжаты бойынша теміржол көлігімен жөнелтілген, Қазақстан Республикасының станциясында ХЖҚҚ, ЦИМ/ХЖҚҚ жүккүжаты ресімделген, жүк бір елдің теміржол станциясынан теміржол көлігімен әкелу.

589-2. Ережелері осы Қағидалардың 589-1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларына қолданылмайды:

- Кеден одағының бірыңғай кедендік аумағы бойынша өткізілетін Қазақстан Республикасының жеке немесе заңды тұлғасына меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде тиесілі.

- Қазақстан Республикасының заңды немесе жеке тұлғасына меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде тиесілі және өз біліктерінде жүк ретінде жүретін бос вагондарды тасымалдау;

- Тасымаладауға әкелінген тауарлардың мемлекет кеден одағына мүше елдерден, олар бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленген салықтар, алымдар және төлемдер, сондай-ақ жүргізілді кедендік тазарту.

589-3. Осы Қағидалардың 589-1-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайда жүктерді тасымалдағаны үшін төлеу есептері Қазақстан Республикасы қатысуышы болып табылатын халықаралық келісімдерге (шартарға) сәйкес жүргізіледі.

Осы Қағидалардың 589-1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7) 8) тармақшасына сәйкес қатысуышы болып табылатын халықаралық келісімдерде (шарттарда) көрсетілген қағидалар ескеріле отырып, Қазақстан Республикасы тасымалдаушының тарифтік басшылығында (прейскурантта) көрсетілген есептеу тәртібіне сәйкес жүргізіледі.

Осы Қағидалардың 589-1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7) 8) тармақшасына сәйкес қоса атқаратын жұмыс туралы еңбек шартында жұмысты қоса атқару жөнінде сілтеме болуы міндепті.

### **1-параграф. Транзиттік жүктерді тасымалдауға қабылдау тәртібі.**

589-4. Жүк жөнелтушінің өкілі транзиттік жүкті тасымалдауға ұсынғанға дейін бір тәулік бұрын транзиттік жүкті әкелу/әкету тәсілін, орнын және транзиттік жүк әкелінген көлік түрін көрсете отырып, жоспарланған транзиттік жүкті жөнелту туралы тасымалдаушыны жазбаша хабардар етеді.

Жөнелту станциясында транзиттік жүкті тасымалдауға ұсынған кезде жүк жөнелтуші тауарға ілеспе және өзге де құжаттарды ұсынады (сертификатты, лицензияны, ветеринариялық сертификатты, кедендік декларацияларды).

Тасымалдаушы жүк транзиті кезінде осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген құжаттарда мәліметтердің дұрыстығын тексереді.

Егер тасымалдау шарты жасалғанға дейін теміржол көлік жүк құжатында осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген құжаттарға толық емес және (немесе) сәйкес келмейтін мәліметтер анықталса, жүк жөнелтуші жаңа теміржол көлік жүк құжатын жасайды.

Жаңа жүк құжатты рәсімдегенге дейін тасымаладаушы жүкті тасымалдауға қабылдаудан бас тартады.

Транзиттік жүкті тасымалдағаны үшін тиесілі барлық төлемдерді және транзиттік жүкті тасымалдауға байланысты өзге де төлемдер мен алымдарды жүк жөнелтуші, экспедитор жүк жөнелтілген сәтке дейін енгізеді. Тасымалдау ақысының сомасын көрсете отырып, жүкті қабылдаудағы түбіртекті (ал халықаралық қатынаста тасымалдау кезінде - жүккүжаттың телнұсқасы) тасымалдау құжаттарын ресімдеу кезінде жөнелту станциясындағы тасымалдаушының өкілі жүк жөнелтушіге береді.

Тасымалдаушы жүкті тасымалдағаны үшін төлем және жүкті бұрын тасымалдағаны үшін өзге де тиесілі төлемдер енгізілгенге дейін жүкті тасымалдау бойынша қызметтер көрсетуді тоқтата тұрады.

### **2-Параграф. Жүккүжатты және тасымалдау құжаттарын ресімдеу тәртібі.**

589-5. Басқа елдердің теміржол станцияларының межелі жеріне бара отырып, халықаралық қатынаста одан әрі тасымалдаумен басқа көлік түрлерімен ҚР-на әкелінген транзиттік жүкті тасымалдауға жүк жөнелтуші ұсынған кезде ХЖҚҚ жүккүжатын ресімдеу мынандай тәртіpte жүзеге асырылады:

ХЖҚҚ жүк құжатының "жөнелтушінің өтініші" деген бағанда белгі қойылады: "\_\_\_\_\_ " (бастапқы жөнелту елі көрсетіледі) \_\_\_\_\_ көлікпен (көліктің түрі көрсетіледі) әкелінген.

### **3-параграф. Жүкті беру тәртібі.**

589-6. Тасымалдаушы жүкті беру кезінде ХЖҚҚ жүк құжатында жүкті басқа көлік түрімен әкету туралы белгінің болуын тексереді, сондай-ақ жүк транзитінің түрін, жүккүжатқа қоса берілген тауарға ілеспе құжаттар бойынша межелі соңғы елді қамтамасыз етеді.

### **34. Жүктеп түсірілгеннен кейін вагондар мен контейнерлерді тазалау және жуу**

590. Жүк алушы оның мекенжайына келген жүкті қабылдауды, жылжымалы құрамды босатуды, оны тазартуды, ал қажет болған кезде осы Тарапуға сәйкес жууды қамтамасыз етеді.

591. Жүктеді түсіргеннен кейін вагондарды, контейнерлерді тасымалдауға вагондардың тиісті түрлеріне (ұлгілеріне) сәйкес пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес техникалық жарамды, жүгі толығымен түсірілген, іші мен сырты тазартылған, есіктері, люктері, борттары, қыю аспаптарының қақпақтары жабық күйінде тапсырылады.

Босатылған және тазартылған вагонды, контейнерді жүк алушыдан тасымалдаушиның өкілі қол қойылған вагондарды беру-тазалау ведомосінде немесе қабылдан тапсырушиның жаднамасында қол қойып қабылдайды.

592. Жүк түсірілгеннен кейін вагонның жүкпен бірге берілмейтін алынатын және алынбайтын жабдықтарын қоспағанда, вагон сыртында және ішінде, қаңқасында және контейнерлерде, сондай-ақ вагонның жүріс бөліктерінде (арқалықтарда, арбашаларда, қақпақтарда, люктерде) және вагонаралық қосылыштарда, жүктің барлық қалдықтары жойылған вагондар, контейнерлер (вагон-цистерналардан, бункерлік үсті ашық вагондардан басқа) тазаланған деп саналады.

Егер қазандардың және бункерлердің ішкі және сыртқы жақтарында жүк қалдықтары болмаса, вагон-цистерналар, бункерлік үсті ашық вагондар тазаланған деп саналады.

Жүк цистернаның жоғарғы жағынан ағызылған кезде, жоғарғы люктен 1 сантиметрден аспайтын жүктің ағызылмаған қалдығына жол беріледі.

Вагондардағы, контейнерлердегі, вагондар рамасындағы белгілер мен трафареттер анық оқылатында болуы тиіс.

593. Үйме және ақтарылатын жүктеді айналмалы маршрутпен тасымалдағанда жүк түсірілгеннен кейін вагонда қалатын жүктің рұқсат етілетін қалдығы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарына қарай, жүк жөнелтуші мен жүк алушының, тасымалдаушиның жазбаша келісімі бойынша анықталады.

594. Ашық жылжымалы құрамдағы атмосфералық жауын-шашын ертеректе тасымалданған жүк қалдығы және оның ластану белгісі болып саналмайды. Вагондарды жауын-шашыннан тазалауды жүк жөнелтуші жүргізеді.

595. Вагонның, контейнердің сыртқы және ішкі беті ластаушы заттардан: қорғаыш үлдір қалдықтарынан, эмульсиядан, сондай-ақ жапсырма суреттен, жапсырма хаттан, таңба салынатын тақтадан, бор таңбасынан тазаланған болуы тиіс (бос вагонда, контейнерде мұндай жапсырмалардың болу жағдайын қоспағанда немесе вагондармен, контейнерлермен бұл жүктерді тасымалдау ережелерінде бұл жағдайлар қарастырылса)

596. Вагондарды, контейнерлерді тазалаудың барлық амалы, олардың міндетті түрде сақталуын қамтамасыз етуі қажет, сондай-ақ қоршаған ортаны ластауға жол бермеуі керек.

597. Вагонда, контейнерде бұрын тасылған жүктен қалған қалдық табылса, жүк алушы міндетті түрде вагонды, контейнерді қалған қалдықтан толық тазартууы тиіс.

598. Жүк алушы жүк жөнелтушінің мекенжайына тазартылмаған вагонға, контейнерге, жүк тиегені үшін шағым жіберуге құқылы. Жүк алушының арызы бойынша тасымалдаушы жалпы нысандағы ГУ-23 актісін жасай отырып, вагонда, контейнерде бұрын тасылған жүктен қалған қалдықтың бар екенін растауға қатысуы мүмкін.

599. Жабық вагондарды жуып-шаю оларды түсірген соң осы Қағидаларға 46-қосымшаға сәйкес Жабық вагондарды жуу жүргізілуі тиіс жүктердің тізбесінде көрсетілген жүктер түсірілгеннен кейін жүргізіледі.

600. Оларды түсірген соң осы Қағидаларға 46-қосымшаға сәйкес Жабық вагондарды жуу жүргізілуі тиіс жүктердің тізбесінде көрсетілген жүктер түсірілгеннен кейін, вагондарды жуып-шаю мына жағдайларда жүргізілмейді:

айналма маршруттармен ластаушы, сасық иісті заттарды тасығанда, егер бұл вагондар сол заттарды тиеуге берілетін болса;

егер вагон бір ластаушы (сасық иісті) зат түсірілгеннен кейін қосарланған операция тәртібімен сол вагонға басқа ластаушы (сасық иісті) зат тиелетін болса.

601. Астықтасығыш вагондар астықсыз жүк түсірілген соң, жүк алушылардың жуып-шауына жатады. Ашытқы түсірілгеннен кейін жүк алушы арнайы иісті жою мақсатында астықтасығыш вагондарды желдетеді.

602. Жүк алушының вагонды жуып-шаюға жағдайы болмаған кезде, жуып-шауды тасымалдаушы жүк алушының есебінен жүргізуі мүмкін.

Жүктерді және көлік құралдарын залалсыздандыруды жүк алушылар жүргізеді немесе жүк алушының есебінен жуу пунктіне дейінгі көлік шығыстарын төлей отырып, мемлекеттік тиісті бақылау (қадағалау) органдары жүргізеді.

603. Малдарды, құстарды, малдан шыққан шикі өнімдерді түсіргеннен кейін вагондарды, контейнерлерді жуып-шауды, ветеринарлық-санитарлық өндеуді жүк алушы қамтамасыз етеді немесе тасымалдаушы жүк алушының есебінен қамтамасыз етеді.

604. Вагоннан немесе контейнерден, жекеменшіктердің және жалға алынғандарды қоспағанда, буып-түйілген қауіпті жүктөрді түсіргендеге ағу, төгілу, ерекше иіс немесе жүктің шашылуы анықталған болса, вагонды, контейнерді тазарту, ал қажет болған жағдайда жүк алушының есебінен және құралдарымен вагонды, контейнерді жуып-шаю және залалсыздандыру қажет.

605. Егер жүктің түсіру орнында вагонды немесе контейнерді тазалау және өндөу жүргізілмесе, онда бұл вагон немесе контейнер бұрын тасымалданған қауіпті жүктің шарттарына сәйкес тасымалданады.

606. Ақтарма және үйілмелі қауіпті жүктөр тасымалданған және осындай жүктің тасымалдауға қайта пайдаланбайтын вагондар немесе контейнерлер жүктің түсіргененнен кейін толық тазалануы тиіс.

607. Осы Қағидада баяндалған талаптар бұзылғанда, тасымалдаушы тазартылмаған вагондардан, контейнерлерден бас тартуға құқылы. Вагондардың, контейнерлердің тазартуда болған уақыты үшін жүк алушы тасымалдаушыға вагондарды пайдаланғаны үшін төлем төлейді.

608. Бос вагондарды жууға немесе ветеринарлық-санитарлық өндөуге жіберу толық тасымалдау құжаттары бойынша тасымалдау ақысын төлеу арқылы жүргізіледі.

### **35-тaraу. "Бос меншікті вагонды (контейнерді) тасымалдау тәртібі**

**Ескерту. Қағида 35-тараумен толықтырылды – ҚР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.**

609. Бос меншікті вагонды (контейнерді) темір жол көлігімен тасымалдауды жүзеге асыру үшін жүк жөнелтуші тасымалдаушыға осы тараудың ерекшеліктерін ескере отырып, оның ішінде Ұлттық инфрақұрылым операторының ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған АТЖ-дағы ЭОД арқылы толтырылатын темір жол жүк құжатын ұсынады.

Теміржол жүккүжатында жүк жөнелтуші мәліметтерді көрсетеді:

"жөнелтушінің ерекше өтініштері мен белгілері" жүккүжаты бланкісінің сыртқы бетінің 4-бағанында (жүкті тиеуге, жөндеуге, вагондарды уақытша орналастыруға, жууға, булауға немесе ветеринариялық-санитариялық өндөуге, қайта тиеуге және осы Қағидаларда көзделген басқа да мақсаттарға) көрсетілетін бос меншікті вагонды (контейнерді) тасымалдау мақсаты туралы);

Бос меншікті вагондар (контейнерлер) жүк тиеуге бара жатқан жағдайда, теміржол жүккүжатында жүк жөнелтуші жүк жөнелтуші және жүк тиеуге бос меншікті вагон (контейнер) жіберілетін ГУ-12 нысанындағы тасымалдауға берілген өтінімнің нөмірі туралы мәліметтерді көрсетеді.

610. Бос меншікті вагон (контейнер) жөндеуге немесе жууға, булауға, ветеринариялық-санитариялық өндөуге барған жағдайда темір жол жүккүжатында

жөндеу, жуу, булау, ветеринариялық-санитариялық өндөу қызметтерін көрсететін кәсіпорынның тиісті атауы туралы ақпарат көрсетіледі және Ұлттық инфрақұрылым операторының ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған АТЖ-ға ЖЕҚ арқылы не басқа да электрондық байланыс құралдарының көмегімен беріледі бос меншікті вагонды (контейнерді) қабылдауға алушының келісімі қоса беріледі.

Бос меншікті вагон (контейнер) теміржол кірме жолдарында уақытша орналастыру үшін межелі станцияға бара жатқан жағдайда, теміржол жүккүжатына теміржол кірме жолы иесінің бос меншікті вагондарды уақытша орналастыруға арналған келісімі осы Қағидаларға 47-қосымшаға сәйкес қоса беріледі, ол Ұлттық инфрақұрылым операторының ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған АТЖ-ға ЭОД арқылы не басқа да электрондық байланыс құралдарының көмегімен беріледі, бұл туралы Теміржол жүккүжатында тиісті белгі жасалады.

Бос меншікті вагон (контейнер) станциялық жолдарда уақытша орналастыру үшін межелі станцияға бара жатқан жағдайда, теміржол жүккүжатына станциялық жолдарда уақытша орналастыруға Ұлттық инфрақұрылым операторының бос меншікті вагондарды уақытша орналастыруға арналған келісімі осы Қағидаларға 47-қосымшаға сәйкес қоса беріледі, ол Ұлттық инфрақұрылым операторының ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған АТЖ-дағы ЖЕҚ арқылы не басқа да электрондық байланыс құралдарының көмегімен беріледі, бұл туралы Теміржол жүккүжатында тиісті белгі жасалады.

Ұлттық инфрақұрылым операторымен жасалған шарт негізінде станциялық жолдарда уақытша орналастыру үшін ЗТЖМК болып табылатын бос меншікті вагонды (контейнерді) жөнелту кезінде осы Қағидалардың сақталу шеңберінде және вагондарды (контейнерлерді) уақытша орналастырганнан кейін одан әрі жөнелтуді қамтамасыз ететін алушы (вагондарды (контейнерлерді) пайдалануға жауапты тұлға) көрсетіледі.

611. Қазақстан Республикасының темір жолдарының құрамына кіретін темір жол станцияларына тіркелгендерді қоспағанда, бос меншікті вагон (контейнер) кіреберіс шекара станциясына келгеннен кейін, межелі станцияда ГУ-12 нысанындағы жүктерді тасымалдауға өтінім болмаған жағдайда, тасымалдаушы бұл туралы тасымалдаушының ресми сайтында тиісті ақпаратты орналастыру арқылы меншікті бос вагонның (контейнердің) иесін, жүк жөнелтушіні, жүк алушыны хабардар етеді.

Меншікті бос вагонның (контейнердің) иесі, жүк жөнелтуші, жүк алушы жоғарыда көрсетілген ақпарат тасымалдаушының ресми сайтында орналастырылған сэттен бастап 12 сағат ішінде тасымалдаушыны тасымалдаушының ресми сайтында тиісті ақпаратты орналастыру арқылы немесе ЖЕҚ көмегімен, оның ішінде Ұлттық инфрақұрылым операторының ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған АТЖ-да хабардар етеді:

орындау үшін осындағы бос меншікті вагон (контейнер) пайдаланылуы тиіс ГУ-12 нысанындағы жүктерді тасымалдауға арналған өтінімнің нөмірі туралы);

осы бос меншікті вагонды (контейнерді) тасымалдаудың өзге мақсаты туралы.

Бос меншікті вагонның (контейнердің) иесі мұндай ақпаратты ұсынбаған, оны уақтылы немесе дұрыс ұсынбаған және межелі станцияда параметрлері (меншікті вагон (контейнер) иесінің атауы, ГУ-12 нысанындағы өтінімнің қолданылу мерзімі, жылжымалы темір жол құрамының түрі) ГУ-12 нысанындағы осы өтінім шеңберінде оны тиеуге пайдалануға мүмкіндік беретін ГУ-12 нысанындағы жүктерді тасымалдауға арналған өтінім болған кезде осы өтінім бойынша келесі ГУ-12 нысанындағы өтінім ретінде ескеріледі.

612. Тасымалдаушы бос меншікті вагонды (контейнерді) тасымалдауға қабылдамайды:

1) межелі станцияда ГУ-12 нысанын тасымалдауға берілген өтінімнің нөмірі туралы ақпарат болмаған жағдайда;

2) тағайындалған станцияда теміржол жүккүжатында көрсетілген вагондарды (контейнерлерді) жөндеу, жуу, булау, ветеринариялық-санитариялық өндеу қызметтерін көрсететін кәсіпорындар болмаған және алушының бос меншікті вагонды (контейнерді) қабылдауға келісімі болмаған жағдайда);

3) кірме немесе станциялық жолдарда уақытша орналастыруға шарт болмаған немесе алушының бос меншікті вагонды (контейнерді) қабылдауға келісімі болған жағдайда, бос меншікті вагонның (контейнердің) станциялық немесе кірме жолдарда уақытша орналастыру үшін межелі станцияға жүру мақсатын көрсеткен кезде жүзеге асырылады;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында (келісімдерінде) көзделген жағдайларда тоқтатылады.

613. Кәсіпорындарды кірме жолдарға беру кезінде беруші / қабылдаушы вагон тараптардың вагонды тораптардың, бөлшектердің, зақымданулардың бар-жоғын тексереді. Бұл ретте вагондарда анықталған бұлінулер немесе бөлшектердің, тораптардың болмауы және ақаулықтар, арнайы құрылғылардың жай-күйі ВУ-15 нысанындағы вагондарды нақты қарau кітabyна жазылады.

Вагондарды қарap шыққаннан кейін тапсырушы және қабылдаушы тараптардың өкілдері ВУ-15 нысанындағы кітаптағы жазбаларды салыстырып тексереді және вагонның әрбіr нөміріне қарама-қарсы анықталған ақауларды көрсете отырып, оларды өз қолдарымен куәландырады.

Бос вагонды тасымалдауға қабылдаған Тасымалдаушы вагонда барлық тораптар мен бөлшектердің, алмалы-салмалы құралдардың болуын тексереді және вагон тораптары мен бөлшектерінің сақталуына және оның жарамды жай-күйін қамтамасыз етеді.

614. Осы тараудың күші экспорттық қатынаста бос меншікті вагондарды (контейнерлерді) тасымалдауға қабылдауға қолданылмайды.

Теміржол көлігімен

жүктерді тасымалдау

қағидаларына

1-қосымша

ГУ-12-нысаны

Отінімді тіркеу күні \_\_\_\_\_ ж.

Тасымалдаушы \_\_\_\_\_

Жүк жөнелтуші \_\_\_\_\_

Мекен-жайы \_\_\_\_\_

Банк \_\_\_\_\_

Кірме жол \_\_\_\_\_

(шарттың №, атауы, тармақ иеленушінің почталық мекенжайы)

20 \_\_\_\_ ж. \_\_\_\_ арналған

ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН ӨТІНІМ (ЖОСПАР)

Жоспарлы, жоспардан тыс (керек емесін сзып тастау керек)

Ел үшін	Экспедитор атауы	КОД

Тармақ  
келісімі  
белгі

иесінің  
туралы

Вагонның тиесілігі

Жөнелту станциясының атауы				Ж ү к т і н номенклатуралық тобының атауы							
Тасы малд а у белгі сі	Жос пар №	Бөлі мше №	код	Жүк жөне лтуш інің коды	Vагон түрлерінің кодтары						
Жүктің коды		тағайындау			ОКП О	Вагон түрлерінің атауы					

Жүк тін	ЕТС	Жол стан цияс ыны	шека ра	Таға йын	Жүк жөне	Бір	
дәл атау	НГ бойы	ГНГ атаяу	далғ ан	л туші	аїда	фы	
ы	н ша	( қыск аша)	елдің атау	-нің атау	тонн а		
			тырып	ы, коды	ы, коды	саны	
			тиеу				
			пунк				
			тінің				
			,				
			тагай				
			ында				
			у				
			пунк				
			тінің				
			коды				

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

БАРЛЫҒЫ

Өтінімге енгізілген мәліметтердің шұбесіздігіне мыналар жауапты:

МО Жүк жөнелтуші \_\_\_\_\_

(Лауазымы)

(қолы)

(Т.А.Ә.)

● Дата \_\_\_\_\_ ж.

Ескерту:

ГУ-12 нысанды өтінім келесі тәртіппен толтырылады:

"Тасымалдаушы" бағанында – қызметінің шегіне жүк жөнелтуші мен жөнелту станциясы кіретін тасымалдауышының атауы көрсетіледі;

"Жүк жөнелтуші" бағанында – жүк жөнелтушінің дәл толық атауы көрсетіледі;

"Мекенжай" бағанында – жүк жөнелтушінің почталық мекенжайы, оның байланыс телефоны, факс, электронды почтасының мекенжайы (болған жағдайда) көрсетіледі;

"Банк" бағанында – банктің атауы, банктің барлық деректемелері: банктік жеке код (БЖК), есеп айырысу шоты, банктің атауы, жүк жөнелтуші салық төлеушінің тіркелу номірі (СТН) көрсетіледі;

"Кірме жол бағанында" кірме жолдың атауы, шарттың номірі, тармақ иесінің почталық мекенжайы белгіленеді;

"Тармақ иесінің келісімі туралы белгі" бағанында тармақ иесі өкілінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы, мөр қойылады;

"\_\_\_\_\_ жылға" жолында жүк жөнелтушінің шамамен тасымалды жүзеге асыратын айы көрсетіледі;

"Жөнелту станциясының атауы" бағанында Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің, Латвия, Литвия, Эстония Теміржол көлігі жөніндегі кеңесі

бекіткен №4 Тарифтік басшылыққа (бұдан әрі - №4 Тарифтік басшылық) сәйкес жөнелту станциясының толық атауы көрсетіледі;

"Жоспарлы, жоспардан тыс (керек емесін сзызып тастау керек)" жолында – өтінімнің түріне байланысты керек емесі сзызылып тасталады;

"жүктің номенклатуралық тобының атауы" бағанында тасымалданатын жүк сәйкес келетін жүктердің номенклатурасының атауы көрсетіледі;

"Вагонның тиесілігі" жолында Вагонның тиесілігі (мүкеммал - 1, меншікті, жалға алынған - 2);

"Тасымалдау белгісі" бағанында:

0 - облысаралық

1 – порт жанындағы станциялар арқылы үшінші елдерге экспорттау,

2 – шекаралық станциялар арқылы үшінші елдерге экспорттау,

3 – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдеріне, Латвия Республикасына, Литва Республикасына, Эстония Республикасына экспорттау көрсетіледі.

"Жоспар №" бағанын әр жүктің номенклатурасы бойынша жөнелту станциясында тасымалдаушының өкілі толтырады;

"Бөлімше №" бағанында шекарасында жөнелту станциясы орналасқан жол бөлімшесінің нөмірі көрсетіледі;

"Жөнелту станциясының коды" бағанында № 4 Тарифтік басшылыққа сәйкес жөнелту станциясының коды көрсетіледі;

"Жүктің номенклатуралық тобының атауы" бағанында жүктердің номенклатурасына сәйкес көрсетіледі;

"Жүк жөнелтушінің коды" бағанында жүк жөнелтушіге тасымалдаушы берген төрт белгісі бар код пен кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жүктемесінің (ОКПО) коды көрсетіледі;

"Вагон түрлерінің кодтары" бағанында жүк вагондарының жекелеген түрлерінің тізбесіне сәйкес вагондардың түрлерінің коды көрсетіледі;

"Жүктің дәл атауы" 1-бағанында осы тағайындауға жөнелтілетін жүктің дәл атауы көрсетіледі, жүктің қысқартылған немесе толық емес атауын көрсетуге жол берілмейді;

"Жүк коды" 2-бағанында Жүктердің бірыңғай тарифтік-статистикалық номенклатурасына сәйкес жүктің алты белгісі бар коды көрсетіледі;

"Жүк коды" 3-бағанында Жүктердің үйлестірілген номенклатурасына сәйкес жүк коды көрсетіледі;

"Жол атауы (қысқаша) және тағайындау станциясының, ауыстырып тиесі мен тағайындау пунктінің коды" 4-ші бағанында:

халықаралық қатынаста - № 4 Тарифтік басшылыққа сәйкес тағайындалған темір жолдың атауы (қысқаша) және тағайындау станциясының толық атауы;

облысаралық қатынаста - № 4 Тарифтік басшылыққа сәйкес тағайындау станциясының толық атауы көрсетіледі;

"Жолдың, тағайындау станциясының, шекара станциясының, ауыстырып тиеу пунктінің, тағайындау пунктінің коды" 5-ші бағанында:

облысаралық қатынаста - № 4 Тарифтік басшылыққа сәйкес тағайындау станциясының коды;

халықаралық қатынаста – темір жол коды мен тағайындау станциясының коды;

үшінші елдерге халықаралық қатынаста - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің, Латвия, Эстония және Литва республикаларының экспорттық жүктөрді беру жөніндегі шекаралық станцияларының немесе Экспорттық жүктөрді темір жол көлігінен теңіз және өзен көлігіне ауыстырып тиеді жүргізетін порт маңындағы станциялардың тізбесіне сәйкес экспорттық жүктөрді теңіз және өзен көлігіне ауыстырып тиеді жүргізетін порт маңындағы станциялардың кодтары мен толық атауы көрсетіледі;

шекаралық станцияның немесе ауыстырып тиеу станциясы атауының қысқартылуына жол берілмейді;

"Тағайындалған елдің коды мен атауы" 6-бағанында жүктөрді халықаралық қатынаста үшінші елдерге тасымалдаған кезде ғана әлем елдері мен аумақтардың жіктемесіне (атаулар мен кодтар) сәйкес тағайындалған елдің коды мен атауы көрсетіледі.

"Жүк алушының коды мен атауы" 7-бағаны порт жанындағы станциялар арқылы халықаралық қатынаста жүктөрді тасымалдаған кезде жүк нақты жіберілген жүк алушының дәл толық атауы мен кодын және мекенжайын көрсету арқылы толтырылады;

"1 айдағы тонна саны" 8-бағанында тасымалдануы тоннамен және вагондармен, сондай-ақ халықаралық қатынаста және тікелей аралас халықаралық теміржол қатынасында жоспарлаған Жүктөрдің номенклатуралық топтарының тізбесінде көрсетілген жүктөр бойынша жүктің брутто салмағы бір тоннаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі;

"Вагон түрлерінің атауы", "Вагон түрлерінің кодтары", "1 айдағы вагондар саны" 9 - 13-бағандарында әр тағайындау станциясының вагон түрлері бойынша вагондарының саны көрсетіледі;

"Барлығы" 14-бағаны, егер тасымалдау жылжымалы құрам түрлерінің біреуінде жоспарланса да міндепті түрде толтырылады.

Жүк тасымалдарының жоспары бойынша айлық өтінімде 10 - 14-бағандар бойынша жиынтығы көрсетіледі.

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
2-қосымша  
ГУ-12К-нысаны

Өтінімді тіркеу датасы \_\_\_\_\_ ж.

Тасымалдаушы \_\_\_\_\_

Жүк жөнелтуші \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Банк \_\_\_\_\_

Кірме жол \_\_\_\_\_

(шарт №, атауы, тармақ иесінің пошталық мекенжайы)

20 \_\_\_\_ ж. \_\_\_\_ арналған

ТАСЫМАЛДАУФА АРНАЛҒАН ӨТІНІМ (ЖОСПАР)

Жоспарлы, жоспардан тыс (керек емесін сзып тастау керек)

Ел үшін	экспедитор атауы	КОД

Тармақ иесінің  
келісімі туралы  
белгі

Вагонның  
тиесілігі

Контейнерлердегі жүктөр			Жөнелту станциясының атауы		
Катынас коды	Тапсыру пунктінің коды	Жоспар №	Тасымалдау бөлімшесінің нөмірі	Код	Ж ү к жөнелтушінің коды

(жүктөрдің номенклатуралық тобының атауы)

Жүк коды		Тағайындалуы			барлығы		Оның ішінде ірі тоннажды	
ЕТ СНГ бойынш а	Г Н Г бойынш а	Жолдың , станция ның атауы ( теміржо л-су аралас катынас ы үшін аудыстыр ып тиесу станция сы және кемежай ы	Жолдың , тағайын дау станция сының, шекара станция сының, аудыстыр ып тиесу пунктіні ң , тағайын дау	Тағайын далған елдің коды және атауы	Ж ү к алушын ың коды және атауы	Тонна	Конте- неры	Тонна

Жүктін дәл атауы	тагайын далу айлағы)	пунктінің коды							Контейнерлер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Барлығы										

Өтінімге енгізілген мәліметтердің шұбесіздігіне мыналар жауапты:

МО Жұк жөнелтуші \_\_\_\_\_

(Лауазымы)

(қолы)

(Т.А.Ә.)

● Дата \_\_\_\_\_ ж.

●

Ескерту:

ГУ-12К нысанды жұк тасымалдары жоспары бойынша өтінімнің 1-7 бағандарын толтыру ГУ-12 нысанын толтыруға ұқсас жүргізіледі.

9, 11-бағандарда - контейнерлер саны, 8, 10-бағандарда - оған тиелген жүктің массасы 1 тоннаға дейінгі дәлдікпен толтырылады.

Жұк тасымалдары жоспары бойынша айлық өтінімде 8-11-бағандардың жиынтығы көрсетіледі.

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
3-қосымша

## ТАСЫМАЛДАНУЫ ВАГОНДАРМЕН ЖӘНЕ ТОННАМЕН ЖОСПАРЛАНГАН ЖҮКТЕРДІҢ НОМЕНКЛАТУРАЛЫҚ ТОПТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Тас көмір	01
Кокс	02
Мұнай және мұнай өнімдері	03
Торф және торф өнімдері	04
Жанғыш тектастар	05
Қождамалар	06
Темір және марганец кені	07
Тұсті кен және күкірт шикізаты	08
Қара металдар	09

Металл құрылғылар	11
Кара металдар сынықтары	13
Тұсті металдар, олардан жасалған бұйымдар және тұсті металдар сынықтары	16
Химиялық және минералдық тыңайтқыштар	17
Химикаттар және сода	18
Құрылым жүктөрі	19
Өнеркәсіптік шикізат, қалыпқа келтіруші материалдар	20
Түйіршектелген қождар	21
Отқа төзімділер	22
Цемент	23
Орман жүктөрі	24
Қант	25
Жануарлардың еті және майы	26
Балық	27
Картофель, көкөністер мен жемістер	28
Ас тұзы	29
Мақта	32
Қант қызылшасы және тұқымдар	33
Астық	34
Тартылған азық-түлік	35
Құрамажем	36
Құнжаралар	38
Қағаз	39
Жұкті су көлігінен темір жол көлігіне аудыстыру	40
Импорттық жүктөр	41

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
4-қосымша  
ГУ-11 нысаны

## ОН КҮНДІК ӨТІНІМ

\_\_\_\_\_ бөлімшесінің бастығы \_\_\_\_\_  
жүктөрді тиегүе \_\_\_\_\_  
(жүк жөнелтушінің атауы)

бойынша

(жоспар немесе қосымша тапсырма)

20 \_\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_ кезеңінен \_\_\_\_\_ кезеңіне дейін

вагондар саны									

Айдаң	Жүктің			Платформалар	Үсті ашық	Цистерналар	Тоназытқыштар	Баскетболар	Минерал тасығыштар	Шекештасығыштар	Фитингтер	Корындысы	Тоннасаны	Тағайындалған жол
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

### кестенің жалғасы

Жөнелту маршруттарының саны	Маршруттың тағайындалу станциясы (шашырату)
Поездар (топтар)	Вагондар
15	16
	17

Ескерту. Тасымалдану тек вагондарда жоспарланған жүктөр бойынша 11-баған толтырылмайды.

М.О. Кәсіпорын басшысы \_\_\_\_\_  
(қолы)

20 \_\_\_\_ ж. " \_\_\_\_ "

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
5-қосымша

### Жүк вагондарының жекелеген түрлерінің ТІЗБЕСІ

Вагондар түрлерінің атауы		
толық	қысқаша	коды
жабық	КР	20
платформалар	ПЛ	40
ашық вагондар	ПВ	60
цистерналар	ЦС	70
ашық түсті мұнай өнімдеріне арналған цистерналар	ЦСС	71
күнгірт түсті мұнай өнімдеріне арналған цистерналар	ЦСТ	72
битумдық цистерналар ашық вагондар	БПВ	74
химиялық жүктөргө арналған цистерналар	ХИМ	76
қышқылдық цистерналар	КИСЛ	77
изотермиялық	ИЗТР	80
өзгелер	ПР	90
минерал тасығыштар	МНВ	92

цемент тасығыштар	ЦМВ	93
шагылтас тасығыштар	ОКТВ	94
астық тасығыштар	ЗРВ	95
фитингтік платформалар	ФИТ	96

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
6-қосымша  
ГУ – 114 нысаны

## ЖОСПАР

Тасымалдар \_\_\_\_\_  
(номенклатуралық топ атауы)

станциясы бойынша

маршруттармен

20 \_\_\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_ айға

Жөнелтушінің атауы мен толық мекенжайы \_\_\_\_\_

Жүктің дәл атауы	Тағайындалу жолы	Тағайындалу станциясы	Шашырату станциясы	Саны	
				маршруттар	вагондар
1	2	3	4	5	6
ЖИЫНТЫҒЫ				0	0

ЕСКЕРТУ: Шашырату пункттеріне бағытталған маршруттар бойынга 2-бағанда жүктің соңғы тағайындалған т.ж. көрсетіледі.

М.О.

Басшы \_\_\_\_\_

Қолы

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
7-қосымша  
ГУ-1 нысаны

20 \_\_\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_ айындағы тасымалдар жоспары орындалуының № \_\_\_\_\_ есептік карточкасы

т.ж. \_\_\_\_\_ станциясы

Жүктің түрі \_\_\_\_\_ статикалық жүктеме \_\_\_\_\_ жөнелтуші \_\_\_\_\_

оның мекен-жайы \_\_\_\_\_ банктегі есеп шот № \_\_\_\_\_

Жоспар	Тиелгені	Кем тиелу себебі	Жауапты тұлғалардың қолы

Айдын күні	ваг (конт)	тонн	Берілген вагон (конт)	ваг (конт)	тонн	тасымалдауши	Жұк жөнелтуші	станции	жөнелтуші
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ай жоспары									
1	10			10	10				
2	10			10	10				
3	10			5	5	вагондар болмауы			
4	10			5	5	вагондар болмауы			
5	10			10	10				
6	10			6	6	Қар басу	Қар басу		
7	10			4	4	Қар басу	Қар басу		
8	10			5	5	Қар басу	Қар басу		
9	10			10	10				
10	10			10	10				
1 - ші онқундік	100			75	75				

### кестенің жалғасы

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	5											
		5	5									
3	2											
		5										
10												
	6											
4												
	5											
10												
	10											
40/32	40/23	15/15	5/5									

1-ші онқундікте кем тиелгені 25 ваг. \_\_\_\_ тн, оның ішінде жөнелтушінің кінәсінен жоқ ваг. \_\_\_\_ тн, тасымалдау кінәсінен 10 ваг. \_\_\_\_\_ тн

11	10	10	5		Жұк кти н бол мая ы	2	3					
12	10	5	5		ваг он бол			2				

					may ы		3								
13	10	15	12		Жұ кті н бол мая ы		8	4							
14	10	10	5		Кәс іпо ры нда ғы апа т	Кәс іпо ры нда ғы апа т	2		3						
15	10	10	10				5	5							
16	10	8	8		ваг он бол мая ы			3	5						
17	10	12	12				3	6	3						
18	10	10	5		Кәс іпо ры нда ғы апа т	Кәс іпо ры нда ғы апа т		2	3						
19	10	10	3		Кәс іпо ры нда ғы апа т	Кәс іпо ры нда ғы апа т		2	1						
20	10	10	5		Жұ мы с ку шін ің бол мая ы		2	3							
2-я дек ада	100	100	70				40/ 24	40/ 23	15/ 14	5/ 5	0/ 4				

2-ші онкүндікте кем тиелгені 30 ваг. \_\_ тн, оның ішінде жөнелтушінің кінәсінен 13 ваг. \_\_ тн, тасымалдаушының кінәсінен жоқ ваг \_\_\_\_\_ тн

Айдың күні	Жоспар		берілген вагондар (конт)	тиелгені		Кем тиелу себебі		Жауапты қызметкерлердің колы	
	ваг (конт)	тонн		ваг (конт)	тонн	тасымалд аушы	Жұк жөнелту ші	станции	Жөнелту ші
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ай жоспары									
21	10		5	2			Жүктің болмауы		
22	10		5	3			Жүктің болмауы		
23	10		5	5		вагон болмауы			
25	10		5	5		вагон болмауы			
25	10		12	12					
26	10		13	13					
27	10		5	2		Шептің бос болмауы			
28	10		5	3		Шептің бос болмауы			
29	10		10	10					
30	10		10	10					
31									
3-ші онкүндік	100								

### кестенің жалғасы

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2												
	3											
		4	1									
1	2				2							
	6	6										
7				6								
			2									
		3										
			8		2							
		5			5							
30/10	20/16	15/13	10/11	25/11	0/4							

3-ші онқұндыкте кем тиелгені 35 ваг. \_\_\_\_\_ тн, оның ішінде жөнелтушінің кінәсінен 30 ваг \_\_\_\_\_ тн, тасымалдаушының кінәсінен 5 ваг \_\_\_\_\_ тн

Ай															
корытындысы	300		250		210										

Бір айда кем тиелгені 90 ваг. \_\_\_\_\_ тн, оның ішінде жөнелтушінің кінәсінен 43 ваг \_\_\_\_\_ тн, тасымалдаушының кінәсінен 15 ваг \_\_\_\_\_ тн

Мыналарға есептеліп қабылданған жоспардың (өтінімнің) орындалмағаны үшін жауапкершілік

Жүк жөнелтушінің Тасымалдаушының

	1-	2-				2-	3-	
	ш	ш				ш	ш	
	i	i	A			i	i	
	d	d	й			d	d	
	e	e	3-ші	1-ші		e	e	
	k	k	декада	декада		k	k	
	a	a	Y	ш		a	a	
	d	d	ін			d	d	
	a	a				a	a	

Ваг (конт.) не тонн	1 3	30	4 3	30	10	5	15	Т	B
								i	ag
Ке мтиеу	1 6 0 5 5	37050	5 3 1 0 5	37050	1235	6 1 7 5	18525	e	(
								u	k
Айыппұл сомасы	1 6 0 5 5		5 3 1 0 5		1235	6 1 7 5	18525	g	o
								b	n
								t	e
								o	r
								h	n
								y	u

Жүк жөнелтушінің айыппұл төлегені турали белгі

Жұк			A					
жөнелт			й					
ушінің	1	5	ы					
кінәсін	6	3	п	6	1			
е н	0	1	п					
бүкіл	5	0	ұ	12350	7			
айыппу	5	5	л		5			
л			с					
сомасы			о					
			м					
			а					
			с					
			ы					

Станция бастығы \_\_\_\_\_

Станция атауы

(тасымалдаушы) пайдасына сальдо 34580 тенге	тиын
тасымалдаушының, жөнелтушінің	Т.А.Ә., қолы

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
8-қосымша

## Жүктерді жеткізудің мерзімдері

Қазақстан Республикасының шектерінде тасылатын жүктерді, сондай-ақ меншікті (жалға алынған) бос вагондарды жеткізудің мерзімдері мына нормаларға сүйене отырып, жүрістің барлық жолына анықталады:

1) Жүктік жылдамдықпен тасыған тәуліктік жүрістің нормалары (км)  
кезде:

Маршруттық жөнелтпелер 550

Вагондар бойынша жөнелтпелер 330

Ұсақ, контейнерлік

орташа тонналық

ірі тонналық 180

2) Үлкен жылдамдықпен тасыған тәуліктік жүрістің нормалары (км)  
кезде:

Машинамен сұытылатын  
поезддардагы тез бұзылатын 660  
жүктегер

Рефрижераторлық секциялардағы  
тез бұзылатын жүктегер

Маршруттармен мұздатқыш  
вагондарда тасылатын балықтар 500  
және балық өнімдері

Дербес сұытқышы бар вагондарда  
және мұздатқыш вагондарда

тасылатын басқа да тез бұзылатын жүктөр, сондай-ақ жабық вагондарда:

сұтының маршруттармен	420
сұтылмайтын маршруттармен	540
сұтылумен вагондар бойынша	330
жөнелтпелермен	
Сұтылмайтын және вагондық жөнелтпелермен тасылатын	380
бұзылмайтын жүктөр	
ұсақ жөнелтпелермен тасылатын	330
тез бұзылмайтын жүктөр	
Маршруттармен тасылатын	430
малдар	
Жеке вагондармен және топ-топ	360
вагондармен тасылатын малдар	
Тоңазытқыш контейнерлер	330

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
9-қосымша  
ГУ-23 нысаны

### Жалпы нысанды акт

Станция							Ж.Д.
Поезд № <2>	аралықта						
"	"						
Осы акт келесі тұлғалардың катысуымен жасалған <3>:							
(тегі, лауазымы)							
Жөнелту станциясы							
Тағайын дату станциясы							
Жөнелтү №	от "	"				Ж.	
Вагон, контейнер №							Жұк атауы
Акттың жасалуын тудырган жағдайларды сипаттау:							
Колдар:							

<1> Жалпы ұлғідегі актілер Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау кезінде актілерді толтыру Ережелерінде көзделген жағдайларда толтырылады, оның ішінде коммерциялық акт немесе басқа арнайы ұлғілі акт толтырылу талап етілмейтін жағдайларда толтырылады. <2> Акт поезда жасалған жағдайда толтырылады. <3> Актіге акт толтыруға негіз болған жағдайларды қуәландыру үшін қатысатын тұлғалар, бірақ екі адамнан кем емес қол қояды.

ГУ-23ВЦ нысаны

## Жалпы нысандағы акт

Станция \_\_\_\_\_ (коды, атауы) т.ж.  
Поезд № \_\_\_\_\_ Индексі\_\_\_\_\_

Аралық \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ ж. "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_

Осы акт келесі тұлғалардың қатысуымен жасалды:

(лауазымы, тегі)

Тасымалдаушы \_\_\_\_\_

Жөнелту станциясы \_\_\_\_\_

т.ж.

Тағайындалған станциясы \_\_\_\_\_

т.ж.

№\_\_\_\_\_ жөнелтілім Жүктің тасымалға қабылданған датасы 20\_\_\_ ж.\_\_\_\_\_

Жүк алушы/жүк жөнелтуші \_\_\_\_\_ (атауы, БДШ)

Төлеуші \_\_\_\_\_ (атауы, БДШ)

Вагонның, контейнердің №\_\_\_\_\_

Р/с №	Темір жол екімші лігінің коды	Вагон №	Тиесілі лігі	Уақыты		Жүктің атауы	Жүктің салмағ ы (тонна)	Вагон түрі	Осьтер к уақыт	Есепті к уақыт	Колда нғаны үшін сомасы (тенге)	Алым сомасы (тенге)
				бастал уы	аяқтал уы							

Акт жасауды туғызған жағдайларды сипаттау:

---

---

---

---

---

---

---

---

Барлығы пайдаланғаны үшін төлем: \_\_\_\_\_

Барлығы жүкті сақтағаны үшін алым: \_\_\_\_\_

ККС: \_\_\_\_\_

Барлығы ККС-пен: \_\_\_\_\_

Қолдары: \_\_\_\_\_

(лауазымы)

(Т.А.Ә.)

Ескерту: 1. т.ж. - темір жол

2. БДШ – бірыңғай дербес шо

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
10-қосымша  
ГУ-45 нысаны

Станция \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ вагондарды беру мен әкетуге арналған қабылдаپ-тапсыруышының жаднамасы

Клиент \_\_\_\_\_ (атауы,  
БДШ)

Төлеуші \_\_\_\_\_ (атауы, БДШ)

Беру орны \_\_\_\_\_

Екі жаққа беру қашықтығы \_\_\_\_\_ км

Беру \_\_\_\_\_ локомотивімен жүргізілді Поезд индексі \_\_\_\_\_

Р/с №	Вагон №	Жүктің атауы	Жүктің салмағы (тонна)	Жұк операцияның атауы	Операцияны орындау уақыты (күні, айы, сағаты, минуты)			Маневрлік жұмыс уақыты ( Ескерту сағаты, минуты)	
					Вагонды шыгарып тұрақтату жолына беру/әкету	Жұк операцияның аяқталуы /вагонды шыгарып тұрақтату жолына қайтару туралы хабарламалар	Вагонды беру		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Барлығы: \_\_\_\_\_ вагон Белгілерге арналған орын:

Вагонды қабылдаған \_\_\_\_\_ Вагонды тапсырған \_\_\_\_\_

Қабылдаپ-тапсыруши \_\_\_\_\_ Қабылдаپ-тапсыруши тапсырды \_\_\_\_\_

Жаднама № \_\_\_\_\_ беру және әкету тізімдемесі бойынша жүргізілді

Тауар кассирі (станция агенті) \_\_\_\_\_

Ескерту: БДШ – бірынгай дербес шот

ГУ-45 ВЦ нысаны

Станция \_\_\_\_\_

Қабылдап-тапсырушының №\_\_\_\_\_ вагондарды беру мен әкетуге арналған жаднамасы

Жүк алушы/жүк жөнелтуші \_\_\_\_\_ (атауы, БДШ)

Төлеуші \_\_\_\_\_ (атауы, БДШ)

Беру орны \_\_\_\_\_

Екі жаққа беру қашықтығы \_\_\_\_\_ км

Беру \_\_\_\_\_ локомотивімен жүргізілді Поезд индексі \_\_\_\_\_

Р/с №	Вагон №	Жүктің атауы	Жүктің салмағы (тонна)	Темір жол әкімшілігінің коды	Вагон ның тиесілігі	Жүк операциясының атауы	Вагон ды шығарып тұрақтату жолын беру/әкету	Операцияны орындау уақыты (күні, айы, сағаты, минуты)	Б е р у / қабылдаудың кідіруі		Маневрлік жұмыс	Ескерту	
									Жүк операциясының аяқталуы/вагонды шығарып тұрақтату жолын беру/әкету	Уақытты (сағаты, минут) ГУ-23 жалпы нысандағы актісінің №			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Барлығы: \_\_\_\_\_ вагон Белгілерге арналған орын:

Вагонды қабылдаған \_\_\_\_\_ Вагонды тапсырған \_\_\_\_\_

Қабылдап-тапсыруши \_\_\_\_\_ Қабылдап-тапсыруши тапсырды \_\_\_\_\_

Жаднама № \_\_\_\_\_ беру және әкету тізімдемесі бойынша жүргізілді

Тауар кассирі (станция агенті) \_\_\_\_\_

Ескерту: БДШ – бірынгай дербес шот

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қагидаларына  
11-косымша  
ГУ-46 нысаны

Станция \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ вагондарды беру және әкету тізімдемесі

№ \_\_\_\_\_ вагондарды беру мен әкетуге арналған шарт Кірме жолдың атауы \_\_\_\_\_

Жұк алушы/жұк жөнелтуші \_\_\_\_\_ (атауы,  
БДШ)

Төлеуші \_\_\_\_\_ (атауы,  
БДШ)

БИН/ЖСН \_\_\_\_\_ Есеп айырысу шоты \_\_\_\_\_

Беру \_\_\_\_\_ локомотивімен жүргізілді Екі жаққа беру қашықтығы \_\_\_\_\_  
КМ

Қабылдап-тапсыруышының № \_\_\_\_\_ вагонды беруге арналған жаднамасы

Р/с №	Вагон №	Жүктің атауы	Жұк операц иясының атауы	Вагондардың кірме жолда болу уақыты (күні, айы/сағаты,мин.)			Вагонд ардың кірме жолда болатын жалпы уақыты ( сағатпен)	Технол огиялық операц ия нормасы	Вагонд арды пайдалаңғаны үшін төлем сомасы (тенге)	Төлем еселігі	Ставкасы көбейтілген вагонда рды пайдалаңғаны үшін төлем сомасы (тенге)
				Кірме жолға беру	Жұк операц иясын аяқтау	Вагонд арды әкету					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы

Вагондарды беру мен әкету үшін алым(тенге)	Маневрлік жұмыс уақыты(сағаты, минуты)	Маневрлік операциялар үшін алым (тенге)	Ескерту
13	14	15	16

Жұк алушының (жұк жөнелтушінің) қолы \_\_\_\_\_ Тасымалдаушы өкілінің қолы \_\_\_\_\_

Ескерту: БДШ – бірынгай дербес шот

Станция \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ вагондарды беру және әкету тізімдемесі

№\_\_\_\_\_ вагондарды беру мен әкетүгө арналған шарт Кірме жолдың атасы \_\_\_\_\_

Жұк алушы/жүк жөнелтуші \_\_\_\_\_ (атауы, БДШ)

Төлеуші \_\_\_\_\_ (атауы, БДШ)

БИН / ЖСН \_\_\_\_\_ Есеп айырысу шоты \_\_\_\_\_

Беру \_\_\_\_\_ локомотивімен жүргізілді Екі жаққа беру қашықтығы \_\_\_\_\_  
км

Вагондарды қолданғаны үшін төлем \_\_\_\_\_ теңге

Вагондарды әкелгені және әкеткені үшін алым \_\_\_\_\_ теңге

Маневрлік операциялар үшін алым \_\_\_\_\_ теңге

Вагон №						
Жүктің атаяу	Вагондардың кірме жолда болу уақыты (күні, айы/сағаты,мин.)		Вагондарды пайдаланғаны үшін төлем сомасы (тенге)	Берудің/ қабылдаудың кідіруі		
Вагонн ың тиесілі гі			ГУ-23 жалпы нысан ды актісін ін №	Eсентік		
Жүк операц иясын ың атаяу			Акт жасаудатасы (күні, айы, жылы)	уақыт (сағат)		
Қабыл дап-та псыру шының вагонды беруге арналға н жадна				Акт бойынша		
		Вагондардың кірме жолда болатын жалпы уақыт	Ставка с ы көбейтілген вагондарды пайдаланғиялдық операц иясын	Акт жасалған уақыт (сағаты, минуты)		
	Жүк		Технологияларды пайдаланғаны үшін			Маневрлік жұмыс уақыты (

P/c №	масын ы н нөмірі	Кірме жолға беру	операц иясын аяқтау	Вагонд арды әкету	ы сағатп ен)	( и я нормас ы	төлем сомасы (тенге)	сомасы (тенге)	Төлем еселігі	сағаты, минут ы)	Ескерт у	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Жүк алушының (жүк жөнелтушінің) қолы \_\_\_\_\_ Тасымалдаушы өкілінің қолы \_\_\_\_\_

— Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына 12-қосымша

### Жүктерді тасымалдаумен байланысты көрсетілетін қызметтер тізбесі

Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы реңми жарияланған күнінен кейін құнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жүктерді, контейнерлерді жолтабан ені бір вагоннан жолтабан ені басқа вагонға қайта тиеу;
2. Жүктерді мұздату;
3. Вагондардың жолтабан ені басқа арбаларға орнын ауыстыру;
4. Жүктің құндылығын жариялау;
5. Тасымалданатын жүктерді кедендік тексерумен байланысты қызметтер;
6. Жүктерді бекіту;
7. Жылжымалы құрам түрлері бойынша транзиттік темір жолдарда вагондар кідіртілген кезде көрсетілетін қызметтер;
8. Вагон-мұздықтарды мұзбен жабдықтау;
9. Вагондарды жылдыту үшін отын беру;
10. Жануарларды тасымалдау кезінде сумен суару;
11. Жолтабаны 1520 мм вагондарға жүктерді артық тиеуге Қытай темір жолдары вагондарының бос тұруына байланысты қызметтер.;

12. Тасымалдаушының бір көлік құқығының тасымалдау құжаттарын басқасына қайта ресімдеуі;
13. Тасымалдаушының өкілімен станцияда, порттарда және кемежайларда жүк жөнелтушілер мен жүк алушылардың сенімхаттary және тапсырмалары бойынша жүктөрді тасымалдау үшін есеп айырысу операциялары;.
14. Клиенттің өтінімі бойынша тасымалдау құжатын толтыру;
15. Клиентпен жасалған шарт бойынша тағайындалу станциясында олардың атына келген жүктөр туралы жүк алушыларды хабардар ету;
16. Клиентпен шарт бойынша жүктөрдің, вагондардың және контейнерлердің жақындағаны туралы жүк алушыларды хабардар ету;
17. Жүк тасымалы бойынша анықтама беру. клиенттің өтінімі бойынша;
18. Жүкті әкелуге және тиеуге рұқсат (виза) беру;
19. Жүк жөнелтушінің талабы бойынша жүк тасымалдау жоспарын орындау жөніндегі есепке алу карточкаларының екінші даналарын толтыру;
20. Жүкті іздеу. клиенттің өтінімі бойынша;
21. Вагондарды беру-жинау. клиентпен жасалған шарт бойынша;
22. Жүктөрді сақтау;
23. Клиенттің өтініші бойынша жүктің салмағын өлшеу және тексеру;
24. Қамба зиянкестерімен залалданған вагондар мен контейнерлерді тазалау, жуу, дезинфекциялау, сондай-ақ дезинсекциялау;
25. Жүк жөнелтушілерді олардың өтінімдері бойынша вагондармен, контейнерлермен қамтамасыз ету;
26. Жүктөрді басқа адреске жіберу. клиенттің өтінімі бойынша;
27. Жүк жөнелтушінің (жүк алушының) кінәсінен жүкті алып жүретін күзет қызметі өкілінің жүктөрді тиеуге және түсіруге белгіленген мерзімдерден артық кідіруі;
28. Тиеудің белгіленген күнінен бұрын жүкті қабылдау;.
29. Жүктөрді тасымалдаудың қосымша жоспарын растау. клиенттің өтінімі бойынша;
30. Паромдық өткелдерге және паромдық өткелдерден вагондарды домалату/ шығару;
31. Клиентпен шарт бойынша жүктөрді кедендік декларациялау;
32. Халықаралық тасымалдаудың көлік құралдарын кедендік декларациялау;
33. Кірме жолдарда жүк жөнелтушінің, жүк алушының, тармақ иеленушінің клиенттің өтінімі бойынша жеке талап етуі бойынша орындалатын, вагондарды берумен-жинаумен уақытпен біріктірілмеген маневрлік жұмыс;
34. Клиенттің өтінімі бойынша қызмет көрсету үшін тасымалдаушы локомотивінің басқа станциядан тасымалдаушының локомотиві жоқ станцияға жүрісі;

35. Клиентпен жасалған шарт бойынша өткізу пункттерінде тасымалдау және тауарға ілеспе құжаттардың сканерленген көшірмелерінің жиынтығын ұсыну жөніндегі ақпараттық қызметтер;

36. Шекаралық станцияда немесе жолтабан ені әртүрлі темір жолдардың жанасу станциясында пломбалау;

37. Клиенттің өтінімі бойынша жол тізімдемесінің көшірмесін ресімдеу;

38. Транзиттік қатынастағы контейнерлік поездарды біріктіру және ажырату жөніндегі қызметтер. клиенттің өтінімі бойынша;

39. Клиенттің өтінімі бойынша жүк жөнелтушінің өтініміне сәйкес жылжымалы құрамды іріктеу бойынша қызметтер;

40. Арнайы және әскери тасымалдар үшін қайта тиеу орындарын уақытшапайдалануға бергені үшін көрсетілетін қызметтер.

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
13-қосымша  
ГУ-106 нысаны

Вагонның, контейнердің техникалық жай-күйі туралы акт							
Толтыр ылды "	"				ж.		
Станция							
(станция мөрқалыбы)							

Осы акт вагон, контейнерді қарап тексеру барысында жасалды:							
№	анықталды:						
Вагон "	" осьті жүккөтергіштігі				т.		
Контейнер							
вагон, контейнер түрі	жасалды				ж.		
зауытта							

вагонға, контейнерге жөндеу жүргізу орны және уақыты:

күрделі

депольық

жоспарлық-ағымдық

Ақаулық  
анықталды

Ақаулықтың пайда болу себебі <1>

Жоғарыда аталған ақаулықтың бар болуынан жүктің жогалуының, бұлінуінің мүмкіндігі туралы корытынды

Колдар:

вагон депосынан.

(лауазымы, Т.А.Ә., колдар)

жұмыстар (керегін сыйзу керек)

станциядан

(лауазым, Т.А.Ә., қолы)

<1> ақаулық себептерін көрсеткенде, зақымдану сипатын оның шығу табигатын көрсету керек, яғни ол жаңа ма әлде ескі ме, тозу себебінен бе әлде сыртқы қысым әсерінен болды ма, шанак қаптамасының құрғауынан ба әлде жөндеу жұмыстары технологиясының бұзылуынан ба, бұл ретте жасалған корытындыны дәлелдейтін жағдайлар көрсетілуі тиіс.

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
14-қосымша

## **Вагондар мен контейнерлерге арналған бекіту-пломбалау құрылғыларына арналған техникалық талаптар**

1. Бекіту-пломбалау құрылғылары (бұдан әрі - БПҚ) Жүктерді тасымалдау нұсқаулығына сәйкес пломбылауға жататын контейнерлерді және темір жол жүк вагондарын: жабдықтарын, цистерналарды, хопперлерді, рефрижераторларды және басқаларды бекітуге және пломбылауға арналған, тасымалданатын жүкке БПҚ-ның зақымдалуынсыз қол жеткізуға жол бермеуі және бекітілетін құрылғылар (есіктер, тиуе және түсіру люктері) арқылы тасымалданатын жүкке санкцияланбаған кіруден қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

2. БПҚ жүк вагондарының және контейнерлердің бекіту элементтерінің құрылымдарына сәйкес болуы тиіс.

3. БПҚ құрылымы қамтамасыз етуі тиіс:

- 1) БПҚ-ны және оның құрамдас элементтерін бір рет пайдалану;
- 2) көрінетін элементтердің ең болмаса біреуін бұзбай БПҚ ашу мүмкіндігінің болмауы;

3) ашу күші мыналардан кем болмайтын:

вагондар үшін (мамандандырылған темір жол цистерналары мен сұйытылған газдарды, қышқылдарды және басқа химиялық жүктерді тасымалдауға арналған цистерналар контейнерлерінен басқа) - 18 кН (1,8 тс);

мамандандырылған темір жол цистерналары мен сұйытылған газдарды, қышқылдарды және басқа химиялық жүктөрді тасымалдауға арналған цистерналар контейнерлері үшін - 3,5 кН (0,35 тс);

контейнерлер үшін - 12 кН (1,2 тс);

4) қатты блоктау элементі бар БПҚ-ны (бұрандама үлгісіндегі) ажырау күші 30 кН артық болмайтын;

тұйықталу күші 70 Н (7 кгс) артық болмайтын;

6) мамандандырылған темір жол цистерналары мен сұйытылған газдарды, қышқылдарды және басқа химиялық жүктөрді тасымалдауға арналған цистерналар контейнерлерінен мамандандырылған темір жол цистерналары мен сұйытылған газдарды, қышқылдарды және басқа химиялық жүктөрді тасымалдауға арналған цистерналар контейнерлерінен жұмыс істейтін бөлшектері тавотпен, солидолмен немесе басқа майлағышпен майланған ұшқын шығармайтын құрал-сайманың көмегімен БПҚ-ны алу мүмкіндігі;

7) санкцияланбаған ашу жағдайларында барынша мол деңгейде әдеттегі құрал-сайманмен бұзуға жататын өзектік құрылымдардың БПҚ-ның металл элементтері бетінің қаттылығы, 40 HRC-тен кем емес;

8) темір жол вагондары жұмысының пайдалану жағдайларында және контейнерлермен тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде пайда болатын механикалық жүктемелердің (дұмпулер, соққылар, діріл) ықпалы жағдайында жұмысқа қабілеттілік;

9) ашқан жағдайда анық көзге көрінетін іздерсіз БПҚ-ны қайта пайдалану мүмкіндігінің болмауы;

10) көпшілік пайдалану құрал-саймандарымен: слесарлық қоларамен, тістеуіктермен, атауыздармен, бұрауышпен, сомын кілтімен, балғамен, шеге жүлғышпен, монтировкамен, сұйменмен, зілбалғамен зақымдаудың көзге көрінетін іздерінсіз БПҚ-ны ашу мүмкіндігінің болмауы;

11) вагонда немесе контейнерде тұйықталған жағдайдағы БПҚ-ның құрамдас бөліктерінің бірін тікелей жалған жасау мүмкіндігінің болмауы;

12) тұйықталған жағдайдағы БПҚ-ның күйін көзben көріп немесе қолмен бақылау мүмкіндігі;

13) арнайы құрылғылармен: алынғыштармен, қысқаш-тістеуіктермен, арқанды кесуге арналған қайшылармен және т.с. алу мүмкіндігі;

14) қолмен немесе қарапайым құрал-саймандармен орнату мүмкіндігі;

15) осы Техникалық талаптардың 8-бөліміне сәйкес Жүктөрді тасымалдау нұсқаулығымен көзделген ақпаратты жазу;

16) жазылатын ақпараттың айқындылығы және оның пайдалану кезеңінде сақталуы;

17) вагондар мен контейнерлердің бекіту құрылғыларының қосарланған тесіктерінде орналастыру және сенімді ұстап тұру;

18) санкцияланбаған ажырату және БПҚ-ны қайталап орнату мақсатында жылжымалы құрамға орнату алдында елеусіз, жойылатын немесе бүркемелеуге көнетін өзгерістерді әдейі енгізуден қорғау.

4. Түйиқталған күйде тұрған иілгіш бұғаттаушы элементі (арқан текстес) бар БПҚ-ға рұқсат етілетін жүктемелерді (кергіш және айналатын) қоса беру кезінде, пайдалану процесінде де, сынаулар кезінде де, иілгіш элементтің түрінің өзгертуі (ұзаруы) салдарынан БПҚ ілмегінің сомалық ұлғаюы және БПҚ бекітуші (бекітетін) элементінің орын мүмкін болатын орын ауыстыруы 20 мм-ден артық болмауы тиіс.

5. БПҚ-ның жаңа түрлерін мамандандырылған зертхананың өткізген сынауларының нәтижелері бойынша берілген қорытындысы болған жағдайда пайдалануға рұқсат етіледі.

6. Климаттық факторлардың ықпалы бөлігінде пайдалану шарттары бойынша БПҚ УХЛ 1 МемСТ 15150-69 орындалуында жасалуы тиіс. (Қоршаған ортаның температурасы минус 60 С-тан плюс 55 С-ге дейін, 25 С кезіндегі салыстырмалы ылғалдығы 100%).

7. Пайдалану шарттары бойынша БПҚ механикалық факторларының ықпалы бөлігінде жүк вагондарының рессорланған бөліктерінде және автокөлікпен тасымалданатын бұйымдарға бекітілген құрылғыларға ықпал ететін механикалық жүктемелерді көтеруі тиіс.

8. Пайдалану кезіндегі діріл әсерлерінің рұқсат етілетін параметрлері:

жүйліктер диапазоны, Гц	1-200
әсердің бағытындағы ұдетудің амплитудалық мәндері, м/с <sup>2</sup> (g):	
тігінен	30 (3,0)
көлденен	30 (3,0)

9. Пайдалану кезіндегі дүркінді соғу ықпалдарының рұқсат етілетін параметрлері:

әсердің бағытындағы барынша мол ұдету, м/с <sup>2</sup> (g)	
тігінен	150 (15)
көлденен	150 (15)
әсердің бағытындағы соғылуды ұдету әрекетінің ұзақтығы, мс	2-15

10. Пайдалану кезіндегі бір рет болатын соғу әсерінің рұқсат етілетін параметрлері:

әсердің көлденен бағытындағы барынша мол ұдету м/с <sup>2</sup> (g)	30 (3,0)
әсердің бағытындағы соғылуды ұдету әрекетінің ұзақтығы, мс	10-60

11. БПҚ-ның барынша аз мүмкін болатын габаритті мөлшерлері мен массасы болуы тиіс.

12. БПҚ-ның олармен жұмыс істеуі кезінде қолдарын жарақаттамайтын жайлыш және қауіпсіз сыртқы нысандары болуы тиіс.

13. БПҚ-ның құрылымы бекітудің жайлылығын және рампадан, тұғырықтан, жиылмалы басқыштан, жерден және басқалардан қарап тексеруді, соның ішінде журу жолындағы және коммерциялық қарап тексеру пункттерінде түйікталған күйді тексеруді қамтамасыз етуі тиіс.

14. БПҚ-ны құрал-сайманның көмегімен түйікталған жағдайда, олардың сабындағы күш 150 Н (15 кгс) артық болуы тиіс.

15. БПҚ-ны алу үшін арнайы құрылғылардың тұтқасында дамытылуы қажетті күш 200 Н (20 кгс)-тен артық болмауы тиіс.

16. БПҚ-ға жазылатын ақпарат әдеттегі жарықтандыру жағдайларында және 50 лк-дан кем жасанды жарықтандыру жағдайларында 1 м қашықтықтан оңай оқылатындай болуы тиіс.

17. БПҚ жұмысқа қабілеттілігін және Техникалық талаптарды қанағаттандыруын олардың қойылған күнінен бастап 12 ай ішінде жасаған күнінен бастап 24 ай ішінде сақтауы тиіс.

18. БПҚ-ның құрылымы адамдардың қауіпсіз жұмысын және жарылу-өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс. БПҚ-ны алу кезінде тасымалданатын жүктің жануын немесе жарылуын болғызбау үшін ұшқындардың пайда болуына жол берілмеуі тиіс.

19. БПҚ-ға әр түрін жүргізу құқығы ұлттық немесе Еуразиялық патенттік ведомствоның құжатымен расталуы тиіс (мәлімделген құрылымға басқа патент ұстаушылардың жоқ болуы).

20. БПҚ-ға осы Нұсқаулықпен белгіленген ақпарат жазылуы тиіс.

21. БПҚ-ға нөмір және мәтіндік ақпарат нысаны бойынша МемСТ-пен көзделген шрифтен ерекшеленетін шрифтпен жазылуы тиіс. Аталған шрифтің барлық параметрлері БПҚ-ға конструкторлық құжаттамада көрсетілуі тиіс.

22. БПҚ-ның бұзылмайтын элементіне осы Нұсқаулықпен қарастырылған ақпарат жазылуы тиіс. Осылай ақпарат БПҚ-ның құрамдас элементтеріне жазылуы мүмкін

Теміржол көлігімен

жүктерді тасымалдау

қагидаларына

15-қосымша

**Контеинерлерде, цистерналарда, жабық және мамандандырылған вагондарда  
бекіту-пломбалау құрылғыларының, бірақ бұрауды міндетті түрде пайдаланып  
тасымалдауға рұқсат етілетін жүктердің тізбесі**

Антрацит (бумадағы)
Асбест (бумадағы)
Асбозурит (бумадағы)
Кесек аспид (бумадағы)
Асфальт (бумадағы)
Базальт (бумадағы)
Кара металдардан жасалған бактар

Колданбайтын жай шикі сүйек (бумадағы)
Жүзім сабағы, шілік (тал шыбықтар)
Әр түрлі қауыз (бумадағы)
Әр түрлі бор (бумадағы)
Мұнайбитум

Консервілерден босаған қаңылтыр банкалар (кораптар) (колданыста болған)	(Резенке, мүйіз қындылары (бумадағы)
Кабельді және сым арқандарды орауға арналған ағаш барабандар бөлшектенбеген және бөлшектелген	Әр түрлі шырақ тұқылдары
Бентонит (бентонитті саз балшық) (бумадағы)	Ағаш ұнтақтары (бумадағы)
Береста (ақ қайың қабығы) (бумадағы)	Асбест, асбошифер, шифер, орман және химия өнеркәсібінің қалдықтары
Битум	Пегматит
Битумен (битуминозды тас) (бумадағы)	Әр түрлі пек (бумадағы)
Гипс, саз балшық, қыш, графит, кірпіш, шыны, фарфор, фаянс, шамот сынықтары (бумадағы)	Асфальт плиталар және плиткалар
Бокситтер	Камышит, гипс, ағаш қалдықтарынан престелген, торфоқшаулагыш плиталар
Жол төсемдеріне арналған, тасқөмір, кен, торф брикеттері	Жартылай гудрон
Бөлшектелген және бөлшектенбеген түрдегі вагонеткалар	Асбошифер, асфальт, ізбес, шамот ұнтағы (бумадағы)
Вар (құргақ ағаш шайыр) (бумадағы)	Магнезитті металлургиялық ұнтақ (бумадағы)
Тері илейтін сықпалар (күнжаралар) (бумадағы)	Бастырылған жүгері собықтары (бумадағы)
Гажа (гипсті мергель) (бумадағы)	Мойындық шаң (кен) (бумадағы)
Әр түрлі саз балшық (бумадағы)	Ұлутас, теңіз және өзен ұлут қабыршағы (құрылыш) (бумадағы)
Күкіртқышқылды кесек алюминий тотығы (бумадағы)	Әр түрлі кен (мышьяктан басқа)
Кесек графит (бумадағы)	Ақ күйе
Ванналарға арналған минералды балшық	Қант қызылшасы
Гудрон	Кесек слюда
Қоза (қауашақтағы мақта)	Ағаш шайыры, тасқөмірлі, мұнай, тақта тастық
Диатомит (инфузорлы топырақ) (бумадағы)	Сабан
Күйдірлген және шикі металлургиялық доломит	Ағаш жонқа (бумадағы)
Диірменнің тастары	Шым тезек және шым тезек өнімі (бумадағы)
Бояғыштан басқа топырақ (бумадағы)	Сынган графитті тигельдер
Әр түрлі күл (бумадағы)	Құрак
Әр түрлі ізбес (бумадағы)	Шұберек (ескі-құскы)
Әр түрлі қабыршақ	Тюбингтер
Асбест, асбоцемент, асфальт (тольден басқа), бетон, цемент-бетон, темірбетон, табиғи және жасанды тастан жасалған, цемент бұйымдар	Тас, сүйек, ағаш көмір (бумадағы)
Әр түрлі тас (бумадағы)	Мата тоқымаларынан басқа ескі-құскы
Қамыс	Флюстер
Болат кессондар	Шквар (шыны өндірісінің қалдықтары)
Ұсақталған және ұнтақталған кірпіш (бумадағы)	Әр түрлі шлам (бумадағы)
Цемент клинкер (бумадағы)	Қағаздан жасалған ескі шпулькалар (бумадағы)
Жел тартқыштар	Штыб
Кен концентраттары (вольфрамнан, калайыдан, сирек металдардан, қорғасыннан, цинкten, шеелиттен басқасы)	Ағаш қалқандар (нан және көкөніс қалқандары мен малды тасымалдауға арналған торлар), камыстан жасалған
Әр түрлі қабық (бумадағы)	Этернит (асбоцементті плиталар мен плиткалар)
Кесек табиғи корунд	Ашық жылжымалы құрамда тасымалдауға рұқсат етілетін орман жүктері мен ағаштардан басқа жүктер

Ескеरту: Вагондардың және контейнерлердің екі ағаш жапсырмасы ұзындығы 250-260 мм, вагондарға, ірі тоннажды контейнерлер үшін диаметрі 6 мм және орташа

тоннажды контейнерлер үшін 4 мм күйдірілген сымнан жасалған бұраулармен бекітіледі.

Бұрамаға арналған сым есік жапсырмасы мен вагон тірегінің құлақшасы қапсырылатындей болып өткізілуі тиіс, содан кейін сымның екі ұшы сымның бойымен есік жапсырмасына қарай тиістіре жылжитын металл тәпіге кіргізіледі, содан кейін бұрау жүргізіледі.

Трос бұруларын салу тәртібі БПҚ салу тәртібіне үқсас болады.

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
16-қосымша  
ГУ-29-0 нысаны

## Тасымалдау күжаттарының кешені

## ЖЫҚ КҮЖАТЫ

Айрықша белгілер мен мөрқалыптарға арналған орын

вагон түрі	вагон №	вагонның жүккөтер гіштігі	осыға рдің саны	Мойынтірек. туралы дерек.	Габарит-сіздік түрі.	Тіркеме коды, цист. типі	№
вагон шанағының көлемі _____ м <sup>3</sup>	Жүктеменің техникалық нормасы т	жыл (жүкті амк, дұрық)					
Жөнелту станциясы мен жолы	Тагайындау станциясы мен жолы						
Жөнелту (толық атауы)	Алушы (толық атауы)						
Жөнелтушінің пошталық мекенжайы	Алушының пошталық мекенжайы						
Төлемші	Төлемші						
Жөнелтуші нің белгілі ере	Орындар саны	Орама	Жүктің атауы	Жүктің массасы кг, анықталған	Тарифтік белгілер:		
				жөнелтуші	Тасымал даушы	Топ, ұстаным	
						Сызба	
						Жүк сыйныбы	
						Ерекш.тариф №	
						Жөнелту түрі	



Жұкті беруге жылдың		айын ың	күні	"	"	рұқсат етілді	ци я ба ст ығ ы
Тиеу _____ айының күніне		Тагай ындал ған					

ГУ-29-О нысаны

Келу кітаптың N	Бума N
-----------------------	--------

Жол тізімдемесі 2
-------------------

\_\_\_\_\_ ж. жеткізу мерзімі өтіп кетті

вагон түрі	вагон №	вагон жүк көтергішті гі	осытер саны	Мойын- тіректер туралы деректер.	габари тсіздік түрі	тіркем е коды , цист. типі	№		
вагон шанағының көлемі m <sup>3</sup>		Жүктеменің техникалық нормасы			T	жылдамдық	( жүктік , үлкен )		
Жөнелту станциясы және жолы				Тағайындау станциясы және жолы					
Жөнелтуші (толық атауы)				Алушы (толық атауы)					
Жөнелтушінің почталық мекенжайы				Алушының почталық мекенжайы					
Төлемші				Төлемші					
Жөнел тушіні н белгіл епі	Орынд а саны	Орама	Жүктің атауы	Жүктің массасы кг , анықталған		Тарифтік белгілер:			
				жөнел туші	Тасымалда ушы	Топ, ұстаным			
						Сызба			
						Жүк сыйныбы			
						Ерекш.тариф №			
						Жөнелту түрі			
						Вагон айырбасқа берілді			
						Төлемдерді есептеу км _____ үшін	Тенге	Ти бин	

Орындар саны (жазбаша)	Корытынды масса нетто			Жөнелту кезінде корытынды
	Ыдыс	пров. с бр.		
Корытынды масса (жазбаша)	Масса брутто		Тасымал төлемі	
Төлемдер жөнелту станциясында өндірілді			Жолсерік	
	Таяр кассирі		т.ж.кузеті	
Жарияланған бағалылық (жазбаша)		тенге	Жарияланған бағалылық үшін алым	
			Келуі бойынша корытынды	
<b>Келуі бойынша</b>				
_____ ж. _____ № _____ сенімхаты бойынша жүкті			Тасымал төлемі	
_____ ж. ____ айының ____ күні алдым				
Паспорт сериясы _____ № _____			жолсерік	
_____ қаласында _____ көшесінде № _____ үйде № _____ пәтерде тіркелген			т.ж.кузеті	
Алушының қолы _____			Жарияланған бағалылық үшін алым	
№ _____ әртүрі алымдар түбіртегі бойынша Төлемдер тағайындау станциясында өндірілді				
	Таяр кассирі	(қолы)	Келуі бойынша корытынды	

(2 жол тізімдемесінің сырт жағы)

### Уақыт туралы күнтізбелік мөрқалыптар

Жүкті тасымалдауға қабылдау	Тасымалдаушының жүкті түсіруі немесе алушының күралдарымен жүкті түсіруге беруі	Жүктің келуі	Жүк беруді ресімдеу
Оту пунктінің күнтізбелік мөрқалыбы (клетка нөмірлерінің қатаң тізбекті ретімен қойылады)			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

ГУ-29-О нысаны

N келу кітабы	тиеу түрі	қатын. түрі	тиеу ерек белгі	тағ. ел
N бума				

жол тізімдемесінің  
түбіртегі З

вагон түрі	вагон №	вагон жүк көтерг	осытер саны	мойын тірек турал мәлім еттер	габар итсіз түрі	тіркеме түрі, цист. түрі	N

жылдамдық \_\_\_\_\_  
(жұктік,  
үлкен)

Вагон шанағының көлемі м3 жүктеменің  
техникалық  
жүктемесі Т

Жөнелту станциясы және жол		Тағайындау станциясы және жол	
Жөнелтуші (толық атауы)		Алушы (толық атауы)	
Жөнелтушінің почталық мекенжайы		Алушының почталық мекенжайы	
Төлемші		Төлемші	

жөнел туші нің белгі саны	Орын дар	Орама	Жүктің атауы	Жүк массасы кг, анықталған	Тарифтік белгілер:					
					жөнел- туші	темір жол				
					Топ, ұстаным					
					Сызба					
					Жүк сыйныбы					
					Ерек.тариф N					
					Жөнелту түрі					
					Вагон айырбасқа берілді					
					км үшін төлемдер есептеу	Тенге	Тиын			
Жөнелту кезінде										
Орындар саны (жазбаша)	Қорыт. масса нетто				Тасымал төлемі					
					Жолсерік					
Қорытынды масса (жазбаша)	Тара пров.  с бр.				т.ж. күзеті					
					жарияланған бағалылық үшін алым					
Төлемдер жөнелту станциясында өндірілді										
Таяр кассирі _____ (қолы)										
Жарияланған бағалылық _____ тенге (жазбаша)					қорытынды жөнелту кезінде					

Қабылдауды ресімдеу кезінде  
жүк қабылдау түбіртегін алдым \_\_\_\_\_  
(жүк жөнелтуші қолы)

Жөнелту  
станциясының  
мерқалыбы

Жүкті тасымалдауға  
қабылдау уақыты

Жеткізу мерзімі \_\_\_\_\_ ж. Аяқталады

вагон түрі	вагон №	вагон жүк көтерг	осытер саны	мойын тірек турал мәлім еттер	габаритсіз түрі	тіркеме түрі, цист. түрі	N
							жылдамдық _____ (жұктік, үлкен)
Вагон шанағының көлемі м3 жүктеменің техникалық жүктемесі							T
Жөнелту станциясы және жол				Тағайындау станциясы және жол			
Жөнелтуши (толық атауы)				Алушы (толық атауы)			
Жөнелтушінің почталық мекенжайы				Алушының почталық мекенжайы			
Төлемші				Төлемші			

жөнел түші нің белгі саны	Орын дар	Орама	Жүктің атауы	Жүк массасы кг, анықталған	Тарифтік белгілер:					
					жөнел- түші	темір жол				
					Топ, ұстаным					
					Сызба					
					Жүк сыйныбы					
					Ерек.тариф N					
					Жөнелту түрі					
					Вагон айырбасқа берілді					
					км үшін төлемдер есептеу	Тенге	Тиын			
Жөнелту кезінде										
Орындар саны (жазбаша)	Қорыт. масса нетто				Тасымал төлемі					
					Жолсерік					
Қорытынды масса (жазбаша)	Тара пров.  с бр.				т.ж. күзеті					
					жарияланған бағалылық үшін алым					
Төлемдер жөнелту станциясында өндірілді										
Таяр кассирі _____ (қолы)										
Жарияланған бағалылық _____ тенге (жазбаша)					қорытынды жөнелту кезінде					

Қабылдауды ресімдеу кезінде  
жүк қабылдау түбіртегін алдым \_\_\_\_\_  
(жүк жөнелтуші қолы)

Жөнелту  
станциясының  
мерқалыбы

Жүкті тасымалдауға  
қабылдау уақыты

Теміржол көлігімен  
жүктеді тасымалдау

қағидаларына  
17-қосымша  
ГУ-27 нысаны

Айрықша белгілер мен мөрқалыптарға арналған орын

## Жүкқағаз

вагон түрі	вагон №	вагон жүк көтер-гіштігі	осытеп саны	Мойын-тіректер туралы деректер	га ба ри тс із ді к ту рі	тірке м е коды, цист. типі	№		
вагон шанағының көлемі ___ м³		Жүктеменің техникалық нормасы т			жылдамдық	(жүктік, улкен)			
Жөнелту станциясы және жолы				Тағайындау станциясы және жолы					
Жөнелтуші (толық атауы)				Алушы (толық атауы)					
Жөнелтушінің почталық мекенжайы				Алушының почталық мекенжайы					
Төлемші				Төлемші					
Жөнелтушінің белгілері	Орындар саны	Орама	Жүктің атауы	Жүктің массасы кг, анықталған	Тарифтік белгілер:				
				жөнелтуші	Тасы малдаушы	Топ, ұстаным			
						Сызба			
						Жүк сыйныбы			
						Ерекш.тариф №			
						Жөнелту түрі			
						В а г о н айырбасқа берілді			
						Төлемдерді есептеу км	Т ең	Тиын	
						үшін	ге		
Орындар саны (жазбаша)			Корытынды масса нетто			Жөнелту кезінде			
			Ідис	prov.		Тасымал дау төлемі			
				с бр.					

Корытынды масса (жазбаша)	Масса брутто	Жолсерік
Төлемдер жөнелту станциясында өндірілді		Охрана т. ж. кузеті.
	Tayap кассирі _____ ( қолы )	Жарияла нған бағалыл ық үшін алым
Жарияланған бағалылық (жазбаша)	тенге	Жөнелту кезінде корытын ды
Массаны анықтау әдісі	(Таразымен: стандарт бойынша, трафарет бойынша, өлшеу бойынша, есептеу жолымен. Бір орынның стандарт массасы)	Келуі бойынша Тасымал төлемі
БПҚ туралы деректер	БПҚ типі және к/ белгілер	Жолсерік
	(жөнелту, т.ж.)	т.ж.кузет і
Тасымалдаушының қабылдаپ-тапсыруышы	Жұк құжатықа енгізілген мәліметтердің дұрыстығына жауап беремін	Жарияла нған бағалыл ық үшін алым
(тасымалдаушымен масса анықталған кездегі кол)	(Жөнелтушінің лауазымы және қолы толық түрде)	
Төлемдер тағайындау станциясында өндірілді		
	Tayap кассирі	( қолы )
№ өтінім бойынша		Келуі бойынш а корытын ды
Жүкті беруге жылдың	айның	күні " "
Тиене __айның __ күніне	тағайын далған	" рұкаст етілді
		Станция бастығы

(ГУ-27 нысанының сырт жағы)

### Уақыт туралы күнтізбелік мөрқалыштар

--	--	--

Жүкті тасымалдауға	Тасымалдаушының жүкті түсіруі немесе алушының құбылдау	Жүк беруді күралдарымен жүкті түсірге беруі	Жүк беруді ресімдеу
1. Жүк техникалық шарттардың __ тарауының __ суретінің __ §§ сәйкес дұрыс орналасқан әрі бекітілген	4 .	Жүк жөнелтуші	Жүк жөнелтушінің ерекше мәлімдемесі және белгілері
Жүк жөнелтуші _____ (лауазымы және қолы анық түрде)	5 .	Жүкті бөліктеп беру	Тасымалдаушының белгілері
Жүк тиеді және бекітуді жүргізетін Жүк жөнелтушілер мен ұйым Жүкті тиедін және бекітудің техникалық шарттарының сақталуына жауап береді			
Күні, айы	Орындар саны	Масса	Тасымалдаушының қабылдан-тапсырушысының қолы (анық түрде)
3. Жүкті шығару	6. Жүкті беру туралы белгі		
Күні, айы	Орындар саны	Масса	Тасымалдаушының қабылдан-тапсырушысының қолы (анық түрде)

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
18-қосымша  
ГУ-29к нысаны

Ерекше белгілер мен мөрқалыптарға арналған орын

ж. Жеткізу мерзімі аяқталады

## КӨЛІКТІК ТЕМİRЖОЛ ЖҮК ҚҰЖАТАНЫҢ ТҮПНҰСҚАСЫ 1

әмбебап контейнерде жүктерді тасымалдауға арналған

Контейнерде іесінің коды	Контейнер номірі	Контейнер өлшемінің және үлгісінің коды	Контейнер үлгіөлемі	Арнайы контейнер туралы белгі	№
вагон түрі	Вагон №	В а г о н жүккөтергіштігі, т	осытер саны	вагон ыдысының массасы, кг	вагон брутто массасы кг
Тасымалдаушы					
Жөнелту станциясы		Тағайындау станциясы			
Жүк жөнелтуші (толық атауы)		Жүк алушы (толық атауы)			
Жүк жөнелтуші пошталық мекенжайы		Жүк алушының пошталық мекенжайы			

Төлемші		Төлемші				
Тапсыру станциясы		Вагонға контейнерді құралдарымен тиу:				
		(керек емесін сызу керек) Тасымалдаушының Жүк жөнелтушінің				
Ор ын дар сан ы	Орама	Жүк атавы Код _____		Ж ү к жөнелтушіме н анықталған жүк массасы қаптамасыме н кг,		
Орындар саны (жазбаша)				Жүктің корытынды нетто массасы		
Жүктің корытынды нетто массасы (жазбаша)				Жүктің корытынды нетто массасы		
				Контейнерді н брутто массасы		
Жарияланған құндылық _____ тенге (жазбаша)				Тарифтік белгілер Сызба		
Төлемдер жөнелту станциясында енгізілген _____ _____ Тасымалдаушы _____ (қолы)				Жөнелтім түрі Ерекш. тариф №		
				Төлем есебі км үшін	Тенге	Ти ын
БПҚ туралы мәлімет  (жөнелт, тасымалдуш ы)	БПҚ типі	К/белгілер	БПҚ типі	K / белгілер	Жөнелту кезінде Тасымалдау төлемі	
					Жариял. құндылық үшін алым	
Жүк құжатықа енгізілген мәліметтердің дұрыстығына жауап беремін _____ (жүк жөнелтушінің лауазымы және қолы анық)				Корытынды жөнелту кезінде		
Төлемдер жөнелту станциясында енгізілген _____ _____ Тасымалдаушы _____ (қолы)				Келу кезінде Тасымалдау төлемі		
№ _____ өтінім б-ша контейнерді (жүкті) енгізуге рұқсат етілген " _____" ж. контейнерге тиу " _____" ж. тағайындалған				Тасымалдау төлемі		
				Келуі б-ша корытынды		

Бұрыштама № \_\_\_\_\_ Тасымалдаушы \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ г.

**КҮНТІЗБЕЛІК МӨРҚАЛЫПТАР**

Жүкті тасымалдауға қабылдауды құжаттамалық ресімдеу	тагайындау станциясына келу	Жүктің келгені туралы жүкалушыға хабарлау	Жүкалушы жүк құжатының түпнұсқасын беру	
	Түсіру күні және уақыты _____ _____ күні _____ айы _____ сағ. _____ мин. Түсіру орны _____	Уақыт _____ сағ. _____ мин. _____	_____ тасымалдаушы қолы	
1. Жүк контейнерде Жүктерді тасымалдау нұсқаулығына сәйкес дұрыс орналастырылған және бекітілген			3. Жүк жөнелтушінің ерекше мәлімдемелері мен белгілері	
Жүк жөнелтуші _____ (лауазымы, Т.А.Ә. және қолы анық)				
Жүк тиеуді және бекітуді жүргізетін жүк жөнелтуші немесе үйым Жүктерді тасымалдау нұсқаулығында белгіленген жүкті орналастыру және бекіту шарттарының сақталуына жауап береді				
2. Контейнер осы жүк құжаты бойынша қабылданды " ____ " ____ г.			5. Жүкті беру туралы белгілер	
Контейнердің орналасу координаталары _____ Тасымалдаушы _____ (қолы анық)				
4. Тасымалдаушы белгілері				

Келу кітапбының №	Бума №
_____ ж. жеткізу мерзімі аяқталады	

**ЖОЛ ТІЗІМДЕМЕСІ 2**  
**Жүкті әмбебап контейнерде тасымалдауға арналған**

Контеинер іесінің коды	Контеинер номірі	Контеинер өлшемінің және үлгісінің коды	Контеинер үлгілешемі	Арнайы контеинер туралы белгі	№	
вагон түрі	Вагон №	В а г о н жүккөтергіштігі, т	осытер саны	вагон ыдысының массасы, кг	вагон брутто массасы кг	жылдамдық _____ (жүктік, үлкен)
Тасымалдаушы						
Жөнелту станциясы		Тагайындау станциясы				
Жүк жөнелтуші (толық атауы)		Жүкалушы (толық атауы)				
Жүк жөнелтуші пошталық мекенжайы		Жүк алушының пошталық мекенжайы				

Төлемші		Төлемші			
Тапсыру станциясы		Вагонға контейнерді құралдарымен тиесі: (керек емесін сызу керек) Тасымалдаушының Жүк жөнелтушінің			
Ор ын дар сан ы	Орама	Жүк атаяу Код _____	Ж ү к жөнелтушімен анықталған жүк массасы қаптамасымен, кг ,		
Орындар саны (жазбаша)		Жүктің корытынды нетто массасы			
Жүктің корытынды нетто массасы (жазбаша)		Жүктің корытынды нетто массасы			
		Контейнерді н брутто массасы			
Жарияланған құндылық _____ тенге (жазбаша)		Тарифтік белгілер Сызба			
Төлемдер жөнелту станциясында енгізілген  _____ Тасымалдаушы _____ (колоы)		Жөнелтім түрі Ерекш. тариф №			
		Төлем есебі км үшін	Тенге		
			Тиын		
БПҚ туралы мәлімет  _____  (жөнелт, тасымалдуш ы)	БПҚ типі	K/белгілер	БПҚ типі	K / белгілер	Жөнелту кезінде Тасымалдау төлемі
					Жариял. құндылық үшін алым
Жүк құжатықа енгізілген мәліметтердің дұрыстығына жауап беремін  _____ (жүк жөнелтушінің лауазымы және колы анық)				Корытынды жөнелту кезінде	
Төлемдер жөнелту станциясында енгізілген  _____ Тасымалдаушы _____ (колоы)				Келу кезінде	
№ _____ өтінім б-ша контейнерді (жүкті) енгізуге рұқсат етілген " __ " _____ _ ж.				Тасымалдау төлемі	

контейнерге тиесу " _____ "	ж. тағайындалған	Келуі б-ша корытынды
-----------------------------	------------------	-------------------------

Бұрыштама № \_\_\_\_\_ Тасымалдаушы \_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " г.

#### КҮНТІЗБЕЛІК МӨРҚАЛЫПТАР

Жүкті тасымалдауға қабылдауды құжаттамалық ресімдеу	тағайындау станциясына келу	Жүктің келгені туралы жұқалушыға хабарлау	Жұқалушы жүк құжатының түпнұсқасын беру
	Түсіру күні және уақыты – күні _____ айы _____ сағ. _____ мин. Түсіру орны _____	Уақыт _____ сағ. _____ мин. _____ – _____ – тасымалдаушы қолы	

1. Жүк контейнерде Жүктөрді тасымалдау нұсқаулығына сәйкес дұрыс орналастырылған және бекітілген	3. Жүк жөнелтуші _____ (лауазымы, Т.А.Ә. және қолы анық)	3 . Жү к жө нел ту шін ің ере кш е
Жүк тиеуді және бекітуді жүргізетін жүк жөнелтуші немесе ұйым Жүктөрді тасымалдау нұсқаулығында белгіленген жүкті орналастыру және бекіту шарттарының сакталуына жауап береді		

2. Контейнер осы жүк құжаты бойынша қабылданды " ____ " г.	Контейнердің орналасу координаталары _____ Тасымалдаушы _____ (қолы анық)	3 . Жү к жө нел ту шін ің ере кш е мәл імд еме лер і ме н бел гіл еп
---	---	--

4. Тасымалдаушы белгілері		5 . Жү кті бер у тур ал ы бел гіл ер
---------------------------	--	--

#### ТАПСЫРУ СТАНЦИЯСЫНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК МӨРҚАЛЫПТАРЫ

**(КЛЕТКА НӨМІРЛЕРІНІҢ ҚАТАҢ КЕЗЕКТІ ТӘРТІБІМЕН ҚОЙЫЛАДЫ)**

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
19-косымша  
ГУ-27дс нысаны

Жөнелту Жүк құжатының Тұбіртегі АГ	Жөнелту Жүк құжаты АГ			
ашық түсті мұнай өнімдерінен босаған бос цистернаны тасымалдауға арналған	ашық түсті мұнай өнімдерінен босаған бос цистернаны тасымалдауға арналған			
Жүк алушының мөрқалыбы	Цистерна нөмірі	Цистернаны калибрлеу типі	Осьтер саны	
_____				
— (ағызылған ашық түсті мұнай				
_____	Бос цистернаны жөнелту станциясы			
_____ босаған көрсетілсін)	Жөнелтуші (жүкті ағызған үйымның толық атауы)			
Цистерна №_____	Цистернадан ағызылған жүктің атауы және коды			
_____				
— (жүкті ағызған үйымның толық _____ ағызып алды атауы)	Цистерна толық ағызылды, қазандықтың ішкі және сыртқы беттері жүк қалдықтарынан, кірден (шламнан) және мұздан толық тазаланды			
Жөнелту жүк құжатының толтыру датасы_____	Жүк алушының мөрі немесе мөрқалыбы	Жүкті алушы Лауазымы_____ Қолы _____		
Жүкті алушы _____ _____ (лауазымы				
_____		_____ күні _____ айы 20 ____ ж.		
— және қолы анық болуы керек)				
Жүк алушының мөрқалыбы	Бос цистернаны жөнелту станциясындағы тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыбы			

Жөнелту жүк құжаты баспа машинкасымен, мөрқалыппен немесе сиямен  
толтырылады.

Өшірілген, ластанған, түзетілген, сондай-ақ қарындашпен толтырылған жөнелту  
жүк құжаты қабылданбайды

Құю пунктінде байқалған цистернаның толық ағызылмағаны туралы акттің жасалғаны туралы белгі

20 \_\_\_\_ ж. \_\_\_\_ күні \_\_\_\_ айы \_\_\_\_ т.ж. станциясында цистерна қуюға келді

Акттің жасалғанын куәландырушы қолдар:

Тасымалдаушы \_\_\_\_\_  
Жүк жөнелтушінің немесе  
Жуу-булау пунктінің  
екілі \_\_\_\_\_

станциядағы  
тасымалдаушының  
мөрқалыбы

### Ашық түсті мұнай өнімдерінің тізбесі

Алкилат, алкилбензин, асидол, асидолмылонафт, тұрақты газды бензин, өндірістік мақсаттарға арналған бензин, моторлық бензин, этилді бензин, газойль, вакуумдық дистиллят, керосин, табиғи газ конденсаты, минераль және мұнай майлары, брайсток (П-28 прокат стандартына арналған май), вапор (цилиндрлі май 52), велосит (жоғары жылдамдықтағы механизмдерге арналған май), вискозин (цилиндрлі май 24), майлар (авиациялық, автомобильдік, автотракторлық, вазелиндік, ұршықты, висцинді, дизельді, гипоидті берілістерге, пресстерге және прокатты стандартға арналған, солидол әзірлеуге арналған, индустримальдық, кабельдік, компрессорлық, конденсаторлық, машиналық, моторлық, осьтік, рефрижераторлық, сепараторлық, кемелік, трансмиссиялық, трансформаторлық, турбиналық, турбогенераторлық, турборедукторлық, цилиндрлік, тігін машинасына арналған), нафтил, парафин, петролатун, дизель отыны, Т-1, ТС-1 және ТС-2 отыны, уайт-спирит, керосин-газойлдық фракция, гександы фракция, петролейнді эфир.

ГУ-27СП нысаны

Жөнелту Жүк құжатының Тұбіртегі АА 00000 *	Жөнелту Жүк құжаты АА 00000*			
Үймеленіп тасымалданатын цементке, әкке және басқа материалдарға арналған бос цистернаны, хоппер-цементтасығыштарды, минерал тасығыштарды, астық тасығыштарды, апатит тасығыштарды, шекемтас тасығыштарды,	Үймеленіп тасымалданатын цементке, әкке және басқа материалдарға арналған бос цистернаны, хоппер-цементтасығыштарды, минерал тасығыштарды, астық тасығыштарды, апатит тасығыштарды, шекемтас тасығыштарды, сүйк илемделген болатты тасымалдауға арналған платформаларды, қағаз таситын жабық вагондарды, жеңіл автомобильдерді таситын жабық вагондарды, жеңіл			

сүйк илемделген болатты тасымалдауга арналған	автомобильдерді таситын екі ярусты платформаларды, тұтас металды жүк вагондарын (ЦМГВ), транспортерлерді, үсті ашық вагондарды, платформаларды және жабық вагондарды тасымалдауга арналған		
платформаларды, қағаз таситын жабық вагондарды, жеңіл автомобильдерді таситын жабық		Вагон нөмірі	Вагон түрі
вагондарды, женіл автомобильдерді таситын екі ярусты платформаларды, тұтас металды жүк вагондарын (ЦМГВ), транспортерлерді, үсті ашық вагондарды, платформаларды және жабық вагондарды тасымалдауга арналған			
Жөнелту жүк күжатынын толтыру датасы _____	Бос вагонды жөнелту станциясы		
Вагон №	Бос вагонды тағайындау станциясы		
Вагон түрі	Жөнелтуші (жүкті түсірген ұйымның толық атауы)		
_____ түсірілді (жүкті түсірген ұйымның толық атауы _____)	20 ____ ж ____ келген және түсірілген жүктің атауы және коды		
Вагон түсірілгеннен кейін _____ (қандай жүктердің қалдықтарынан, бекітү реквизиттерінен, қоқыстар дәне т.б тазартылды)	Вагон толық түсірілді, ішкі және сыртқы беттері жүк қалдықтарынан толық тазаланды. Тиеу-түсіру люктері жабық. Түсіру құрылғылары қалыпты жұмыс істейді		
_____ – қалдықтардан тазартылды			
Жүкті алушы _____			
_____ (лауазымы	Жүкті алушы Лауазымы _____		

және қолы анық болуы керек)	Жүк алушының мөрі немесе мөрқалыбы	Колы _____ _____ күні _____ айы 20 __ ж.	
Жүк алушының мөрқалыбы	Бос вагонды жөнелту станциясындағы тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыбы		

Жөнелту жүк құжатының баспа машинкасымен, мөрқалыппен немесе сиямен толтырылады.

Өшірілген, ластанған, түзетілген, сондай-ақ қарындашпен толтырылған жөнелту жүк құжатының қабылданбайды

Жөнелту жүк құжатының сырт жағы

(тиеу станциясында тасымалдаушының өкілімен толтырылады)

Цементке, әкке және үймеленіп тасымалданатын басқа материалдарға арналған бос вагон, хоппер-цементтасығыш, минаралтасығыш, астық тасығыш, апатиттасығыш, шекемтастасығыш, суық илемделген болатты тасымалдауға арналған платформа, қағазды тасымалдауға арналған жабық вагон, жеңіл автомобильдерді тасымалдауға арналған жабық вагон, жеңіл автомобильдерді тасымалдауға арналған екі ярусты платформа, тұтас металды жүк вагоны (ЦМГВ), транспортер, ұсті ашық вагон, платформа және жабық вагон (керегін сизу керек).

20 \_\_ ж. \_\_\_\_ айдын \_\_\_\_ күнінде \_\_\_\_ т.ж. \_\_\_\_ станциясына N \_\_\_\_\_ келді

Вагонды қараша кезінде анықталды:

---



---



---



---

Вагонды түсіру және тазалау толықтыры (вагонды жүк қалдықтарының, қоқыстың, алынбаған реквизиттердің болуы), вагондағы трафареттік жазбалардың, тиеу және түсіру құрылғыларының жай-күйі, олардың көліктік жай-күйі және вагонның тиеуге жарамдылығы).

Вагон тазалау астында \_\_\_\_\_ сағат тұрды.

Тасымалдаушы өкілі \_\_\_\_\_

Жүк жөнелтуші өкілі \_\_\_\_\_

ГУ-27ДТ нысаны

Жөнелту Жүк құжатының Тұбіртегі АГ	Жөнелту Жүк құжаты АГ			
Тасымалдаушының реттеуші тапсырмасы бойынша жүретін,				

кара түсті мұнай өнімдері ағызылған бос үсті ашық вагонды немесе бос	Тасымалдаушының реттеуші тапсырмасы бойынша жүретін, қара түсті мұнай өнімдері ағызылған бос үсті ашық бункерлік вагонды немесе бос цистернаны тасымалдауға арналған Тасымалдауши		
цистернаны тасымалдауга арналған	Цистерна нөмірі ( бункерлік үсті ашық вагон)	Цистернаны калибрлеу типі	Осьтер саны
Жүк алушының мөрқалыбы			
— (ағызылған кара түсті мұнай	Бос цистернаны жөнелту станциясы		
өнімінің атауы мен коды	Жөнелтуші (жүкті ағызған үйымның толық атауы)		
_____ босаған көрсетілсін)	Цистернадан ағызылған жүктің атауы және коды		
Цистерна бункерлік үсті ашық вагон) №_____	Цистерна толық ағызылды, қазандықтың ішкі және сыртқы беттері жүк қалдықтарынан, кірден (шламнан) және мұздан толық тазаланды		
— (жүкті ағызған немесе түсірген _____ ағызып алды үйымның толық атауы)			
Жөнелту жүк құжатын толтыру датасы _____ Жүкті алушы _____ — (лауазымы	Жүкті алушы агенттің Лауазымы _____ Колы _____ _____ күні _____ айы 20 ____ ж.		
— және қолы анық болуы керек)	Бос цистернаны жөнелту станциясындағы тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыбы		

Жөнелту жүк құжатын баспа машинкасымен, мөрқалыппен немесе сиямен  
толтырылады.

Өшірілген, ластанған, түзетілген, сондай-ақ қарындашпен толтырылған жөнелту  
жүк құжаты қабылданбайды

Құю пунктінде байқалған цистернаның толық ағызылмағаны туралы акттің  
жасалғаны туралы белгі

20 \_\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_ күні \_\_\_\_ айы \_\_\_\_\_ т.ж. станциясында цистерна қуюға келді

Акттің жасалғанын күеландыруышы қолдар:

Тасымалдаушы өкілі \_\_\_\_\_  
Жүк жөнелтушінің немесе  
Жуу-булау пунктінің  
өкілі \_\_\_\_\_

станциядағы  
тасымалдаушының  
мөрқалыбы

### Қара тұсті мұнай өнімдерінің тізбесі

Автол, тұтқыр маркалы битумдар, сұйық маркалы битумдар, АзНИИ депрессаторы, деэмультгатор, (бейтараптандырылған қара түйіспе), лакойль, жұмсартқыш мазут, тұра айдау мазуты, майлау мазуты, отын мазуты, флот мазуты, минеральды қара майлар, сланец майы, солярия майы, шикі мұнай, олифтер, ниогрин өндіруге арналған шикі мұнай, ауыр мұнай қалдықтары, сұйық ыстықмай, жартылай гудрон, шайыр, ауыр мұнай, пайдаланылған мұнай өнімдерінің қоспалары, соапсток, сульфоффрезол, техникалық көміртегін өндіруге арналған мұнай шикізаты, мотор отыны, мұнай отыны

### Жөнелту жүк құжаттының сырт жағы

(тиеу станциясында тасымалдаушының өкілімен толтырылады)

Цементке, әкке және үймеленіп тасымалданатын басқа материалдарға арналған бос цистерна, хоппер-цементтасығыш, минаралтасығыш, астық тасығыш, апатиттасығыш, шекемтастасығыш, сұық илемделген болатты тасымалдауға арналған платформа, қағазды тасымалдауға арналған жабық вагон, жеңіл автомобильдерді тасымалдауға арналған жабық вагон, жеңіл автомобильдерді тасымалдауға арналған екі ярусты платформа, тұтас металды жүк вагоны, транспортер, ұсті ашық вагон, платформа және жабық вагон (керегін сызу керек).

20 \_\_ ж. \_\_\_\_ айдын \_\_\_\_ күнінде \_\_\_\_ т.ж. \_\_\_\_ станциясына N \_\_\_\_\_ келді  
Вагонды қарастау кезінде анықталды:

---

---

---

---

Вагонды түсіру және тазалау толықтыры (вагонды жүк қалдықтарының, қоқыстың, алынбаған реквизиттердің болуы), вагондағы трафареттік жазбалардың, тиеу және түсіру құрылғыларының жай-күйі, олардың көліктік жай-күйі және вагонның тиеуге жарамдылығы).

Вагон тазалау астында \_\_\_\_\_ сағат тұрды.

Тасымалдаушы өкілі \_\_\_\_\_

Жүк жөнелтуші өкілі \_\_\_\_\_

жүктерді тасымалдау

қағидаларына

20-көсімшә

ГУ-27е нысаны

Ерекше белгілер мен мөрқалыптар үшін орын

**№ \_\_\_\_\_ көліктік теміржол жүк құжатының түшнүскәсі**

маршрутқа/вагондар тобына/тіркемеге

Жеткізу мерзімі  
аяқталады \_\_\_\_\_

жылдамдығы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(жүктік,  
ұлкен)

тасымалдаушы

Жөнелту станциясы	Тағайындау станциясы	
Жүк жөнелтуші (толық атауы)	Жүк алушы ( толық атауы )	
Жүк жөнелтушінің пошталық мекенжайы	Жүк алушының пошталық мекенжайы	
төлемші	төлемші	
Табыстау станциясы	Вагондарға жүк алушының күралдарымен тиесінде	<p>Жүк жөнелтушімен бірге анықталған жүк массасы, кг (көрек емесін сыйып таста)</p>

**ЖҮК ҚҰЖАТЫНЫҢ ҮЛГІСІ**

вагондар саны	Орындар саны	код
---------------	--------------	-----

Корытынды: вагондар (жазбаша)	Корытынды: орындар ( жазбаша )	Корытынды: масса ( жазбаша )
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Массаны анықтау тәсілі _____ (барлығына: стандарт бойынша, трафарет бойынша, есептеу жолымен, өлшеу бойынша)			
Жарияланған құндылық _____ тәнге (жазбаша)		Тарифтік белгілер	
		Сызба	
		Жук сыныбы	
		Жөнелту түрі	
Төлемдер жөнелту станциясында енгізілді _____ —		В а г о н айырбасқа берілді	
Тасымалдаушы _____ (көлі) )		Ерекше Тариф №	
		_____ км . үшін	

							төлемдер есебі	тенге
1. Жүк ____ суретке, ____ тарауға, ____ техникалық шарттарға сәйкес дұрыс орналастырылған және бекітілген							Жөнелту кезінде	
Жүк жөнелтуші _____							Тасымалдау төлемі	
(лауазымы, Т.А.Ә. және қолы анық)							Жолсерік саны _____	
Жүк тиеуді және бекітуді жүргізетін жүк жөнелтуші немесе ұйым жүктерді тиеудің және бекітудің техникалық шарттарының сақталмауына жауап береді							Жарияланған құндылық үшін алым	
Жүктің массасы тасымалдаушының қатысуымен анықталған _____	Жүк құжатықа енгізілген мәліметтердің дұрыстығына жауап беремін _____						Қорытынды: жөнелту кезінде	
( тасымалдаушының лауазымы және қолы анық)	( Жүк жөнелтушінің лауазымы және қолы анық)						Келуі бойынша	
							Тасымалдау төлемі	

Бұрыштама № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Тасымалдаушы \_\_\_\_\_ ж. "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## № өтінім бойынша

Жук тиев ж. " " тағайындалған

## Корытынды: келуі бойынша

Корытынды: орындар саны						
Корытынды: жүктің жалпы массасы						

Жөнелтуші \_\_\_\_\_

Станцияның қабылдаушы-тапсыруышы \_\_\_\_\_

(лауазымы және  
колы анық)

(колы анық)

### КҮНТІЗБЕЛІК МӨРҚАЛЫШТАР

Жүкті тасымалдауга қабылдауды ресімдеу	Тағайындау станциясына келу	Жүк алушыға жүктің келгені туралы хабарлау	Жүк алушыға жүк құжаттың түпнұсқасын беру
---	--------------------------------	---	---

Уақыт \_\_\_\_\_

— сағ. \_\_\_\_\_

— мин. —

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

тасымалдау

шының

колы

1. жөнелтушінің ерекше мәлімдемелері мен белгілері _____	2. Жүкті беру туралы белгі _____
---	----------------------------------

3. Сапар барысындағы белгілер \_\_\_\_\_

Вагон № _____	Вагон № _____	Вагон № _____
_____ ст. ажыратылды	_____ ст. ажыратылды	_____ ст. ажыратылды
Себеп: _____ —	Себеп: _____	Себеп: _____
____ ж. _____ жалпы нысанда № _____ акт жасалды	____ ж. _____ жалпы нысанда № _____ акт жасалды	____ ж. _____ жалпы нысанда № _____ акт жасалды
Тасымалдаушы өкілі (колы)	Тасымалдаушы өкілі (колы)	Тасымалдаушы өкілі (колы))
Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы	Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы	Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы

4. Тасымалдаушы белгілері \_\_\_\_\_

Теміржол көлігімен

жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
21-косымша  
ГУ-112 нысаны

## ҚҰНДЫЛЫҒЫ ЖАРИЯЛАНГАН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН ТІЗІМДЕМЕ

Темір жол жүк күжатының нөмірі \_\_\_\_\_

Жөнелту станциясы \_\_\_\_\_

Тағайындау станциясы \_\_\_\_\_

Жүк жөнелтуші \_\_\_\_\_

Жүк алушы \_\_\_\_\_

Орама түрі	Әрбір орынның ерекшелік белгілері	Әрбір орынның жарияланған бағалылығының сомасы	Әрбір орындағы қапталған заттардың атауы	Заттардың саны	Жекелеген заттардың жарияланған бағалылығы (тәңге)
1	2	3	4	5	6

Барлығы: орын \_\_\_\_\_ жалпы сомасы \_\_\_\_\_ тенге.

Жүк жөнелтушінің қолы \_\_\_\_\_

Тізімдеме қабылданды \_\_\_\_\_

Тасымалдаушы өкілінің лауазымы және тегі



Жөнелту станциясындағы тасымалдаушының күнтізбелік мөрқалыбы

Кесіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланыспаған, жеке, отбасылық, үйішлік және өзге мұқтаждықтар үшін жүктерді тасымаладу кезінде жүк жөнелтушінің қарауы бойынша толтырылады.

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
22 –косымша

### Вагон таразыларында жүктөрді өлшеу дәлдігінің нормалары

Жүктің атауы	Өлшеу категілігі жүк массасынан % артық емес	МЕМСТ-р
Төкпелі түрде тасымалданатын бақша дақылдары, картоп, қызанақ және басқа жидектер	+0,5	11761-66
Үймелі түрде тасымалданатын майлы және бүршак даұылдар.		

Цистерналарда төкпелі түрде тасымалданатын сірне, өсімдік майлары, теңіз жануарларының майы	$\pm 0,1$ $\pm 0,1$	11761-66 11761-66
Коңыр көмір және тас антрацит, жаңатын тақта тастар, тақта тас пен көмірді байытудан қалған қалдықтар, торф, көмір және торфты брикеттер, силикат-ірі-тас, құрылыштық гипс, әктас, ұнтақталған бор, әктің ұны, цемент, темір рудасы, байытылмаған түсті металдар рудасы	$\pm 1,0$	11762-87*, 11810-66, 11830-66, 12409-66*
Үймелі түрде тасымалданатын астық және дақылдардың шемішкесі, кебек және комбикорм, ұнның барлық сорты, жарманың барлық түрі	$\pm 0,1 +0,35$	11913-66 12502-67
Байытылған түсті металдардың рудасы (концентраты)	$\pm 0,5$	12502-67

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
23-қосымша

Келісім

Негізгі Тармақ иеленуші \_\_\_\_\_  
(атауы)

\_\_\_\_\_ және  
(атауы)

\_\_\_\_\_ кәсіпорыны арасындағы вагондарды беруге және әкетуге арналған.

\_\_\_\_\_  
(атауы) \_\_\_\_\_ кәсіпорны \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тұлғасында  
бір жағынан және \_\_\_\_\_  
(кәсіпорының толық атауы) \_\_\_\_\_ кәсіпорны

\_\_\_\_\_ тұлғасында  
(лауазымы, Т.А.Ә.)

Осы Келісімді төмендегілер туралы жасасты:

1. Жүктерді тасымалдау қағидасына сәйкес және теміржол кірме жолына вагондарды беру-әкетуге, кірме жолды пайдалануға арналған \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ Шарттың осы Келісімінің ережелері бойынша

атына

(кәсіпорын атауы)

\_\_\_\_\_ кірме жолына келетін вагондарды  
(тармақ иеленушінің атауы)  
беруге (әкетуге) рұқсат етіледі.

2. Вагондарды беру және әкету Жолдың немесе негізгі Тармақ иеленушінің локомотивімен, шептер бойынша орналастырып (керек емесін сызып тастау) жүгізіледі. Вагондарды беру және әкету үшін төлемді өндіріп алу үшін арақашықтық Тармақ иеленуші мен Жолдың арасындағы Шартқа сәйкес екі жаққа қарай \_\_\_\_\_ км болып қабылданады.

3. Кірме жолда Жүктерді тасымалдау қағидасының 1 және 2 бөліміне сәйкес тиесу және түсіру мерзімдері белгіленеді.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Кірме жолда бірдей жүктерді тиесу және түсіру бойынша бір уақыттық шеп келесі мөлшерлерде белгіленеді:

тиесу бойынша

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

түсіру бойынша

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

вагондарын бір уақытта беру мөлшері.

5. Вагондардың бос тұрып қалуы үшін \_\_\_\_\_

жауапкершілікте болады.

(кәсіпорын атауы)

6. Вагондардың бос тұрып қалуын нөмірлік тәсіл бойынша есепке алу.

Осы Келісім 201\_\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_ бастап 201\_\_\_\_ ж. \_\_\_\_\_ қоса алғандағы \_\_\_\_\_ мерзімге жасалады

Тараптардың мекенжайлары:

Тармақ иеленушінің

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Кәсіпорынның

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Кәсіпорынның есептік шотының № \_\_\_\_\_

К. \_\_\_\_\_ банк \_\_\_\_\_

бөлімшесіндегі

Қолдар:

Тармақ иеленуші: кәсіпорын :

(Т.А.Ә.)

(Т.А.Ә.)

Станция бастығының келісімі:

Ескерту: Келісім болған жағдайда, Станция бастығы вагондарды кірме жолға беруге рұқсат береді. Келісім станция істерінде қалады.

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
24 – қосымша

### Жүктөрді механикаландырылмаған тәсілмен тиेудің технологиялық уақыты

1-кесте

(сағат және мин)

Р/с №	Жүк атаяуы	Төрт осыті вагондарға тиесу кезінде	
		Жабық және изотермиялық	Ашық
1	Ыдыстық және даралық жүктөр	2.15	2.15
	Төменде аталғандардан басқа актарма және үйінді тасымалданатын жүктөр:  а) алебастр, гипс, эк, бор, минералды тыңайтқыштар, цемент.	3.40	3.10
2	б) банкалар, шыны құмыралар, құмыралардағы су, қыш және шыны ыдыстар  в) малтатас, топырак, құм, киыршықтас  г) доломит, құрылых тасы, кокс, турлі кендер, тас көмір, флюстер  д) отқа төзімді фасондық бұйымдар  е) түрлі кірпіш.	4.30 5.25 3.10 3.10 4.30 3.40	- - 2.15 2.15 -
3	Металл	3.40	3.10

4	Автомобильдер, тракторлар, жүріп тұрған ауыл шаруашылық және басқа машиналар	-	1.20
5 6	Орман жүктөрі мен отын. Құстар бір яруска тиесінде, екі яруска тиесінде	3.10 0.55 1.50	3.40 - _
7	Ет ораусыз: сұтынылған вагонға мына мөлшерде тиесінде мұздатылған : 30 т-ға дейін; 30 т-дан артық.	2.00 3.00 4.00	- - -

### Жүктөрді механикаландырылмаған тәсілмен түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты

2-кесте

Р/с №	Жүктің атауы	Төрт осытілерден түсіру кезінде	
		вагондардан сағ және мин.	жабық және изотермиялық
1.	Ыңдыстық және даралық жүктөр		
2.	Төменде аталғандардан басқа актарма және үйінді тасымалданатын жүктөр:		
	a) алебастр, гипс, әк, бор, минералды тыңайтқыштар, цемент	2.15 3.10 4.05 5.25 2.15 2.40 3.40	2.15 2.40 — — 1.20 1.50 —
	б) банкалар, шыны күмыралар, күмыралардағы су, қыш және шыны ыңдыстар		
	в) малтатас, топырак, күм, киыршықтас		
	г) доломит, құрылых тасы, кокс, түрлі кендер, тас көмір, флюстер		
	д) отқа төзімді фасондық бұйымдар		
	е) түрлі кірпіш	3.10	2.40
3.	Металл	3.10	2.40
	Автомобильдер, тракторлар,		

4.	жүріп тұрған ауыл шаруашылық және басқа машиналар	-	0.30
5.	Орман жүктөрі мен отын	3.10	3.10
6.	Кұстар бір яруска тиесінде	0.30	--
	екі яруска тиесінде	0.55	--
7.	Ет ораусыз: Суытылған.	2.00	--
	мұздатылған, вагонга мына мөлшерде тиелген: 30 т-ға дейін;	3.00	--
	30 т-дан артық	4.00	--

### Механикаландырылған тәсілмен тиесудің технологиялық уақыты.

3-кесте

**Іздісты-бумалы жүктөрді табандықтарды қолданып немесе табандықтарсыз пакеттелінген жүк көтергіштігі 1,5 т-ға дейінгі тиегіштермен тиесудің, түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты (бір жабық вагонға арналған сағатта)**

P/c №	Жүктөрдің атауы	Пакеттерді таратумен	Пакетпен
1	қаптардағы және канарлардағы жүк, орын массасы: 30 кг-ға дейін	1,43	0,71
2	31-50"	1,31	0,65
3	51 кг және артық	1,16	0,58
4	Бумалардағы, теңдердегі, ашық және жабық жәшіктердегі бидондардағы, кораптардағы, орын массасы: 30 кг-ға дейін	1,62	0,81
5	31-50"	1,46	0,73
6	51-80"	1,40	0,70
7	81-100"	1,36	0,68
8	101 кг және артық	1,43	0,71
9	Домалатқыш-кеспекті жүк, орын массасы:  30 кг-ға дейін	1,62	0,81
10	31-50"	1,54	0,77
11	51-80"	1,18	0,59



	және бумаланб	40 т. дейін	1,26	1,09	1,00	0,96	0,86	1,14	0,92
2	аған жүктөр Орын массасы 3 т-ға дейін								
		40 т. және аса	1,58	1,36	1,25	1,20	1,07	1,43	1,15
3	Сондай орын массасы 3-тен 6-т-ға дейін	40 т. дейін	0,76	0,67	0,63	0,62	0,57	0,71	0,75
		40 т. және аса	0,95	0,83	0,79	0,77	0,72	0,88	0,94
4	Барабанд ағы кабель және аркан, орын массасы 3-т-ға дейін	40 т. дейін	1,17	1,00	0,86	0,80	0,73	1,06	0,86
		40 т. және аса	1,46	1,25	1,07	1,00	0,91	1,33	1,07
5	Сондай орын массасы 3 т және артық	40 т. дейін	0,73	0,63	0,60	0,57	0,53	0,65	0,72
		40 т. және аса	0,91	0,79	0,75	0,71	0,67	0,81	0,89
6	металл және асбоцемент кұбырлар, Бумадағы сортты металл	25 т. дейін	0,94	0,88	0,83	0,79	0,68	0,88	0,77
		25 т. және аса	1,31	1,23	1,17	1,10	0,95	1,24	1,07
7	Рельстер, арқалықта ар, швеллерлер, жайматаңақ металл	40 т. дейін	1,33	1,14	1,07	1,00	0,92	1,20	1,01
		40 т. және аса	1,67	1,43	1,33	1,25	1,15	1,50	1,26

5-кесте

### Металды электромагниттік тақтамен жабдықталған крандармен тиедудің технологиялық уақыты (бір вагонға арналған сағатта)

№ р/с	Жүктің атаяуы	Вагондағы жүктің массасы, т	
		40 кем	40 және аса
	Күйымдардағы металл.	0,80	1,00

1.	Металл сыйнығы жаншылған (пакеттермен)	0,59	0,89
2.	жаншылмаған	0,86	1,29

6-кесте

### Ақтарма жүктөрді тиедің технологиялық уақыты (бір вагонға арналған сағатта)

№ р/с	Жүктің атауы	Жебелі крандармен және сыйымдылығы 1,5 м <sup>3</sup> грейфері бар кран-экскаваторлармен	
		Үсті ашық вагонға	платформаға
1	Ірі кесекті түрлі көмір, жанғыш тақтатастар, отындық түрлі брикеттер, кокс	0,84	-
	Ұсақ түрлі көмір	0,78	-
	Шымтезек	0,98	-
	Түрлі құм	0,71	0,60
	Малтатас, қырышықтас, малтатас, түрлі кен	0,96	0,83
	Тас көмір және түйіршіктелген кож, құрғақ балшық	1,08	0,94

Ескерту. 1. Жебелі крандарды және сыйымдылығы 2 м<sup>3</sup> грейфері бар кран-экскаваторларды пайдалану кезінде тиев мерзімі 10%-ға, сыйымдылығы 2,5 м<sup>3</sup> грейферлермен - 20%-ға және с.с қысқарады.

2. Шеміштермен жабдықталған экскаваторлармен тиев мерзімдері осы Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес есептеледі

7-кесте

### Ақтарма жүктөрді грейферлермен жабдықталған порталды және басқа крандармен тиедің технологиялық уақыты (бір үсті ашық вагонға бір сағат)

№ р/с	Жүктөрдің атауы	Грейфердің сыйымдылығы, м <sup>3</sup>	Бір үсті ашық вагонды тиев мерзімдері, сағат
1	Кокс	2	0,53
		3	0,42
		4	0,35
		5	0,31
		6	0,27
		2	0,44
2	Кокс майдасы	3	0,34
		4	0,29
		5	0,25
		6	0,23
		2	0,47

3	Ірі кесекті түрлі тас көмір , отындық кесекшелер, жанғыш тақтатастар	3 4 5 6	0,37 0,31 0,27 0,24
4	Үсақ тас көмір	2 3 4 5 6	0,42 0,32 0,27 0,24 0,21
5	Марганец рудасы	2 3 4	0,28 0,22 0,19

8-кесте

### Орман материалдарын жүк ілмегімен жабдықталған крандардың негізгі үлгілерімен тиедің технологиялық уақыты (бір вагонға арналған сағатта)

№ p/c	Жүктедің атаяуы және вагондардың түрі	Жүк көтергіштігі 5 т-ға дейінгі консоль-сыз төрттағанды электр кранмен	Жүк көтергіштігі 5 т-ға дейінгі екі доңғалақты төрттағанды электр кранмен	Жүк көтергіштігі 7,5 т-дан 10 т-ға дейінгі екі доңғалақты төрттағанды электр кранмен	Жүк көтергіштігі 5 т-ға дейінгі көпір электр кранымен	Жүк көтергіштігі 6-дан 10 т-ға дейінгі көпір электр кранымен	Жүк көтергіштігі 6-дан 10 т-ға дейінгі көпір электр кранымен	Жүк көтергіштігі 6-дан 10 т-ға дейінгі көпір электр кранымен
	Платформа							
1	Тиедің жоғарғы тарылған бөлігінің кескінін пайдаланып							
	Тұрлі жұмыр ағаш	1,63	1,49	1,28	1,37	1,23	1,41	1,10
	Тұрлі кесілмелі							

2	материалдар	1,74	1,61	1,38	1,48	1,32	1,51	1,23
	Тиеудің жоғарғы тарылған бөлігінің кескінін пайдаланбай							
3	Тұрлі жұмыр ағаш	1,40	1,30	1,12	1,20	1,07	1,22	0,96
4	Тұрлі кесілмелі материалдар	1,37	1,27	1,09	1,17	1,05	1,20	0,97
	Үсті ашық вагон Тиеудің жоғарғы тарылған бөлігінің кескінін пайдаланып							
5	Тұрлі жұмыр ағаш	0,99	0,90	0,78	0,84	0,75	0,86	1,00
6	Тұрлі кесілмелі материалдар	1,26	1,16	1,00	1,07	0,95	1,10	1,09
	Тиеудің жоғарғы тарылған бөлігінің кескінін пайдаланбай							
7	Тұрлі жұмыр ағаш	0,86	0,79	0,68	0,73	0,65	0,75	0,87
8	Тұрлі кесілмелі материалдар	0,98	0,90	0,78	0,83	0,74	0,86	0,85

9-кесте

### Үйілме астық жүктерді тиеудің технологиялық уақыты (бір вагонға арналған сағатта)

	Тиеу босатқыш құбырлар арқылы
--	-------------------------------

	Жүктөрдің атауы	50 т/с-ға дейін	50 т/с-тан аса
1	Ауыр салмақты астық ( кара бидай, бидай, жүгері және т.б.)	0,67	0,57
2	Женіл салмақты астық ( сұлы, арпа және т.б.)	0,50	0,45
3	Күнбағыс, мақта тұқымдары, кебек, қатаң мал азығы	0,74	0,67

10-кесте

### Орман жүктөрін жебелік кранмен, шымтезекті - МОГЭС шымтезек тиегішімен боксит кенін - ЭКТ-4-61 экскаваторымен тиедің технологиялық уақыты

Р/с №	Механизмдердің атауы	Жүктөрдің атауы	Бір төрт осыті вагонды тиесу мерзімдері, сағат	
			Үсті ашық вагонға	платформаға
1.	Жұк көтергіштігі 5 т рельспен жүретін жебелік құрылыш-құрастыру краны	Жұмыр және кесілген барлық көлемдегі және тұқымды құрылыш және өндіреу ағашы. Бекіту ағашы: Тиедің жоғарғы тарылған бөлігінің кескінін пайдаланып Тиедің жоғарғы тарылған бөлігінің кескінін пайдаланбай	1,22 0,89	1,45 1,09
2.	Өнімділігі 400 т/сағ МОГЭС жүйесінің шымтезек тиегіші	Түрлі шымтезек	0,1	-
3.	Қалағының сыйымдылығы 4 м <sup>3</sup> КГ - 4 - 6 1 экскаваторы	Боксит кені	0,08	-

11-кесте

### Автомобильдерді өз жүрісімен екі ярусты платформаға тиедің технологиялық уақыты

Жүктің атауы	Бір платформаны тиесу мерзімі, сағ.
Женіл автомобильдер	0,25

12-кесте

### Шымтезекті ТПП-0(1) шымтезек тиегішімен қайта тиедің технологиялық уақыты

Бір вагонды тиесу мерзімі

Жүктін атаяу	Үсті ашық вагон	Ернеулері ұзартылған үсті ашық вагон
Шымтезек	0,17	0,22

13-кесте

### Шымтезекті ТПП-0(1) шымтезек тиегішімен арнайы вагон-шымтезек тасығышқа қайта тиеудің технологиялық уақыты

Жүктін атаяу	Бір арнайы вагон-шымтезек тасығышты тиеудің мерзімі, сағ.
Шымтезек	0,4

14-кесте

### Вагондардың шеп бойынша орын ауыстыруы кезінде төрт осьті вагонға экскаватормен қыыршықтас тиеудің технологиялық уақыты (мин)

П	Экскаватор лар үлгісі	Шеміштердің сыйымдылығы, м <sup>3</sup>	Платформалар		Үсті ашық вагон		
			маневрлік құрылғылар мен	маневрлік локомотив-термен	маневрлік құрылғылар мен	маневрлік локомотив-термен	
1	Э-2001, Э-2002	2	8,5	8,0	11,8	11,2	
2	Э-2005	2,25	7,6	7,1	10,6	10,0	
3	Э-2503, Э-2505	2,5	6,9	6,4	9,6	9,0	
4	СЭ-3	3	5,8	5,3	8,1	7,5	
5	ЭКГ-4	4	4,7	4,2	6,6	6,0	
6	ЭКГ-4,6	4,6	4,0	3,5	5,6	5,0	

15-кесте

### Астық жүктөрін тиеудің технологиялық уақыты (бір жабық вагонға арналған сағатта)

Жүктін атаяу	Өнімділігі 180 т/сағ ШВЗ вагон түсіргішпен	Өнімділігі 140 т/сағ УВЗ-100 вагон түсіргішпен
Түрлі астық	0,53	0,56

Механикаландырылған тәсілмен тиеудің технологиялық уақыты.

16-кесте

### Үйдісты-бумалы жүктөрді табандықтарды қолданып немесе табандықтарсыз пакеттелінген жүк көтергіштігі 1,5 т-ға дейінгі тиегіштермен, түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты (бір жабық вагонға арналған сағатта)

P/c №	Жүктөрдің атаяуы	Пакеттерді таратумен	Пакеттермен
1	каптардағы және канарлардағы жүк, орын массасы: 30 кг-ға дейін	1,43	0,71

2	31-50 "	1,31	0,65
3	51 кг және артық	1,16	0,58
4	Бумалардағы, тендердегі, ашық және жабық жәшіктердегі бидондардағы, қораптардағы, орын массасы: 30 кг-ға дейін	1,62	0,81
5	31-50 "	1,46	0,73
6	51-80 "	1,40	0,70
7	81-100"""	1,36	0,68
8	101 кг және артық	1,43	0,71
9	Домалатқыш-кеспекті жүқ, орын массасы: 30 кг-ға дейін	1,62	0,81
10	31-50 "	1,54	0,77
11	51-80 "	1,18	0,59
12	81-120 "	0,91	0,46
13	121-300 "	1,00	0,50
14	Әртүрлі ыдыстағы құрамалы және шағын партиялы жүктөр	1,77	0,88
15	Химиялық жүктөр Қантарда, орын массасы: 30 кг-ға дейін	1,71	0,85
16	31 кг және артық	1,60	0,80
17	жәшіктердегі, массасы: 30 кг-ға дейін	2,00	1,00
18	31-50 ">>	1,82	0,91
19	51-80 ">>	1,68	0,84
20	81 кг және артық	1,65	0,82
21	Кеспектерде және барабандарда, орын массасы: 30 кг-ға дейін	1,94	0,97
22	31-50 ">>	1,71	0,86
23	51-80 ">>	1,40	0,70
24	81-120">>	1,30	0,65
25	121 кг және артық	1,36	0,68

17-кесте

**Ауыр салмақты жүктөрді, контейнерлерді, металдарды және металл бүйімдарын крандармен және ілмек түріндегі жүқ қармауыш құралдары бар автотиегіштермен түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты (бір вагонға арналған сағатта)**

№ п/п	Жұктердің атаяуы	Жұктердің саны	консольсіз төрттағанды электр крандармен	Екі консольды төрттағанды Электркрандармен	Көпірлік электркрандармен	Бұйкранда-рымен және темір жолмен жүретін ДВС-ы бар крандармен	Авто-тиегіштермен және авто-крандармен		
			5-ке дейін	5-ке дейін	7,5-тен 10-ға дейін	5-ке дейін	6-дан 10-ға дейін	6-дан 25-ке дейін	3-тен 5-ке дейін
1	Барлық үлгідегі тиелген және бос контейнерлер	8 дана	0,37	0,29	0,29	0,26	0,26	0,29	0,53
		10"	0,45	0,36	0,36	0,32	0,32	0,36	0,67
		12"	0,55	0,43	0,43	0,39	0,39	0,43	0,80
2	Жәшіктегі 3-т-ға дейін және бумаланбаптың жүктері Орын массасы 3 т-ға дейін	40 т дейін	1,26	1,09	1,00	0,96	0,86	1,14	0,92
		40 т. және аса	1,58	1,36	1,25	1,20	1,07	1,43	1,15
3	Массасы сондай 3-тен 6-т-ға дейін	40 т дейін	0,76	0,67	0,63	0,62	0,57	0,71	0,75
		— 40 т. және аса	0,95	0,83	0,79	0,77	0,72	0,88	0,94
4	Барабанд ағы кабель және арқан, орын массасы, 3 т-ға дейін	40 т дейін	1,17	1,00	0,86	0,80	0,73	1,06	0,86
		— 40 т. және аса	1,46	1,25	1,07	1,00	0,91	1,33	1,07
5	Массасы сондай 3 т және одан аса	40 т дейін	0,73	0,63	0,60	0,57	0,53	0,65	0,72
		— 40 т. және аса	0,91	0,79	0,75	0,71	0,67	0,81	0,89
			0,94	0,88	0,83	0,79	0,68	0,88	0,77

6	метал және асбоцементтің түбірлары, байламдағы сортты металл	25 т дейін және аса							
7	Рельсы, балки, швеллеры, металлический листовой	40 т дейін	1,33	1,14	1,07	1,00	0,92	1,20	1,01
		40 т. және аса	1,67	1,43	1,33	1,25	1,15	1,50	1,26

18-кесте

### Металды электромагниттік тақтамен жабдықталған крандармен тиедудің технологиялық уақыты (бір вагонға арналған сағатта)

Р/с №	Жүк атауы	Вагондағы жүктің массасы, т	
		40 кем	40 және аса
1.	Күйимдардағы металл	0,80	1,00
2.	Металл сынығы жанышылған (пакеттермен)	0,59	0,89
3.	>> жанышылмаған	0,86	1,29

19-кесте

### Ақтарма жүктерді грейферлермен жабдықталған порталды және басқа крандармен түсірудің технологиялық уақыты (бір вагонға арналған сағатта)

№ р/б	Жүктердің атауы	Грейфердің сыйымдылығы, м <sup>3</sup>	Бір үсті ашық вагонды тиесіз мерзімдері, сағат
1	Кокс	2 3	0,70 0,52
2	Кокстық ұсак-түйек	2 3	0,58 0,44
3	Көмір, тас көмір, ірі кесекті түрлі, отын брикеттері, жанатын сланц	2 3	0,63 0,48
4	Ұсак тас көмір	2 3	0,54 0,42
5	Марганец рудасы	2 3	0,38 0,32

20 кесте

Үйілмелі жүктерді түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты

№ р/с	Жүктөрдің атауы	Биіктігі 1 метрден асатын жоғарылатылған жолдарда және эстакадаларда, қабылдау бункерлерінде және траншеяларда (сағатына шеп бойынша үсті ашық вагондардың тобына толығымен)		Жебе крандармен және сағатына сыйымдылығы 1,5 м <sup>3</sup> грейферлері бар экскаватор-крандармен	
		Бір жағына	Екі жағына	Бір үсті ашық вагонга	Б і р платформага
1	Тұрлі ұсақ көмір, қоныр көмірден басқа	0,52	0,35	0,88	-
2	Тұрлі ірі кесекті көмірлер (қоныр көмірден басқа), кокс, тұрлі отындық брикеттер	0,67	0,43	0,97	-
	Соның ішінде антрацит-такт аша	0,90	0,52	-	-
3	Тұрлі қоныр көмір	-	0,86	0,97	-
4	Шымтезек	0,85	0,42	1,18	-
5	Тұрлі қож	1,05	0,63	1,26	1,11
6	Тұрлі құм	0,45	0,29	0,81	0,69
7	Қырышық тас, ұсақталған тас, тұрлі руда	0,52	0,32	1,11	1,00
8	Қант қызылшасы және басқа тамыр жемістер	-	0,52	-	-

Ескеrtулер. 1. Жебе крандарды және сыйымдылығы 2 м<sup>3</sup> грейферлері бар экскаватор-крандарды пайдаланған ретте түсіру мерзімі 10%-ға азаяды;

сыйымдылығы 2,5 м<sup>3</sup> грейферлермен - 20 %-ға азаяды.

2. Шөміштермен жабдықталған экскаваторлармен түсіру мерзімдері осы Қағидаларға 27-қосымшага сәйкес есептеледі.

3. түсіру мерзімі енгізілген (тдайынд + тқорытынд) және тең болады: 0,1 сағ. – жебе крандарды және кран-экскаваторларды пайдаланғанда; 0,12 сағ. – көтеріңкі жолдарда (екі жаққа); 0,15 сағ. - көтеріңкі жолдарда (бір жаққа);

4. ақтарма жүктегі орташа тәуліктік түсіру қоса алғанда үш вагонға дейін болатын кәсіпорындар үшін вагондардың ірілендірілген тобы немесе маршруты келіп түскенде, үсті ашық вагондарды төменгі люктері арқылы түсіру мерзімі шепте бір мезгілде орналасқан вагондар санына (үштен аса) пропорционал өседі. З вагонға дейін №20 кесте бойынша, 4-тен 6 вагонға дейін аталған мерзімдер екі есе өседі, 7-ден 9 вагонға дейін – үш есе өседі, ары қарай сол тәрізді, бұл ретте вагондардың берілген партиясы үшін мерзім жалпы алғанда, осында жүгі бар вагонды түсірудің механикаландырылған тәсілі үшін белгіленген мерзімнен аспауы тиіс.

21 кесте

Ағаш материалдарын жүк ілмегімен жабдықталған крандардың негізгі түрлерімен түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты (бір вагонға сағатына)

№ р/с	Жүктегін атауы және вагондардың тегі	Жүккөтергіштігі 5 тоннага дейінгі консольсыз төрттағанды электркранмен	Жүккөтергіштігі 5 тоннага дейінгі екі консольды төрттағанды электркранмен	Жүккөтергіштігі 7,5 тоннадан 10 тоннага дейінгі екі консольды төрттағанды электркранмен	Жүккөтергіштігі 5 тоннага дейінгі екі консольды төрттағанды электркранмен	Жүккөтергіштігі 6 тоннадан 10 тоннага дейінгі көпірлік электркранмен	Теміржол жүрісіндегі кранмен, жүккөтергіштігі 6 тоннадан 25 тоннага дейінгі ДВС бар булық кранмен, жүккөтергіштігі 10 тоннага дейінгі порталдық кранмен	Автотиегішпен, жүккөтергіштігі 3 тоннадан 5 тоннага дейінгі автокранмен
		Платформа						
	Тиеудің кескінінде жоғарғы тарылтылған бөлігін пайдалану мен							
1	Түрлі дөнгелек ағаш	1,24	1,14	0,98	1,06	0,95	1,09	0,97
2	Түрлі ағаш материалдары	1,33	1,23	1,06	1,14	1,02	1,17	1,08

	Тиеудің кескінінің жоғарғы тарылтылған бөлігін пайдалану сыз							
3	Тұрлі дөңгелек ағаш	1,08	0,99	0,86	0,92	0,83	0,94	0,85
4	Тұрлі ағаш материалдары	1,05	0,97	0,84	0,90	0,81	0,92	0,86
	Ашық вагон							
	Тиеудің кескінінің жоғарғы тарылтылған бөлігін пайдалану мен							
5	Тұрлі дөңгелек ағаш	1,33	1,23	1,06	1,14	1,01	1,17	1,13
6	Тұрлі ағаш материалдары	1,63	1,50	1,26	1,39	1,24	1,44	1,28
	Тиеудің кескінінің жоғарғы тарылтылған бөлігін пайдалану сыз							
7	Тұрлі дөңгелек ағаш	1,16	1,07	0,92	0,99	0,88	1,01	0,98
8	Тұрлі ағаш материалдары	1,27	1,17	0,98	1,08	0,97	1,12	1,00

22 кесте

Үйілмелі астық жүктөрін түсіру (босатудың) технологиялық уақыты (бір жабық вагонға сағатына)

№ п/с	Жүктөрдің атауы	Өнімділігі 100 т/сағ және одан да көп вагон-жүк түсіруші	Механикалық қосарланған ВНИТО күректері	ИРМ6, ИРМ7 инерциялық вагон жүк түсірушілері
1	Тұрлі астық (қара бидай, бидай, арпа,	0,64	0,80	0,32

	сұлы және басқалары)			
2	Күнбағыс, мақта ұрықтары, кебек, құрама жем	0,63	0,78	-
3	Собықтағы жүгери	0,66	0,82	-

23 кесте

Жүктерді арнайы механизмдермен түсіру (босатудың) технологиялық уақыты (бір вагонға сағатына)

№ р/с	Жүктердің атаяуы	Түрлі типтегі вагонқотарғыштармен1	C-4492492492* элеваторлық- ожаулық жүк түсірушілермен
1	Түрлі көмірлер, металлургиялық әк тас, қиыршиқ тас, құм, ұсақталған тас	0,06	0,30
2	Түрлі руда	0,07	-

24 кесте

Екі яусты арнайы платформадан автомобильдерді өз жүрісімен түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты

Жүктің атаяуы	Төрт кіндікті бір вагонды түсірудің уақыты, мин
Женіл автомобильдер	10

25 кесте

Минералдық тынайтқыштарды МВС машиналарымен түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты

Жүктің атаяуы	Төрт осьті бір жабық вагонды түсірудің мерзімі, сағ
Минералдық тынайтқыштар	2,15

26 кесте

Хоппер-цемент тасығыштардан түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты

Жүктің атаяуы	сыйымдылығы $m^3$ қабылдау бункерлері бар бекеттер үшін бір хоппер-цемент тасығышты түсірудің уақыты, мин	
	70-тен кем	70 және одан да көп
Цемент	36	21

27 кесте

Цемент тасығыш-цистерналардан түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты

Жүктің атаяуы	Бір цемент тасығыш-цистернадан түсірудің уақыты, сағат	
Цемент, сланцтық құл, минералдық тынайтқыштар	1,25	

28 кесте

Минерал тасығыш-вагоннан түсірудің (босатудың) технологиялық уақыты (минут)

Жүктің атаяуы	Бір вагонның, Арнайы жабдықталған дара қабылдау бункерлеріне	Жоғарылатылған жолдар мен Траншеялық қоймалардағы бір мезетте түсірілетін вагондар тобының
Минералдық тынайтқыштар	6,0	9,0

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
25-косымша

## Кірме жолды тексеру актісі

\_\_\_\_\_ жол бөлімшесінің \_\_\_\_\_ станциясы \_\_\_\_\_ жылы \_\_\_\_\_ айы \_\_\_\_\_  
күні.

Комиссия мына құрамда:

Кірме жолдар жөніндегі маман (инженер)

Комиссия төрағасы

Станция бастығы

Тармақ иеленушінің немесе Контрагенттің өкілі

темір жол кірме жолына тексеруді жүргізді

(толық атауы)

вагондарды беру-әкетуге шарт жасасу үшін, БТС әзірлеу, РНО жүргізу немесе  
маневрлік операцияларға уақытты есептеу үшін (қажетін белгіленеңіз).

Комиссия мынаны белгіледі:

	Тексеру нәтижесі
1. Тармақ иеленушінің немесе Контрагенттің атауы	
2. Тармақ иеленушінің немесе Контрагенттің занды және почталық мекен-жайы	
3. Банк деректемелері	
4. Кірме жолдың жанасу орны, жанасу бағыттарының нөмірі, қай жолға жанасады	
5. Кірме жолдың жалпы ұзақтығы (м), соның ішінде ҰТК тенгерімінде (м)	
6. Жолдың сипаттамасы мен техникалық жай-куйі ( рельстер, шпалдар, балласт, жасанды құрылыштар)	
7. Вагондарды беру орны: кірме жолға тапсыру және кірме жолдан әкету үшін	
8. Кірме жолға қызмет көрсету кімнің локомотивімен жүргізіледі	
9. Вагондарды беру және қайтару тәртібі (тәсілдері)	

10. Кірме жолға келіп түсетін және кірме жолдан жөнелтілестін жүктердің атауы	
11. Тиеу, түсіру орындары және олардың сыйымдылығы (тегуге, құюға арналған тікқұбырлар саны)	
12. Кірме жолға бір мезгілде тапсырылатын вагондардың саны	
13. ҰТК-сына вагондарды беру туралы хабарлама беру тәртібі (кім береді, кімге, телефондар нөмірлері ).	
14. Тасымалдаушының вагондарды әкетуге дайындығы туралы хабарламасын беру тәртібі (кім береді, қабылдайды, телефондар нөмірлері)	
15. Кірме жолда техникалық құралдардың бар болуы: а) жылыжайлар және олардың сыйымдылығы б) вагон таразылары және олардың жүк көтергіштігі в) маневрлік құралдар (с.и. жұмыс паркінде) г) тиеу-түсіру тетіктері(техникалық сипаттамалар) д) басқа техникалық құралдар	
16. Негізгі иеленушінің жолына жанасатын басқа ұйымдардың кірме жолдарының тізбесі (атауы, ұзақтығы)	
17. Екі жаққа вагондар беру және әкету үшін алым өндіру үшін қашықтық (км)	
18. Кірме жолға берілетін вагондардың орташа тәуліктік саны	
19. Вагондарды беру-әкету үшін шарттар әзірлеу үшін қажетті басқа деректер	
20. Вагондардың кірме жолда болу уақытын қысқарту жөніндегі комиссияның ұсыныстары	

Станция бастығы \_\_\_\_\_

Комиссия мүшелері: \_\_\_\_\_

Кірме жолдар жөніндегі инспектор: \_\_\_\_\_

Тармақ иесінің немесе контрагенттің өкілдері \_\_\_\_\_

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
26-қосымша

Орындау мерзімін анықтау жүк вагондарымен тиеу-түсіру операциялары

**A. технологиялық механикалық тиеуге, түсіруге (түсіруге)) вагондардан жүктер**

1. Вагондарды механикаландырылған тәсілмен тиеуге, түсіруге (жүктен босатуға) арналған технологиялық уақыт механизмдерді барынша ұтымды пайдаланғанда және аталған жағдайда жүктерді тиеу және түсіру операцияларын орындаудың ерекшеліктері ескеріліп, олардың жұмыс өнімділігі алға тартылған есеппен белгіленеді. Вагондарды тиеу, түсіру (жүктен босату) мерзімін белгілегендегі операциялардың мейлінше қатар орындалуын ескеру керек.

2. Вагондарды тиеуге, түсіруге (жүктен босатуға) арналған есептік уақытқа мыналарға жұмсалатын уақыт та қосылады:

а) дайындау операциялары тәдайынд - пломбаларды, бұрамаларды алу, есіктерді, люктерді ашу, есіктің ойығына қоршаулар қою немесе алу, тіректер, науалар, көпіршелер орнату, сынаманы іріктеу;

б) қорытындылау операциялары тәдайынд - вагонның есіктерін жабу, бұрамалар мен пломбаларды қою, жүкті байлау, вагондарды түсіргеннен (жүктен босатқаннан) кейін тазалау, люктерді жабу, тиелген жүкті тегістеу;

в) вагонның немесе механизмнің қажетті қозғалуын қоса алғанда, механизм арқылы тәжік, жүкті вагонға тиеу немесе вагоннан түсіру (жүктен босату).

Вагондар тобын "п" тиегенде, түсіргендегі (жүктен босатқанда) біріншіден басқа, барлық вагондармен дайындау операциялары және соңғысынан басқа барлық вагондармен қорытындылау операциялары уақыты бойынша тиеу-түсірудің басқа операцияларымен қоса атқарылады, демек, тиеуге-түсіруге арналған жалпы уақыт шығынын есептегендегі ескерілмейді.

Вагондарды тиеу-түсіру уақытын анықтауға арналған есептік формула

$$T=t \text{ подг} + m \cdot t \text{ груз} + t \text{ закл}, (1)$$

мұнда  $m$  бірнеше механизмдерді пайдаланғанда бір уақытта тиелетін немесе түсірілетін вагондардың саны.

Жүкті вагонға тиеу немесе вагоннан түсіру (жүктен босату) операцияларын орындауға жұмсалатын уақыт:

$$t_{\text{груз}} = + qv * 60 t_{\text{всп}}, (2) \Pi$$

мұнда  $qv$  - вагондағы жүктің орташа массасы, т;

$\Pi$  - тиеу-түсіру механизмнің жұмыс өнімділігі, т/ч;

$t_{\text{всп}}$  - жұмыс циклына кірмейтін (жұмыс циклына кірмейтін вагонның немесе механизмнің орнын ауыстыруы, ұзын өлшемді жүктерге аралық байлаулар жасау үшін жұмыстағы үзілістер т.с.с.) тиеу-түсіру процесінде қосалқы операцияларды орындауға жұмсалатын уақыт, мин.

3. Қолмен орындалатын, сондықтан есептеуге жатпайтын жүкті ілмектеп байлау және ілмектен босату, вагондардың есіктерін ашу жабу, тіректерді қою және алу

сияқты жекелеген дайындау, қосалқы және қорытындылау операцияларына жұмсалатын уақыт фотохронометражбен белгіленеді. Өндірістік процесті фотоға түсіргенде жазбаның дәлдігі 1 мин және хронометраж жасағанда - 1 с.

4. Фотохронометраждың байқаулардың көлемі операцияның ұзақтығына тәуелді. Жекелеген операциялардың ұзақтығы 10 с дейін болғанда 50-ден кем болмайтын байқау, ұзақтығы 10 с-тан 1 мин-ға дейін болғанда - 30-дан кем болмайтын байқау, ұзақтығы 1 мин және одан артық болса - 20-дан кем болмайтын байқау, ұзақтығы 3 мин-тан 10 мин-ға дейін болғанда - 15-тен кем болмайтын байқау жүргізу керек. Операциялар ұзақтығының алынған фотохронометраждың деректерінен фотохронометраждың байқауларды жүргізгенде жол берілген қателіктің салдарынан байқаулардың негізгі массасынан елеулі ауытқыған немесе аталған операцияны жұмысшы қанағаттанарлықсыз орындағанда жекелеген байқаулардың нәтижелерін алып тастайды. Содан кейін операцияның орташа ұзақтығы есептеледі, сол кейінгі есептеулерде уақыттың қалыпты шығынына қабылданады.

5. Механизмнің жұмыс өнімділігі жүктің саны ретінде есептік жолмен белгіленеді, ол оны тиімді ұйымдастырғанда және аталған нақты жағдайда механизмді мейлінше ұтымды пайдаланғанда 1 сағат үздіксіз жұмыста өнделуі мүмкін.

Кезеңмен (ұзік-ұзік) жұмыс істейтін машиналар - крандар, автотиегіштер, экскаваторлар, вагон аударғыштар және басқалар үшін жұмыс өнімділігі (т/ч):

$$\Pi = \frac{q_{\text{ц}} * 3600}{t_{\text{ц}}} \quad (3)$$

мұнда  $q_{\text{ц}}$  - бір цикл ішінде қайта тиелетін жүктің орташа массасы, т;  
 $t_{\text{ц}}$  - жұмыстың бір циклының ұзақтылығы, с.

Үздіксіз жұмыс істейтін машиналар - үздіксіз жұмыс істейтін өздігінен жүретін түсіргіштер, түрлі үлгідегі тиеуіш элеваторлар, конвейерлер және т.б. үшін - жұмыс өнімділігі (т/ч):

үйілме жүктерді өндегендеге

$$\Pi = 3600 \cdot F \cdot v, \quad (4)$$

мұнда  $u$  - жүктің тығыздығы, т/м<sup>3</sup>;

$F$  - жүктің үздіксіз ағынының көлденең қимасының орташа ауданы, м<sup>2</sup>;

$v$  - жүк ағынының орташа жылдамдығы, м/с.

дара жүктерді өндегендеге (т/ч)

$$q_{\text{ц}} * 3600, \\ \Pi = 3,6 \cdots \cdots \quad (5) \\ a$$

мұнда  $q$  - жүктің 1 данасының, кг-ның орташа массасы;

$a$  - жүктің қозғалтылатын даналарының арасындағы орташа қашықтық, м;

$v$  - машинаның негізгі мәрімінің қозғалыс жылдамдығы, м/с.

7. Кезеңді жұмыс істейтін машинаның жұмыс циклының ұзақтығы тц (3) формулада жүкті бір қармаудан келесі қармауға дейінгі уақыт бөлігімен анықталады және машинаның техникалық сипаттамасы деректерінің: жүк көтергіштігі, жұмысшы атқарушы мәрімдерінің қозғалыс жылдамдығы, өздігінен жүретін машиналар үшін қозғалу жылдамдығы және т.с.с. негізінде белгіленеді. Есептеулерде машинаның жұмыс қозғалыстарын уақытпен бірге қарау мүмкіндігі ескеріледі.

Үздіксіз жұмыс істейтін машиналардың жұмыс өнімділігін есептегендеге жүк ағынының жылдамдығы жүкті әкеле жатқан жұмысшы элементтердің қозғалыс жылдамдығына тең деп алғынады. Дара жүктер бірлігінің орташа массасы немесе сусымалы жүктер ағынының көлденең қимасының орташа ауданы (4) және (5) формулаларында тікелей өлшеулермен белгіленеді.

1-мысал. Ұсақ көмірді дара үсті ашық вагоннан КДВ-15 үлгідегі темір жолмен жүретін жебелі кранмен түсірудің ұзақтығын анықтау.

Бастапқы деректер. Грейфердің сыйымдылығы  $q_k = 1,5 \text{ м}^3$ . Грейферді толтырудың орташа коэффициенті  $\Pi = 0,7$ . Көмірдің көлемдік массасы  $y=0,8 \text{ т}/\text{м}^3$ . Грейфердің көтеруінің орташа биіктігі  $H_p=1,5 \text{ м}$ . Кран жебесі бұрылсының орташа бұрышы  $b = 130^\circ$ . Түсіргенде грейфер  $h_{op} = 2 \text{ м}$  төмендейді. Грейфердің көтеру жылдамдығы  $v_p = 30,8 \text{ м}/\text{мин}$ , грейфердің түсіру жылдамдығы  $0_{op} = 33,9 \text{ м}/\text{мин}$ . Кран әр цикла жылжымайды, түсіруіне қарай және бір бағытта ғана жылжиады. Кранның ашық вагонның ұзындығына қозғалуының орташа уақыты  $t_{vsp} = 0,2 \text{ мин}$ . Кранның бұрылу бөлігінің айналу жиілігі  $n_{ob}=2,9 \text{ об}/\text{мин}$ . Грейфердің жабылуының орташа уақыты  $t_1=4 \text{ с}$ ; грейфердің ашылуының орташа уақыты  $t_5=3 \text{ с}$ . Дайындау операцияларының ұзақтығы  $t_{подг}=0 \text{ мин}$ ; қорытындылау операциясының орташа уақыты  $t_{закл}=4 \text{ мин}$ .

Есептеу

1. Кранның жұмыс циклының ұзақтығын анықтаймыз  $t_1 = 4 \text{ с}$  - жүкті грейфермен қармау;

$$t_{ц} = t_1 + t_2 + \dots + t_8;$$

$$h_p 1,5 * 60$$

$$t_2 = v_p + t_{рз} = 30,8 + 2 = 4,9 \text{ с} - жүгі бар грейферді көтеру;$$

$$b * 60 130 * 60$$

$$t_3 = n_{об} + t'_{рз} = 2,9 * 360 + 2,5 = 10 \text{ с} - жүгі бар кранның бұрылуы;$$

$$h_{оп} 2 * 60$$

$$t_4 = n_{оп} + t'_{рз} = 33,9 + 1,5 = 5 \text{ с} - жүгі бар грейферді түсіру;$$

$$t_5 = 3 \text{ с} - грейферден көмірді төгу;$$

$$h_{оп} 2 * 60$$

$t_6 = v_{np} + t''_{pz} = 30,8 + 1,5 = 5,4$  с - бос грейферді көтеру;

$b * 60$

$t_7 = nob * 360 + t'_{pz} = 10$  с - кранның көрі бұрылуы;

$h_{np} 1,5 * 60$

$t_8 = v_{op} + t''_{pz} = 33,9 + 1,5 = 4,1$  с - бос грейферді үсті ашық вагонға түсіру.

Жүгі бар грейферді түсіру, көмірді төгу және бос грейферді көтеру операциялары уақыты бойынша кранның бұрылу операцияларымен толық бірге істеледі. Демек,  $t_4, t_5, t_6$  құрамдастары жұмыс циклының ұзақтығын есептеуге кірмейді.

$$t_{\text{ц}} = t_1 + t_2 + t_3 + t_7 + t_8 = 4 + 4,9 + 10 + 10 + 4,1 = 33 \text{ с.}$$

2. Бір жұмыс циклында қайта тиелетін жүктің санын анықтаймыз

$$q_{\text{ц}} = q_{\text{k}} \text{Шуг} = 1,5 * 0,7 * 0,8 = 0,84 \text{ т.}$$

3. Кранның жұмыс өнімділігін формула (3) бойынша анықтаймыз

$$\Pi = \frac{q_{\text{ц}} * 3600}{t_{\text{ц}}} = \frac{0,84 * 3600}{33} = 91,6 \text{ т/ч.}$$

4. Жүкті таразу вагонынан түсіру операциясына арналған уақыт шығынын мына формула (2) бойынша анықтаймыз

$$t_{\text{груз}} = \frac{q_{\text{в}} * 60}{\Pi} + t_{\text{всп}} = \frac{62 * 60}{91,6} + 0,2 = 40,8 \text{ мин.}$$

5. Көмірді жеке үсті ашық вагоннан түсірудің ұзақтығын анықтаймыз

$$T = t_{\text{подг}} + t_{\text{груз}} + t_{\text{закл.}} = 0 + 40,8 + 4 = 44,8 \text{ мин} = 0,75 \text{ саф.}$$

2-мысал. Ауыр салмақты жүктерді үсті ашық вагоннан жүк көтергіштігі 5 тонна, аралығы 11,3 м. екі консольды төрттағанды кранмен түсіру ұзақтығын анықтау.

Бастапқы деректері. Ауыр салмақты жүктер (бетон блоктар) түсіріледі, жеке орынның массасы  $q_{\text{ц}} = 4$  т. Вагондағы жүктің орташа массасы  $q_{\text{в}} = 60$  т.

Кранның техникалық сипаттамасының деректері. Жүкті көтеру жылдамдығы  $v_{np} = 8$  м/мин; арбашаның орын ауыстыру жылдамдығы  $v_{t} = 30$  м/мин; кранның орын ауыстыру жылдамдығы  $v_{kpr} = 60$  м/мин.

Жүкті вагонның үстіне көтерудің және ілмекті вагонға түсірудің орташа биіктігі  $h_1 = 1,9$  м; жүкті қатқабатқа түсірудің және ілмекті қатқабат үстіне көтерудің орташа биіктігі  $h_2 = 3,2$  м; кран арбашасының цикл кезінде бір бағытқа орын ауыстыруының орташа қашықтығы  $L_{np} = 8$  м; кран арбашасының цикл кезінде орташа сомалық орын ауыстыруы  $L_{kpr} = 9$  м.

Ауыр салмақты жүктерді үсті ашық вагоннан түсіру кезіндегі дайындық және қорытынды операцияларды орындаудың ұзақтығы  $t_{\text{подг}} = t_{\text{закл.}} = 0$ ; көмекші

операцияларды орындау уақыты твсп-да нөлге тең, себебі тетіктің тиеу шебінің бойымен орын ауыстыруы кранның жұмыс циклына кіреді; тоқтату операциясының ұзақтығы  $t_1 = 70$  с, жүкті қозғалту  $t_5=10$  с.

Есептеу

1. Мына элементтерден құралатын жұмыс циклының ұзақтығын тұз, анықтаймыз:  
 $t_1 = 70$  с - ауыр салмақты жүктердің бір орын тоқтатуға арналған уақыт;

$h_1 * 60 \quad 1,9 * 60$   
 $t_2 = v_n + t_{pz} = 8 + 3 = 17$  с -  
 түсірілетін жүкті биіктікке көтеруге арналған уақыт  $h_1 = 1,9$  м;  
 $L_t * 60 \quad 80 * 60$   
 $t_3 = v_t + t_{pz} = 30 + 3 = 19$  с -  
 $1t = 8$  м болғанда кран арбашасының жүкпен орын ауыстыруы на арналған уақыт;  
 $h_2 * 60 \quad 3,2 * 60$   
 $t_4 = v_n + t_{pz} = 30 + 3 = 27$  с -  
 $h_2 = 3,2$  м болғанда жүкті алаңға түсіру уақыты;  
 $t_5 = 10$  с - жүкті алаңда қозғалтуға арналған уақыт;  
 $h_2 * 60 \quad 3,2 * 60$   
 $t_6 = v_n + t_{pz} = 8 + 3 = 27$  с -  
 $h_2 = 3,2$  м болғанда ілмекті қатқабат үстіне көтеруге арналған уақыт;  
 $t_7 = t_3 = 19$  с -  
 кран арбашасының вагонға қарай орын ауыстыру уақыты;  
 $h * 60 \quad 1,9 * 60$   
 $t_8 = v_n + t_{pz} = 8 + 3 = 17$  с -  
 кран ілмегін вагонға түсіру уақыты;  
 $L_{kp} * 60 \quad 9 * 60$   
 $t_9 = v_{kp} + t_{pz} = 60 + 3 = 12$  с -

кранның түсіру шебі бойымен цикл ішінде орташа орын ауыстыруы 9 м.

Кран арбашасының қатқабаттан вагонға қарай орын ауыстыруы  $t_7$  кран ілмегінің жүксіз көтерілуімен  $t_6$  толық сәйкес келеді.

Осылайша, циклдың ұзақтығы

$$t_{ц} = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6 + t_7 + t_8 + t_9 =$$

$$70 + 17 + 19 + 27 + 10 + 27 + 17 + 12 = 199 \text{ с. құрайды.}$$

2.  $q_{ц} = 4$  т болғанда ауыр салмақты жүктерді түсіруге арналған кранның өнімділігі

$$\Pi = q_{ц} * 3600 \quad 4 * 3600$$

$$\Pi = t_{ц} = 199 = 72,5 \text{ т/ч.}$$

3. Вагоннан жүкті тұсіру операцияларын орындауға арналған уақыт шығынын тұз формулалы (2) бойынша анықтаймыз

$$t_{\text{тұз}} = \Pi + t_{\text{ВСП}} = \frac{q_v * 60}{60 * 60} + 0 = 50 \text{ мин} = 0,83 \text{ сағ.}$$

4. Үсті ашық вагоннан жүк тұсірудің жалпы уақыты

$$T = t_{\text{подг}} + t_{\text{тұз}} + t_{\text{закл}} = 0 + 50 + 0 = 50 \text{ мин} = 0,83 \text{ сағ.}$$

З-мысал. Жабық төрт осьті вагонға ыдыстық жүктөрді (жәшіктөрді) еki KB3-04 электр тиегішпен тиесудің ұзақтығын анықтау:

- а) табандықтардағы пакеттермен тиесу кезінде;
- б) пакеттерді вагонда пакеттен таратып тиесу кезінде.

Бастапқы деректері. Вагонға бір жәшіктің массасы 40 кг. жәшіктің жүктөрді тиесу жүргізіледі. Жәшіктің көлемі 560X240X220 м. Тиесуге дайындалған жүк кәсіпорынның қоймасында стандартты тегіс табандықтарға қатарында жеті жәшіктен төрт қатарға пакеттермен төселген. Пакеттің массасы 1120 кг және пакеттің табандықпен бірге массасы 1145 кг. Төрт осьті вагонды тиесу үшін кемінде 52 пакет дайындалады. Бұрыштық кірулер мен бұрылыштарды ескергенде пакеттерді тасудың орташа қашықтығы  $l_{\text{ср}} = 40$  м. Жүгі бар электр тиегіштердің орын ауыстыру жылдамдығы  $v_{\text{гр}} (д\text{в}) = 6,5$  км/сағ, жүксіз  $v_{\text{пор}} (д\text{в}) = 7,5$  км/сағ; жүгі бар ашалардың көтеру жылдамдығы  $v_{\text{п}} = 4,25$  м/мин; жүкті тұсіру жылдамдығы  $v_{\text{оп}} = 12,5$  м/мин; жүк көтергіш рамасының артқа қисаю уақыты  $t_2 = 3,8$  с, алға  $t_6 = 3$  с. Жүкті оның орын ауыстыруының қолайлылығы үшін көтеру немесе тұсірудің орташа биіктігі  $h_0 = 0,2$  м; Пакетті вагонда екінші қабатқа орнату үшін жүкті көтерудің орташа жылдамдығы  $h_{\text{ср}} = 0,9$  м. Жүк тиегіштің орын ауыстыруы кезінде жылдамдық алуды мен баяулауының орташа уақыты  $t_{\text{рз}} = 4$  с. Пакетті бөлшектеу және жәшіктөрді вагонда қатқабатқа жинаудың орташа уақыты  $t_{\text{рф}} = 2$  мин. Босаған табандықтар вагоннан жүк тиегішпен 5 данадан әкетіледі, оған  $t_{\text{ВСП}} = 12$  мин. шығындалады. Бөлшектелмеген пакеттерді тиесу кезінде жекелеген орындарды тегістеу үшін қосалқы уақыт  $t_{\text{ВСП}} = 5$  мин. құрайды. Дайындау операцияларын: ашу, орнатуға  $t_{\text{подг}} = 4$  мин, қорытынды операцияларға: өтпелі көпіршені жинауға, вагонның есіктерін жабуға және т.б.  $t_{\text{закл.}} = 5$  мин. жұмсалады

Есептеу тәртібі

а) Табандықтардағы бөлшектелмеген пакеттерді тиесу кезінде.

1. Электр тиегіштің жұмыс циклының орташа ұзақтығын анықтаймыз;

$$t_{\text{Ц}} = t_1 + t_2 + \dots + t_7;$$

$t_1 = 2$  с - жүкті электр тиегіштің ашасымен ілуі;

$t_2 = 3,8$  с - жүк көтергіш шанағының артқа қисаюы;

$$h_0 = 0,2 * 60$$

$t_3 = v_n = 4,25 = 2,8$  с - пакетті орын ауыстыру үшін қойманың екінші қатқабатынан көтеру немесе түсіру;

$$lcp \ 40*3,6$$

$t_4 = v_{grp} (\text{дв}) + t_{pz} = 6,5 + 4 = 26$  с - пакетті вагонда орналастыру алдындағы бұрыштық кіруді ескере отырып, жүк тиегіштің жүкпен орын ауыстыруы;

$$h_0 0,2*60$$

$t_5 = v_{op} = 12,5 = 1$  с - бірінші қабатқа орналастыру кезінде жүкті түсіру;

$$h_{cp} 0,9*60$$

$t_5' = v_{p} = 4,25 = 12,7$  с - екінші қабатқа орналастыру кезінде жүкті көтеру;

$t_6 = 3,0$  с - жүк көтергіш шанағының алдына қарай қисауы және жүктің қайтарымы;

$lcp \ 40 * 3,6 \ t_7 = v_{por} (\text{дв}) + t_{pz} = 7,5 + 4 = 23$  с - жүк тиегіштің жүксіз орын ауыстыруы.

Жүк тиегіш ашаларын жүксіз көтеру және түсіру қозғалысы, сондай-ақ шанақтың жүксіз қисауы жүк тиегіштің орын ауыстыруымен толық сәйкес келеді.

Жүкті вагонда төменгі қабатқа орналастыру кезіндегі циклдың ұзақтығы  $t_{\text{Ц}} = 2+3,8+2,8+26+1+3+23=61,6$  с. құрайды.

Жүкті вагонда жоғарғы қабатқа орналастыру кезіндегі циклдың ұзақтығы  $t_{\text{В}} (\text{Ц}) = 2+3,8+2,8+26+12,7+3+23=73,3$  с. болады.

Жұмыс циклының орташа ұзақтығы

$$t_{\text{Ц}} = \frac{27*61,6 + 25*73,3}{52} = 67,2 \text{ с. құрайды}$$

2. Бір жүк тиегіштің орташа өнімділігін формула (3) бойынша анықтаймыз

$$\Pi = \frac{q_{\text{Ц}} 3600}{t_{\text{Ц}}} = \frac{1,145 * 3600}{67,2} = 61,5 \text{ т/ч}$$

3. Екі электр жүк тиегіш бір мезгілде жұмыс істеген кездегі тиеу операцияларын орындауға арналған уақыт шығынын формула (2) бойынша анықтаймыз

$$t_{\text{груз}} = \frac{q_{\text{в}} 60}{2\Pi} = \frac{60 * 60}{2 * 61,5} = 33,5 \text{ мин.}$$

4. Төрт осьті вагонды табандықтардағы пакеттермен тиеудің ұзақтығын анықтаймыз

$$T = t_{\text{подг}} + t_{\text{груз}} + t_{\text{закл}} = 4+33,5+5 = 42,5 \text{ мин} - 0,71 \text{ ч.}$$

б) Пакеттерді бөлшектеп тиеу кезінде.

1. Электр тиегіштердің пакеттерді бөлшектеумен жұмысы кезіндегі жұмыс циклының орташа ұзақтығы пакеттерді бөлшектеу және жәшіктерді вагонда қатқабатқа жинау операциясының ұзақтығымен анықталады  $t_{\text{рф}} = 2 \text{мин.}$

Осы уақыт ішінде тиегіштердің әрқайсысы вагонға жаңа пакет жеткізу жөніндегі операциялардың барлығын орындаپ үлгереді және жаңа пакетті босаған табандыққа қоюға болатынын бірнеше секунд тосады. Осылайша, жұмыс циклы  $t_{\text{ц}} = t_{\text{рф}} = 120 \text{ с.}$

2. Жұк тиегіштің орташа өнімділігін формула (3) бойынша анықтаймыз

$$\Pi' = \frac{1,12 * 3600}{120} = 33,6 \text{ т/ч}$$

3. Екі электр жұк тиегіш бір мезгілде жұмыс істеген кездегі тиеу операцияларын орындауға арналған уақыт шығынын формула (2) бойынша анықтаймыз

$$t_{\text{груз}} = \frac{q_{\text{в}} * 60}{\Pi'} + t_{\text{всп}} = \frac{60 * 60}{33,6} + 12 = 65,6 \text{ мин.}$$

4. Пакеттерді бөлшектеу кезінде төрт осьті вагонды тиеудің ұзақтығын анықтаймыз  $T = t_{\text{подг}} + t_{\text{груз}} + t_{\text{закл}} = 4 + 65,6 + 5 = 74,6 \text{ мин} = 1,24 \text{ ч.}$

Б. Вагондарды бункерлерден және ашық бункерлерден

тиеу мерзімдерін анықтау ерекшеліктері

Вагондарға жаппай сусымалы жұктарді - көмір, кен, әктәс және с.с. тиеу кезінде қолданылатын бункерлік және ашық бункерлік тиеу құрылғылары үздіксіз іс-әрекеттегі механикаландыру құралдары болып табылады. Вагондарды бункерлерден және ашық бункерлерден тиеу мерзімдерін формулалар (1), (2) және (4) бойынша есептеу кезінде мына ережелерді басшылыққа алу қажет:

а) вагондарды бункер астына беру кезінде олардың тиеуге дайындығы, жұктің бар болуы қамтамасыз етілуі, тиеу жабдықтары мен тетіктерінің, сондай-ақ маневрлік шығырдың түзулігі тексерілуі тиіс;

б) вагондар келген соң және оларды бункер астына орналастырғаннан кейін тек бункерлік сырмаларды немесе ашық бункердің тиеу науаларын ашу ғана дайындық операциялары болып табылады.

Маневрлік шығырдың тросын бекіту, маневрлік шығырды қосу және ажырату, үгінділер төгу немесе вагондарға қатудан қорғайтын басқа профилактикалық құралдарды енгізу, ашық вагонның бүйір есіктерінің бекітілуін тексеру және т.б. вагонды толтырудың негізгі операциясымен қоса атқарылады.

Механикалық жетекті сырмалар үшін ашу және жабу уақыты техникалық паспортта көрсетіледі және 3-5 секундан аспайды. Иекті және секторлық сырмаларды қолмен

ашу уақыты 2 секундтан артық болмайды, сүқпажапқыштық және науалық сырмаларды ашу уақыты - 3 - 5 секунд.

Бункерлерден бүйірлік тиеу кезінде дайындық уақытына науаларды, ағызғыштарды, алып жүретін құйғыштарды орнату операцияларының ұзақтығы енеді;

в) вагондарды толтыру кезіндегі негізгі операцияның ұзақтығы тгруз формула (2) бойынша анықталады, мұндағы уақыт шығыны твсп бункердің ағызғышы астынан вагон аралықтарына өту кезіндегі үзілістер уақытын және тиісінше сырмалардың ашылу және жабылу уақыттарын қосады.

Бункерлік немесе ашық бункерлік құрылғының өнімділігі формула (4) бойынша анықталады. Бункердің шығару тесігінен жүк ағынының көлденең қимасының алаңы ( $m^2$ -пен) мына формулалар бойынша анықталады:

1) тік бұрышты тесік кезінде

$$F = (A - a')(B - a')t \quad (6)$$

мұндағы A және B - тиісінше бункердің шығару тесігінің ұзындығы мен ені, м;

a' - жүктің сипатты кесегінің көлемі, м;

2) домалақ тесік кезінде

$$\Pi (D-a') 2 F = 4 \quad (6')$$

мұндағы D - бункер тесігінің диаметрі, м;

$$\Pi = 3,14$$

Бункердің көлденең тесігінен жүктің ағу жылдамдығы ( $m/s$ -та) мына формула бойынша анықталады

$$v = 5,9 \sqrt{R} \sin a, \quad (7)$$

мұндағы  $\sqrt{\cdot}$  - ағу коэффициенті (құрғақ дәнді және ұнтақ тәріздес жүктөр үшін  $\sqrt{\cdot} = 0,55:-0,65$ ; ірі дәнді және кесектілер үшін  $\sqrt{\cdot} = 0,3:-0,6$ ; тозақ тәріздестер үшін  $\sqrt{\cdot} = 0,2:-0,25$ );

R - шығару тесігінің гидравликалық радиусы R = F/P, мұндағы F - ағынның көлденең қимасының алаңы,  $m^2$ ; P - қима периметрі, м;

a - ағынды ығыстыратын және тірек тудыратын науаның қисаюы.

Көптеген пункттерде бірге берілген вагондар тобын бір мезгілде жиынтық өнімділігі жоғары бірнеше бункерлік люктер арқылы жүргізеді, сондыктан тиеу процесінде вагондардың ұздіксіз орын ауыстыруы - "жүріс барысында тиеуді" жүзеге асыру мүмкіндігі бар. Бұл жағдайларда тиеуге арналған мерзім маневрлік шығырдың вагондардың орнын ауыстыру жылдамдығына орай (сағатпен) мына формула бойынша анықталады

nlv

$$t_{\text{топ}} (\text{гр}) = 3600 v_l + t_{\text{всп}} \quad (8)$$

мұндағы n - топтағы вагондар саны;

/v - автотіркегіш осьтері бойынша вагонның орташа ұзындығы, м;

VL - маневрлік шығыр тросының қозғалыс жылдамдығы, м/с;

t всп - маневрлік шығырдың тросян бекіту мен ағытуға, сондай-ақ тиелетін вагондар тобының жиынтық ұзындығы тростың жұмыс ұзындығынан артық болғанда тросты қайта тартуға арналған уақыт шығысы.

Вагондар вагон таразыларынан тыс тиелген жағдайларда мөлшерлеу операциясына арналған қосымша уақыт топтың соңғы вагонын тиеу кезіндегі қорытынды уақыт ретінде ескеріледі. Барлық басқа вагондарды мөлшерлеу уақыты бойынша негізгі тиеу операциясымен бірге орындалуы тиіс.

1-мысал. Бункерлерден көмір тиеу.

Бастапқы деректері

Тиеу бір мезгілде бункердің екі орталық люктерінен жүргізіледі. Люктердің шығару тесіктерінің көлемдері ұзындығында  $A = 700$  мм, енінде  $B = 600$  мм. Көмір кесегінің сипатты көлемі  $a' = 100$  мм, көмірдің көлемдік массасы  $u = 0,87 \text{ т}/\text{м}^3$ ; көмірдің ағу коэффициенті  $\gamma = 0,57$ . Вагондарды тиеудің техникалық нормасы  $q_v = 62 \text{ т}$ . болғанда 12 үсті ашық вагон құрамындағы вагондар тобын тиеуге арналған уақыт шығындарын есептеу талап етіледі. Вагондар аралығының орташа көлемі  $l_{\text{пр}} = 1,5 \text{ м}$ , маневрлік шығыр тросының қозғалыс жылдамдығы  $VL = 0,18 \text{ м}/\text{с}$ . Бірінші вагонды дайындау операциялары хронометраждық деректерге сәйкес  $t_{\text{подг}} = 2 \text{ мин}$ , қорытынды операциялар - 3 мин, соның ішінде бункерлік сырғытпаларды ашу және жабу операциялары  $t_{\text{ затв}} = 5 \text{ с}$ . болады.

Есептеу тәртібі

1. Бункердің шығару тесігі арқылы өтетін көмір ағынының көлденең қимасының алаңын формула (6) бойынша анықтаймыз

$$F = (0,7 - 0,1)(0,6 - 0,1) = 0,3 \text{ м}^2.$$

2. Ағынының көлденең қимасының гидравликалық радиусын анықтаймыз

$$F = 0,3.$$

$$R = P = 2(0,7 - 0,1) + 2(0,3 - 0,1) = 0,136 \text{ м}.$$

3. Көмір ағынының орташа жылдамдығын формула (7) бойынша анықтаймыз

$$v = 5,9 * 0,57 V 0,136 = 1,24 \text{ м}/\text{с}.$$

4. Бір люк арқылы тиеудің орташа өнімділігін формула (4) бойынша анықтаймыз

$$\Pi = 3600 * 0,87 * 0,3 * 1,24 = 1170 \text{ т}/\text{сағ}.$$

5. Бір мезгілде екі люк арқылы бір вагонның көмірге толуының орташа уақыты  $q_v * 60$   $62 * 60 \text{ т}'жүк = 2\Pi = 2 * 1170 = 1,57 \text{ мин}$ .

6. Әрбір кезекті вагон толғаннан кейін сырмаларды ашу мен жабуға арналған үзілістің, сондай-ақ вагондар тобының орнын ауыстырудың орташа ұзақтығы мынаны құрайды

$$t_{\text{пер}} = v_{\text{л}} + 2 t_{\text{затв}} = 0,18 + 2 \cdot 5 = 18,5 \text{ с} = 0,32 \text{ ми}\text{н.}$$

12 вагонды тиеу кезінде мұндай үзілістер 11 болады.

7. 12 үсті ашық вагонды тиеуге арналған уақыттың жалпы шығындарын - вагондар тобын тиеудің мерзімін формула (1) бойынша анықтаймыз

$$n T = t_{\text{подг}} + m * t_{\text{ожүк}} + t_{\text{всп}} + t_{\text{закл}} = 12 \cdot 2 + 1 * 1,57 + 11 * 0,32 + 3 = 27,3 \text{ мин} = 0,46 \text{ ч.}$$

2-мысал. Тиелетін жүктөрдің үздіксіз қозғалысы кезінде бункерлерден көмір тиеу - жүрісі барысында тиеу.

Бастапқы деректері

12 үсті ашық вагоннан тұратын топты тиеу 1-мысалда келтірілген жағдайларда жүргізіледі, алайда маневрлік шығыр тросының қозғалыс жылдамдығы  $v_{\text{л}} = 0,12 \text{ м/с-ге}$  тең алынған.

Бұл жағдайда көмірді "жүрісі барысында", аялдамасыз тиеу тәсілі неғұрлым тиімді болып табылады, ол тиеу құрылғыларының қолда бар орташа өнімділігі 2340 т/сағатты толығырақ іске асыруға мүмкіндік береді. Вагондар аралығына өту кезінде көмір ағыны үзілістерінің қажеттігін болдырмау үшін бункерлердің шығару люктері ауыспалы науалармен жабдықталған. Вагондардың автотіркегіш осьтері аралығындағы орташа ұзындығы  $l_b = 14 \text{ м}$ , топтың жалпы ұзындығы  $L = 12 * 14 = 168 \text{ м}$ .

1-мысалдың бастапқы деректеріне қосымша маневрлік шығыр тросының жұмыс ұзындығы  $l_{\text{тр}} = 100 \text{ м}$ . деп алғынған, соның салдарынан вагондарды тиеу процесінде тросты ағыту оны  $l_{\text{пер}} = 70 \text{ м}$  қайта тарту және вагондарға қайта бекіту үшін үзіліс жасау қажет. Тросты ағыту мен бекіту тотқ бойынша = 0,4 мин, сырмаларды ашу мен жабу - 5 с бойынша = 0,1 мин.

Есептеу

1. Бір вагонды оның бункер астында үздіксіз орын ауыстыруы жағдайында тиеудің орташа уақытын анықтаймыз

$$l_b \cdot t'_{\text{жүк}} = 60 \cdot v_{\text{л}} = 60 * 0,12 = 1,92 \text{ мин.}$$

2. Тросты қайта тарту үшін жұмыстағы үзілістің ұзақтығын анықтаймыз

$t_{\text{пер}}$

$$t_{\text{всп}} = 2t_{\text{затв}} + 2t_{\text{отц}} + 60 \cdot v_{\text{л}} = 2 * 0,01 + 2 * 0,4 + 0,12 * 60 = 10,6 \text{ мин.}$$

3. 12 үсті ашық вагонды тиеуге арналған уақыттың жалпы шығындарын - вагондар тобын тиеудің мерзімін формула (1) бойынша анықтаймыз

$$n \cdot 12 \cdot T = t_{\text{подг}} + m \cdot t'_{\text{жүк}} + t_{\text{всп}} + t_{\text{закл}} = 2 + 1 * 1,92 + 10,6 + 3 = 38,6 \text{ мин} = 0,65 \text{ сағ.}$$

З-мысал. Үсті ашық бункерлерден көмір тиеу.

Бастапқы деректері

Көмірді тиеуге конвейерлік желімен беру үш роликті науалы тірегі бар, таспасының ені  $B = 800$  мм болатын таспалық конвейнерлерден құралған. Тіректің бүйірлік роликтерінің қисаю бұрышы  $20^\circ$ . Конвейер таспасын бір қалыпты толтыру жүргізіледі. Көмірдің көлемдік массасы  $y = 0,85 \text{ т}/\text{м}^3$ . Конвейер таспасындағы қозғалыстағы көмірдің табиғи қисаю бұрышы  $\rho = 30^\circ$ . Таспаның 80%-дық толуы кезіндегі жүк қабатының көлденең қимасының алаңы  $F = 0,07089 \cdot B^2 (1+2,6 \cdot \operatorname{tg} \rho) = 0,07089 \cdot 0,82 (1+2,6 \cdot \operatorname{tg} 30^\circ) = 0,11 \text{ м}^2$ . тең.

Таспа қозғалысының жылдамдығы  $v_l = 1,8 \text{ м}/\text{с}$ ; жүкті тиеу пунктіне беретін конвейердің шекті қисаю бұрышы  $a = 20^\circ$ , ол конвейерлік желі өнімділігінің 17%-ға төмендеуін тудырады.

Вагондар аралығына өту кезінде көмір ағыны үзілістерін болдырмау үшін ауыспалы науалар қолданылады.

Тиеудің техникалық нормасы  $q_v = 62 \text{ т}$ . болғанда бес үсті ашық вагоннан тұратын топты тиеу мерзімін анықтау талап етіледі.

Дайындық және қорытынды операцияларға арналған уақыт шығындары тиісінше 2 және 3 минутты құрайды.

Есептеу

1. Вагондарға көмір беретін конвейерлік желінің өнімділігін формула (4) бойынша анықтаймыз:

$$\Pi = 3600 * 0,85 * 0,11 * 1,8 = 605 \text{ т}/\text{ч.}$$

2. Бір вагонның көмірге толуының орташа уақытын анықтаймыз  
 $q_v * 60 / 2 * 60 \text{ т}'_{\text{жүк}} = \Pi = 605 = 5,9 \text{ мин.}$

3. Бес үсті ашық вагонды тиеуге арналған уақыттың жалпы шығындарын формула (1) бойынша анықтаймыз:

$$n \cdot 5 \cdot T = t_{\text{подг}} + m \cdot t_{\text{груз}} + t_{\text{закл}} = 2 + 1 * 5,9 + 3 = 34,5 \text{ мин.}$$

В. Ағашты шығырлармен және элеваторлармен тиеудің мерзімдерін анықтау ерекшеліктері

Жұмыр ағашты ашық жылжымалы құрамға тиеу кезінде тартымдық күші 1,5-тен 5 т-ға дейінгі ТЛ-1, ТЛ-3 және басқа шығырлар, сондай-ақ ЭЖД-3 ағаш тиегіш элеваторлары кеңінен қолданылады. Вагондарды толық көлемде беру үшін қажетті ағаш материалдары алдын ала тиеу жолының жанында дайындалуы тиіс. Шығырлармен тиеу үшін аралық төсемдермен бөлінген ағаштың бумалары дайындалуы тиіс.

Вагондарды тиеуге арналған мерзімдерді есептеу жалпы формула (1) бойынша жүргізіледі. Дайындық және қорытынды операциялардың, сондай-ақ тиеу процесінде

орындалатын көмекші операциялардың ұзақтығы хронометраждық бақылаулардың негізінде белгіленеді, төменде үсті ашық вагондар мен төрт осыті платформаларды тиесінде тәжірибелік бақылаулармен белгіленген осы операцияларды орындаудың орташа ұзақтығының кестесі келтірілген.

Шығырларды қолдану кезінде жұмыр ағашты вагонға тиесінде арналған тікелей уақыт шығындары (минутпен) мына формуламен анықталады

$$\text{шт } t \text{ груз} = t \text{ ц} * q \text{ н} * t + t \text{ всп}, (8')$$

мұндағы  $t$  ц - ағаш бұмасын тиесінде циклының орташа ұзақтығы, мин;

$q$  шт - вагондағы ағаштың бір қатқабатының көлемі, пл, (тыңыз),  $m^3$ .

Кесте (1)

Операциялардың атанды	Операцияның ұзақтығы, мин	
	Үсті ашық вагон	Төрт осыті платформа
Дайындық операциялар $t$ подг - тіреулерді орнату, аралық төсемдерді төсеу, орнату слег.....		
Көмекші операциялар $t$ всп:	10-нан	12-ден
Ағашты орташа байлау және аралық төсемдерді төсеу.	13-ке дейін	16-ға дейін
	2	>> 12 >> 16
Кезекті қатқабатты төсеуге көшу кезінде тиесінде процесінде вагонның орнын ауыстыру.....	1	1
	10-нан	12-ден
	12-ге дейін	18-ге дейін
Қорытынды операциялар $t$ закл Тіреулердің жоғарыдан байластыру және бөренелерді тегістеу.....		

Ұзындығы 6,5 м ағашты тиесінде орташа мағына шт=25 тыңыз  $m^3$ ,

$qn$  - ТЛ-1 шығырымен тиесінде бұмандың орташа көлемі,

$qn = 1,25$  тыңыз  $m^3$ , ХЛ-3 шығырымен тиесінде бұмандың орташа көлемі,

$qn = 3,75$  тыңыз  $m^3$ ;

$t$  - вагондағы ағаш қатқабаттарының саны;

$t$  всп - көмекші операцияларға арналған уақыт шығыстары, мин.

Жұмыр ағашты ЭЖД-3 ағаш тиегіш элеваторларымен тиесінде орташа мағына шт=25 тыңыз  $m^3$ ; 1 - вагондағы ағаш қатқабаттарының саны;  $\Pi$  - элеватордың өнімділігі, т/сағ;

$$60\text{шт } t \text{ груз} = (\Pi + t \text{ подг}) t + t \text{ всп}, (9)$$

мұндағы шт - вагондағы ағаш қатқабатының көлемі, тыңыз  $m^3$ ; 1 - вагондағы ағаш қатқабаттарының саны;  $\Pi$  - элеватордың өнімділігі, т/сағ;

$t$  подг - элеваторды тоқтатып орындалатын бөренелерді тегістеуге арналған уақыт шығындары. Тәжірибелік хронометраждық бақылаулармен  $t$  подг әрбір қатқабаттаң 16 минуттан артық емес құрайтындығы белгіленген;

$t_{всп}$  - орташа байламды салу мен аралық төсемдерді төсеу қосалқы операцияларына арналған уақыт шығындары (1-кестені қара).

4-мысал. ТЛ-1 шығырын қолданып ұзын өлшемді ағашты (6,5 м) тиеге арналған мерзімді анықтау;

- а) бір үсті ашық вагонды тиеге;
- б) төрт осыті платформаны тиеге.

Бастапқы деректері

Тростың шығыр барабанына оралу жылдамдығы  $v_l = 0,6 \text{ м/с}$ ; бір циклда қамтитын ағаш бұмасының көлемі  $q_n = 1,25 \text{ тығыз м}^3$ ; Буманы қатқабаттан қисайған құламаға дейін тасымалдаудың орташа қашықтығы  $l_p = 4,5 \text{ м}$ ; буманы қисайған құлама бойынша көтеру биіктігі  $h_{подг} = 5 \text{ м}$ ; буманы вагонға түсірудің орташа терендігі  $h_{оп} = 2 \text{ м}$ ; вагонға тиелетін қатқабаттардың саны  $n = 2$ ; әрбір қатқабаттың сыйымдылығы  $q_{шт} = 25 \text{ тығыз м}^3$ .

Хронометраждық деректер негізінде белгіленетін  $t_{подг}$ ,  $t_{всп}$  және  $t_{закл}$  мәндерін кестеден аламыз, тиісінше үсті ашық вагон үшін 13 және 12 мин, төрт осыті платформа үшін - 15, 16 және 17 мин, ағаштың әрбір бұмасын тиесу циклының ұзақтығы хронометражбен анықталатын жеке құрамдас операциялардың ұзақтығымен анықталады:

- а) тиесу жолының жанындағы қатқабаттағы ағаш бұмасын чокерлермен бекіту:  
 $t_{заст} = 0,25 \text{ мин}$ ;
- б) чокерлерді ағыту және тростарды тарту  $t_{расц} = 0,25 \text{ мин}$ ;
- в) келесі буманы бекіту үшін тростарды чокерлермен бірге орташа 4,5 м қашықтыққа сүйреп апару  $t_{отт} = 0,2 \text{ мин}$ .

Вагонға тиелген бөренелерді тегістеуді басқа операцияларды орындаумен параллельді жүргізеді.

Есептеу

1. Бір бума ағашты вагонға тиесу циклының орташа ұзақтығын анықтаймыз:

$$T_{ц} = t_{заст} + t_{под} + t_{опуск} + t_{расц} + t_{отт} = 0,25 + 0,36 + 0,12 + 0,25 + 0,2 = 1,18 \text{ мин.}$$

Мұндағы  $t_{под}$  - жылдамдату мен баяулатуға арналған 0,1 минутты ескере отырып тростың оралу жылдамдығы  $v_l = 0,6 \text{ м/с}$  болғандағы ағаш бұмасын қатқабаттан қисайған құламаға дейін 4,5 м орташа қашықтыққа және құламалармен вагонға дейін 5 м қашықтыққа беруге арналған орташа уақыт шығыны:

$$4,5 + 5 t_{под} = 0,6 * 60 + 0,1 = 0,36 \text{ мин};$$

$t_{опуск}$  - буманы вагонға 2 м орташа терендікке тежей отырып түсіруге арналған уақыт шығыны:

$$2 \cdot t_{опуск} = 0,6 * 60 + 0,06 = 0,12 \text{ мин.}$$

2. Ортаңғы аралық төсемді төсеу және екінші қатқабатты төсеу үшін вагонның орнын аудистыру көмекші операцияларын ескере отырып, үсті ашық вагонды тиеуге арналған тікелей уақыт шығынын анықтаймыз

$$25 \text{ тығыз м}^3 \text{ т груз} = 1,18 * 1,25 \text{ тығыз м}^3 * 2 + 3 = 49,2 \text{ мин}$$

Бір үсті ашық вагонды тиеуге арналған жалпы уақытты формуламен (1) анықтаймыз.

$$T = 13 + 49,2 + 12 = 74,2 \text{ мин} = 1,25 \text{ ч.}$$

3. Ортаңғы аралық төсемді төсеу және екінші қатқабатты төсеу үшін платформаның орнын аудистыру көмекші операцияларын ескере отырып, төрт осьті платформаны тиеуге арналған тікелей уақыт шығынын анықтаймыз:

$$25 \text{ тығыз м}^3 \text{ т груз} = 1,18 * 1,25 \text{ тығыз м}^3 * 2 + 16 = 62,2 \text{ мин}$$

Бір төрт осьті платформаны үсті ашық вагонды тиеуге арналған жалпы уақытты формуламен (1) анықтаймыз

$$T = 15,0 + 62,2 + 17 = 94,2 \text{ мин} = 1,57 \text{ ч.}$$

5-мысал. ЭЖД элеваторын қолданып ағашты (6,5 м) тиеуге арналған мерзімді анықтау;

Бастапқы деректері

Үсті ашық вагонға ұзындығы 6,5 м жұмыр ағашты ЭЖД-3 үлгілі элеватормен тиеу жүргізіледі. Бір бөрененің орташа көлемі qбр = 0,2 тығыз м<sup>3</sup> (диаметр 20 см). Тиелетін бөренелер элеватор ілмегіне алдын ала тиеу шебіне төсеген сыйымдылығы 25 тығыз м<sup>3</sup> қатқабаттан домалатып әкелінеді. Элеватор ілмектерінің қадамы a = 3584 мм, көтеру шынжырының жылдамдығы vэ = 0,35 м/с. Дайындық, қорытынды және көмекші операцияларға арналған уақыт шығындары шамамен ағашты шығырмен тиеу кезіндегі осындай шығындарға сәйкес келеді және кестенің (1) деректері бойынша қабылданады. Тиеу уақытын анықтау талап етіледі:

- тиеу нормасы 50 тығыз м<sup>3</sup> болғанда бір үсті ашық вагонды;
- сыйымдылығы сондай бір төрт осьті платформаны.

Есептеу

1. Бір үсті ашық вагонға бөренелерді элеватормен тиеуге арналған тікелей уақыт шығынын формуламен (9) анықтаймыз (минутпен):

$$60 \text{ шт т груз} = (\Pi + t_{\text{подг}}) t + t_{\text{всп}},$$

мұнда формулаға (5) сәйкес qбр тығыз м<sup>3</sup> өнімділік Π (тығыз м<sup>3</sup>/сағ.) тең:

$$qбр \Pi = 3600 * a * vэ$$

Π мәнін формулаға (9) қойғанда, мынаны аламыз

$$60 \text{ шт т груз} = (\Pi + t_{\text{подг}}) t + t_{\text{всп}} = 25 * 3,584 \text{ т груз} = (0,2 * 0,35 * 60 + 16) * 2 + 3 = (21 + 16) * 2 + 3 = 77$$

а) бір үсті ашық вагонды тиеуге арналған тікелей уақыт шығынын формуламен (1) анықтаймыз

$$T = 13 + 77 + 12 = 102 \text{ мин} = 1,7 \text{ сағ.}$$

2. Бөренелерді ЭЖД-3 элеваторымен төрт осьті платформаны тиеуге арналған тікелей уақыт шығыны бөренелерді үсті ашық вагонға тасуға арналған уақыт шығынын есептеу сияқты анықталады, алайда бұл жағдайда көмекші операциялардың ұзақтығы артық болады (228-беттегі кестені қара). Осылайша,

$$25 * 3,584 \text{ т груз} = (0,2 * 0,35 * 60 + 16) * 2 + 14 = 88 \text{ мин};$$

б) бір төрт осьті платформаға тиеуге арналған жалпы уақытты формуламен (1) анықтаймыз

$$T = 15 + 88 + 17 = 120 \text{ мин} = 2 \text{ сағ.}$$

Г. Жүктерді бункер үлгісіндегі арнайы вагондарға тиеу мерзімдерін анықтау ерекшеліктері

1. Бункер үлгісіндегі арнайы вагондарға тиеу сусымалы жүктерді жоғарыдан арнайы науалар, ағызғыштар немесе босату құбырларының көмегімен беруге арналған құрылғылармен жабдықталған пункттерде орындалады. Пункттің қалыпты жұмысының міндетті шарты - барлық техникалық құрылғылардың дер кезінде дайын болуы мен тиеуге арналған жүктің жеткілікті санының болуы.

2. Жүкті тиеудің технологиялық процесі қауіпсіздік техникасының, өрт қауіпсіздігінің және еңбекті қорғаудың талаптарын сақтауды көздейді. Тиеу пункті жеткіліксіз жабдықталған кезде операцияларды орындаудың еңбек сыйымдылығын төмендетуге және еңбектің ең жақсы жағдайын қамтамасыз етуге бағытталған пунктті техникалық қайта жарактандыру жөніндегі іс-шаралар әзірленеді.

3. Бункер үлгісіндегі арнайы вагондарға тиеуге арналған есептік мерзімге мына операциялар кіреді:

дайындық операциялары  $t$  подг - вагон төбесіне шығып бекітпелер мен орнықтырғыштарды босатып тиеу люктерінің екі-үш қақпағын ашу, люктерге босату құбырларының шеттерін кіргізу, науалар, наушалар, ағызғыштар және т.б. орнату. Негізінен осы операциялармен бірге маневрлік шығырдың тросын бекіту және т.б. операциялар орындалады;

қорытынды операциялар  $t$  закл - вагон төбесіне шығу, босату құбырларын, науаларды, наушаларды, ағызғыштарды жинау, вагон төбесін шашылған жүктен тазалау, тиеу люктерін жабу, бекітпелер мен орнықтырғыштарды түйіктау, пломбылар ілу. Осы операциялармен бірге маневрлік шығырдың тросын ағыту, соңғы вагонды сыртынан тазалау және т.б. операциялар орындалады;

жүкті вагонға тиеудің негізгі операциялары  $t$  груз. Вагондар тобын тиеу кезінде осы уақыт қосылады. Сондай-ақ маневрлік құралдармен вагондардың орнын ауыстыру аралық операцияларына арналған уақыт.

Мөлшерлеу операцияларына уақыт қосымша көзделмейді. Мөлшерлеу операциялары тиеудің негізгі операцияларымен бірге орындалады, ол үшін тиеу шебін вагонды тиеудің техникалық нормасына сәйкес келетін жүк массасын тиеуді

қамтамасыз ететін салмақ өлшегіш және мөлшерлегіш құралдармен жабдықтау үсінілады.

4. (6), (7) және (8) формулаларын есепке алғанда бункерлерден жүк тиеу кезіндегі мерзімдерді есептеу (1), (2) және (4) формулалар бойынша орындалады.

1-мысал. Дайындау элеваторында вагон-астық тасымалдағыштардың тобына астық (бидай) тиеудің ұзақтығын белгілеу.

Бастапқы деректер. Жүк тиеу диаметрі 350 мм шығу көлденең тесігі бар тиеу бункерінен элеватордың құбыры арқылы жүргізіледі. Астықтың үйілмелі массасы 0,75 т/м<sup>3</sup>, вагонға орта есеппен алғанда  $q_v = 65$  т тиеледі. Жүк тиеуге вагондар ірілендірілген топтармен беріледі. Жүк тиеу процесінде вагондар бірнеше рет ретпен вагонның ұзындығына жылжиды және кемінде үш рет түсіру құбырының орнын ауыстырады. ЕО осям - вагондардың,  $LB=14,7$  автотіркемелердің ұзындығы. Маневрлік шығыр тросының қозғалыс жылдамдығы  $ul=0,18$  м/с.

Хронометраждық деректерге сәйкес маневрлік шығыр тросын бекіту 1,5 мин. алады және жұмысшыларды үстінгі алаңқайға көтеру, вагонның төбесіне шығу, екі жүк тиеу тесіктерін ашу операцияларымен және вагонның бірінші люгіне жүк түсіру құбырын орналастыру операциясымен бірге өткізіледі. Дайындық операцияларына 3 мин қажет; бункерлік ысырманы ашу (жабу) операциясына 5 с; жүк түсіру құбырын әкету, топтың соңғы вагонындағы екі соңғы люкті жабу жөніндегі қорытынды операциялардың ұзақтығы, орнықтырғыштарды қозғалысқа келтіру, сондай-ақ маневрлік шығырдың тросын босату 3 мин құрайды.

Есептеу тәртібі

1.  $a' = 6$  мм = 0,006 м астық көлемін қабылдай отырып, бункердің шығару тесігі арқылы өтетін астық ағынның көлденең қимасының ауданын (6') формуласы бойынша анықтаймыз,

$$\Pi (D-a')^2 3,14 (0,35 - 0,006)^2 F = 4 = 4 = 0,0928 \text{ м}^2$$

2. Дөңгелек нысанды шығу тесіктерінен шығатын ағынның көлденең қимасының гидравликалық радиусын анықтаймыз

$$F D - a' (0.35-0.006) R_o = P = 4 = 4 = 0,086$$

3. Бункерлік тиеу құрылғысының орташа өнімділігі бункердің өткізу қабілеттілігі бойынша астық үшін шығындалу коэффициентінің  $\hat{\gamma}=0,6$  белгілі мәні кезінде (7) формулалары бойынша анықтаймыз.  $\sin a = 1$  шартына және шығындалу жылдамдығына сәйкес

$$v = 5,9 - 0,6 \sqrt{0,086} = 1,04 \text{ м/с};$$

$$P_B = 3600 - 0,75 - 0,0928 - 1,04 = 260 \text{ т/ч.}$$

4. Вагонды маневрлік шығырмен қозғаған кезде тиеу процесінде аралық қосалқы операцияларды орындауға

$$L_{B} = 14,7 \text{ твсп} = n_{pl} * 60 + 3t_{tr} = 0,18 * 60 + 3 * 1,0 = 4,5 \text{ мин. шығындалады.}$$

Мұнда  $t_{tr}$  - жүк түсіру құбырының орнын ауыстыру уақыты.

5. (2) формуласы бойынша бір вагонға жүк тиеу операциясын орындауға кететін орташа уақытты анықтаймыз.

$$q_{B} * 60 = 65 * 60 \text{ тгруз} = P_{B} + t_{B} = 260 + 4,5 = 19,5 \text{ мин}$$

6. (1) формуласы бойынша бір уақытта тиелетін вагондардың  $m=1$  саны кезінде үш вагон-астық тасымалдағышқа жүк тиеуге кеткен уақыттың жалпы шығындарын анықтаймыз.

$$n * 3 * T = t_{podg} + m * t_{gruz} + t_{zakl} = 3 + 1 * 19,5 + 3 = 64,5 \text{ мин.}$$

2-мысал. Бес вагон-минерал тасымалдағыштан тұратын топқа түйіршіктелген хлорлы калийді тиеу.

Бастапқы деректер

1. Жүк тиеу қоймасынан екі таспалық конвейерлермен берілетін жүк әр минерал тасымалдағышқа аз сыйымдылықты воронкалар мен екі жүк тиеу науасы арқылы кезекпен тиеледі. Конвейерлердің науалы таспасының ені 630 мм, таспа көкжиекке қарай 100 бұрышпен еңкейтілген.

Таспаның қозғалыс жылдамдығы  $U_L = 2 \text{ м/с}$ , хлорлы калийдің тығыздығы  $U_m = 1,03 \text{ т/м}^3$ , қозғалыстағы табиғи еңстің бұрышы  $\rho = 20^\circ$ . Вагондағы орташа масса  $q_B = 64 \text{ т}$ . Өлшеу вагон таразыларында жүк тиеумен бір уақытта орындалады.

Вагонның осі бойынша екі жүк тиеу люгіне бір уақытта жүк тиеледі, одан кейін вагон келесі екі люктің ортасына қарай 4,5 м арақашықтыққа жылжиды. Маневрлік шығырдың қозғалыс жылдамдығы 0,18 м/мин. Автотіркеменің осьтері бойынша вагондардың жалпы ұзындығы  $L_B = 13,2 \text{ м}$ .

Дайындық жұмыстары (маневрлік шығырдың тросын бекіту, топтың бірінші вагонындағы бекіткіштерді босату арқылы жүк тиеу қақпаларын ашу, науаларды орнату) 3 мин алады; топтың соңғы вагонымен қорытынды операциялар (науаларды алып тастау, шатырдың қақпа аралығындағы участеклерін тазалау арқылы жүк тиеу қақпаларын жабу, бекіткіштерді қозғалысқа келтіру, маневрлік шығырдың тросын босату) 4 мин алады.

Есептеу

1. Таспалық конвейерлердің өнімділігін анықтайық. Қозғалыстағы жүктің табиғи еңсінің бұрышы  $\rho = 20^\circ$ ; өнімділікті төмендеу коэффициенті конвейердің 100 сн қисаю кезінде = 0,95. Таспаның 80%-дық толтырылуы кезінде конвейерде жүк ағыны көлденең қимасының ауданы мына формула бойынша анықталады (3-мысалды қараңыз, 226-бет).

$$\Gamma = 0,07089 B^2 (1 + 2,6 \text{ tgr}) = 0,07089 - 0,632 (1 + 2,6 - 0,364) = 0,0546 \text{ м}^2.$$

$v = 2 \text{ м/с}$ ,  $um=1,03 \text{ т/м}^3$  және  $ch=0,95$  кезінде екі таспалық конвейердің өнімділігі  
 $P_k = 2 \cdot 3600 F_{um} ch = 2 \cdot 3600 \cdot 0,0546 \cdot 2 \cdot 1,03 \cdot 0,95 = 760 \text{ т/с}$  құрайды.

2. Жүк тиеуге кезектегі вагонды беруге арналған вагондардың қозгалысына, тиеу процесінде оның  $l_1 = 4,5 \text{ м}$  қашықтыққа жылжуын ескере отырып:

$$L_b - l_1 13,2 - 4,5 t_{\text{сп}} = t_{\text{пер}} = 60 \text{ с} = 60 \cdot 0,18 = 0,8 \text{ мин.} \text{ уақыт жұмысалады.}$$

3. Бір вагонға жүк тиеу операцияларын орындауға кеткен уақыттың орташа шығындарын (2) формула бойынша анықтайық.

$$q_b \cdot 60 \cdot 65 \cdot 60 t_{\text{груз}} = P_k + t_{\text{сп}} = 760 + 0,8 = 5,9 \text{ мин.}$$

4. Бес вагон-минерал тасымалдағышқа түйіршіктелген хлорлы калийді тиеуге кеткен уақыттың жалпы шығындарын (1) формула бойынша анықтайық.

$$n \cdot 5T = t_{\text{подг}} + m \cdot t_{\text{груз}} + t_{\text{закл}} = 3 + 1 \cdot 5,9 + 4 = 36,5 \text{ мин.}$$

Д. Бункерлік үлгідегі арнайы вагондардан жүктөрді түсіру мерзімдерін анықтаудың ерекшеліктері

1. Бункерлік үлгідегі арнайы вагондардан сусымалы жүктөрді нүктелік түсіру немесе шеп бойынша түсіру үшін жабдықталған қабылдау пункттерінде түсіреді.

Қабылдау пунктінің жарақталуына қойылатын негізгі талап - келіп түскен жүкті орналастыру үшін жеткілікті сыйымдылықты қамтамасыз ету және бункерлік вагондардың құрылымдарындағы механикаландырылған жүк түсірудің артықшылықтарын барынша пайдалану үшін қоймаларға түсірілген жүкті тасымалдауға арналған жоғары өнімді тетіктердің бар болуы.

Жеткілікті қабылдау сыйымдылығы және жабдықтардың жоғары өнімді кешендері болмайтын пункттер үшін жүк түсіруді жүргізуі жеделдетуге, қосалқы операцияларды орындаудың еңбек сыйымдылығын төмендетуге және еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасының барлық талаптарын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін іс-шаралар әзірленеді және іске асырылады.

2. Есептік мерзімде бункерлік үлгідегі вагондардан жүктөрді түсіру үшін мына операцияларға уақыт шығындары қосылады:

дайындық операциялары тподг - Вагондарды пайдалану нұскаулығына сәйкес жүк тиеу люктерінің бір-екі қақпағын ашу, бұл жағдайда жұмысшы вагонның төбесіне шығып бекітпелер мен бекіткіштерді босатады; сыйымдалған ауа магистралін қосу (жүк түсіру люктерінің қақпақтарын пневмо басқаруы бар вагондар үшін), қабылдау бункерлерінің үстінен жендерді көтеру немесе жүктің шашылуынан қорғауға арналған қорғаыш қаптамаларды ілу (орталық жүк түсіру тесіктері бар вагондарға жүк тиеу кезінде), жүк түсіру люктерін ашу. G уақыт бойынша осы операциялармен қоса дірілдеткіштерді ілу (ал жүкті түсіру процесінде - тікелей жүк түсіру операцияларымен), маневрлік шығырдың тросын бекіту, люктердің жүгін түсіру тетіктерін бекіткіштерді босату жүргізіледі;

қорытынды операциялар тәзкелеп жүретін шам немесе бағытталған прожектор қолдану арқылы жүкті тиесін люктері арқылы шанақты ішінен қарап, ұзын сапты қырғышпен немесе басқа әдістермен қабырғалардағы жүктің қалдықтарын тазалау, жүкті тиесін люктерінің қақпақтарын жабу, ысырмалар мен бекіткіштерді жабу. Бұл операциялармен қорғағыш қаптамаларды жинау немесе қорғағыш жендерді түсіру, жук түсіру люктері қақпақтарының күйін тексеру және оларды тазарту операциялары, сондай-ақ дірілдеткіштерді әкету, сығымдалған ая магистралін ағыту, вагонның рамалары мен арбашаларын үрлеу және тазарту, жук түсіру люктерін жабу, маневрлік шығырдың тросын алғып тастау және басқа операциялар;

жук түсірудің негізгі операциялары тәзкелеп жүретін және қажетті жағдайда вагонның жүгін түсіру және сонымен байланысты қосалқы операциялардың процесінде оны жылжыту (қорғағыш жендерді түсіру және кейіннен көтеру немесе жүктің шашылуынан қорғауға арналған қорғағыш қаптамаларды жинау және ілу).

3. ПВ бункерлік үлгідегі вагондар үшін жук түсірудің негізгі операцияларындағы өнімділік бір уақытта ашылатын жук түсіру люктерінің санына (люктердің өткізу қабілеттілігі) байланысты

$$\text{ПВ} = 3600 Z \frac{\pi}{4} M^2 \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{g}{R} f * k_d$$

формуласы бойынша анықталады.

Мұнда  $Z$  - вагонның бір уақытта ашылатын жук түсіру люктерінің саны;

$ум$  - жүктің тығыздығы,  $\text{t/m}^3$ ;

$F$  - жук ағынының көлденең қимасының ауданы  $\text{m}^2$ , (6) немесе (6') формулаларына сәйкес;  $F$

$R$  - жук ағынының көлденең қимасының гидравликалық радиусы, м;  $R = P$ ,

мұнда  $P$  - жук ағыны көлденең қимасының периметрі, м;

$\hat{}$  - мерзімнің өту коэффициенті (7) формуласына Б бөліміндегі нұсқауларға сәйкес

то - бөлшектердің арасындағы бастапқы тіркелуді сипаттайтын жылжуға бастапқы кедергі, Па;

$f$  - жүктің ішкі үйкелісінің коэффициенті;

$k_d$  - вагоннан шашылған жук ағынының деформациялану коэффициенті. Бүйірлік люктері бар вагондар үшін  $k_d = 1$ ; астық тасымалдағыш және цемент тасымалдағыш вагондар үшін  $k_d = 0,7 : 0,8$

Бұдан әрі (2) формуласы бойынша меншік жук операциясының ұзақтығы анықталады.

Жүктің физика-механикалық қасиеттері туралы деректерді тандауды бағыттау үшін жалпы жүктердің негізгі түрлерінің сипаттамасы бар кесте келтірілген.

1-мысал. Вагон-цемент тасымалдағыштан түйіршіктелген аммиак селитрасын түсіру.

### Бастапқы деректер

Қабылдау рельс асты бункерлеріне бір уақытта вагонның жүк түсіру люктерінің екі жұбынан жүк түсіріледі. Жүк әр бункерден қойманың негізгі аралығына таспалық конвейерлермен тасымалданады. Аммиак селитрасының тығыздығы  $ум = 0,88 \text{ т}/\text{м}^3$ , түйіршіктердің көлемі  $a=3 \text{ мм}$  артық емес. Бастапқы, жылжуға кедергі  $to = 0$ , мерзімнің өту коэффициенті  $\gamma=0,55$ , ішкі үйкелу коэффициенті  $f=0,83$ . Вагонның тікбұрышты жүк түсіру люгінің көлемі  $A = 0,4 \text{ м}$ ;  $B=0,5 \text{ м}$ . Жүк ағынының деформациялану коэффициенті  $k_d=0,8$ .

Вагонның тиелуінің техникалық нормасы  $q_b = 44 \text{ т}$  Маневрлік шығыр тросының қозғалыс жылдамдығы  $v_L=0,12 \text{ м}/\text{с}$ . Бір вагоннан жүк түсіруге кеткен уақыт шығындарын анықтаймыз.

Дайындық операциялары - екі жүк тиеу люгін ашу үшін үстіңгі алаңқайдан вагонның төбесіне шығу және онымен қоса жасалатын рельс асты бункерінің қабылдау жендерін көтеру және жүк түсіру люктерін штурвалдармен ашу операциялары 4 минут алады.

Жүк түсірудің негізгі операциясы жүкті бір уақытта вагонның төрт ашық люгі арқылы төгу кезінде жүзеге асырылады  $z=4$ .

Қорытынды операциялар (вагон төбесіне шығу, вагонның ішінен шанақты қарап тексеру, құлыптық құрылғыны қымылға келтіру және олармен қоса берілген қабылдау қорғау жендерін түсіру операциялары арқылы жүк тиеу люктерін жабу, қақпақтарды алдын ала қарап тексеру мен тазалау және штурвалдарға бекіткіштерді қою арқылы жүк тиеу люктерін жабу) 7 мин. алады.

### Жүктің физика-механикалық қасиеттері

Жүктөрдің атаулары	Тығыздық, $\text{т}/\text{м}^3$		Ішкі үйкеліс коэффициенті	Козғалыстағы табиги еңістік бұрышы, град	Сақтау кезіндегі жатып қалу	Ығысуға бастапқы кедергі, Па
	Еркін үйілген жүктің	төменгі қабаттың				
Аммиак селитрасы...						100
Түйіршік-телген карбамид...						0
Түйіршік-телген аммоний сульфаты .....						0
Натрий селитрасы....						50
Хлорлы аммоний.....						50
Түйіршік-						-

телген				100
кальций се-				200
литрасы....				
Ұнтақ тәрі-			Ылғалды	200
здесь хлорлы			ортада	100-
калий2 ....		0,83	қатты, ал	200
Түйіршік-		0,76	күргакта -	100
телген	0,86-	0,89-	аз басы-	
хлорлы калий	0,72	1,10	лып қалады	
.....	0,78	0,86	Басылып	
Калийлі	0,71	0,77	қалмайды	
араласкан	1,25	1,3	" "	
кристалл	0,72	0,77	Аз басылып	
тәріздес	0,72	1,15	қалады "	
тұз.....	1,48	2,09	" " "	
Кристалл	1,1	1,2	Басылып	
тәріздес	1,08	1,17	қалады	
калий суль-	1,06	1,23	Аз басылып	
фаты.....	1,05	1,14	қалады "	
Калий-маг-	1,19	1,26	" " "	
незия.....	1,1	1,21	Басылып	
Жай супер-	1,2	1,26	қалады	
фосфат 2...	0,87	0,9	Аз басылып	
" қосар-	0,89	0,92	қалады	
ланган	1,58	1,7	Басылып	
түйіршек-	1,1	1,26	қалады	
телген....	1,02	1,07	Аз басылып	
" аммони-	0,8-	1,0-	қалады	
ланган 2...	1,2	1,4	Орташа ба-	
Аммофос	0,9	1,6	сылып қалу	
түйіршік-			" "	
телген.....			Тығызда-	
Диаммоний			лады " "	
фосфат			Аз басылып	
түйіршік-			қалады "	
телген ....			"	
Апатитті				
концентрат,				
ұнтақ.....				
Нефелинді				
концентрат,				
ұнтақ.....				
Ұнтақ тә-				
різдес бал-				
шық-топырак				
.....				
Ұсақкесекті				
және ұнтақ				
тәріздес				
гипс.....				

Цемент.....					100
					150

<sup>1</sup> Басылыш қалмайтын жүктөр үшін жылжуға бастапқы кедергі  
to = 0 қабылданған

<sup>2</sup> Вагон-хопперлерде тасымалдауға ұсынылмайды.

Есептеу

1. (6) формуласы бойынша вагонның бір шығару люгінен жүк ағынының көлденең қимасының ауданын анықтаймыз:

$$F = (A - a') (B - a') = (0,4-0,003) (0,5-0,003) = 0,197 \text{ м}^2 = 0,2 \text{ м}^3.$$

2. Ағынның көлденең қимасының гидравликалық радиусын анықтаймыз.

$$R = P = \frac{0,197}{2(0,4-0,003) + 2(0,5-0,003)} = 0,11 \text{ м.}$$

3. (10) формула бойынша вагонның төрт люгі арқылы жүк түсірудің орташа өнімділігін анықтаймыз.

$$\Pi_B = 3600 Z \frac{2 \cdot F}{\frac{2 \cdot R}{3,2 \cdot g} - M_f \cdot k_d} = \\ = 3600 \cdot 4 \cdot 0,88 \cdot 0,2 \cdot 0,55 \frac{2 \cdot 0,197}{3,2 \cdot 9,81 \cdot 0,11 \cdot 0,8} = 2072 \text{ т/ч.}$$

4. (2) формула бойынша вагонның төрт люгі арқылы жүк түсірудің негізгі операциясын орындауға орташа уақытты анықтаймыз.

$$q_B \cdot 60 = 44 \cdot 60 \\ t_{груз} = \Pi_B = 2072 = 1,27 \text{ мин.}$$

5. Бір вагонның жүгін түсіруге уақыттың жалпы шығындары

$$T = t_{подг} + m t_{груз} + t_{закл} = 4 + 1,27 + 7 = 12,3 \text{ құрайды.}$$

Уақыттың осы шығындарынан ала отырып рельс асты бункерлерінен жүктөрді әкететін және оларды қоймаға тасыйтын таспалы конвейерлердің сомалық өнімділігі белгіленеді.

2-мысал. Химзауыттың жүк түсіру пунктінде апатитті концентратты вагон-минерал тасымалдағыштардан түсіру.

## Бастапқы деректер

Апатитті концентрат жүкті тұсіруге (тұсіріп босатуға) жүкті тұсіру шебінің ұзындығына сәйкес бөлек берулерге бөлінетін маршруттармен беріледі (11 вагон-минерал тасымалдағыштармен). Бүйірлік траншеялар сыйымдылығы бойынша тұтас маршруттың жүгін тұсіру үшін жеткілікті. Сығымдалған ауа магистраліне бір уақытта он бір вагонның барлығы қосылады.

Дайындық операциялар (сығымдалған ауа магистралі шлангтерінің қосу, бекіткіштерді босату, дірілдеткіштерді ілу, үш жүрісті крандардың кезекті бұрылышы және бірінші төрт вагондағы жүк тұсіру люктерінің қақпақтарын ашу) 2 мин алады. Бұл дайындық операцияларымен жүк тұсіру (тұсіру) шебінің бойымен жабдықталған және өтпелі көпіршелермен жабдықталған үстіңгі аланқайдан вагондардың төбелеріне шығу, вагонды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес әр вагонның екі жүк тиеу люгін ашу операциялары толық қоса жасалады.

Қорытынды операциялар (үш жүрісті крандардың бұрылышы, және жүк тұсіру люктерінің қақпақтарын жабу, бекіткіштерді қымылға келтіру және шлангтерді ағыту, дірілдеткіштерді алып тастау) 2,5 мин алады. Осы қорытынды операциялармен бір уақытта вагондардың төбесіне шығу, ашық жүк тиеу люктері арқылы қарап тексерумен жүк тұсірудің толықтығын тексеру, жүк тиеу люктерін жабу және құлыштық құрылғыны бекіту.

Апатитті концентраттың тығыздығы  $um = 1,6 \text{ t/m}^3 = 1600 \text{ кг/m}^3$ . Бұл ұсақ шашылмалы ұнтақ, жылжуға бастапқы кедергі  $t_0 = 200 \text{ Па}$ , ішкі үйкеліс коэффициенті  $f = 0,65$ ; вагон люгінің тесігінен ағып кету коэффициенті  $\hat{f} = 0,25$ . Вагондағы жүктің массасы  $q_b = 64 \text{ т}$ . Люктерден төгу кезінде жүк ағынының деформациялану коэффициенті  $k_d = 1$ .

Жүк тұсіру шебіне вагондарды бір рет берудің жүгін тұсіруге есеп жүргіземіз.

Есептеу

1. Ағынның қимасын люк тесіктерінің қимасына тең етіп қабылдай отырып, төрт жүк тұсіру люктері арқылы жүк тұсірудің өнімділігін  $0,84 * 2,382 = 2,0 \text{ м}^2$  және бір люкten көлденең ағынның гидравликалық радиусын (10) формула бойынша анықтаймыз

$$R = P = \frac{F}{2 * 0,84 + 2 * 2,382} = \frac{0,84 * 2,382}{2 * 0,84 + 2 * 2,382} = 0,31 \text{ м};$$

$$\Pi_b = \frac{3600 * 4 * 1,6 * 2,0 * 0,25}{3,2 * 9,81 * 0,31 - 1600 * 0,6 * 1} = 35 136 \text{ т/ч}.$$

2. (2) формула бойынша жүк тұсірудің негізгі операциясын орындауға кеткен уақыт шығындары

$$t_{\text{труз}} = \frac{q_B * 60}{64 * 60} + t_{\text{ВСП}} = \frac{35136}{3840} = 9 \text{ мин. құрайды}$$

Сондықтан жүк түсірудің негізгі операциясымен қоса жасалатын жүк түсірудің негізгі операциясының есептік операциясы ретінде дірілдеткішті ілу және оның жұмыс істеу уақытын  $t_{\text{ВСП}} = 2$  мин. қабылдаймыз.

3. Берілген жағдайларда 11 вагоннан тұратын топтан апатитті концентратты түсіруге кететін жалпы уақытты (1) жалпы формула бойынша анықтаймыз

$$T = t_{\text{подг}} + m t_{\text{т груз}} + t_{\text{закл}} = 2 + 4 * 2 + 2$$

Теміржол көлігімен  
жүктеді тасымалдау  
қағидаларына  
27-косымша

### **Ашық платформалар мен алаңшаларда сақталуына жол берілетін ЖҮКТЕРДІҢ ТІЗБЕСІ**

Асфальт	Болат, шойын құймасы
Бактар және ағаш пен болат бөшкелер	Қайыктар
Қара металдардан жасалған бандаждар	Локомобилльдер
Кабель мен арқандарға арналған барабандар	Қара металдар сынықтары
Арак, сыра қойыртпағы	Антрацендік, қарамайлық, пихта майы
Қатты мұнай битумы (БН-1У, БН-У маркалары)	Құрылым және жөндеу ағаш материалдары (құнды ағаш түрлерінен басқа)
Битуммен (битуминоздық тас)	Өндірістік жабдықтарға арналған машиналар
Гипстік, саздық, қыштық, графиттік, кірпіштік, шыны, фарфорлық, фаянстық, шамоттық сынықтар	Ауылшаруашылық машиналар
Қара металдардан жасалған сом темірлер	Саз муфельдері
Бөтөлкелер, үлкен шынылар (баллондар)	Тері үзімдері
Біліктер және егер үшкірленбеген кішкене біліктер	Қара металдардан жасалған тоғындар
Қайнатылған қара май	Шырақ тұқылдары
Пештің сынықтары (металлургиялық зауыттардың қалдықтары)	Озокерит
Саз	Қабыршақ
Қиыршық тас	Ауылшаруашылық құралдары
Кесектегі графит	Металл осьтер
Гудрон	Қара металдар қалдықтары
Қарамай	Іідыстағы тас көмірлік пек
Отын	Бағыттағыш бұрмасы
Сергітетін сұйықтық (шайырлы зат)	Жұқа керамикаға арналған кварц құмынан басқа, түрлі күм
Топырақ (бояулықтан басқа)	Пирогранит
Түрлі құйік заттар	Қара металдардан жасалған тұғыр

Табиги және жасанды тастан, цементтен жасалатын асбоцемент, асфальт, бетон, бетонцемент, темірбетон, құрылым заттары	Создан жасалатын ыдыс
Түрлі изразецтер (кафель), майоликтіктерден басқа	Шойын жылу радиаторлары
Барабандағы (орамдағы) байланыс және күш кабельдері	Шіліктал (тал бұтақтары)
Түрлі тас	Ұлутас
Болат арқандар	Теңіз және өзен ұлу қабыршағы (құрылым)
Канифоль	Рельстер
Болат илек	Түрлі рудалар (мышьяковистікten басқа)
Егіншілік жол катоктары	Тығыздалған пішен және сабан
Болат кессондар	Қара металдардан жасалатын орындықтар
Кир (тай балауызы)	Скипидар
Глазурь жағылған, кәдімгі саз, силикаттық, құыс денелі, қырналған, қож кірпіші	Рельстік бекітпелер
Цементтік клинкер	Жанғыш тақтастар
Кокс және коксик	Іідыстағы газ, ағаш, тасқөмірлік шайырлары
Ағаш, металл дөңгелектер	Тасымалдау құралдары
Шойын тежегіш қалыптар	Динамдық, де-капира және автоболаттан баска, түрлі болат
Темір, мыс, құқірт колчеданы	Түрлі станоктар
Шахталық сақиналар	Шым тезек
Рудалық концентраттар (апатиттік, вольфрамдық, нефелиндік, қалайы, сирек металдар, қорғасындық, мырыш шеелиттіктерден басқа)	Тұсті металдардан жасалатын құбырлардан басқа, түрлі құбырлар
Креозот	Шойын тюбингілер
Креңтар	Ағаш, тас көмірі
Криолит	Флотациялық құйрықтар
Тұяқтар	Церезит
Ағаш қабығы	Ағаштан, қара металдардан жасалатын күбілер
Крандарға арналған корпустар	Шатыр черепицасы
Кемелер корпустары	Істегі емес қара шойын
Істегі емес қарапайым сүйек	Шеллак
Бу қазандары	Қара металдардан жасалатын шиналар
Дөңгелек, кесілген және бекіту ағаштары	Шыны шквар (шыныны өңдеу қалдықтары)
	Қож
	Көмірлік шлам
	Шпалдар
	Шагыл
	Ағаш, шыбықтан және қамыстан жасалатын қалқандар
	Ағаш жәшіктер
	Зәкір

Теміржол көлігімен

жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
28-косымша

## Жүктерді сақтау мерзімдері (уақыты)

6 сағат

Жаңа сұт, мұз.

Кесілген тірі гүлдер.

12 сағат

Капустадан, картоптан және қызылшадан басқа көкөністер.

Кесілген өсімдіктер.

Жаңа піскен жемістер мен жидектер.

Аралар.

Ет және ет өнімдері, жаңа сүттен басқа сұт өнімдері, мал мен құстар, ашытқы.

Бір тәулік

Қаптамада тұтынуға дайын бекіре, албырт және балықтардың басқа түрлерінің уылдырығы.

Азық-тұліктік картоп, асханалық қызылша және жаңа қырыққабат.

Үйдистағы бақша өнімдері.

Малдардың майы.

Алкогольсиз сусындар, минералды сулар.

Шараптық спирт.

Нан-тоқаш өнімдері.

Өндөлмеген былғары, тері және аң терісі.

Үйдистағы бейорганикалық және органикалық химия өнімдері.

Екі тәулік

Тоңазытқыш вагондарда, тоңазытқыш контейнерде келген барлық тез бұзылатын жүктөр.

Тұздалған, тұздықталған, консервіленген көкөністер, санырауқұлактар, жемістер мен жидектер.

Кесілгендерден басқа тірі өсімдіктер.

Тағамдық жұмыртқалар.

Консервілер мен шырындар.

Осы тармақта аты аталмаған жабық вагондарда немесе әмбебап контейнерлерде келген тез бұзылатын жүктөр.

Үш тәулік

Қаптамадағы минералдық тыңайтқыштар.

Тоқылған жиһаздан басқа, қамыстан, шиеннен, шелқабықшадан, шыбықтардан, сабаннан және соған ұқсаған материалдардан жасалған өнімдер.

Пакетtelген түрдегі ескі-құсқы.

Брикеттердегі басылған сүрек жаңқалары.

Бес тәулік

Осы тармақта аты аталмаған тез бұзылатын және үй заттарынан бөлек басқа жүктөр

Отыз тәулік

Үй заттары.

Құжатсыз жүктөр үшін мынадай шектік сақталу мерзімдері белгіленеді:

12 сағат - осы тармаққа сәйкес олардың сақталу мерзіміне 6 сағат белгіленген жүктөр;

бір тәулік - осы тармаққа сәйкес олардың сақталу мерзіміне 12 сағат белгіленген жүктөр;

бір тәулікке арттырылған - осы тармаққа сәйкес олардың сақталу мерзіміне бір және екі тәулік белгіленген жүктөр;

5 тәулікке арттырылған - осы тармаққа сәйкес олардың сақталу мерзіміне үш және бес тәулік белгіленген жүктөр.

Теміржол көлігімен

жүктөрді тасымалдау

қағидаларына

29-қосымша

ГУ-27-У-ВЦ нысаны

**Жүктөрді тасымалдауға арналған ГУ-27-У-ВЦ нысанындағы жүк құжаты (құймадан басқа)**

**ЕРЕКШЕ БЕЛГІЛЕР:**

№ жоспары бойынша тиеу Бұрыштама нөміріне \_\_\_\_\_ тағайындалған  
станция бастығы \_\_\_\_\_ ГУ-27-У-ВЦ (ГУ-27 бойынша есепке алу)

---

Әмбебап жүк құжаты

\_\_\_ Вагондық, \_\_\_ ұсақ жөнелтім, \_\_\_ топтық кнт бойынша, жоспар бойынша вагон

---

**ХАБАРЛАМА**

жылдамдық т.ж. маркасы

---

Жөнелту станциясы Код Тағайындау станциясы Код

Жөнелтуші Код Алушы Код

Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО

оның мекенжайы оның мекенжайы

Төлемші Код

Банкілік деректемелер:

орталықтандырылған шоттар № туралы банк анықтамасы

## **ЖҮК ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

Белгілер және маркалар Атауы Орындар саны Жүк массасы, кг  
Жүк жөнелтуші Орама (пакет/орын) анықт.

---

## **ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:**

Масса анықталды: массаны анықтау тәсілі:

Тиеу құралдарымен: Тасымалдаушының қабылдап-тапсыруышы:

Жүк құжатықа енгізілген мәліметтердің дұрыстығына жауап беремін. Жөнелтуші:

Жүк ТАРАУ: ПАРАГРАФ: БӨЛІМ: сәйкес орналастырылған және бекітілген

Жөнелтуші: Тасымалдаушыдан:

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. Жүк сыныбы

Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелту түрі Қашықтық

**ВАГОН ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:** Секция № Тасымалдау төлемі, теңге вагон №, түрі Рол. Ось Ж/К Масса, кг Пров. габар-сіз. көлем жөнелту кезінде вагонды беру кезінде Нетто Ідис Брутто шанақ

Тариф

ҚОРЫТЫНДЫ:

ЖӨНЕЛТУ КЕЗІНДЕ ӨНДІРІЛДІ: теңге

Есептесу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

Ақырғы есеп айырысу бойынша беру кезінде ТӨЛЕНДІ: \_\_\_\_\_ теңге

Жетімсіздік \_\_\_\_\_ теңге Асып кету \_\_\_\_\_ теңге

Төлемші \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Есептесу түрі \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Төлемдер нысаны: \_\_\_\_\_

ТАУАР КАССИРІ \_\_\_\_\_

Жүк тасымалдауга қабылданды

**УАҚЫТ ТУРАЛЫ КҮНТІЗБЕЛІК МӨРҚАЛЫПТАР**

Жүкті тасымалдауға қабылдау Т.Ж. жүкті түсіру. Жүкті беруге немесе алушының құралдарымен түсіруге беруге ресімдеу

**ТАСЫМАЛДАУШЫ БЕЛГІЛЕРИ**

## ЖҮКТІ БЕРУ ТУРАЛЫ БЕЛГІЛЕР

---

Құйылмалы жүктөрді тасымалдауға арналған ГУ-27-У-ВЦ нысанындағы жүк күжаты

### ЕРЕКШЕ БЕЛГІЛЕР:

№ жоспар бойынша тиеу тағайындалған, Бұрыштама нөмірі  
станция бастығы \_\_\_\_\_ ГУ-27-У-ВЦ (ГУ-27 бойынша есепке алу)

### ӘМБЕБАП ЖҮК ҚҰЖАТЫ

\_\_\_ Вагондық, \_\_\_ ұсақ жөнелтім, \_\_\_ топтық кнт бойынша, жоспар бойынша вагон

### ХАБАРЛАМА

жылдамдық т.ж.маркасы

Жөнелту станциясы Код Тағайындау станциясы Код

Жөнелтуші Код Алушы Код

ОКПО ЕРЕКШЕ БЕЛГІЛЕР:

№ жоспар бойынша тиеу тағайындалған, Бұрыштама нөмірі  
станция бастығы \_\_\_\_\_

### ГУ-27-У-ВЦ нысанындағы жүк күжаты (ГУ-27 б-ша есепке алу)

### ӘМБЕБАП ЖҮК ҚҰЖАТЫ

\_\_\_ Вагондық, \_\_\_ ұсақ жөнелтім, \_\_\_ топтық кнт бойынша, жоспар бойынша вагон  
ХАБАРЛАМА

жылдамдық т.ж.маркасы

Жөнелту станциясы Код Тағайындау станциясы Код

Жөнелтуші Код Алушы Код

Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО

оның мекенжайы оның мекенжайы

Төлемші Код

Банкілік деректемелер:

Орталықтандырылған шоттар № \_\_\_\_\_ туралы банктік анықтама

ЖҮК ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР габаритсіздік индексі

Жөнелтуші белгілері және маркалар	Жүк атаяу	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг анықт.:	
-----------------------------------	-----------	------------------------------------	----------------------------	--

КОРЫТЫНДЫ МАССА: \_\_\_\_\_

Масса анықталды: массаны анықтау тәсілі:

Тиеу құралдарымен: \_\_\_\_\_

Тасымалдаушының қабылдап-тапсырушысы: \_\_\_\_\_

Жүк құжатықа енгізілген мәліметтердің дұрыстығына жауап беремін.

Жөнелтуші: \_\_\_\_\_

Жүк ТАРАУ: ПАРАГРАФ: БӨЛІМ: сәйкес орналастырылған және бекітілген

Жөнелтуші: станциядан:

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. Жүк сыйныбы

Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелту түрі Қашықтық

ВАГОН ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР: Секция № Тасымалдау төлемі, теңге

вагон №, түрі, Рол. Ось Ж/К Масса, кг

Пров. Габар-сіз. Көлем жөнелту кезінде

вагонды беру кезінде

ҚОРЫТЫНДЫ: Нетто \_\_\_\_\_ кг, Ыдыс \_\_\_\_\_ кг, Брутто \_\_\_\_\_ кг, шанақ

Оның ішінде \_\_\_\_\_

ЖӨНЕЛТУ КЕЗІНДЕ Өндірілді: \_\_\_\_\_

Есептесу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

Ақырғы есеп айырысу бойынша беру кезінде ТӨЛЕНДІ: \_\_\_\_\_ теңге

Жетімсіздік \_\_\_\_\_ теңге Асып кету \_\_\_\_\_ теңге

Төлемші \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

Есептесу түрі \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Төлемдер нысаны: \_\_\_\_\_

ТАУАР КАССИРІ \_\_\_\_\_

Жүк тасымалдауга қабылданды

УАҚЫТ ТУРАЛЫ КҮНТІЗБЕЛІК МӨРҚАЛЫПТАР

Жүкті тасымалдауга қабылдау	Т.Ж. жүкті түсіру. Жүкті түсіруге немесе алушының құралдарымен түсіруге беруге	Жүкті беруге ресімдеу
-----------------------------	--	-----------------------

ТАСЫМАЛДАУШЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ

ЖҮКТІ БЕРУ ТУРАЛЫ БЕЛГІЛЕР

Құйылмалы жүктерді тасымалдауга арналған Ф. ГУ-27-У-ВЦ жүк құжаты

ЕРЕКШЕ БЕЛГІЛЕР:

Н жоспары бойынша тиеу тағайындалған. Бұрыштама нөмірі

Станция бастығы

---

(ГУ-27 б-ша есепке алу)

Әмбебап жүк құжаты

ваг. б-ша ұсақ жөнелтілім топтық кнт жоспар б-ша ваг. б-ша

---

## ХАБАРЛАМА

---

жылдамдық		Т.ж. маркасы	
Жөнелту станциясы	код	Тағайындау станциясы	код
Жөнелтуші	код	Алушы	код
Жөнелтуші ОКПО		Алушы ОКПО	
Оның мекенжайы		Оның мекенжайы	
Төлемші			код
Банктік деректемелер:			
Орталықтандырылған есепшоттар № туралы банк анықтamasы			

## ЖҮК ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Жөнелтушінің белгілері және маркасы	Жүктің атаяуы	Орындар саны Орама (бума/орын)	Жүк массасы, кг анықт:

## ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:

---

Масса анықталды: массаны анықтау тәсілі:

Тиеу құралдарымен: Т. ж. қабылдап-тапсыруышысы: \_\_\_\_\_

---

Жүк құжатықа енгізілген мәліметтердің дұрыстығына жауап беремін. Жөнелтуші: \_\_\_\_\_

Жүк орналастырылған және бекітілген: ТАРАУ: ПАРАГРАФ: БӨЛІМ:

Жөнелтуші: \_\_\_\_\_ Тасымалдаушыдан: \_\_\_\_\_

---

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. Жүк сыныбы

Топ, поз. Сызба Коэф.тар:

Жөнелту түрі. Қашық..

ВАГОН ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ: Секция N  
ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.  
вагон түрі, № Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру  
кезінде  
ваг. және НЕТТО ҮЙДІС БРУТТО ов габ. куз.

Тариф

ҚОРЫТЫНДЫ:

ЖӨНЕЛТУ КЕЗІНДЕ ӨНДІРІЛДІ: т.

Есеп айырысу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

Ақырғы есеп айырысу бойынша беру кезінде төленді: : \_\_\_\_\_ т.

Кем алу \_\_\_\_\_ т. Асып кету \_\_\_\_\_ т.

Төлемші \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_)

Есеп айырысу түрі \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) Төлемдер нысаны: \_\_\_\_\_

ТАУАР КАССИРІ \_\_\_\_\_

Жүк тасымалдауға қабылданда

Уақыт туралы күнтізбелік мөрқалыптар

Жүкті тасымалдауға қабылдау	Т.ж. жүгін түсіру немесе алушының құралдарымен түсіруге беру	Жүк беруді ресімдеу
-----------------------------	--	---------------------

ТАСЫМАЛДАУШЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРИ

ЖҮКТІ БЕРУ ТУРАЛЫ БЕЛГІЛЕРИ

Жүктерді (құйылмалыдан басқа) маршрутпен немесе вагондар тобымен  
тасымалдауға арналған Ф. ГУ-27-У-ВЦ жүк құжаты

ЕРЕКШЕ БЕЛГІЛЕР:

Н жоспары бойынша тиеу тағайындалған. Бұрыштама нөмірі

Станция бастығы \_\_\_\_\_

ГУ-27-У-ВЦ (ГУ-27e бойынша есепке алу)

Эмбебап жүк құжаты  
маршрут б-ша \_\_\_, вагондар тобы б-ша

---

## ХАБАРЛАМА

---

жылдамдық		Т.ж. маркасы	
Жөнелту станциясы	код	Тағайындау станциясы	код
Жөнелтуші	код	Алушы	код
Жөнелтуші ОКПО		Алушы ОКПО	
Оның мекенжайы		Оның мекенжайы	
Төлемші			код
Банктік деректемелер:			
Орталықтандырылған есепшоттар № туралы банк анықтамасы			

## ЖҮК ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Жөнелтушінің	Жүктің	Орындар саны	Жүк массасы, кг
белгілері және маркасы	атауы	Орама (бума/орын)	анықт:

## ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:

---

Масса анықталды: массаны анықтау тәсілі:

Тиеу құралдарымен: Т. ж. қабылдап-тапсырушысы: \_\_\_\_\_

---

Жүк құжатықа енгізілген мәліметтердің дұрыстығына жауап беремін. Жөнелтуші: \_\_\_\_\_

---

Жүк орналастырылған және бекітілген: ТАРАУ: ПАРАГРАФ: БӨЛІМ:

Жөнелтуші: \_\_\_\_\_ Тасымалдаушыдан: \_\_\_\_\_

---

ТАРИФТИК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. Жүк сыныбы

Топ, ұст. Сызба Коэф.тар:

Жөнелту түрі. Қашықт..

ВАГОН ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ: Секция N

ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.

вагон түрі, № Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру кезінде

ваг. и НЕТТО ТАРА БРУТТО ов габ. куз.

Тариф

ҚОРЫТЫНДЫ:

ЖӨНЕЛТУ КЕЗІНДЕ ӨНДІРІЛДІ: т.

Есеп айырысу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

Ақырғы есеп айырысу бойынша беру кезінде төленді: : \_\_\_\_\_ т.

Кем алу \_\_\_\_\_ т. Асып кету \_\_\_\_\_ т.

Төлемші \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_)

Есеп айырысу түрі \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) Төлемдер нысаны: \_\_\_\_\_

ТАУАР КАССИРІ \_\_\_\_\_

Жұк тасымалдауға қабылданды

Уақыт туралы күнтізбелік мөрқалыптар

Жұкті тасымалдауға қабылдау	Т.ж. жүгін түсіру немесе алушының құралдарымен түсірге беру	Жұк беруді ресімдеу
-----------------------------	---	---------------------

МАГИСТРАЛЬДЫҚ ТЕМІР ЖОЛ ЖЕЛІСІ ОПЕРАТОРЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРИ

Вагон _____ _____ т.ж. станциясында ажыратылды	Вагон _____ _____ т.ж. станциясында ажыратылды	Вагон _____ _____ т.ж. станциясында ажыратылды
Себебі: _____ ____ ж. ____ № ____ жалпы нысанда акт жасалды	Себебі: _____ ____ ж. ____ № ____ жалпы нысанда акт жасалды	Себебі: _____ ____ ж. ____ № ____ жалпы нысанда акт жасалды
____ ж. ____ № ____ қосымша жол тізімдемесі жазылды	____ ж. ____ № ____ қосымша жол тізімдемесі жазылды	____ ж. ____ № ____ қосымша жол тізімдемесі жазылды
Станция бастығы _____	Станция бастығы _____	Станция бастығы _____

Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы	Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы	Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы
---	---	---

**Әмбебап контейнерде жүктөрді тасымалдауға арналған Ф. ГУ-27-У-ВЦ нысанындағы жүк құжаты**

ЕРЕКШЕ БЕЛГІЛЕР:

Н жоспары бойынша тиеу тағайындалған. Бұрыштама нөмірі

Станция бастығы \_\_\_\_\_

ГУ-27-У-ВЦ (ГУ-

27в бойынша есепке алу)

Әмбебап жүк құжаты

\_\_\_әмбебап контейнерде \_\_\_жүктөрді \_\_\_тасымалдауға арналған \_\_\_кнт \_\_\_жөнелтім

## ХАБАРЛАМА

жылдамдық		Т.ж. маркасы	
Жөнелту станциясы	код	Тағайындау станциясы	код
Жөнелтуші	код	Алушы	код
Жөнелтуші ОКПО		Алушы ОКПО	
Оның мекенжайы		Оның мекенжайы	
Төлемші			код
Банктік деректемелер:			
Орталықтандырылған есепшоттар № туралы банк анықтамасы			

## ЖҮК ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Жөнелтушінің белгілері және маркасы	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (бума/орын)	Жүк массасы, кг анықт:

## ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:

Масса анықталды: массаны анықтау тәсілі:

Тиеу құралдарымен: Т. ж. қабылдан-тапсыруышы: \_\_\_\_\_

контейнер №

Конт. түрі нетто кг. Конт. ыдысы брутто кг. Пломбалар саны нөмірі

Тариф

ҚОРЫТЫНДЫ:

Жұк құжатықа енгізілген мәліметтердің дұрыстығына жауап беремін. Жөнелтуші: \_

Контеинер осы жұк құжаты бойынша қабылданды. Дата\_\_\_\_\_

Қабылдаушы-тапсырушы\_\_\_\_\_

ТАРИФТИК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. Жұк сыныбы

Топ, поз. Сызба Коэф.тар: Жөнелту түрі. Қашықт.

## ВАГОН ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ: Секция N

ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.

вагон түрі, № Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру кезінде

ваг. и НЕТТО ТАРА БРУТТО ов габ. куз.

Тариф

ҚОРЫТЫНДЫ:

ЖӨНЕЛТУ КЕЗІНДЕ ӨНДІРІЛДІ: т.

Есеп айырысу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

Ақырғы есеп айырысу бойынша беру кезінде төленді: : \_\_\_\_\_ т.

Кем алу \_\_\_\_\_ т. Асып кету \_\_\_\_\_ т.

Төлемші \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Есеп айырысу түрі \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) Төлемдер нысаны: \_\_\_\_\_

ТАУАР КАССИРІ \_\_\_\_\_

Жұк тасымалдауға қабылданды

Уақыт туралы күнтізбелік мөрқалыптар

Жұкті тасымалдауға қабылдау	Т.ж. жүгін түсіру немесе алушының құралдарымен түсіруге беру	Жұк беруді ресімдеу
-----------------------------	--	---------------------

Тасымалдаушының белгілері  
Жүктің берілгені туралы белгі  
Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
30-қосымша  
ГУ-29-У-ВЦ нысаны

**Жүк тасымалдарына арналған ГУ-29-У-ВЦ нысанындағы жол тізімдемесі (құйылмалыдан басқа)**

Макет нөмірі \_\_\_\_\_ бума нөмірі \_\_\_\_\_ келу кітабының нөмірі<sup>1</sup>  
ТЕХПД үшін КОД:  
Ерекше белгілер:  
Тиеу түрі

---

**ЖОЛ ТІЗІМДЕМЕСІ**

---

Хабарлама  
Жеткізу мерзімі аяқталады жылдамдық

---

Жөнелту станциясы Код тағайындау станциясы Код  
Жөнелтуші Код Алушы Код  
Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО  
Оның мекенжайы оның мекенжайы  
Төлемші Код  
Банк реквизиттері :

---

**Жүк туралы мәлімет**

Жөнелтушінің белгілері мен маркалары	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг Анықт.
---	--------------	------------------------------------	---------------------------

**КОРЫТЫНДЫ МАССА:**

Масса анықталды:	Массаны анықтау тәсілі:
------------------	-------------------------

Тиеу құралдарымен:

Тасымалдаушының қабылдап тапсырушысы

## БПҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. жүк сыйныбы

Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелтім түрі қашықт.

Вагон туралы мәліметтер: Секция № ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.

вагон №, түрі Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру кезінде

ваг. и НЕТТО ТАРА БРУТТО ов габ. куз.

Тариф қорытынды: \_\_\_\_\_

жөнелту кезінде өндірілді: т.

Есептесу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

Ақырғы есеп айырысу бойынша беру кезінде төленді: \_\_\_\_\_ т.

Кем шығу \_\_\_\_\_ т. Асып тұсу \_\_\_\_\_ т.

Төлемдер әртүрлі алымдар түбіртегі бойынша тағайындау станциясында өндірілді  
№ \_\_\_\_\_

ТАУАР КАССИРІ \_\_\_\_ ()

Төлемші \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_

Алушының Банктік реквизиттері

Шот N \_\_\_\_\_

Жүк алдым \_\_\_\_\_. ж. сенімхат бойынша .. ж.

Төлкүжаттық деректер : \_\_\_\_\_

Алушының қолы \_\_\_\_\_ ()

Жүк тасымалдауға қабылданды

Тасымалдаушының белгілері

Уақыт туралы күнтізбелік мөрқалыптар

Тасымалдауға жүкті қабылдау, жүкті беру	Жүктің келуі	Жүкті түсіру немесе түсірге беру	Ресімдеу
---	--------------	----------------------------------	----------

Өту пункттерінің мөрқалыптары  
 ( сырт жағында айқын бедермен қойылады)  
 Актілер туралы белгілер

актіні жасау станциясы	Акт №	Не туралы
Вагон _____	Вагон _____	Вагон _____
_____ т.ж. станциясында ажыратылды	_____ т.ж. станциясында ажыратылды	_____ т.ж. станциясында ажыратылды
Себебі: _____	Себебі: _____	Себебі: _____
____ ж. ____ № _____ жалпы нысандада акт жасалды	____ ж. ____ № _____ жалпы нысандада акт жасалды	____ ж. ____ № _____ жалпы нысандада акт жасалды
____ ж. ____ № _____ қосымша жол тізімдемесі жазылды	____ ж. ____ № _____ қосымша жол тізімдемесі жазылды	____ ж. ____ № _____ қосымша жол тізімдемесі жазылды
Станция бастығы _____	Станция бастығы _____	Станция бастығы _____
Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы	Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы	Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы

Құйылмалы жүк тасымалдарына арналған ГУ-29-У-ВЦ нысанындағы жол тізімдемесі

Макет нөмірі \_\_\_\_\_ бума нөмірі \_\_\_\_\_ келу кітабының нөмірі

ТЕХПД үшін КОД:

Ерекше белгілер:

Тиеу түрі

---

### ЖОЛ ТІЗІМДЕМЕСІ

---

Хабарлама

Жеткізу мерзімі аяқталады жылдамдық

---

Жөнелту станциясы Код тағайындау станциясы Код

Жөнелтуші Код Алушы Код

Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО

Оның мекенжайы оның мекенжайы

Төлемші Код

Банк реквизиттері :

Жүк туралы мәлімет

Жөнелтушінің белгілері мен маркалары	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг Анықт.
---	--------------	------------------------------------	---------------------------

ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:

Масса анықталды: Тиеу құралдарымен:	Массаны анықтау тәсілі: Тасымалдаушының қабылданап тапсырушысы
--	---

БПҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. жүк сыныбы

Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелтім түрі қашықт.

Вагон туралы мәліметтер: Секция № ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.

вагон №, түрі Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру кезінде

ваг. и НЕТТО ТАРА БРУТТО ов габ. куз.

Тариф қорытынды: \_\_\_\_\_

жөнелту кезінде өндірілді: т.

Есептесу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

Ақырғы есеп айырысу бойынша беру кезінде төленді: \_\_\_\_\_ т.

Кем шығу \_\_\_\_\_ т. Асып тұсу \_\_\_\_\_ т.

Төлемдер әртүрлі алымдар түбіртегі бойынша тағайындау станциясында өндірілді  
№ \_\_\_\_\_

ТАУАР КАССИРІ \_\_\_\_ ( )

Төлемші \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_  
 Алушының Банктік реквизиттері  
 Шот  
 N \_\_\_\_\_

Жүк алдым \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ ж. сенімхат бойынша . . ж.

Төлкүжаттық деректер : \_\_\_\_\_

Алушының қолы \_\_\_\_\_ ()

Жүк тасымалдауға қабылданды

Тасымалдаушының белгілері

Уақыт туралы күнтізбелік мөрқалыптар

Тасымалдауға жүкті қабылдау, жүкті беру	Жүктің келуі	Жүкті түсіру немесе түсіруге беру	ресімдеу
---	--------------	---	----------

Оту пункттерінің мөрқалыптары

( сырт жағында айқын бедермен қойылады)

Актілер туралы белгілер

актіні жасау станциясы	Акт №	Не туралы
Вагон _____ _____	Вагон _____	Вагон _____
т.ж. станциясында ажыратылды	т.ж. станциясында ажыратылды	т.ж. станциясында ажыратылды
Себебі: _____ —	Себебі: _____	Себебі: _____
____ ж. ____ № ____ жалпы нысанды акт жасалды	____ ж. ____ № ____ жалпы нысанды акт жасалды	____ ж. ____ № ____ жалпы нысанды акт жасалды
____ ж. ____ № ____ қосымша жол тізімдемесі жазылды	____ ж. ____ № ____ қосымша жол тізімдемесі жазылды	____ ж. ____ № ____ қосымша жол тізімдемесі жазылды
Станция бастығы _____	Станция бастығы _____	Станция бастығы _____
Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы	Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы	Вагонды ажырату станциясының мөрқалыбы

Жүк (құйылмалыдан басқа) тасымалдарына арналған ГУ-29-У-ВЦ нысанындағы  
жол тізімдемесінің түбіртегі

Макет нөмірі \_\_\_\_\_ бума нөмірі \_\_\_\_\_ келу кітабының нөмірі

ТЕХПД үшін КОД:

Ерекше белгілер:

Тиеу түрі

---

## ЖОЛ ТІЗІМДЕМЕСІ

---

Хабарлама

Жеткізу мерзімі аяқталады жылдамдық

---

Жөнелту станциясы Код тағайындау станциясы Код

Жөнелтуші Код Алушы Код

Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО

Оның мекенжайы оның мекенжайы

Төлемші Код

Банк реквизиттері :

Орталықтандырылған шоттар № туралы банк анықтамасы

Жүк туралы мәлімет

Жөнелтушінің белгілері мен маркалары	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг Анықт.
---	--------------	------------------------------------	---------------------------

ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:

---

Масса анықталды: Тиеу құралдарымен:	Массаны анықтау тәсілі: Тасымалдаушының қабылдан тапсыруышы
--	---

---

## БПҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

---

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. жүк сыныбы

Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелтім түрі қашықт.

Вагон туралы мәліметтер: Секция № ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.

вагон №, түрі Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг\_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру  
кезінде

---

ваг. и НЕТТО ТАРА БРУТТО ов габ. куз.

Тариф қорытынды: \_\_\_\_\_

жөнелту кезінде өндірілді: т.

Есептесу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

Жүкті қабылдау түбіртегін алдым: \_\_\_\_\_.

Жүк жөнелтушінің қолы \_\_\_\_\_ Станция мөрқалыбы

Құйылмалы жүк тасымалдарына арналған ГУ-29-У-ВЦ нысанындағы жол тізімдемесінің түбіртегі

Макет нөмірі \_\_\_\_\_ бума нөмірі \_\_\_\_\_ келу кітабының нөмірі

ТЕХПД үшін КОД:

Ерекше белгілер:

Тиеу түрі

құйылмалы жүктөрі бар вагондық жөнелтімге арналған

ЖОЛ ТІЗІМДЕМЕСІНІҢ ТҮБІРТЕГІ

Хабарлама

Жеткізу мерзімі аяқталады жылдамдық

Жөнелту станциясы Код тағайындау станциясы Код

Жөнелтуші Код Алушы Код

Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО

Оның мекенжайы оның мекенжайы

Төлемші Код

Банк реквизиттері :

Орталықтандырылған шоттар № туралы банк анықтамасы

Жүк туралы мәлімет

Жөнелтушінің белгілері мен маркалары	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг Анықт.
---	--------------	------------------------------------	---------------------------

ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:

Масса анықталды:

Массаны анықтау тәсілі:

Тиеу құралдарымен:

Тасымалдаушының қабылдап тапсырушысы

## БПҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. жүк сыйныбы

Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелтім түрі қашықт.

Вагон туралы мәліметтер: Секция № ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.

вагон №, түрі Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ t<sup>0</sup> Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру кезінде

ваг. и НЕТТО ТАРА БРУТТО ов габ. куз.

Тариф қорытынды: \_\_\_\_\_

жөнелту кезінде өндірілді: т.

Есептесу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

Жүкті қабылдау түбіртегін алдым: \_\_\_\_\_ .

Жүк жөнелтушінің қолы \_\_\_\_\_ Станция мөрқалыбы

Жүк (құйылмаудан басқа) тасымалдарына арналған ГУ-29-У-ВЦ нысанындағы жүк қабылдау квитанциясы

Макет нөмірі \_\_\_\_\_ бума нөмірі \_\_\_\_\_ келу кітабының нөмірі

Ерекше белгілер:

Тиеу түрі

## ЖҮК ҚАБЫЛДАУ ТҮБІРТЕГІ

Хабарлама

Жеткізу мерзімі аяқталады жылдамдық

Жөнелту станциясы Код тағайындау станциясы Код

Жөнелтуші Код Алушы Код

Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО  
Оның мекенжайы оның мекенжайы  
Төлемші Код  
Банк реквизиттері :  
Орталықтандырылған шоттар № туралы банк анықтамасы  
Жүк туралы мәлімет

Жөнелтушінің белгілері мен маркалары	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг Аныкт.
---	--------------	------------------------------------	---------------------------

### ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:

Масса анықталды: Тиеу құралдарымен:	Массаны анықтау тәсілі: Тасымалдаушиның қабылдап тапсырушысы
--	---

### БПҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. жүк сыныбы  
Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелтім түрі қашықт.  
Вагон туралы мәліметтер: Секция № ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.  
вагон №, түрі Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру  
кезінде

ваг. и НЕТТО ТАРА БРУТТО ов габ. куз.

Тариф қорытынды: \_\_\_\_\_

Жөнелту кезінде өндірілді: т.

Есептесу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІМЕН ЖҮК ЖӨНЕЛТУШІГЕ БЕРИЛЕДІ

Станция мөрқалыбы

Жүк (құйылмалыдан басқа) тасымалдарына арналған ГУ-29-У-ВЦ нысанындағы  
жүк қабылдау түбіртегі

Макет нөмірі\_\_\_\_\_ бума нөмірі\_\_\_\_\_ келу кітабының нөмірі

Ерекше белгілер:

Тиеу түрі

Құйылмалы жүктегері бар вагондың жөнелтімге арналған жүк қабылдау квитанциясы

---

Хабарлама  
Жеткізу мерзімі аяқталады жылдамдық

---

Жөнелту станциясы Код тағайындау станциясы Код

Жөнелтүші Код Алушы Код

Жөнелтүші: ОКПО Алушы: ОКПО

Оның мекенжайы оның мекенжайы

Төлемші Код

Банк реквизиттері :

Орталықтандырылған шоттар № туралы банк анықтамасы \_\_\_\_\_

---

**Жүк туралы мәлімет**

Жөнелтүшінің белгілері мен маркалары	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг Анықт.
---	--------------	------------------------------------	---------------------------

**ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:**

---

Масса анықталды: Тиеу құралдарымен:	Массаны анықтау тәсілі: Тасымалдаушының қабылдан тапсырушысы
--	--

**БПҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

---

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. жүк сыныбы

Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелтім түрі қашықт.

Вагон туралы мәліметтер: Секция № ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.

вагон №, түрі Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ t<sup>0</sup> Пр Не Об. Жөнелту кезінде,  
беру кезінде

---

ваг. и НЕТТО ТАРА БРУТТО ов габ. куз.

Тариф қорытынды: \_\_\_\_\_

Жөнелту кезінде өндірілді: т.

Есептесу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

ЖҮК ЖӨНЕЛТУШІГЕ БЕРИЛЕДІ Станция мөрқалыбы

Маршрутқа және вагондар тобына арналған ГУ-29-У-ВЦ нысанындағы жол тізімдемесі

Макет нөмірі \_\_\_\_\_ бума нөмірі \_\_\_\_\_ келу кітабының нөмірі

ТЕХПД үшін КОДТАР:

Ерекше белгілер:

жөнелту маршруты №

Тиеу түрі

Топтық жөнелтімге арналған

ЖОЛ ТІЗІМДЕМЕСІ

Хабарлама

Жеткізу мерзімі аяқталады жылдамдық

Жөнелту станциясы Код тағайындау станциясы Код

Жөнелтуші Код Алушы Код

Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО

Оның мекенжайы оның мекенжайы

Төлемші Код

Банк реквизиттері :

Жүк туралы мәлімет габаритсіздік индексі

Жөнелтушінің белгілері мен маркалары	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг Анықт.
---	--------------	------------------------------------	---------------------------

ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:

Масса анықталды:

Массаны анықтау тәсілі:

Тиесу құралдарымен:

Тасымалдаушының қабылдап тапсырушысы

## БПҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. жүк сыныбы

Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелтім түрі қашықт.

Вагон туралы мәліметтер: Секция № ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.

вагон №, түрі Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру кезінде

Корытынды: вагондар НЕТТО кг, ТАРА кг, БРУТТО кг

Тариф қорытынды: \_\_\_\_\_

жөнелту кезінде өндірілді: т.

Есептесу түрі

Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

Ақырғы есеп айырысу бойынша беру кезінде төленді: \_\_\_\_\_ т.

Кем шығу \_\_\_\_\_ т. Асып тұсу \_\_\_\_\_ т.

Төлемдер әртүрлі алымдар түбіртегі бойынша тағайындау станциясында өндірілді  
№ \_\_\_\_\_

ТАУАР КАССИРІ \_\_\_\_ ()

Төлемші \_\_\_\_\_ Код

Алушының Банктік реквизиттері

Шот N \_\_\_\_\_

ж. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ сенімхат бойынша ж. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ жүкті алдым

Төлкүжаттық деректер : \_\_\_\_\_

Алушының қолы \_\_\_\_\_ ()

Жүк тасымалдауға қабылданды

Магистральдық темір жол желісі операторының белгілері

Уақыт туралы күнтізбелік мөрқалыптар

Тасымалдауга жүкті қабылдау	Жүктің келуі	Жүкті түсіру немесе түсіруге беру	Жүкті берілуін ресімдеу
-----------------------------	--------------	-----------------------------------	-------------------------

Оту пункттерінің мөрқалыптары  
( сырт жағында айқын бедермен қойылады)

---



---

Маршрутқа немесе вагондар тобына арналған ГУ-29-У-ВЦ нысанындағы жол тізімдемесінің түбіртегі

Макет нөмірі \_\_\_\_\_ бума нөмірі \_\_\_\_\_ келу кітабының нөмірі

ТЕХПД үшін КОДТАР:

Ерекше белгілер:

Тиеу түрі

---

Топтық жөнелтімге арналған  
ЖОЛ ТІЗІМДЕМЕСІНІҢ ТҮБІРТЕГІ

---

Хабарлама

\_\_\_\_\_ ж.. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ жеткізу мерзімі аяқталады жылдамдық

---

Жөнелту станциясы Код тағайындау станциясы Код

Жөнелтуші Код Алушы Код

Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО

Оның мекенжайы оның мекенжайы

Төлемші Код

Банк реквизиттері :

Шоғырландырылған есепшоттар

---

Жүк туралы мәлімет: Габаритсіздік индексі

Жөнелтушінің белгілері мен маркалары	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг Анықт.
--------------------------------------	--------------	------------------------------------	---------------------------

КОРЫТЫНДЫ МАССА:

---

Масса анықталды:	Массаны анықтау тәсілі:
------------------	-------------------------

Тиеу құралдарымен:

Тасымалдаушының қабылдап тапсырушысы

---

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. жүк сыйныбы  
Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелтім түрі қашықт.  
Вагон туралы мәліметтер: Секция № ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.  
вагон №, түрі Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру  
кезінде

---

Корытынды: вагондар НЕТТО кг, ТАРА кг, БРУТТО кг  
Тариф корытынды: \_\_\_\_\_

---

жөнелту кезінде өндірілді : т.  
Есептесу түрі  
Төлемдер нысаны:  
ТАУАР КАССИРІ  
Жүкті қабылдау түбіртегін алдым: \_\_\_\_\_ .  
Жүк жөнелтушінің қолы станция мөрқалыбы  
Маршрутқа немесе вагондар тобына арналған ГУ-29-У-ВЦ нысанындағы жүк  
қабылдау туралы квитанция  
Макет нөмірі \_\_\_\_\_ бума нөмірі \_\_\_\_\_ келу кітабының нөмірі  
ТЕХПД үшін КОДТАР:  
Ерекше белгілер:  
Жөнелтушілік маршруты №  
Тиеу түрі

---

Топтық жөнелтімге арналған жүк қабылдау туралы түбіртек

---

Хабарлама  
\_\_\_\_\_ ж..\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ жеткізу мерзімі аяқталады жылдамдық

---

Жөнелту станциясы Код тағайындау станциясы Код  
Жөнелтуші Код Алушы Код

Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО  
Оның мекенжайы оның мекенжайы  
Төлемші Код  
Банк реквизиттері :  
Шоғырландырылған есепшоттар № туралы банк анықтамасы

---

**Жүк туралы мәлімет габаритсіздік индексі**

Жөнелтүшінің белгілері мен маркалары	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг Анықт.
---	--------------	------------------------------------	---------------------------

**ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:**

---

Масса анықталды: Тиеу құралдарымен:	Mассаны анықтау тәсілі: Тасымалдаушының қабылдан тапсырушысы
--	--

**ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР:** Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. жүк сыныбы  
Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелтім түрі қашықт.  
Вагон туралы мәліметтер: Секция № ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.  
вагон №, түрі Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру  
кезінде

---

Корытынды: вагондар НЕТТО кг, ТАРА кг, БРУТТО кг  
Тариф қорытынды: \_\_\_\_\_

---

жөнелту кезінде өндірілді: т.

Есептесу түрі

Төлемдер нысаны:

**ТАУАР КАССИРІ**

Жүк жөнелтушіге беріледі: \_\_\_\_\_ . станция мөрқалыбы

Әмбебап контейнерлерде жүк тасымалдауға арналған ГУ-29-У-ВЦ нысанындағы

Жол тізімдемесінің түбіртегі

Макет нөмірі \_\_\_\_\_ бума нөмірі \_\_\_\_\_ келу кітабының нөмірі

**ТЕХПД үшін КОДТАР:**

Ерекше белгілер:

Тиеу түрі

Жол тізімдемесінің тұбіртегі  
Контейнерлік жөнелтімге арналған

---

Хабарлама  
Жеткізу мерзімі аяқталады жылдамдық

---

Жөнелту станциясы Код тағайындау станциясы Код  
Жөнелтуші Код Алушы Код  
Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО  
Оның мекенжайы оның мекенжайы  
Төлемші Код  
Банк реквизиттері :  
Орталықтандырылған есепшоттар № туралы банк анықтамасы

---

Жүк туралы мәлімет

Жөнелтүшінің белгілері мен маркалары	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг Анықт.
---	--------------	------------------------------------	---------------------------

ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:

---

Масса анықталды: Тиеу құралдарымен:	Массаны анықтау тәсілі: Тасымалдаушының қабылдан тапсыруышы
--	---

ПЛОМБАЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

---

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. жүк сыныбы  
Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелтім түрі қашықт.  
Контейнер туралы мәліметтер:  
Контейнер №, түрі

---

Контейнер НЕТТО кг, ТАРА кг, БРУТТО кг, Пломбалар, Саны, нөмірі  
Тариф қорытынды: \_\_\_\_\_

Вагон туралы мәліметтер: Секция № ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.  
вагон №, түрі Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру кезінде

Жөнелту кезінде өндірілді: т. Есептесу түрі Төлемдер нысаны: ТАУАР КАССИРИ  
Жүк қабылдау түбіртегін алдым \_\_\_\_\_ қолы Жүк жөнелтуші қолы \_\_\_\_\_

Станция мөрқалыбы

Әмбебап контейнерлерде жүк тасымалдауға арналған ГУ-29-У-ВЦ нысанындағы  
Жол тізімдемесінің түбіртегі

Макет нөмірі \_\_\_\_\_ бума нөмірі \_\_\_\_\_ келу кітабының нөмірі  
ТЕХПД үшін КОДТАР:

Ерекше белгілер:

Тиеу түрі

Жүк қабылдау квитанциясы

Контейнерлік жөнелтімге арналған

Хабарлама

Жеткізу мерзімі аяқталады жылдамдық

Жөнелту станциясы Код тағайындау станциясы Код

Жөнелтуші Код Алушы Код

Жөнелтуші: ОКПО Алушы: ОКПО

Оның мекенжайы оның мекенжайы

Төлемші Код

Банк реквизиттері :

Орталықтандырылған есепшоттар № туралы банк анықтамасы

Жүк туралы мәлімет

Жөнелтушінің белгілері мен маркалары	Жүктің атауы	Орындар саны Орама (пакет/орын)	Жүк массасы, кг Анықт.
---	--------------	------------------------------------	---------------------------

ҚОРЫТЫНДЫ МАССА:

Масса анықталды: Тиеу құралдарымен:	Массаны анықтау тәсілі: Тасымалдауышының қабылданап тапсырушысы
--	--

## ПЛОМБАЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

ТАРИФТІК БЕЛГІЛЕР: Кодтар 00 00 00 00 Пр.зам.ваг. жұк сыныбы

Топ, поз. Сызба Коэф.тар: жөнелтім түрі қашықт.

Контейнер туралы мәліметтер:

Контейнер №, түрі

Контейнер НЕТТО кг, ТАРА кг, БРУТТО кг, Пломбалар, Саны, нөмірі

Тариф қорытынды: \_\_\_\_\_

Вагон туралы мәліметтер: Секция № ТАСЫМАЛДАУ ТӨЛЕМІ, Т.

вагон №, түрі Рол Г/п Ос \_\_\_\_\_ МАССА кг \_\_\_\_\_ Пр Не Об. Жөнелту кезінде, беру кезінде

Жөнелту кезінде өндірілді: т. Есептесу түрі Төлемдер нысаны:

ТАУАР КАССИРІ

Жұк жөнелтушіге беріледі \_\_\_\_\_ Станция мөрқалыбы

Теміржол көлігімен

жүктөрді тасымалдау

қағидаларына

31-косымша

## ҮЙЛІП ТАСЫМАЛДАНАТЫН ЖҮКТЕРДІН ТІЗБЕСІ

№	1	2
	Жүктердің атауы	Вагондар тегі
1.	Агальматолит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
2.	Хромит рудасының агломераты	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар (тек суық агломерат үшін) және арнайы вагондар
3.	Теміррудалық агломерат	- " -
4.	марганец агломераты	- " -
5.	Титанмагнетиттік руданың агломераты	- " -
6.	Аглопорит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар

7.	Азофосфат	Минералдық тыңайтқыштар үшін жабық вагондар-хопперлер (минерал тасығыш вагондар)
8.	Ұнтақталған алебастр (гипс)	Арнайы вагондар
9.	Аммофос	Минералдық тыңайтқыштар үшін жабық вагондар-хопперлер (минерал тасығыш вагондар)
10.	Ұнтақталған ангидрит (дала шпаты полевой и женіл шпат)	Арнайы вагондар
11.	Антрацит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар
12.	Аргентит :	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
13.	Темір жолдарға арналған балласт (барлық атаулары)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
14.	Барит (ауыр шпат)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
15.	Бокситтер	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
16.	Түйіршіктелген борогипс	Арнайы вагондар
17.	Күп болған вертикулит	- " -
18.	Витерит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
19.	Гажа (гипстік мергель)	Арнайы вагондар
20.	Ұсақ жұмыр тас	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
21.	Флюстауга арналған гипс	Арнайы вагондар
22.	Алфавитте атальмаған гипс	- " -
23.	Техникалық гипс	- " -
24.	Алфавитте атальмаған саз	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
25.	Глинозем	Арнайы вагондар
26.	Саз ұнтағы	Арнайы вагондар
27.	Уатылған аршылған бүршақ	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
28.	Қырышық тас	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар

29.	Керамзиттік қырышық тас	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
30.	Қарақұмық	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
31.	Топырақ (кәдімгі жер)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
32.	Шым	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
33.	Дерть (ірілеп уатылған дән)	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
34.	Диаммофос	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
35.	Шыны өндірісіне арналған доломит	Арнайы вагондар
36.	Күйдірілген металлургиялық доломит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
37.	Шикі металлургиялық доломит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
38.	Алфавитте аталмаған шикі доломит	- " -
39.	Дорсил (жасанды шағыл)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
40.	Қоңыр темір тас	- " -
41.	Магниттік темір тас	- " -
42.	Хромдық темір тас (хромит)	- " -
43.	Кеуекті темір, қалдықтар	- " -
44.	Инфузорлық топырак - алфавитте аталмаған диатомит, трепел, опоктар, кизельгур және басқалары	- " -
45.	Бау-бақша топырағы	- " -
46.	Ірі бұршақ дәні	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
47.	Бұршақ дәні	- " -
48.	Жүгері дәні	- " -
49.	Үрме бұршақ дәні	- " -
50.	Алфавитте аталмаған дәнділер	- " -

51.	Дән қалдықтары	- " -
52.	Ағаш күлі	Арнайы вагондар
53.	Тас көмір күлі	- " -
54.	Тақта тастық күл	- " -
55.	Шым тезек күлі	- " -
56.	Алфавитте атаптаған күл	- " -
57.	Ізбесті тас (ізбесті тасынан құралған тас)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
58.	Флюстауға арналған ізбесті тас	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
59.	Алфавитте атаптаған, ұнтақталған ізбесті тас	Арнайы вагондар
60.	Газдық ізбес	- " -
61.	Сөндірілген ізбес (пушонка)	- " -
62.	Гидравликалық ізбес	- " -
63.	Флюстауға арналған ізбес	- " -
64.	Карбонаттық ізбес	- " -
65.	Фосфорқышқылды ізбес	- " -
66.	Алфавитте атаптаған ізбес	- " -
67.	Тұнба	- " -
68.	Күкіртқышқылды калий (калий сульфаты)	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
69.	Хлорлы калий (калий хлориді)	- " -
70.	Калимагнезия	- " -
71.	Карбамид (жасанды мочевина)	- " -
72.	Карбенилд (дифенил - мочевина)	- " -
73.	Карналлит	- " -
74.	Бакальдық, Криворождық және КМА кварциттері (темір рудалық шикізат)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
75.	Кектер (түсті рудалар концентраттарының қалдықтары)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
76.	Керамзит	- " -
77.	Түсті металдар рудаларының клинкері:	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
78.	Цемент клинкері	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар

Люктері бар тұтас металды ашық

79.

Жоғары күкіртті кокс

		вагондар, платформалар және арнайы вагондар
80.	Домендік кокс	- " -
81.	Лигниттік кокс	- " -
82.	Құю коксы	- " -
83.	Тас көмір пек коксы	- " -
84.	Сланец коксы	- " -
85.	Электродтық кокс	- " -
86.	Алфавитте аталмаған кокс	- " -
87.	Түрлі коксик	- " -
88.	Колеманит	- " -
89.	Көмірлі колчедан	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
90.	Бариттік концентрат:	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
91.	Темір рудалық концентрат (гематит)	- " -
92.	Калий-магнийлік концентрат	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
93.	Күкірт колчеданының концентраты	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
94.	Көмір концентраты	- " -
95.	Хромит рудасының концентраты	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
96.	Ізбестік ұнтақ	Арнайы вагондар
97.	Қарақұмық жармасы (продел)	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
98.	Қарақұмық жармасы (кесек жарма)	- " -
99.	Жүгері жармасы	- " -
100.	Ұнтақ жарма	- " -
101.	Сұлы жармасы	- " -
102.	Арпа жармасы	- " -
103.	Полтавалық жарма	- " -
104.	"Артек", "Полтавская" бидай жармасы	- " -
105.	Арпа жармасы	- " -
106.	Алфавитте аталмаған жарма	- " -
107.	Кукерсит (жанар сланец)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар

108.	Литин (сылакқа арналған ұнтақ)	Арнайы вагондар
109.	Флюстауга арналған бор	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
110.	Ұнтақталған және талқандалған бор	Арнайы вагондар
111.	Технологиялық бор	- " -
112.	Кокстық ұсак-түйек	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
113.	Пемзалық ұсак-түйек	Арнайы вагондар
114.	Мергельдер	- " -
115.	Монокальций фосфат	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
116.	Ұнтақталған мәрмәр	Арнайы вагондар
117.	Андезиттік ұн (ұнтақ)	- " -
118.	Аспидтік ұн (ұнтақ)	- " -
119.	Белиттік ұн (алюминий өндірісінің қалдықтары)	- " -
120.	Ағаш көтінен жасалатын витаминдік ұн	- " -
121.	Бұршақ ұнны	Ұн тасығыш - вагондар
122.	Доломит ұнны (ұнтақталған доломит)	Арнайы вагондар
123.	Ағаш ұнны	- " -
124.	Кноперс ұнны	- " -
125.	Жүгері ұнны	Ұн тасығыш - вагондар
126.	Сұлы ұнны	- " -
127.	1 сорт бидай ұнны	- " -
128.	2 сорт бидай ұнны	- " -
129.	Жоғарғы сорт бидай ұнны	- " -
130.	Алфавитте аталаған бидай ұнны	- " -
131.	Мука ржаная всякая	- " -
132.	Қара бидай-бидай ұнны	- " -
133.	Сланец ұнны	Арнайы вагондар
134.	Соя ұнны	Ұн тасығыш - вагондар
135.	Шөп ұнны	Арнайы вагондар
136.	Фосфориттік ұн	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
137.	Қылқан жапырақты- витаминдік ұн	Арнайы вагондар
138.	Арпа ұнны	Ұн тасығыш - вагондар

139.	Алфавитте аталмаған ұн	- " -
140.	Жем ұндығы	- " -
141.	Карбонат натрийі	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
142.	Триполифосфат натрий	- " -
143.	Нитроаммофос	- " -
144.	Нитроаммофоска	- " -
145.	Нитрофос	- " -
146.	Нитрофоска	- " -
147.	Нут	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
148.	Сұлы	- " -
149.	Темір рудалар түқылды	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
150.	Колчедандық түқылдар (пириттердің)	( - " -
151.	Сланец түқылдары	- " -
152.	Тұсті рудалар түқылдары	- " -
153.	Темір рудалық шекемтас	Шекемтас тасығыш - вагондар, люктері бар және люксіз (тек сұық шекемтас үшін ғана) тұтас металды ашық вагондар
154.	Марганец рудасының шекемтастары	- " -
155.	Агаш жаңқасы	Арнайы вагондар
156.	Кокс жаңғакшасы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
157.	Бидай кебегі	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
158.	Қара бидай кебегі	- " -
159.	Тығыздылған және тығыздылмаған арпа кебегі	- " -
160.	Алфавитте аталмаған кебек	- " -
161.	Гранит немесе тас қалдықтары	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
162.	Ізбестік апатиттік және нефелиндік байыту фабрикаларының қалдықтары	- " -
163.	Алфавитте аталмаған әр түрлі ондірістердің ізбестік қалдықтары	- " -

164.	Фосфориттік рудалардың ізбестік қалдықтары	- " -
165.	Дәндік үн тарту қалдықтары	Жабық вагондар - астықта арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
166.	Литоидті пемза	Арнайы вагондар
167.	Алфавитте аталмаған пемза	- " -
168.	Күп болған перлит	Арнайы вагондар
169.	Алфавитте аталмаған перлит	- " -
170.	Кварц құмы, құрылыш құмынан басқа	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
171.	Құрылышқа арналған құм	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
172.	Формалауға арналған құм	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
173.	Футерлеуге арналған құм	Арнайы вагондар
174.	Құм тас	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
175.	Түрлі пирит (құкірт колчеданы)	- " -
176.	Пироксидтер, пиролюзиттер (марганец рудасы)	- " -
177.	Полба	Жабық вагондар - астықта арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
178.	Жартылайантрацит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
179.	Жартылайкокс	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
180.	Диабаздық ұнтақтар	Арнайы вагондар
181.	Асбошиферлік ұнтақ	- " -
182.	Асфальттық ұнтақ	- " -
183.	Графиттік ұнтақ	- " -
184.	Дуниттік ұнтақ	- " -
185.	Ізбестік ұнтақ	- " -
186.	Металлургиялық магнезиттік ұнтақ	- " -
187.	Минералдық ұнтақ	- " -
188.	Хромиттік отқа төзімді ұнтақ	- " -
189.	Түрлі шамоттық ұнтақ	- " -
190.	Сәндік портландцемент	Жабық вагондар - цементке арналған хопперлер (цимент тасығыш - вагондар)
191.	Құрылышқа арналған портландцемент	- " -

192.	Құрылысқа арналған экспорттық портланд- цемент (БСС)	- " -
193.	Порфир	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
194.	Порфирит	- " -
195.	Опрышылған жүгері собықтары	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
196.	Жүгерінің собықтары	Жабық вагондар - астықта арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
197.	Пресс - ағаш ұнтағы	Арнайы вагондар
198.	Преципитат (дикальций фосфат)	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
199.	Көмірлік өндірістік өнім	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
200.	Тары	Жабық вагондар - астықта арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
201.	Пуццоланцемент	Жабық вагондар - цементке арналған хопперлер (цемент тасығыш - вагондар)
202.	Бидай	Жабық вагондар - астықта арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
203.	Тары (жарма)	- " -
204.	Ватерджакеттік шаң	Арнайы вагондар
205.	Инертті шаң	- " -
206.	Кокс шаңы	- " -
207.	Клошник шаңы (рудалық)	- " -
208.	Котрельді шаң	- " -
209.	Ұн шаңы	Ұн тасығыш - вагондар
210.	Цементтік пештердің шаңы	Арнайы вагондар
211.	Ұлутас	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
212.	Теніз және өзен ұлу қабыршағы	- " -
213.	Алфавитте аталмаған ұлу қабыршағы	- " -
214.	Күріш (жарма)	Жабық вагондар - астықта арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
215.	Қауызы аршылмаған күріш (аршылмаған күріш)	- " -
216.	Рис прочий	- " -

217.	Қаузы аршылған күріш (өндемеген күріш)	- " -
218.	Қара бидай	- " -
219.	Тұсті рудалар роштейні	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
220.	Алфавитте аталмаған алюниттік, алюминий, вольфрамдық, ильмениттік, ашудастық, кобальт, литий, мыс, мыс- мырыш, мыс-колчедан (мыс колчеданы), молибдендік, нефелиндік, никель, қалайы, полиметалды, сынапты, корғасынды, корғасын-мырышты, стронций, сурьма, титанмагнетиттік, мырыш рудасы	- " -
221.	Сазды, бораттық, бариттік, кварцтық, магнезиттік, флюориттік (плавик шпаты, флюорит, флюорит концентраты) руда	- " -
222.	Агломерациялық темір руда (аглоруда)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
223.	Темір домна рудасы	- " -
224.	Темір мартен рудасы	- " -
225.	Алфавитте аталмаған темір руда	- " -
226.	Алфавитте аталмаған марганец рудасы	- " -
227.	Күкірт рудасы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
228.	Хром рудасы (хромиттік)	- " -
229.	Бағалы металдар рудалары	- " -
230.	Алфавитте аталмаған бейметалл рудалар	- " -
231.	Алфавитте аталмаған тұсті металдар рудалары	- " -
232.	Алфавитте аталмаған қара металдар рудалары	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
233.	Саго	Жабық вагондар - астықта арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
234.	Селенит	Арнайы вагондар
235.	Күнбағыс ұрықтары	Жабық вагондар - астықта арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
236.	Үпілмәлік ұрықтары	
237.	Сора ұрықтары	- " -

238.	Зыгыр ұрықтары	- " -
239.	Алфавитте аталмаған май дақылдарының ұрықтары	- " -
240.	Соя ұрықтары	- " -
241.	Мақта ұрықтары	- " -
242.	Сұлы жармасы	- " -
243.	Тары жармасы	- " -
244.	Күріш жармасы	- " -
245.	Арпа жармасы	- " -
246.	Алфавитте аталмаған жарма	- " -
247.	Сильвинит	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
248.	Алфавитте аталмаған жанар сланцтар	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
249.	Тау жыныстарының асбестілермен қосындысы	- " -
250.	Дәндік қоспа	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
251.	Жылу электр станцияларының күлкож қоспасы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
252.	Қырышық тас пен құм қоспасы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
253.	Сорго (гаолян, джугара және басқалары)	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
254.	Бұргылауга арналған арнайы цемент	Жабық вагондар - цементке арналған хопперлер (цемент тасығыш - вагондар)
255.	Бейпирофорлық барий корытпалары	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
256.	Аммондалған суперфосфат	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
257.	Қос суперфосфат	- " -
258.	Кәдімгі суперфосфат	- " -
259.	Тыңайтқыштарды өндіруге арналған тау-химиялық шикізат (барлық атаулары, датолиттік концентраттан басқа)	- " -
260.	Үнтақталған тальк	Арнайы вагондар

261.	Терезит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
262.	Термоантрацит	- " -
263.	Термозит (кож пемзасынан жасалатын қырышық тас)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
264.	Термоцемент	Жабық вагондар - цементке арналған хопперлер (цемент тасығыш - вагондар)
265.	Бөкпен	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
266.	Тас көмірлік пеш отыны	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
267.	Ауыл шаруашылығына арналған фрезерлік шым тезек	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
268.	Фрезерлік отындық шым тезек	- " -
269.	Алфавитте аталмаған фрезерлік шым тезек	- " -
270.	Трикальцийфосфат	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
271.	Қоңыр көмір	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, түбі бітей вагондар, платформалар
272.	Ұсақ қоңыр көмір	- " -
273.	Түйіршіктелген көмір	Арнайы вагондар
274.	Г - газдық маркалы тас көмір	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, түбі бітей вагондар, платформалар
275.	Д маркалы тас көмір	- " -
276.	Ж - майлы маркалы тас көмір	- " -
277.	К - кокстық маркасының тас көмір	- " -
278.	СС - бірігу қасиеті аз маркалы тас көмір	- " -
279.	ОС - бірігу қасиеті бар жұқа маркалы тас көмір	- " -
280.	ПЖ маркалы тас көмір	- " -
281.	Т - жұқа маркалы тас көмір	- " -
282.	Силез тас көмірі (польшалық)	- " -
283.	Алфавитте аталмаған тас көмір	- " -
284.	Шаң тәрізді көмір	Арнайы вагондар
285.	Калий - магнийлік тыңайтқыш (каинит)	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)

286.	Алфавитте атальмаған азоттық тыңайтқыштар	- " -
287.	Алфавитте атальмаған калийлік тыңайтқыштар	- " -
288.	Алфавитте атальмаған фосфаттық тыңайтқыштар	- " -
289.	Алфавитте атальмаған түрлі химиялық және минералдық тыңайтқыштар	- " -
290.	Бөлшектерінің ұлкендігі 0-5 мм болатын ферро-корытпалар	Жабық вагондар, ашық вагондар
291.	Дәнекерлеу флюстары (автоматтық дәнекерлеуге арналған)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
292.	Алфавитте атальмаған флюстар	Арнайы вагондар
293.	Фосфобактерин	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
294.	Фосфогипс	- " -
295.	Пириттердің флотациялық құйрықтары	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
296.	Жүгерінің қауызы	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
297.	Сұлыйның қауызы "Геркулес"	- " -
298.	Бидай қауызы	- " -
299.	Күріш қауызы	- " -
300.	Су өтпейтін ұлғаятын цемент	Жабық вагондар - цементке арналған хопперлер (цемент тасығыш - вагондар)
301.	M-300, M-400 гип-сглиноземдық цемент	- " -
302.	Түрлі маркалы гип-сглиноземдық цемент	- " -
303.	Тампонажды цемент	- " -
304.	Алфавитте атальмаған цемент	- " -
305.	Цемянка (ұнтақталған, талқандалған кірпіш)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
306.	Жасымық	Жабық вагондар - астыққа арналған хопперлер (астық тасығыш - вагондар)
307.	Чина	- " -
308.	Чумиза	- " -
309.	Көмірлік шихта	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар

310.	Шквар (шыны өндірісінің калдықтары)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
311.	Фосфаттық кож (томасқож)	Жабық вагондар - минералдық тыңайтқыштарға арналған хопперлер (минерал тасығыш - вагондар)
312.	Ванадий өндірісінің қожтары	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
313.	Түйіршіктелген кож	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
314.	Домна қожтары	- " -
315.	Магний өндірісінің қожтары	- " -
316.	Мартен қожтары	- " -
317.	Алфавитте аталмаған, қайта балқытуға арналған металлургиялық қожтар	- " -
318.	Электрпештік қожтар	- " -
319.	Алфавитте аталмаған, түйіршіктелген және қайта балқытуға арналған металлургиялық қожтардан басқа, қожтар	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
320.	Құрамында тұсті металдар бар қожтар	- " -
321.	Қожопортландцемент М-200, М-300, М-400	Жабық вагондар - цементке арналған хопперлер (цемент тасығыш - вагондар)
322.	Алюмокорунд шлам	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
323.	Көмірлік шлам	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар
324.	Алфавитте аталмаған, тұсті металдар мен олардың рудаларының шламы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
325.	Тұсті рудалар шлихі (жуылған және уатылған руда)	- " -
326.	Ізбестік шпат	- " -
327.	Штыб	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
328.	Шунгизит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
329.	Граниттік шағыл	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
330.	ДР-8 және одан да төмен маркалы киыршық тастан жасалған шағыл	- " -

331.	Шунгиттік шағыл (шунгит)	- " -
332.	Алфавитте аталмаған шағыл	- " -
333.	Дәндегі және ұнтақтағы электрокорунд	Арнайы вагондар

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
32-қосымша

## **АҚТАРЫП ТАСЫМАЛДАНАТЫН ЖҮКТЕРДІН ТІЗБЕСІ**

№	Жүктердің атауы	Вагондар тегі
1.	Кесектегі алебастр (гипс)	Люктері бар тұтас металды және арнайы вагондар
2.	Кесектегі ангидрит (дала шпаты және женіл шпат)	- " -
3.	Андезиттер	- " -
4.	Арагонит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
5.	Қарбыздар	Үсті жабылған вагондар
6.	Аргиллит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
7.	Аскангель (ақ саз)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
8.	Табиги асфальт	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
9.	Асфальтит (асфальт)	- " -
10.	Суық асфальтты бетон (асфальт бетонды суық қоспа)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
11.	Қылқан жапырақты ағаштардан басқа, ұзындығы 1,5 м дейін қоса алғандагы түрлі ағаш түрлерінің баланстары	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және платформалар
12.	Қылқан жапырақты ағаштардан басқа, ұзындығы 1,5 м-ден асатынды қоса алғандагы түрлі ағаш түрлерінің баланстары	- " -
13.	Қылқан жапырақты ағаштар түрлерінің баланстары	- " -
14.	Бетонит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
15.	Блюмстер	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар

16.	Графит сынығы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
17.	Корунд тастарының сынығы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
18.	Керамикалық сынық	- " -
19.	Хромомагнезиттік кірпіш сынығы	- " -
20.	Шамотты кірпіш сынығы	- " -
21.	Алфавитте аталмаған кірпіш сынығы	- " -
22.	Зімпара қайрау және ажарлайтын тастардың сынығы	- " -
23.	Отқатұрақты заттардың Сынығы	- " -
24.	Шыны сынығы	- " -
25.	Фарфор сынығы	- " -
26.	Фаянс сынығы	- " -
27.	Электрод сынығы	- " -
28.	Құйылған болат қалып	- " -
29.	Борт (өндөлген тас)	- " -
30.	Жол төсемдеріне арналған асфальтті брикеттер	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
31.	Буракөмірлік брикеттер	- " -
32.	Темір рудасының Брикеттері	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
33.	Шым тезекті жартылай брикеттер және брикеттер	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
34.	Агаштың қалдығынан Брикеттер	- " -
35.	Болат жонқасынан Брикеттер	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
36.	Шойын жонқасынан Брикеттер	- " -
37.	Таскөмірлік брикеттер	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
38.	Кокс және жартылай кокс брикеттері	- " -
39.	Титанмагнетитті руда брикеттері	- " -
40.	Хромитті руда брикеттері	- " -
41.	Түсті рудалар брикеттері	- " -
42.	Домна кожтарына құйылған кеспе тас	- " -
43.	Габбро	- " -
44.	Глиеж (топырак)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар

45.	Саз (түйіршікті) бентониттік, бояйтын, шұға басатын, фарфорлық (као- лин), фаянстық, калыптық	- " -
46.	Алфавитте аталмаған отқа тұрақты және қышқылға тұрақты саз	- " -
47.	Нашар балқитын саздар	- " -
48.	Гнейс	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
49.	Гранит	- " -
50.	Гуано	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
51.	Диабаз	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
52.	Динас	- " -
53.	Диорит	- " -
54.	Рудалық долготье	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар
55.	Дорсил (жасанды шағыл)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
56.	Гидролиздік өндіріске арналған отындық ағаш	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар
57.	Алфавитте аталмаған, технологиялық мұқтаждықтарға арналған отындық ағаш	- " -
58.	Долготье отындары	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
59.	Алфавитте аталмаған әр түрлі ағаш отындары	- " -
60.	Дунит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
61.	Резонанстық домалақ Шырша	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар
62.	Сырғауылдар және Қазықтар	- " -
63.	Картоп сықпасы (сығымдары, мезга)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
64.	Қызылша сықпасы (сығымдары, мезга)	- " -
65.	Айналымға арналған сапалы дайындағы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
66.	Айналымға арналған қатардағы дайындағы	- " -
67.	Кіндіктік және темір соғу дайындағасы	- " -

68.	Алфавитте аталмаған болат дайындағасы	- " -
69.	Құбырлық дайындаға	- " -
70.	Табиги тастан толтырма	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
71.	Битуминоздық тас (битумен)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
72.	Жұмырлық тас (жұмыр тас)	- " -
73.	Бут тасы (бут)	- " -
74.	Гипстік тас	- " -
75.	Ізбестік технологиялық тас (ізбестік)	- " -
76.	Литографиялық тас	- " -
77.	Алфавитте аталмаған құрылыш тасы	- " -
78.	Тальк тасы (кесектегі тальк)	- " -
79.	Шамоттық тас	- " -
80.	Қамыс	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
81.	Орташа кеш пісетін және кеш пісетін ақ қауданды капуста	Үсті жабылған - әмбебап вагондар
82.	Өндірістік қайта өндеуге арналған картоп	- " -
83.	Кварц және кварцтық Концентрат	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
84.	Кварциттер, бакалдық, криворождық және МКА кварциттерінен басқа	- " -
85.	Кианит (минерал)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
86.	Липа қабығы	Үсті жабылған - әмбебап вагондар
87.	Алфавитте аталмаған Қабық	- " -
88.	Корнит (тығыздалған мүйіздік жонқа)	- " -
89.	Илеуге және бояуға арналған ағаш тозы	- " -
90.	Желатинді өндіруге арналған сүйек	- " -
91.	Ас сүйегі	- " -
92.	Ағаштың әр түрлерінің Кесіндісі	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар
93.	Ксиолит (құрылыш материалы)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
94.	Кесектегі лапидит	- " -

95.	Ұзындығы 2 м-ге дейін қоса алғандағы әр түрлі орман материалы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар
96.	Гидротехникалық орман материалдары	- " -
97.	Сіріңке өндіруге арналған орман материалдары (сіріңкелік кесінділер)	- " -
98.	Алфавитте аталмаған дөңгелек орман материалдары, бекіту материалда-рынан басқа	- " -
99.	Орман құрылым материалдары	- " -
100.	Кеме құрылышының орман материалдары	- " -
101.	Қаптауға арналған ағаш материалдары (қап кесінділер)	- " -
102.	Фанералық ағаш материалдары (фанералық кесінді)	- " -
103.	Сабак, шілік (тал шыбықтары)	Үсті жабылған - әмбебап вагондар
104.	Сынықтар және габариттік емес болат қалдықтары	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
105.	Сынықтар және габариттік емес шойын қалдықтары	- " -
106.	Отқа төзімді заттардың Сынығы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
107.	Жиналмалы болат сынығы	- " -
108.	Пакеттеуге арналған қара металдар сынығы	- " -
109.	Алфавитте аталмаған қара металдар сынығы	- " -
110.	Отқа төзімді материалдарды өндіруге арналған шикі магнезит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
111.	Асфальттік масса	- " -
112.	Мездра	Үсті жабылған - әмбебап вагондар
113.	Кесектегі борр	арнайы вагондар
114.	Алфавитте аталмаған қара металдар	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
115.	Кесектегі мәрмәр	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
116.	Құрылым қоқысы	- " -
117.	Көң	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар

118.	Алфавитте аталмаған ағаштың әр түрлерінің бездері, шор	Үсті жабылған - әмбебап вагондар
119.	Прокат өндірісінің қара металдар киындылары	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
120.	Қара металдар қабыршағы	- " -
121.	Оливин (минерал)	- " -
122.	Асбошиферлік және шиферлік қалдықтар	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, және арнайы вагондар
123.	Ағаш қалдықтары	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
124.	Болаттың жеңіл салмақты қалдықтарынан және сынығынан пакеттер	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
125.	Пегматит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, және арнайы вагондар
126.	Ағаштың әр түрлерінің Егеуіші	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар
127.	Порфироидтер	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, және арнайы вагондар
128.	Домналық присад	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
129.	Далашпаттық өнім	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, және арнайы вагондар
130.	Пропстар (рудалық тіреулер)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар
131.	Рельстер - сынықтар	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
132.	Мүйіздер, тұяқтар	Үсті жабылған - әмбебап вагондар
133.	Сапонат (кил)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, және арнайы вагондар
134.	Қант қызылшасы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
135.	Сиенит (минерал)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
136.	Еритін натрий - силикаты (кесек силикат)	- " -
137.	Блюмингтік болат Кесектер	- " -
138.	Салмағы З т-ға дейінгі болат кесектер	- " -
139.	Шихта болат кесектері	- " -
140.	Алфавитте аталмаған болат кесектері	- " -
141.	Слябтар (болат дайындалары)	- " -

142.	Агаш бағаналар	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар
143.	Домналық мартен жонқасы	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
144.	Вьюн тәрізді болат жонқасы	- " -
145.	Алфавитте аталмаған қара металдар жонқасы	- " -
146.	Түрлі ағаш жонқалар	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
147.	Сутунка	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
148.	Термоблок (цементнодиатомитоқожтық тас)	- " -
149.	Отындық кесектегі шым тезек	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
150.	Трас (табиги тас)	- " -
151.	Құбырлар	- " -
152.	Органикалық жер тынайттын туктар (компост)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
153.	Ізбестік туф	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
154.	Алфавитте аталмаған туф	- " -
155.	Азық-тұліктік асқабақ	Үсті жабылған - әмбебап вагондар
156.	Шпалдар	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
157.	Кесектегі, чушкадағы, бөлшектерінің ұлкендігі 13 мм-ден асатындағы ұсақталған феррокорытпалар: ферромарганец, ферросиликомарганец, ферросиликохром, феррохром, Mn 965 және Mn 95 маркалы металл марганец, СК 10, СК 10P, СК 15, СК 15P маркалы силикокальций	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар
158.	Шөпшек	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар
159.	Целестин (минерал)	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар
160.	Цемензит	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар және арнайы вагондар
161.	Церезит	- " -
162.	Айналы шойын	Люктері бар тұтас металды ашық вагондар, платформалар және арнайы вагондар

163.	Жоғары марганецті құйма шойыны	- " -
164.	Фосфорлы құйма шойыны	- " -

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
33-қосымша

## АШЫҚ ЖЫЛЖЫМАЛЫ ҚҰРАМДА ТАСЫМАЛДАУҒА ЖІБЕРІЛЕТІ ЖҮКТЕР ТІЗІМІ

- Авто жанармай қуюшылар
- Автобустар
- Автодезқұрылғылар
- Өз осытерімен тасымалданбайтын автодрезиналар
- Автокарлар
- Көшпелі автошеберханалар
- Азық-тұліктегі және тауарлар (су, қарындаштар, сүт, май және т.б.) сатуға арналған ыдыстағы автоматтар <\*>
- Барабан форматынан шор кесуге арналған ыдыстағы автоматтар <\*>
- Үйдыстағы дөңгелек шұлықтық автоматтар <\*>
- Үйдыстағы ұсталық-пресстік автоматтар <\*>
- Үйдыстағы өлшеп орайтын - буып-түйетін автоматтар <\*>
- Жабынқыш кесуге арналған ыдыстағы автоматтар <\*>
- Ассенизациялық автомобилдер
- Жөндеудегі және жөндеуден шыққан жүк автомобилдері
- Бірыңғай тарифтік-статистикалық жүктегі номенклатурасындағы жүктердің алфавиттік тізімінде (АЕТСНГ) аталмаған жүк автомобилдері
- Жеңіл автомобилдер
- Кино-, радио- және электрокұрылғылармен, сейсмостанциялармен жабдықталған автомобилдер
- Арнайы автомобилдер
- Өз осытерімен тасымалданбайтын автомотрисалар
- Автосуат
- Авторефрижераторлар
- Автотіркемелер және олардың бөліктегі
- Автотартқыштар
- Автофургондар
- Автоцементтасушылар
- Автоцистерналар
- Агальматолит (минерал)
- Темір рудалы агломерат

Марганецті агломерат  
Титаномагнезиттік рудалы агломерат  
Хромиттік рудалы агломерат  
Аглопорит  
Аглоруда (агломерациялық темір рудасы)  
Маталарды жууға және ағартуға арналған ораудағы агрегаттар <\*>  
Жұмсақ шатыр материалдарын өндірге арналған ораудағы агрегаттар <\*>  
Ораудағы сауу агрегаттары (сауу құрылғылары) <\*>  
Кірпіш жасайтын ораудағы агрегаттар <\*>  
Мата және трикотаж матаны бояуға арналған ораудағы агрегат <\*>  
Протекторлық және камералық ораудағы агрегаттар <\*>  
Қалыптаушы-прокаттық ораудағы агрегаттар <\*>  
Ораудағы формалаушы агрегаттар <\*>  
Ораудағы электрлік қырқатын агрегаттар <\*>  
Алтыншы және жетінші топтағы бөлшек алебастр (гипс)  
Алюминий (массасы 400 кг асатын ірі габаритті алюминий құйымы, 3 метрден астам ұзындықтағы және массасы 200 кг асатын алюминий және алюминий қорытпаларынан жасалған ораудағы немесе пакеттердегі жартылай фабрикаттар)  
Бөлшек ангидрит (дала шпаты және женіл шпат)  
Андезиттер  
Антрацит  
Ораудағы автогендік пісріп жалғаушы аппараттар <\*>  
Ораудағы дезинфекциялық аппараттар <\*>  
Ораудағы қант пісіруші аппараттар <\*>  
Ораудағы жылтытатын, қуыратын және тағам пісіретін аппараттар <\*>  
Ораудағы қамыр дайындаитын аппараттар <\*>  
Ораудағы электрлік пісіретін аппараттар <\*>  
Ораудағы ауа ылғалдаушы аппараттар <\*>  
Арагонит  
Пакеттегі арболит  
Аргентит  
Аргиллит  
Бетон, цемент және қож аркалар  
Газ және су жүргізетін арматуралар (ораудағы немесе кейбір бөліктерін қорғаумен)  
<\*>  
Қара металдардан дайындалған қазандық арматуралары (ораудағы немесе кейбір бөліктерін қорғаумен)<\*>  
Асбозурит  
Аскангель (ақ саз балшық)

Ораудағы аспирапторлар (дән тазалауға арналған жедеткіштер) <\*>  
Табиғи асфальт  
Асфальтит (асфальт)  
Суық асфальтобетон (суық асфальтобетон қосындысы)  
Аэротозаңдатқыштар  
Металл бактар <\*>  
Түрлі ағаш түрлерінің баланстары  
Ағаш арқалықтар <\*>  
Темір бетон арқалықтар  
№ 10 және одан жоғары арқалықтар және швеллер  
АЕТСНГ-де аталмаған шегенделмеген болат арқалықтар  
шегенделмеген болат арқалықтар

Түрлі темір жолға арналған балласт (қиыршық тас, құм, ұсақ тас, асбест қалдықтары)

Болат баллондары <\*>  
Қара металдан жасалған құрсаулар  
Дезинфекциялық моншалар  
Электр кабельдеріне, өткізгіштерге, сымдарға және т.б. арналған барабандар <\*>  
Қара металдан жасалған барабандар <\*>  
Барит (ауыр шпат)  
Суды қысыммен ағызатын мұнаралар  
Бетонит  
Бетон үлестірушілер  
Бетон араластырушылар  
Бетон төсөушілер  
Қара металл негізіндегі биметалдар  
Битуммен (битуминоз тасы)  
Қатты маркалы мұнай-құрылыш қаптағы битумдар  
Аглопоритобетон блоктары  
Гранит блоктары  
Темірбетон блоктары  
Қара металдан жасалған блоктар  
Әк-құм блоктары  
Керамикалық блоктар  
Мрамор блоктар  
Силикат блоктар  
АЕТСНГ-де аталмаған қабырға блоктары  
Шпалдардағы бағыттамалы бұрма блоктары  
Туф блоктары

Фундамент блоктары  
Кож-бетон блоктары  
Кож блоктары (кож-блоктар)  
Блюмингтер  
Блюмстер  
Графит сынығы  
Карборунд тастарының сынықтары және қиратындылары  
Корунд тастарының сынықтары және қиратындылары  
Керамикалық сынық  
Кірпіш сынығы  
Зімпара, қайрақ және тегістегіш тас сынығы  
Отқа төзімді бұйымдар сынығы  
Терезе сынығы  
Фарфор сынығы  
Фаянс сынығы  
Электрод сынығы  
Бойлерлер  
Бокситтер  
Қара металдан жасалған кеспектер  
Болат-құйма кеспектер  
Қарық жасаушылар және жыра жасаушылар  
Тырмалар пакеттерімен  
Борт (өндөлген тас)  
Жол төсөуішіне арналған асфальт брикеттер  
Қоңыр көмір брикеттері  
Темір рудасының брикеттері  
Шым тезек брикеттері және жартылай брикеттер  
Ағаш қалдықтарынан жасалған брикеттер  
Болат жоңқадан жасалған брикеттер  
Шойын жоңқадан жасалған брикеттер  
Тас-көмір брикеттер  
Кокс және жартылай кокс брикеттері  
Марганец рудасының брикеттері  
Титан-магнетит рудасының брикеттері  
Хромит рудасының брикеттері  
Түсті руда брикеттері  
Домен қожтарынан құйылған брускатка  
Бағыттамалы бұрмаға арналған білеулер  
Темір жолға арналған көпір білеулері

Букстар (алюминийден басқа)  
Жұмыр тас  
Бульдозерлер  
Гипс бункерлер  
Ағаш бункерлер  
Металл бункерлер  
шойтас (шойтас)  
Вагонетка - платформалар  
Болат вагон итерушілер  
Өз осытерінде тасымалданбайтын темір жол вагондары  
Вагондар - көшпелі үйлер  
Вакуум - прессстер  
Болат және шойын прокаттық біліктер  
Қара металдан жасалған біліктер және білікшелер  
барлық түрдегі металл біліктер  
Қара металдан жасалған қаптамадағы ванналар  
Дән тазалауга арналған қаптамадағы жедеткіштер (аспираторлар)  
Ораудағы шеберүстелдері  
Тікұшақтар <\*\*>  
Таразылар <\*>  
Бидай суырғыштар  
Ораудағы құрылым дірілдеткіштері <\*>  
Дірілдеткіш науалар  
Дірілдеткіш аланшалар  
Дірілдеткіш мөрқалыптар  
Витерит  
Ораудағы су-май жылдытушылар <\*>  
Ораудағы су жылдытушылар (экономайзерлер) <\*>  
Ораудағы су үлестірушілер <\*>  
Ораудағы ауа үрлеуіштер <\*>  
Ораудағы ауа жылдытушылар <\*>  
Ораудағы табаққа арналған толқыннатушылар <\*>  
Трактор сүйреткілері  
Вулканизаторлар - ораудағы форматорлар <\*>  
Көкөністерді сығып алушылар  
Шпаль ойындысы  
Геологиялық барлау мұнаралары және бұрғы мачталары  
Бұрғы құрылғыларына арналған ағаш паналар және мұнаралар  
Габбро (минерал)

Газгольдерлер

Ораудағы газ-су тазалағыштар <\*>

Ораудағы газ генераторлары <\*>

Жұмыртас

Арнайы контейнерлердегі гарпцинк (цинк күйігі)

Гематит (темір рудалы концентрат)

Ораудағы генераторлар <\*>

Ораудағы гидродомкраттар <\*>

Ораудағы гидропульттар <\*>

Ораудағы гипс араластыруышылар <\*>

Гнейс

Гипс-қож блоктары

Глиеж (топырақ)

Ақ саз балшық (аскангель)

Бентонит саз балшығы

АЕТСНГ-де аталмаған қышқылға төзімді және отқа төзімді саз балшық

Бояғыш саз балшық

Шұға басатын саз балшық

Фарфор саз балшығы (каолин)

Фаянс саз балшығы

Майдаланған отқа төзімдіден басқа қалыптау саз балшығы

Ораудағы топырақшайқама <\*>

Арнайы контейнерлердегі алюминий тотығы

Ораудағы саз балшық араластыруышылар <\*>

АЕТСНГ-де аталмаған саз балшықтар

Баяу балқитын саз балшықтар

Ораудағы голендорлар <\*>

Шет тақтай

Ораудағы ұста көріктері <\*>

Ат және трактор тартымындағы тырнауыштар <\*>

Керамзиттік қиыршық тас

Қиыршық тас

Гранит

Бөлшек графит

Грейдерлер

Құм електер

Топырақ (кәдімгі топырақ)

Шым тезек топырағы

Ораудағы гудрон

Ораудағы гудронаторлар

Пакеттегі металл есіктер <\*>

Ораудағы электр қозғалтқыштар (моторлар) <\*>

Ораудағы дезинтеграторлар <\*>

Қыртыс

Ірі блокты үй бөлшектері

Диабаз

Дизельдер <\*>

Дизель генераторлары <\*>

Динас

Диорит

Руда долготьесі

Шыны өндірісіне арналған доломит

Күйдірілген металлургиялық доломит

Шикі металлургиялық доломит

АЕТСНГ-де аталмаған шикі доломит

Бақша үйлері (үйшіктер)

Көлемді блоктардан жасалған фундаментсіз жиналатын-бөлшектенетін үйлер

Ағаш-жонқа плитадан жасалған жиналатын-бөлшектенетін үйлер

Арболиттен жасалған қабырғалы үйлер

Бөлшектелген түрдегі стандартты және стандартты емес қалқанды үйлер

Ораудағы арқанды-аспалы жолдар <\*>

Дорсил (жасанды шағылтас)

Пакеттегі асбест-цементтік аңаид тақтайлар

Пакеттегі еденге арналған шпунтталған тақтайлар <\*>

Драгалар

Гидролиз өндірісіне арналған отын ағашы

АЕТСНГ-де аталмаған технологиялық қажеттіліктерге арналған отын ағашы

Бумадағы экстракт ағашы

Өз осытерінде тасымалданбайтын дрезиналар

Уатқыштар

Долготье отыны

АЕТСНГ-де аталмаған ағаштың түрлі отындары

Жұмсақ арнайы контейнерлердегі жемдік ашытқылар (гидролиздік, сульфаттық)

Дунит

Ораудағы тұтін тартқыштар <\*>

Дөңгелек резонансты шырша

Араланған резонанстық шырша

Егін оратын машиналар

Қоңыр теміртас  
Магниттік теміртас  
Хромиттік темір тас (хромит)  
Кеуекті темір (қалдықтар)  
Құбырға арналған асбест-цемент науа  
Құбырға арналған бетон-цемент науа  
Құбырға арналған темір-бетон науа  
Құбырға арналған литоидтік науа  
Құбырға арналған цемент науа  
Қара металдан жасалған науа  
Сырғауылдар және колья  
Картоп сығындысы (сығып алушы, мезга)  
Қызылша сығындысы  
Домалатуға арналған сапалы дайындама  
Домалатуға арналған қатардағы дайындама  
Осьтік және ұсталық дайындама  
АЕТСНГ-де аталмаған болат дайындама  
Құбырлық дайындама  
Қарындаштарға арналған ағаш дайындалар  
Тоғынға арналған ағаш дайындалар  
АЕТСНГ-де аталмаған алғашқы ағаш дайындаасы  
Ораудағы булау аспабы-араластырғыштар <\*>  
Табиғи тастан жасалған толтырғыш  
Секторлық тиектер  
Контейнерлік түрдегі мүкөммалдық ғимараттар  
АЕТСНГ-де аталмаған инфузорлық топырақ: диатомит, трепел, опоктар, кизельгур және т.б.  
Кәдімгі топырақ (грунт)  
Бақша және бау топырағы  
Ораудағы дән сыққыштар <\*>  
Ораудағы дән ұсақтатқыштар <\*>  
Ораудағы дән тиегіштер  
Ораудағы дән кептіргіштер  
Болат жылантутіктері  
Әк тас (ізбес тасы)  
Флюстеуге арналған әк тас  
Андезит бұйымдары  
АЕТСНГ-де аталмаған асбест-цемент бұйымдар  
АЕТСНГ-де аталмаған асфальт бұйымдар

АЕТСНГ-де аталмаған бетон бұйымдар  
Ораудағы графитtelген және көмір бұйымдар <\*>  
Пішіндеме мұнараға арналған темір-бетон бұйымдар  
АЕТСНГ-де аталмаған темір-бетон бұйымдар  
АЕТСНГ-де аталмаған жасанды тастан жасалған құрылыш бұйымдары  
АЕТСНГ-де аталмаған табиғи тастан жасалған құрылыш бұйымдары  
АЕТСНГ-де аталмаған цемент-бетон бұйымдар  
АЕТСНГ-де аталмаған цемент бұйымдар  
АЕТСНГ-де аталмаған қож-бетон бұйымдар  
Құйма қалыптар (қуюға арналған металл қалыптар)  
Ораудағы құнарсыз және шырынды жемдерді ұсақтатқыштар  
Лайтүнба  
Ораудағы инжекторлар <\*>  
Ораудағы инкубаторлар <\*>  
Ораудағы бұрғы және мұнай жабдығына арналған аспап <\*>  
Тұрлі кабельдер (бухтадағы, барабандарға) <\*>  
Автомобильдік кабиналар  
Ораудағы каландралар <\*>  
Ораудағы өндірістік металл калориферлер <\*>  
Арнайы контейнерлердегі сусыз-хлорлы кальций (кальций хлорид)  
Битуминоздық тас (битумен)  
Жұмыр тас  
Шой тасы (шойтас)  
Гипс тасы  
Ізбес тасы (әк тас)  
Литографиялық тас  
Өңделген тас (борт)  
АЕТСНГ-де аталмаған құрылыш тасы  
Тальк тасы (бөлшек тальк)  
Цемент - диатолитоқож тасы (термоблок)  
Цементтік - қожтік тас  
Шамот тасы  
Кож-бетон тасы  
Кож тасы  
Құрастырылатын жиек тастар  
Қамыс <\*\*>  
Ор қазғыштар  
Болат арқандар (тростар) <\*>  
Каолин (фарфор саз балшығы)

Қара металдан жасалған қаңқалар  
Болат пішендеме мұнаралар қаңқалары  
Картоп қазғыш машиналар  
Картоп отырғызатын машиналар  
Болат созбасым (бухтадағы)  
Катерлер  
Жол катоктары  
Егіншілік катоктары  
Бакальдік, криворогтік және КМА кварциттері (темір рудасының шикізаты)  
Бакальдік, криворогтік және КМА-дан басқа кварциттер  
Кектер (түрлі-түсті руда концентраттарының қалдықтары)  
Керамзит  
Кессондар  
Кианит (минерал)  
Кил (сапонат)  
Сауда киосктері  
Асбоцемент кірпіші  
Бетон кірпіші  
Гидравликалық кірпіш  
Гипс кірпіші  
Кәдімгі саз балшық кірпіші  
Куыс саз балшық кірпіші  
Династық кірпіш  
Отқа төзімдіден басқа лекалды кірпіш  
Қасбеттік ақ кірпіш  
Қасбеттік қызыл кірпіш  
Ұсақталған, ұнтақталған кірпіш (цемянка)  
Пенодиатомиттік, диатомиттік және трепельдік кірпіш  
Силикат кірпіші  
Куыс шыны кірпіш  
АЕТСНГ-де аталмаған құрылым кірпіші  
Кож кірпіші  
Кірпіш - клинкер  
Түрлі түсті металдар рудасының клинкери  
Цементтік клинкер  
Құю шөміштері  
Жоғары күкіртті кокс  
Домендік кокс  
Лигниттік кокс

Күйилған кокс  
Мұнай коксы  
тасқөмір пек коксы  
Тақтатас коксы  
АЕТСНГ-де аталмаған кокс  
Электродтық кокс  
Тұрлі коксик  
Вагон және локомотивтің жаңа құйма доңғалақтары  
АЕТСНГ-де аталмаған қара металдан жасалған доңғалақтар  
Күйилған және соғылған машина доңғалақтары  
Вагон және локомотивтің қос доңғалақтары  
Асбестік тежеуіш қамыттары  
Шойын тежеуіш қамыттары  
Вагон және локомотивтің қос доңғалақтары  
Асбестік тежеуіш қамыттары  
Шойын тежеуіш қамыттары  
Ораудағы су жылытушы колонкалар <\*>  
Жасанды тастан жасалған бағаналар  
Табиғи тастан жасалған бағаналар  
Металл бағаналар  
Желтартқыштар  
Мыс колчедан (мыс колчедан рудасы)  
Көмір колчедан  
Қара металдан жасалған сақиналар  
Колья және сырғауылдар  
Қызылша жинайтын комбайндар  
Ауыл шаруашылық комбайндар  
Ауыл шаруашылық комбайндарынан басқа комбайндар <\*>  
Арболиттен жасалған қабырғалы үйлерге арналған бөлшектер жинақтары  
Стандартты үйлерге арналған бөлшектер жинақтары  
Қайтармалы ыдысты жинақтар  
Колеманит  
Қордалар (органикалық топырақ құнарландыратын тыңайтқыштар)  
Ораудағы компрессорлар <\*>  
Жуынатын үстелді қуюға арналған ораудағы конвейерлер <\*>  
Унитазды қуюға арналған ораудағы конвейерлер <\*>  
Асбоцемент құбырларды қатыруға арналған ораудағы конвейерлер <\*>  
Көтеру-көліктік ораудағы конвейерлер <\*>  
Жапсырылған ағаш конструкциялар

Темір-бетон конструкциялар  
Металл конструкциялар <\*>  
АЕТСНГ-де атальмаған металл конструкциялар <\*>  
Жүк иесінің арнайы контейнерлер  
Жөндеудегі және жөндеуден шыққан әмбебап контейнерлер МПС  
Жаңа әмбебап контейнерлер  
Барит концентраты  
Темір рудасының концентраты (гематит)  
"Гипроникель" түріндегі конструкциядағы арнайы контейнерлердегі СК-2-3,2(5)  
түрлі түсті руда концентраты  
Күкірт колчедан концентраты  
Көмір концентраты  
Хромит рудасының концентраты  
Марганец рудасының концентраты  
Қызылша және өзге тамыр жемістерін қазғыштар және көтергіштер  
Копралар  
Жөке қабығы <\*\*>  
Ораудағы жем таратқыштар <\*>  
Ораудағы тамыр уатқыштар <\*>  
Ораудағы тамыр жуғыштар <\*>  
Ораудағы тамыр турағыштар <\*>  
Цемент пештеріне арналған корпустар  
Кеме корпустары  
Табиғи корунд  
Тері илейтін және бояйтын ағаш қабығы <\*\*>  
Шөп машиналары  
Металл балдақтары  
Түрлі ашық металл қазандар <\*>  
Гипс қайнататын қазандар  
Булайтын қазандар  
Бу қазандары  
Өз осытерінде тасымалданатындардан басқа түрлі жүк көтергіш крандар  
Жабық арнайы контейнерлердегі кристаллды кремний (ферроқорытпа)  
Механикалық тіреуіш  
Шым тезек ұнтақтары <\*\*>  
Ораудағы жарма тартатын машина <\*>  
Шойын қақпақтар  
Ксиолит (құрылымсыз материалы)  
Таспен төсөлген жолдарға арналған текшелер

Автобустар шанақтары  
Автомобиль шанақтары  
Вагон шанақтары  
Кукерсит (ыстық тақта тас)  
Культиваторлар  
Бөлшек лапидит  
Ораудағы шығырлар <\*>  
Пакеттегі түрендер  
Рулондағы ыстық тегістелген болат лента  
Рулондағы сұық тегістелген болат лента  
Пакеттегі құбырылық металл (инвентарлық) ағаштар  
Тұрлі ағаш материалдары  
Гидротехникалық ағаш материалдары  
Сіріңке өндіруге арналған ағаш материалдары (сіріңке кесіндісі)  
АЕТСНГ-де аталмаған бекітуге арналғаннан басқа дөңгелек ағаш материалдары  
Құрылым ағаш материалдары  
Кеме жасайтын ағаш материалдары  
Қаптық ағаш материалдары (қап кесіндісі)  
Фанер ағаш материалдары (фанер кесіндісі)  
Ағаш тиешілер  
Пакеттегі ағаш сатылар <\*>  
Пакеттегі металл сатылар <\*>  
Ораудағы және (немесе) асбест-цемент, бұдыр, жартылай бұдыр және тегіс табақтар  
Пакеттегі асбоболат табақтар  
Арнайы контейнерлердегі резенке-битум, төбе жабатын табақтар  
АЕТСНГ-де аталмаған болат және шойын құйыс  
Лифттер  
Тұрлі қайықтар (резенкеден басқа) <\*>  
Шыбық, бұта (тал шыбығы) <\*\*>  
Локомобильдер  
АЕТСНГ-де аталмаған өз кіндіктерінде тасымалданбайтын локомотивтер  
Габариттік емес шойын сынығы және қалдықтары  
Магний жонқасынан және магний қорытпаларынан басқа (п. 3 қарau) тұрлі түсті металл және олардың қорытпаларының сынығы және қалдықтары  
Габариттік емес шойын сынығы және қалдықтары  
Отқа төзімді бұйымдар сынығы  
Жиналмалы болат сынығы  
Пакеттеуге арналған қара металдар сынығы  
АЕТСНГ-де аталмаған қара металдар сынығы

Құрғақ қабық <\*>  
Кендір қабық <\*>  
Ораудағы әр түрлі топырақ қосынушылар <\*>  
Ораудағы зығыр тұту машиналары <\*>  
Пакеттегі қара металдан жасалған люктер  
Отқа төзімді материалдар өндіруге арналған шикі магнезит  
Арнайы контейнерлердегі хлорлы магний (бишофит)  
Анод массасы  
Темір-бетон діңгектер  
Электр өткізгіштеріне және басқаға арналған металл телеграф діңгектері  
Бөтелке, консерв банкілерін және басқаларды өндіруге арналған ораудағы автоматты үрлеу машиналары  
Ораудағы асбокұбырлық машиналар <\*>  
Ораудағы қағаз жасайтын машиналар <\*>  
Ораудағы үнгігіш және тиеуші машиналар <\*>  
Ағаш-талшық плита өндіруге арналған ораудағы машиналар <\*>  
Анкер тастарды түсіруге арналған ораудағы машиналар <\*>  
Арматураны июге арналған ораудағы машиналар <\*>  
Жер қазу және жер өндеу жұмыстарына арналған ораудағы машиналар <\*>  
Тастарды, бұталарды және томарларды жинауға, тамырымен жұлуға арналған ораудағы машиналар  
Қағаз және картонды бумалауға және өндеуге арналған ораудағы машиналар <\*>  
Металл төсемдерді түзетуге арналған ораудағы машиналар <\*>  
Қағаз массаларын дайындауға арналған ораудағы машиналар <\*>  
Ұлтанды қайып тігуге арналған ораудағы машиналар <\*>  
АЕТСНГ-де аталмаған тыңайтқыштарды таратуға арналған машиналар  
Блоктарды жинауға арналған ораудағы машиналар <\*>  
АЕТСНГ-де аталмаған пішен жинауға арналған машиналар  
Жол машиналары  
Ораудағы дән тазалағыш машиналар <\*>  
Ораудағы құрылыш, жол және торф өндірісі машиналары және жабдықтары <\*>  
Құрылыш тасын және блоктарын қазып шығаруға арналған тас кескіш машиналар  
Ораудағы темір соғу машиналары  
Ораудағы ленталық пішкіш машиналар <\*>  
Ағаш отырғызатын машиналар  
Шиферлік табақ формалайтын ораудағы машиналар <\*>  
Ораудағы тері жұмсартатын және тұтетін машиналар <\*>  
Ораудағы теру машиналары <\*>  
Ораудағы қаптамалау машиналары

Ораудағы орағыш машиналар <\*>  
Ораудағы тазалағыш машиналар <\*>  
Бу машиналары  
Ораудағы түптегіш машиналар <\*>  
Ораудағы баспа машиналар <\*>  
Ораудағы жасанды және табиғи талшықтарды иіру, айналдыру машиналары <\*>  
Ораудағы ротациялық машиналар (ротаторлар) <\*>  
АЕТСНГ-де аталмаған ауыл шаруашылық машиналары  
Ораудағы стерженьді машиналар <\*>  
Ораудағы кір жуатын (тұрмыстықтан басқа) машиналар <\*>  
Талшық, жіп және мата кептіруге арналған ораудағы машиналар <\*>  
Мақта және жұн тұтетін, тегістейтін, тұтқіш ораудағы машиналар <\*>  
Мата өндіруге арналған ораудағы трикотаж машиналар <\*>  
Ораудағы формалайтын машиналар <\*>  
Шпал шегелейтін машиналар  
Жаңбырлатқыш машиналар, құрылғылар

Мыс (экспортқа тасымалданатыннан басқа, массалары 1500 кг-нан 5000 кг-ға дейінгі пакеттердегі массасы 200 кг асатын мыс кесектері)

Арнайы контейнерлердегі бөлшек бор  
Флюстеуге арналған бор  
Кокс уағы  
Арнайы контейнерлердегі жұмсақ мертельдер  
Металлопласт

Бір бұйымының массасы 1 т. астам АЕТСНГ-де аталмаған кеспек, дайындаға, құйма, құйым түріндегі түрлі түсті металлдар

АЕТСНГ-де аталмаған қара металдар  
Ораудағы бұлғауыштар <\*>  
Ораудағы журдек және қран бұлғауыштар <\*>  
Астық басатын машиналар  
Темір соғатын балғалар  
Өз осытерінде тасымалданбайтын мотовоздар  
Ораудағы электрмоторлар (қозғалтқыштар) <\*>  
Бөлшек және ірі кесек мрамор  
Болат мульдалар  
Құрылым қоқысы  
Ораудағы ет тартқыштар (тұрмыстықтан басқа) <\*>  
Шымтезек төсеуішті ірі қара мал көңі  
Бумадағы рельс төсеніштері және жапсырмалары  
Бумадағы тежегіш асбест жапсырмалары

Бумадағы тежегіш асбобакелит жапсырмалары  
Төстер

АЕТСНГ-де аталмаған әр түрлі ағаш қаспактары, бұлтықтар  
Ораудағы өрт сөндіргіш насостар <\*>  
Ораудағы қож насостар <\*>  
АЕТСНГ-де аталмаған ораудағы сорғыштар <\*>  
Арнайы контейнерлердегі СК-1-3,4 ММУ үлгілі алғашқы никель  
Ораудағы ротациялық дискілік қайшылар <\*>  
Ораудағы нориилер <\*>  
Обапол (тау жыныстарын бекітуге арналған)  
Тау-шахталық жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Ағаш өндійтін жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Жұн-киіз өндірісіне арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Кабель өндірісіне арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Құю өндірісіне арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Азық-түлік және ұн тарту өндірісіне арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Қоғамдық тамақтандыру, сауда кәсіпорнына арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Асбоцемент бұйымдарын (асбошиферлар және асбокұбырлар) өндіруге арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Гипс, гипстік бұйымдар және әк тас өндіруге арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Темірбетон конструкциялары мен бөлшектерін өндіруге арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Керамикалық массаларды және керамиканы өндіруге арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Пластмассалар өндіруге арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Құрылым материалдарын (кірпіштер және черепицалар) өндіруге арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Резенке техникалық өндіріске арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>  
Шыны-ситалл өндірісіне арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Тоқыма-галантереялық өндіріске арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Тоқыма өндірісіне арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Трикотаж өндірісіне және маталық емес материалдарды өндіруге арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Целлюлоза-қағаздық өндіріске арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Цемент өндірісіне арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Қара және түрлі-түсті металлургияға арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Тігін өндірісіне арналған жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Электротехникалық жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Әр түрлі бағыттағы жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Тас қазып алатын және тас өндіретін жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Тері - аяқтама жабдықтары және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Бояғыш-өндегіш жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Темір соғатын-пресстік жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Жүк көтергіш-көліктік жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Өрт сөндіргіш жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Полиграфиялық жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Тоназытқыш жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Энергетикалық жабдықтар және оған арналған қосымша бөлшектер (ораудағы) <\*>

Вагонға орналастырылған алынбайтын жабдықтар (турникеттер, тіреуіштер, кассеталар, призмалар және т.б.)

Прокат өндірісінен кесілген қара металдар

Темір рудаларының тұқылдары

Колчедан (пириттер) тұқылдары

Тақта тұқылдары

Түрлі түсті рудалар тұқылдары

Қара металдар қабыршақтары

Суық темір рудасы және марганец рудасының шекемтастары (РФ МПС 21.02.2000 күнгі № Д-374у Нұсқауымен енгізілген)

Оливин (минерал)  
Ағаш үгінділері (брикеттегі) <\*\*>  
Темір бетон тіреуіштер  
Арнайы контейнерлердегі табақтық оргышыны (пластикаттар, плексиглас)  
Кокс жанғағы  
Гранит немесе тас елеу  
АЕТСНГ-де аталмаған арнайы жұмсақ контейнерлердегі асбест қалдықтары (үгінді және шан)  
Асбошиферлік және шиферлік қалдықтар  
Апатиттік және нефелин байытушы фабрикаларының қалдықтары  
АЕТСНГ-де аталмаған әр түрлі өндірістің әк тас қалдықтары  
Әк тас, фосфорит рудаларының қалдықтары  
Ағаш қалдықтары <\*\*>  
Пакеттерге бөлінген ағаш павильондар <\*>  
АЕТСНГ-де аталмаған павильондар  
Жеңіл тартатын болат қалдықтары және лом пакеттері  
Керамзит-бетон панельдер  
Темір-бетон қабырға панельдері  
АЕТСНГ-де аталмаған қабырға панельдер  
Өз осьтерінде тасымалданбайтын паровоздар  
Теплицаларды жылытуға арналған қаптағы бу түзілткіштер <\*>  
Ораудағы пастеризаторлар (сүт пастеризациялауға арналған машиналар) <\*>  
Пегматит  
Ораудағы көбік араластырғыштар <\*>  
Бағыттамалы бүрмалар  
Шалғай түйіскен жерлер, айқасқан съездер, айқаспалар, рельсті бекіткіштер  
Локомотив құм салғышына арналған құм  
Құрылышқа арналғаннан басқа кварц құмы  
Құрылыш құмы  
Қалыптау құмы  
Құмдақ  
Айналатын цемент пештер  
Ораудағы электр-өндірістік пештер <\*>  
Түрлі ағаш жыныстарын аралағыш  
Жүк вагондарын адам тасымалдауға жабдықтауға арналған кесілген материалдар  
АЕТСНГ-де аталмаған кесілген материалдар  
Ораудағы электр аралар <\*>

Тұрлі пирит (күкірт колчеданы)  
Пироксидтер, пиролюзиттер (марганец рудасы)  
Ораудағы камералық және қож қоректендіргіштер <\*>  
Ораудағы жел тартқыш қоректендіргіштер <\*>  
Ораудағы жатыңқы қоректендіргіштер <\*>  
Ораудағы бекіткіш қоректендіргіштер <\*>  
Ораудағы шынжырлы қоректендіргіштер <\*>  
Планерлар <\*\*>  
Жәшіктегі қағаз-қабатты декоративтік пластиктер <\*>  
Арнайы контейнерлердегі пластикаттар (табақтық оргышыны, плексиглас)  
Жәшіктегі қабатты ағаш пластиктері <\*>  
Асбест-цемент плиталар (этернит)  
Асбест-қож плиталар  
Асфальт плиталар  
Бетон плиталар  
Гипс плиталар  
Гипс-қамыс плиталар  
Гипс-цемент плиталар  
Гранит плиталар  
Отқа төзімді диабазалық плиталар  
Атмосфералық ылғалдан қорғайтын пакеттегі ағаш-талшық плиталар  
Атмосфералық ылғалдан қорғайтын ағаш-жонқа плиталар  
Темір-бетон плиталар  
Куыс төсеудің темір-бетон плиталары  
АЕТСНГ-де аталмаған темір-бетон плиталар

АЕТСНГ-де аталмаған шлифтелген және өндөлген жасанды тастан жасалған плиталар

АЕТСНГ-де аталмаған шлифтелген және өндөлген табиғи тастан жасалған плиталар  
Керамзит плиталар  
Көбік-бетон плиталар  
Жылылықты өткізбейтін шым тезек плиталар <\*\*>  
Шойын плиталар  
Тұрлі соқалар  
Ағаштан басқа тұрлі арбалар  
Тұрлі ағаш арбалар  
Ораудағы пластикалық берушілер <\*>  
Пакеттегі ағаш табандықтар  
Пакеттегі құймақалыптарға арналған табандықтар  
Пакеттегі ағаш тіректер (бау және жүзім)

Трансформаторлық қосалқы станциялар  
Шым тезек төсеу <\*\*>  
Жұмсақ арнайы контейнерлердегі полиэтилен  
АЕТСНГ-де аталмаған түрлі болат жолдар  
Болат табақтар және жолдар (штрипстер)  
Кірпіш кесуге арналған ораудағы жартылай автоматтар <\*>  
Жартылай антрацит  
Шалакокс  
Автомобильдің жартылай тіркемелері  
Понтондар  
Термоқондырығы пленкаларды қолданумен пакеттерге құрастырылған декоративтік ораудағы портландцемент  
Термоқондырығы пленкаларды қолданумен пакеттерге құрастырылған ораудағы құрылыш портландцементі  
Порфир  
Порфириит  
Порфириодтер  
Ораудағы металл поршеньдер <\*>  
Құлаған жүгері собықтары <\*\*>  
Құнарсыз жемдерді престеуші - сұрыптаушылар  
Ораудағы жүзім пресстері <\*>  
Ораудағы вулканизациялық пресстер <\*>  
Ораудағы үтіктеу пресстері <\*>  
Аяқ-киімнің жоғарғы және төменгі бөліктерін кесуге арналған пресстер <\*>  
Кірпіш және жабынқыш дайындауға арналған пресстер <\*>  
Ораудағы темір соғатын пресстер <\*>  
Ораудағы мақта пресстері <\*>  
Ораудағы червякты пресстер <\*>  
Ораудағы тоңазытқыш прилавоктар <\*>  
Домен қосымдары  
Автомобиль тіркемелері  
Трактор тіркемелері  
Бухтадағы болат сым (оның ішінде басқа металдармен жабылған)  
Дала шпаты өнімі  
АЕТСНГ-де аталмаған қара металл прокаты  
Теміржол, ағаш төсеулер  
Көмір өндіріс өнімі  
Пропстар (рудалық тіреулер)  
Қара металдан жасалған қарсы салмақтар

Айдауға қарсы қоюшы  
Иілген болат профильдер  
Жоғары дәлдіктегі фасондық болат профильдер

Термоқондырғы пленкаларды қолданумен пакеттерге құрастырылған ораудағы пуццоланцемент

Ораудағы стоп шиферді бөлушілер <\*>  
Сұйық тыңайтқыштарды шашыратқыш  
Ораудағы үш жолды ажыратқыштар <\*>

Ұлутас  
Теніз және өзен ұлу қабыршығы  
Ағаш аралағыш рамалар  
Ерітінді араластырғыштар  
Бетон реакторлар  
Ораудағы реттегіштер <\*>  
Металл резервуарлар  
Ораудағы резенке араластырғыштар <\*>  
Темір-бетон рельстер  
Жаңа Р-50 металл рельстери  
Жаңа Р-65 металл рельстери  
Жаңа Р-75 металл рельстери  
АЕТСНГ-де аталмаған жаңа металл рельстер  
Ескі металл рельстер  
Рельстер - сынығы  
Ораудағы реостаттар <\*>  
Вагон және локомотивтік болат рессорлар  
Рефрижераторлар  
Жол торы (шпалдағы т.ж. жоғары құрылымдың буындары)  
Ораудағы роторлар <\*>  
Тұрлі түсті руда роштейні  
Ораудағы шаппа-қосқыштар <\*>  
Алунит рудасы  
АЕТСНГ-де аталмаған алюминий рудасы  
Апатит - нефелин рудасы  
Барит рудасы  
Батпақ рудасы  
Борат рудасы  
Вольфрам рудасы  
Агломерациялық темір рудасы (аглоруда)  
Темір-домен рудасы

Темір-мартен рудасы  
АЕТСНГ-де аталмаған темір рудасы  
Ильменит рудасы  
Кварц рудасы  
Квасц рудасы  
Кобальт рудасы  
Литий рудасы  
Магнезит рудасы  
Марганец рудасы (пироксидтер, пиролюзиттер)  
АЕТСНГ-де аталмаған марганец рудасы  
Мыс рудасы  
Мыс - цинк рудасы  
Мысколчедан рудасы (мыс колчеданы)  
Молибден рудасы  
Нефелин рудасы  
Никель рудасы  
Қалайы рудасы  
Полиметалл рудасы  
Арнайы контейнерлердегі сынап рудасы  
Қорғасын рудасы  
Қорғасын-цинк рудасы  
Күкірт рудасы  
Стронций рудасы  
Сурьма рудасы  
Титаномагнет рудасы  
Гравитациялық және кесек түріндегі флюориттік руда (плавиктік шпат, флюорит, флюорит концентраты)  
Фосфор рудасы (фосфориттер)  
Хром рудасы (хромит)  
Цинк рудасы  
Арнайы контейнерлердегі бағалы металл рудалары  
АЕТСНГ-де аталмаған металл емес рудалар  
АЕТСНГ-де аталмаған түрлі түсті металл рудалары  
АЕТСНГ-де аталмаған қара металл рудалары  
Ұшақтар <\*\*>  
Самосвалдар  
Сапонат (кил)  
Металл қадалар  
Қант қызылшасы

Бағдаршамдар (мачталар)  
Көрғасын (1 т және одан астам массалы блоктар)  
Ораудағы семафорлар  
Пішен шабатын машиналар  
Ораудағы магниттік сепараторлар  
Ораудағы сүт және дән сепараторлары <\*>  
Цемент сепараторлары  
Бұхтадағы кроваттықтан басқа қара металдардан жасалған торлар  
Арнайы контейнерлердегі түрлі үй төбелеріне, қабырғаларға және төбелерге арналған шыны  
Арнайы контейнерлердегі мозаикалық жұмыстарға арналған шыны (смальта)  
Арнайы контейнерлердегі немесе ораудағы АЕТСНГ-де аталмаған табақтық шыны  
<\*>  
Арнайы контейнерлердегі АЕТСНГ-де аталмаған техникалық және құрылымдық шынысы  
Жәшіктегі табақтық шыны пластик  
Арнайы контейнерлердегі шыны рубероид  
Арнайы контейнерлердегі стеклотекстолит  
Пішен маялағыштар  
Вагондық ағаш тіреуіштер  
Рудалық тіреуіштер (пропсалар)  
Рудалық металл тіреуіштер  
Ағаш бағандар  
Табиғи стронцианит  
Домен, мартен жонқасы  
Болат шырмауық тәрізді жонқа  
АЕТСНГ-де аталмаған қара металдар жонқасы  
Брикеттерде пресстелген, оралғаннан басқа түрлі ағаш жонқалары <\*\*>  
Пакеттегі жасанды тастан жасалған баспалдақтар  
АЕТСНГ-де аталмаған кемелер  
Сутункалар  
Пакеттегі ағаш басқыштар (траптар)  
Ыдыстағы қар суы<\*>  
Бөлшек тальк (тальк тасы)  
Металл танкілер (сыйымдылық)  
АЕТСНГ-де аталмаған (пакеттегі) атмосфералық ылғалдан қорғайтын қайтармалы ағаш орау  
АЕТСНГ-де аталмаған (пакеттегі) атмосфералық ылғалдан қорғайтын жаңа ағаш орау

Ораудағы гидравликалық тарандар  
Тұрлі вагон арбалар  
Құймақалыптарға арналған арбалар  
Монорельстік грейферлік арбалар  
Ораудағы тельферлер <\*>  
Өз осьтерінде тасымалданбайтын тендерлер  
Өз осьтерінде тасымалданбайтын тепловоздар  
Терезит (құм)  
Термоантрацит (кокс)  
Термоблок (цемент - диатомитоқож тасы)  
Термозит (қож пемзасының жарықшақтары)  
Ораудағы итергіштер <\*>  
Тас-көмір пеш отыны  
Әк тастық шымтезек <\*\*>  
Ауыл шаруашылығына арналған бөлшек шымтезегі <\*\*>  
Бөлшек отын шым тезегі <\*\*>  
АЕТСНГ-де аталмаған отындық шымтезек <\*\*>  
Ауыл шаруашылығына арналған фрезер шымтезегі <\*\*>  
Фрезерлік отын шымтезегі <\*\*>  
Шымтезек блоктар, шымтезек плиталар <\*\*>  
Шымтезек қордалар <\*\*>  
Траверстер  
Тракторлар  
Ораудағы трансмиссиялар <\*>  
Ораудағы транспортерлар <\*>  
Ораудағы трансформаторлар <\*>  
Пакеттегі ағаш траптар (басқыштар)  
Трас (табиғи тас)  
Трейлерлер (тіrkемелер)  
Үйдистағы триерлер (астықты өндеуге арналған машиналар)  
Троллейбустар  
Бухтадағы болат арқан (қанат)  
Құбыр орнатқыштар  
Тігіссіз құбырлар  
Су-газ құбырлары және олардың ыдыстағы өзге бөлшектері  
Ағаш құбырлар  
Қысымсыз темір бетон құбырлар және олардың ыдыстағы бөлшектері  
Қысымы бар темір бетон құбырлар және олардың ыдыстағы бөлшектері  
Арнайы контейнерлердегі асбоцементтік құбырлар мен жалғастырыштар

Жасанды тастан жасалған құбырлар  
Синтездік заттан жасалған құбырлар  
Пакетпен көрізделген қүйіктас құбырлар  
Арнайы контейнерлердегі көріздік қүйіктас құбырлар  
АЕТСНГ-да аталмаған металл құбырлар  
Таттануға төзімді (тоттанбайтын) құбырлар  
Жабыны металсыз бар болат құбырлар және олардың ыдыстағы бөлшектері  
Үлкен диаметрлі (400-1420 мм) пісірлген болат құбырлар  
Шойын құбырлары және олардың ыдыстағы бөлшектері  
Органикалық жер тыңайтқыш (қордалар)  
Турбиналар  
Ыдыстағы турбобурлар  
Ыдыстағы турбогенераторлар  
Ыдыстағы турбомоторлар  
Әк туғі  
Арнайы контейнерлердегі АЕТСНГ-да аталмаған туф  
Тюбингтер  
Трактор тартқышы  
Мәскеу бассейнінің құба ұсақ көмірі  
Мәскеу бассейнінің құба көмірі  
Мәскеу бассейнінің құба көмірінен басқа құба көмір  
Г маркалы - газды тас көмірі  
Д маркалы тас көмірі  
Ж маркалы - майлы тас көмірі  
К маркалы - кокс тас көмірі  
ОС маркалы - жұқа жымдасатын газды тас көмірі  
ПЖ маркалы - тас көмірі  
СС маркалы - нашар жымдасатын тас көмір  
Т маркалы - жұтаң тас көмірі  
Силезьдік (польшалық) тас көмірі  
АЕТСНГ-да аталмаған тас көмірі  
Жұмсақ арнайы контейнерлердегі калий тыңайтқыштары  
Ыдыстағы машиналарды сынауға (сынау стенділері) арналған қондырғылар  
Ыдыстағы ыдыс-аяқ жууға арналған қондырғылар  
Ыдыстағы іздестіріп бүрғалауға арналған қондырғылар  
Ыдыстағы тамақ өнімдерін қуюға және тегістеуге арналған қондырғылар  
Ыдыстағы металды қуюға арналған қондырғылар  
Ыдыстағы сауын қондырғылары (сауын агрегаттары)  
Ыдыстағы топырақ блоктарды өндіруге арналған қозғалатын қондырғылар

Ыңыстағы әк шахталардың ошақтарды тиесінде түсіру қондырғылары  
Ыңыстағы шар іріктемелейтін қондырғылары  
Бұрғылау ерітінділеріне арналған әр түрлі жүктемелер  
АЕТСНГ-да аталмаған металдық формалар мен олардың бөлшектері  
Жабын формалар

Арнайы контейнерлердегі әртүрлі ферроқорытпалар (қауіпті және феррованадийден басқалары); бөлшектерінің мөлшері 13 мм-ден асатын ұнтақталған ферромарганец, тілімдік, құймадағы ферроқорытпалар

ферросиликомарганец, феррохром, Mn 965 және Mn 95 металдық маркалы марганец, СК 10, СК 10Р, СК 15, СК15Р маркалы силикокальций ( )

Ыңыстағы қысылған ауаны құргату сұзгіштері  
Қара металдың фитингтері  
Флюорит (флюорит кені, плавиктік шпат, флюорит қосылымы)

Канифоль флюсі  
Пісіргіш флюсі (автоматты электр пісіру үшін)  
АЕТСНГ-да аталмаған флюстер

Құймаға арналған металдық формалар (құймақалыптар)  
Ауыл шаруашылыққа арналған түйіршіктелген фосфогипс  
Фосфориттер

Қытырлақ  
Флотациялық пириттердің құйрығы  
Металдық хром

Хромит (хромдық теміршек)  
Целестин (минерал)

Термоорнатқыш қабыршағымен қолдануымен қалыптастырылған қабыршақтағы су өткізбейтін қаптарда кеңейетін цемент

Термоорнатқыш қабыршағымен қолдануымен қабыршақтарда қалыптастырылған ыңыстағы M-400 дейінгі әрбір маркалы цементі

Термоорнатқыш қабыршағымен қолдануымен қабыршақтарда қалыптастырылған қаптағы M-300, M-400 дейінгі гипсосазтопырақты цементі

Термоорнатқыш қабыршағымен қолдануымен қабыршақтарда қалыптастырылған қаптағы әртүрлі маркадағы сазтопырақты цементі

Термоорнатқыш қабыршағымен қолдануымен қабыршақтарда қалыптастырылған қаптағы тампонажды цемент

Термоорнатқыш қабыршағымен қолдануымен қабыршақтарда қалыптастырылған қаптағы АЕТСНГ-да аталмаған цемент

Цемент-зеңбірек  
Цемянка (ұнтақталған, тарттырылған кірпіш)  
Ыңыстағы центрифуга

Цинк және цинктік қорытпалар (блоктағы 500 кг астам салмағымен)

Металдық құбілер

Машиналардың, механизмдердің және жабдықтардың бөлшектері (деталь)

АЕТСНГ-да аталмаған темір жолдың үстінгі құрылымының бөлшектері

Үйдистағы тракторларға арналған қосалқы бөлшектер

Автомобильдерге, тіркемелерге, автомольдік жартылай тіркемелерге қосалқы бөлшектер

Үйдистағы ұшақтардың қосалқы бөлшектері

АЕТСНГ-да аталмаған үйдистағы тасымалдау қуралдарына арналған қосалқы бөлшектер

Үйдистағы таразылардың бөлшектері (аналитикалықтардан басқа)

АЕТСНГ-да аталмаған үйдистағы ауыл шаруашылық машинадардың бөлшектері

АЕТСНГ-да аталмаған үйдистағы тракторлардың бөлшектері

Жоғары марганецтелген құйма шойыны

Фосфорлы құйма шойыны

АЕТСНГ-да аталмаған құйма шойыны

Жоғары сапалы бөлшектелген шойыны

Қатардағы бөлшектелген шойын

Фосфорлы бөлшектелген шойын

АЕТСНГ-да аталмаған шойын

Тілімді саз

Болат шарлары (40 мм және одан астам диаметрімен)

Үйдистағы шатундар (машинаның бөлшектері)

Дөрекі жарылған тастан жасалған шашкалар

Көмір шихталары

Шквар (шыны өндірісінің қалдықтары)

Үйдистағы металдық шкивтер (соның ішінде резеңкемен тартылған)

Пісіргіштің қоқысы

Фосфат қоқысы (томасқож)

Ванадий өндірісінің қоқыстары

Түйіршіктелген қоқыстар

Доменнің қоқыстары

Магний өндірісінің қоқыстары

Мартен қоқыстары

АЕТСНГ-да аталмаған қайта балқытуға арналған металлургиялық қоқыстар

Электр пештердің қоқыстары

АЕТСНГ-да аталмаған қайта балқытуға арналған металлургиялық және түйіршіктелген басқа қоқыстар

Тұсті металдарды құрайтын қоқыстар

Қоқыс блоктар

Қоқыспортландцемент М200, М300, М400

Алюминийтемірлі шлам

Көмір шламы

АЕТСНГ-да аталмаған түсті металдардың және олардың кендердің қоқыстары

Түсті кендердің шлихтары (шайылған және майдаланған кен)

Жаңа, сіндірілмеген ағаш шпалдар

Ескі, сіндірілмеген ағаш шпалдар

Жаңа, сіндірілген ағаш шпалдар

Ескі, сіндірілген ағаш шпалдар

Темірбетон шпалдар

Әк шпаты

Далалық шпат, тілімдік жеңіл шпат (андигрид)

Балқытқыш шпат (флюорит, флюорит кені, флюорит концентраты)

Ауыр шпат (барит)

Металдық шпунттар

Қабыршақтағы қоршау қадалары

Арнайы контейнерлердегі мыс штейн

Арнайы контейнерлердегі никель штейн

Арнайы контейнерлердегі қорғасын штейн

Парақ штрипстер

Сұрыпталған штрипстер

Штыб

Шунгизит

Шунгит (шунгиттік ұсақ тас)

Гранит ұсақ тастары

Темір жолды балластауға арналған ұсақ тастар

Қиыршықтастың ұсақ тастары

Шунгиттың ұсақ тастары (шунгит)

АЕТСНГ-да аталмаған ұсақ тастар

Жабындылардан басқа жаңқа

Ағаш қалқаны (қар қалқаны)

Үйдистағы эжектор

Үйдистағы экономайзерлер (су жылытқыштар)

Экскаваторлар

Үйдистағы шөмішті әлеватор

Өз осьтерінде тасымалданбайтын электровоздар

Графиттелген электродтар және көмір қабыршағы, электродтық және ниппельдік дайындау (атмосфералық жауын-шашындардан қорғанысымен)

Электрарбалар  
Тілімдік электркорунд  
Ыдыстағы электрбалғалар  
Металды ерітүге арналған электрпештері  
Ыдыстағы электрзенбіректер  
Таратқыш электрарбалары  
Ыдыстағы электрфильтрлері  
Эскалаторлар  
Этернит (асбоцемент плиталары)  
Зәкірлер  
Қайтарылатын қабыршағымен ағаш жәшіктері  
Жаңа қабыршағымен ағаш жәшіктері  
Қабыршағымен металл жәшіктері  
Тізімде белгіленген сілтемелердің түсіндірмелері:

<\*> Ашық жылжымалы құрамда жүк орнына ұзынолшемді және ебедейсіз, өз көлемдеріне байланысты жабық вагонға тиелуі мүмкін емес 500 кг асатын жүктөр тасымалдауға жіберіледі.

<\*\*> 1 сәуірден 1 қазан аралығында осы жүктөрді ашық жылжымалы құрамға тиеу кезінде оларды жүк жіберуші территорияны және қоршаған ортаны ластамайтын және жүкті ұшқын тиуден қорғайтын брезентпен, тақтаймен, тақтай қалқандармен және өзге материалдармен жабады.

Үлғалдылығы 40%-тен кем емес шым тезек, жоңқа жабусыз тасымалданады. Планерлар, ұшақтар және тікүшақтар жыл мезгіліне байланыссыз орауышпен немесе жабық түрде тасымалданады.

Жүк құжатының жоғарғы бөлігіне жүк жіберуші қызыл түсті штемпель қояды - "Тез тұтанады", "Қорған - 3/0-0-1-0". Вагон қағазында осындай штемпельдер жіберу станциясымен қойылады.

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
34-қосымша  
ГУ-18 нысаны

тасымалдаушының атауы

Жүк жетекшісінің күелігі

Жүкті сүйемелдеуге \_\_\_\_\_

(жүктің түрі)

берілді \_\_\_\_\_

(Тегі, аты-жөні)

теміржол жөнелтпе құжаты № \_\_\_\_\_ бойынша

келу станцияға дейін \_\_\_\_\_

вагондарда №№ \_\_\_\_\_

Күәлікте көрсетілген поездің құрамында жүретін жүк жарамды болып табылады.  
Жетекші сүйемелденетін жүкпен вагонның ішінде болады.

Ұсынылған құжаттар:

паспорт (төлкүжат) сериясы \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

командировка куәлігі № \_\_\_\_\_

Жөнелту станциясының

Күнтізбелік мөрқалыбы



Тасымалдаушы \_\_\_\_\_  
(қолы)

ГУ-18 формасы  
(сыртқы жағы)

Жүк жетекшісі:

1. Алып жүретін жүктердің сақталуын қамтамасыз етеді, вагондағы жүктөр бекітпесінің күйіне және тұрақтылығына қарайды, жүктөрді бұзылуудан сақтау, жүктөрді бұлінуден сақтау, жүктөрдің бекітпесін қалпына келтіру шараларын қабылдайды.

2. Алып жүретін жануарларды және құстарды қоректендіреді.

3. Теміржол станцияның әкімшілігімен белгіленген жерде вагондарды қиқым-қоқсықтан тазалайды.

4. Жол үстінде жануарлардың және құстардың ауырулары туралы, жылу құралдарының және вагон жабдықтарының жарамсыздығы туралы, сондай-ақ вагондағы жүктөр бекітпесінің және олардың тұрақтылығының бұзылғанын анықтағаны туралы станцияның бастығына хабарлайды.

5. Жүк жөнелтушімен әзірленген және бекітілген қауіпті жүктөрді сүйемелдеу, жүктөрдің қауіпті сапасын және өртке қарсы шаралары бойынша қызмет нұсқаулығын біледі. Өрт апат жағдайлары пайда болған кезде, темір жол бойынша қауіпті жүктөрді тасымалдау барысында қауіпсіздік нұсқаулығына және апат жағдайларын жою тәртібіне сәйкес іс әрекет жасайды.

6. Тез бұзылатын жүктөрді тасымалдаған кезде вагонды жылтытады, желдетеді, егер осындаш шара жүктің түріне қажетті болса.

7. Жүк қабылдаушыға жүкті тапсырады.

8. Станциялық жолдарда болған кезде мына жеке қауіпсіздік шараларын сақтайды:

жолдарға жақындағанда жылжымалы құрамы жоқ екендігіне алдын ала көзі жеткізеді де, тік бұрыш бойынша осыған арнайы бөлінген орындар арқылы жолдан өтеді;

стрелкалар және айқастырма орналасқан жерлерде жолдар арқылы өтпейді;

жақындаған жылжымалы құрамның алдынан жүгіріп өтпейді, ал вагондар бойымен айналып өткенде оларға тым жақын жүрмейді;

вагон және автотіркегіштің, сондай-ақ жақын тұрған вагондардың астынан жүрмейді. Платформа борттарында, жартылай вагондарда отырмайды және маневрлік жұмыстар кезінде ашық есіктерде тұрмайды;

электрлендірілген темір жол участкілерінде вагон шатырынан жоғары көтерілмейді.

9. Жүкті сүйемелдеу кезінде жетекші:

темір жол станцияның әкімшілігінің билігіне кіріспейді;

жүк жатқан вагонда темекі шекпейді;

типтік пештерде қатты жана майды жағумен (көмір, отын бұтак) басқасынан примуспен, керосинмен және тағы басқа жылыту аспаптарды қолданбайды;

өртке қарсы талаптарға жауап беретін фонарьдан басқасы шырақпен, шаммен және басқа жарық беретін аспаптармен қолданбайды;

вагондағы жанып жатқан пештерден 1 м жақын аралықта тапшандарды, төсекті, керек-жарақты, өз заттарын және жана майдың қорларын орналастырмайды;

малдар жететін жерге фонарьді қалдырмайды немесе ілмейді, сондай-ақ ашық есік ойықтардың және люктардың жанына шөпті және сабанды жинап қоймайды;

темір жолдың және құқықкорғау органдарының жеке куәлігін көрсеткен уәкілетті қызметкерлерінен басқасын, сондай-ақ жүктөрді алып жүруші тұлғалардан басқасын вагондарға кіргізбейді;

жүк құжатыта көрсетілмеген жүктөрді тасымалдамайды, тасымалданатын жүктөрді және басқа тауарларды сатумен айланыспайды;

станциялық жолдарда белгілемеген жерлерде және аралықта қи мен қоқымды вагоннан лақтырмайды.

10. Жүк жетекшісі:

тасымалдау жүктөрінің сақталмағаны үшін;

оның кінәсінен вагонның бұзылғаны үшін;

вагон мүкәммалының және жабдықтарының жоғалғаны және сынып қалғаны үшін; куәліктегі талаптарды бұзғаны үшін жауапты болады.

Осы куәлікте көрсетілген талаптармен таныстым және орындаймын:

Жетекші

Вагонның бұзылу

№ AKTICI

станциясында толтырылды

Атауы Код Тасымалдаушы

Атауы Код

Жасалу датасы \_\_\_\_\_ сағ. \_\_\_\_ мин.

вагон нөмірі

Меншік иесі \_\_\_\_\_

Код

Жасалу датасы (ай, жыл)

Соңғы жоспарлы жөндеудің түрі және датасы \_\_\_\_\_

Жөндеуді орындаған кәсіпорынның атауы \_\_\_\_\_

Вагонның бүліну сәтіндегі жүрген жолы:

жинақталған күрделі жөндеуден кейін жөндеуаралық

Зақымдану себебі

ПТЕ, Маневрлік жұмыс және қозғалыс жөніндегі нұсқаулықты, жүкті тиесу және бекіту техникалық шарттарын және т.б. бұзу,

Зақымданды \_\_\_\_\_

жол, поезд, кірме жол № және т.б..

Зақымдануға кінәлі: кәсіпорын \_\_\_\_\_

1 . вагон закымдануларының тізбесі	Закымданған бөлшектердің саны	Закымданған бөлшектердің күны	Сома
--	----------------------------------	----------------------------------	------

Закымдануларды қалпына келтіру құны \_\_\_\_\_

вагон закымдануларының жалпы сомасы \_\_\_\_\_

Қосымша мәліметтер: \_\_\_\_\_

2. Вагон: \_\_\_\_\_ жатады

талап етілетін жөндеудің немесе мүкәммалдан есептен шығарудың түрі

Тасымалдаушиның қолдары \_\_\_\_\_

Лауазымы, Т., А., Ә.

Тасымалдаушылардың қосымша қолдары:

1 \_\_\_\_\_

Лауазымы, Т., А., Ә.

2 \_\_\_\_\_

Лауазымы, Т., А., Ә.

М.О.:

Вагонның зақымдануына кінелі кәсіпорынның өкілі

Лауазымы, Т., А., Ә.

М.О.:

Вагон жөнделуге \_\_\_\_\_ зауытына (депосына)  
жіберіледі

Атауы \_\_\_\_\_ т.ж.., немесе өнеркәсіп кәсіпорны \_\_\_\_\_

Атауы Вагон депосы \_\_\_\_\_ станциясынан \_\_\_\_\_

Атауы Атауы \_\_\_\_\_ т.ж..,

ВУ-26М нысанындағы қоса берілген парапта Атауы

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ ж.

Дата

Тасымалдаушиның қолдары \_\_\_\_\_

Лауазымы, Т., А., Ә.

Вагон ағымдық жөндеуден қабылданды \_\_\_\_\_

Дата және уақыт

ВУ-16 кітабындағы реттік нөмірі \_\_\_\_\_  
вагон депосы өкілінің лауазымы және қолы

1 Вагонның шығып кету, соғысу, бұзылу, рефрижераторлық жылжымалы құрамның  
бұзылу кезінде қол қойылады

2 Рефрижераторлық жылжымалы құрамның бұзылу кезінде қол қойылады

Вагонның бұзылуы

№ \_\_\_\_ AKTICI

-----  
ж. " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ N вагонына

Апартан, соғысылумен және вагонның шығып кетуден жою бойынша жұмыстар орындалғаннан туындаған қосымша ақаулықтардың тізімі:

---

---

---

Негізгі қосымша ақаулық \_\_\_\_\_

Негіздемені көрсетумен жөндеудің түріне немесе инвентарьдан алып тастауға вагонды ақаулық деңгейі бойынша жатқызу туралы комиссияның нәтижесі

---

---

---

" " \_\_\_\_\_ ж.

күні

Тасымалдаушының қолдары \_\_\_\_\_

Лауазымы, а., т., ж.

Қалпына келтіру поездының бастығы \_\_\_\_\_

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
36-қосымша

**Темір жол әкімшіліктеріне тиесілі контейнерлердің мемшік иелерінің тізбесі және олардың әріптік кодтары**

Мемлекет	Темір жол әкімшілігі	Темір жол әкімшіліктерінің цифрлық коды	Меншік иесінің әріптік коды
Әзірбайжан Республикасы	Әзірбайжан мемлекеттік темір жолы		
Армения Республикасы	Армян темір жолы		
Беларусь Республикасы	Белорусь темір жолы		
Грузия	Грузин темір жолы		
Казақстан Республикасы	Казақстан темір жолы		
Кыргызстан Республикасы	Кыргыз темір жолы		
Молдова	Молдова темір жолдары		
Ресей Федерациясы	Ресей Федерациясы		
Тажикстан	Тажик темір жолдары		
	Министрлігі		
	Тәжік	66	TZDU

Түркіменстан	темір жолы	67	TURU
Өзбекстан	"Түркіменстан	29	UTIU
Украина	темір жолдары"	22	UZUU
Латвия Республикасы	басқармасы	25	LDZU
Литва	"Өзбек темір жолдары"	24	LGKU
Республикасы	МАҚ	26	EVRU
Эстония Республикасы	"Укрзалізниця" Украина темір жол көлігінің мемлекеттік әкімшілігі "Латвия темір жолы" МАҚ "Литва темір жолдары" АКСН "Эстония темір жолы" АҚ		

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
37-қосымша  
КЭУ-16 нысанды

### Контейнерді станциядан әкетуге және оны станцияға қайтаруға

20\_ ж. "\_\_\_" наряд № \_\_\_\_\_  
 Тиелген, бос контейнерлер № \_\_\_\_\_ брутто массасы \_\_\_\_\_ т.  
 (қажетсізі сызылып тасталсын)  
 Жүк жөнелтушіге, жүк алушыға (қажетсізі сызылып тасталсын)

(тегі, аты-жөні)

берілді

(Кесіпорынның немесе ұйымның атауы)

Сенімхаттың № \_\_\_\_\_ немесе Шарттың № \_\_\_\_\_  
 Жүргізуші-экспедитор \_\_\_\_\_ Автомобиль № \_\_\_\_\_

(тегі, аты-жөні)

Контейнер 20\_ ж., "\_\_\_" сағ.\_\_\_\_\_ мин. қайтарылды  
 Қабылдаушы-тапсырушы \_\_\_\_\_ Контейнерді қабылдаған тұлға \_\_\_\_\_

(қолы) (қолы)

Контейнер 20\_ ж., "\_\_\_" сағ.\_\_\_\_\_ мин. қайтарылды

Көлік-экспедициялық ұйымының құжаттарын тапсырған кезде контейнерді кіргізуге немесе шығаруға хабарлама жіберу датасы 20\_ ж., "\_\_\_" сағ.\_\_\_\_\_ мин. Жүк және коммерциялық операцияларды орындауға, контейнерлерді әкетуге

және қайтаруға жүк жөнелтушіге және көлік-экспедициялық ұйымына берілетін уақыт нормасы \_\_\_\_\_ сағат.

Кон테йнерді нормадан артық кешіктірген уақыты \_\_\_\_\_ сағат.

Контеинерді нормадан артық кешіктіргені үшін айыппұл сомасы \_\_\_\_\_

теңде.

Тасымалдауышының станциядағы өкілі

(тегі, аты-жөні)

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
38-косымша

### Қатып қалатын жүктөрge жататын, үймеленіп тасымалданатын жүктөрдің тізімі

№ р/с	Жүктөрдің атауы	№ р/с	Жүктөрдің атауы
1.	Агломерат (ылғал)	19.	Кокс ұсақтары (бөлшектерінің өлшемі 10 мм-ге дейін)
2.	Балласт	20.	Мергели
3.	Барит (үзінді)	21.	Ұн (доломиттік) әктік
4.	Бокситтер	22.	Пириттік түқылдар
5.	Саз: каолиндік, отқа төзімді, жай	23.	Құм: кварцтік, құрылыштық, қалыпқа келетін
6.	Кирышықтас	24.	Раймовка
7.	Жом қызылша тәрізді (шикі)	25.	Кен: құрамында алтыны бар, темір, асыл металдар, марганецтік, мыс, никелді, қорғасын, хромитті, цинктік
8.	Әртүрлі жер	26.	Жанатын тақтатастар
9.	Өк (жуылған)	27.	Тұз: тасты, техникалық
10.	Тас: гипстік; әктік; құрылыштық-шойтас, ұлутастық, туфты	28.	Көмір: құба және тасты (соның ішінде жуылған және гидроөнім)
11.	Кварциттер (жуылған)	29.	Флюстер
12.	Кокс	30.	Түйіршіктелген кожтар
13.	Клинкер: цинктік, цементтік	31.	Көмірлі шламдар
14.	Колчедандар: темір, мыс және күкірт қатарлы және флотациялық	32.	Балқытатын шпат
15.	Кокс (жанғақ)		

16.	Әртүрлі коксик		
17.	Вермикулittік концентрат		
18.	Концентраттар және штейндар: апатиттік, бариттік, вольфрамдық, темір, кобальттік, мыс, молибдендік, пириттік (флотациялық құйыршықтар), корғасын, цинктік	33.	Жуылған ұсақ тастар

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
39-косымша

## Үймelenіп тасымалданатын жүктердің массалық түрлерін қатып қалудан сақтайтын алдын алу профилактикалық шаралары

### Қара metallургияның жүктері

#### 1. Темір кен рудасы:

Темір кен рудаларын тасымалдау кезінде сөндірілмеген әк, қайнатпа тұз, ағаш үгінділері, сабан және қамыс сөгі, агломерат-қайтымы алдын ала құралдар ретінде қолданылады. Магнетиттік, мартиттік және гематиттік рудаларға әк қосу нормасы 1-3% құрайды, жосалық және қоңыр теміртас рудаларға әк қосу нормасы жөнелтілетін руда массасының 1-4% құрайды. Қайнатпа тұз түсірілетін руда салмағының 0,75% мөлшерінде салынады. Агломерацияға баратын рудалар үшін тұз алдын алу құралы ретінде қолданылмайды. Тасыған, мартендік рудалар сөндірілмеген әкпен қабатсыз салумен түсіріледі, бірақ вагонның еденіне осындағы әктің салуымен осындағы рудаларды тиеген кезде, жүк жөнелтушімен жүк құжатыта жүк атауының астында "тас елекten өткен, мартен" көрсетеді. Жуылған руданы немесе сұзы құрғатылған забойдан алынған рудаларды тасымалдау барысында қайнатпа тұзы қолданылады, ал сөндірілмеген әкті қолдануға болмайды.

Осы тарауда көрсетілген алдын алу шараларын қолданбай-ақ, барлық рудаларды түсіруге болады, егер олар алдын ала мұздатылса немесе құрғатылса.

#### 2. Марганецтік рудалар

Марганецтік рудалар тасымалдау кезінде қайнатпа тұз, ағаш үгінділері, сабан және қамыс сөгі алдын алу құралдары ретінде қолданылады.

Кесек марганецтік рудаларды және марганецтік рудалар - пироксидтер жүк алушының келісімімен алдын алу шаралары қолданылмай тасымалданады.

#### 3. Хромиттік руда

бөлшектерінің өлшемі 20 мм және одан көп еленген хромиттік руда алдын алу шаралары қолданылмай тасымалданады.

Қатардағы хромиттік руда мөлшері 1-2% сөндірілмеген әк немесе жөнелтілетін руда массасының 0,75%-нан 1,0% мөлшерінде қайнатпа тұз себу арқылы тұтынушыларға тиеледі.

4. Балқытатын шпат ағаш үгінділері немесе қайнатпа тұзын салу және аударыстырып салу арқылы тасымалданады.

##### 5. Түйіршіктелген қож

Ылғалданған қож түйіршіктері тиeler алдында құрғатылады немесе мұздатылады.

Бір тәулік шегінде, ұзақ емес тасымалдау кезінде ылғалдығы 20% дейінгі қож түйіршіктерін тасымалдауға рұқсат етіледі, егер олардан бөлінетін ылғал вагонның тежегіш бөлшектеріне мұз қатуына әкелмейтін болса.

##### Тұсті металлургия жүктеп

###### 1. Тұсті рудалардың концентраттары

ылғалдығы 2% дейінгі концентраттар жабық вагондарда алдын алу шаралары қолданылмай тасымалданады.

Концентраттарды арнайы металдық контейнерлерде тасымалдау жүктегі ылғалдың пайыздық құрамына қарамастан, алдын алу шаралары қолданылмай тасымалданады.

Ылғалдығы 2%-дан 8%-ға дейінгі концентраттар вагон еденіне ағаш үгінділері төселіп тасымалданады, ал 8 %-дан 12 %-ға дейін концентраттардың әр қабаты 70x80 см және салмағы 250 кг-нан аспайтын кесектерге (блоктарға) кесілу арқылы екі қабатты жікшеленіп әрі әр қабатына ағаш үгінділері салынып тасымалданады.

Бойлық және көлденең тіліктердің қарықтары құрғак үгінділермен жоғарыға дейін төгіледі және тығыздалады. Бұдан басқа тиеудің бүкіл биіктігі бойынша вагонның керегелеріне құрғак үгінділер төгіледі.

Бариттік концентраттар құрғатылған түрде вагондарға тиеледі (ылғалдығы 4 % көп емес). Ылғалдығы 12 %-ға дейінгі бариттік концентраттар мұздалған күйінде жеке кесек және ірі тас ретінде түсіріледі.

Ылғалдығы 12%-дан 14%-ға дейінгі және бөлшектерінің мөлшері 30 - 40 мм-ді қурайтын цинктік клинкер мұздатылған түрде вагонға тиеледі.

Ылғалдығы 22%-дан 25%-ға дейінгі қорғасын кектер тиeler алдында вагонның ішкі беті өндірілген фильтрматамен төселеді, ал вагонның еденіне 60 мм қалындығымен құрғак үгінділер шашыратылады.

###### 2. Құрамында мыс және алтыны бар рудалар:

Күкірт колчеданы (қатардағы және флотациялық)

Ылғалдығы 2%-дан аспайтын рудалар мен флюстер алдын алу шаралары қолданылмай тасымалданады.

Ылғалдығы көп мөлшерді қурайтын кезде тиеу алдында мыс рудалары және флюстер мұздатылады.

Аталған жүктөрдің вагонның еденіне мұздап жабысып қалуының алдын алу үшін тиеу алдында вагонның еденіне қалыңдығы 60 мм-ден кем емес құрғақ ағаш үгінділері шашыратылады.

Мыс руданы тиеу процесінде әр 300-400 мм аралықта тиеудің ұзындығымен вагонның барлық көлемі бойынша руда тегістеледі, кейін 30 мм-ден кем емес қалыңдығымен үгінділер салынады, содан соң тең қабатпен руда тиеледі.

Күкірт колчеданы (қатарлы және флотациялық) жылдың сүйк күндерінде жүк алушының келісімімен түсіріледі.

### 3. Никельдік руда:

Ұлғалдығы көп мөлшерін құрайтын никельдік руданы вагонға тиеу алдында жақсылап тұрып мұздатылуға жатады. Тиеу алдында вагонның еденіне 60 мм кем емес қалыңдығымен саман немесе қамыс жармасын төсейді.

### 4. Бокситтер:

Сыртқы ауаның температурасы минус  $15^{\circ}\text{C}$  және одан төмен болғанда, қалақтау арқылы бокситтер мұздатылады (қайта төгіп салу механизмі) Бокситтердің мұздатылған үзінділері мен ірі тастары вагондардың еденіне төсеусіз және алдын ала шаралар қолданылмай тиеледі.

#### Қатты минералдық отын

##### 1. Тас және қоңыр көмір

Ұлғалдығы 7% дан асатын тас көмірді және ылғалдығы 30% дан асатын қоңыр көмірді тасымалдау кезінде жүк жөнелтушілер алдын ала мынадай профилактикалық шараларды қолданады:

Көмір майланады;

Ниогрин;

Северин;

Құрғақ көмірді ылғалмен араластырады;

Көмірді алдын ала мұздатады;

Көмірді ағаш үгінділермен аударыстырылады.

Майлау келесі нормалармен іске асырылады:

Сыртқы ауаның температурасы минус  $15^{\circ}\text{C}$  болғанда, түсірілетін көмірдің салмағынан 1% мөлшерінде май қосылады;

Сыртқы ауаның температурасы минус  $15^{\circ}\text{C}$ -тан  $20^{\circ}\text{C}$ -қа дейін болғанда, түсірілетін көмірдің салмағынан 1,5% мөлшерінде май қосылады;

Сыртқы ауаның температурасы минус  $20^{\circ}\text{C}$ -тан төмен болғанда, түсірілетін көмірдің салмағынан 2% мөлшерінде май қосылады.

Арнайы майлағыш жабдықтарды қолданумен коксхимиялық ауыр майлармен майланады.

Арнайы майлағыш жабдықтар болмаған жағдайда немесе олар жұмыс қүйінен шығып қалған жағдайда, ылғал көмірлер осы тармақта көрсетілген алдын ала қуралдарды қолданумен тасымалданады.

Алдын ала сулармен - ниогринмен немесе северинмен өнделу мына тәртіpte іске асырылады:

сыртқы ауаның температуrasesы минус  $10^0\text{C}$  дейін болғанда, төрт осытік жартылай вагон үшін 20-25 кг мөлшерінде алдын ала сумен вагондардың едендері мен қабыргалары өнделеді, ал алты осытік үсті ашық вагондар үшін 30-35 кг;

сыртқы ауаның температуrasesы минус  $10^0\text{C}$ -тан  $20^0\text{C}$ -қа дейін болғанда, вагондардың едендері мен қабыргалары, сондай-ақ алдын ала суы түсірілетін көмірдің салмағына келесі мөлшерде енгізіледі:

көмірдің ылғалдығы 9% дейін - 0,5% - 0,6% түсірілетін көмірдің салмағынан;

көмірдің ылғалдығы 9% астам - 0,8% түсірілетін көмірдің салмағынан;

сыртқы ауаның температуrasesы минус  $20^0\text{C}$ -тан дейін төмен болғанда, вагондардың едендері мен қабыргалары және алдын ала суы түсірілетін көмірдің салмағына келесі мөлшерде енгізіледі:

көмірдің ылғалдығы 9% дейін - 0,8% түсірілетін көмірдің салмағынан;

көмірдің ылғалдығы 9% астам - 1% түсірілетін көмірдің салмағынан.

Түсірілетін көмірдің салмағына ниогринді қосуы барлық жағдайда 1 % жоғары болмайды.

Алдын ала суларды - ниогринді және северинді пайдалану кезде мына шараларды сактау керек:

екі тәуліктен аспайтын көмірді созылып жатқан тасымалдау осы тармаққа сәйкес вагонның едені мен қабыргалары ниогринмен және северинмен өнделеді;

алдын ала сулары вагондардың еденіне және қабыргаларына форсундық әдіспен жағылады, сондай-ақ көмірді вагондарға тиеу кезінде оның салмағына (массасына) бірқалыпты енгізіледі;

ниогрин мен севериннің қатып қалуына төмен температуrasesы қажет, сондықтан көмірге және вагонның ішкі бетіне форсундық жағылуы жылдытусыз жүзеге асырылады ;

сыртқы ауаның температуrasesы минус  $25^0\text{C}$ -қа дейін көмірдің мұздатылуына қарсы ниоргинді қолданады, температуrasesы минус  $25^0\text{C}$ -тан төмен северинді қолданады.

Құрғақ көмірді ылғал көмірге қосу қабаттап салу жолымен жүзеге асырылады, осында құрғақ көмірдің қабаты вагонның еденіне және екі қабаты тиеу биіктігі бойынша салынады.

Ылғал көмірді үгінділермен үш қабатпен алмастырып салынады.

30 - 40 мм қалындығы үгінділердің бірінші қабаты вагон еденінің барлық көлеміне салынады;

Әрқайсысының қалындығы 20 - 30 мм екінші және үшінші қабаттары вагонға көмір тиелгеннен кейін вагонның тиісінше 1/3 және 2/3 бөлігіне көмірдің барлық бетіне салынады. Жылдың суық мезгілдерінде шламды тасымалдау тек мұздатылған түрде рұқсат беріледі.

## 2. Жанғыш тақтатастар

Жанғыш тақтатастар мұздатылған түрде немесе ағаш үгіндермен, саман және қамыс сөгімен немесе торфтық майдасымен жүкті қабатты араластырып салумен түсіріледі.

### Инерттік құрылым материалдары

#### 1. Құм. Қызыршықтас. Шағылтас. Балласт.

Құрылым, формалық және кварцтік құм, сондай-ақ қызыршықтас, шағылтас және балласт жылдың суық мезгілдерінде карьердің үстінгі, құрғақтау қабаттарынан тиеледі. Осындай тиеуге мүмкіндік болмаған жағдайда, сондай-ақ құмның ылғалдығы жоғары болғаннанем әдетте тұрақты аяздар кезінде оларды мұздатудан кейін тиеледі. Сол үшін қазу және молығу процесінде қат-қабат араластырылып салу (қалақтау) көзделеді немесе құмды жеке үзінділермен вагонға тиеу мақсатында мұздатуға арналған тиеу жолының жаңында алаңшаны бөліп шығарады.

Жер астындағы сулардың деңгейінен төмен жатқан кен орны қабаттарынан шықкан құмдарды жылдың суық мезгілдерінде вагондарға тиеуге болмайды.

#### 2. Саз. Гипстік тас.

Жай және отқа берік саз, сондай-ақ ұнтақталған гипстік тас құрғатылған немесе мұздатылған түрде тиеледі. Каолиндік саз құрғатқыш агрегаттардан алынатын корж түрінде құрғақ күйінде тасымалданады. Құрғатқыш агрегаттар болмаған жағдайда, каолиндік саз қабаттарының арасына құрғақ каолин кесектері салынып, мұздатылған күйінде тасымалданады.

### Басқа қатып қалатын жүктөр

Қатып қалатын жүктөрge (мысалы, вермикулит концентраты, әктік, доломиттік ұн, пириттік тұқылдар), мұздатуды, ылғал өнімдерді құрғақ өнімдермен араластыруды немесе жүк жөнелтуші мен жүк алушы арасындағы келісім бойынша басқа әдістерді қолдану арқылы олар қатып қалудан сақталынады.

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
кағидаларына  
40-қосымша

**Жыл мезгілдері бойынша тоңазытқыш вагондарда етті және ет өнімдерін тасымалдаудың ең шектік мерзімдері (тәулікте)**

№ р/б	Жүктің атаяуы	Салқындастылған		Салқындастылған (суытылмаган жылытылған)
		жазғы	ауыс- палы	
				қысқы

1. 1.1.	Мұздатылған ет: сиыр, қой, шошқа, барлық басқа малдардың еті, блоктағы және бөлектелген ет, киттің еті мен бауыры, үйқояндар, құстар, құс	30	30	30	12
1.2.	Кірме жолдары жоқ ет комбинаттары нан және тоназытқышт ардан жөнелтілетін өнім	20	25	30	10
1.3.	Өндірістік өндеуге жіберілетін мал еттері	20	25	30	10
2. 2.1.	Мұздатылған ет: Сиыр мен шошқа	6 <*>	7 <*>	10 <*>	-
3. 3.1.	Суытылған ет : Сиыр, қой, шошқа, бұзаяу еті және арқалықтардағы ілмекке ілінген барлық басқа ірі малдардың еттері	8 <*>	10 <*>	8<*>	-
3.2.	Атылып алынған құс	3 <*>	3 <*>	3 <*>	-
3.3.	Кірме жолдары жоқ кәсіпорындардан тиелетін малдар еті	5 <*>	8 <*>	5 <*>	-
4. 4.1.	Суып кеткен ет: Сиыр, қой және жылқы	-	4	5	-
5. 5.1.	Ет өнімдері: Малдың мұздатылған ішек-қарны	20	25	30	12

5.2.	Эндокриндік мұздатылған шикізат	20	30	30	-
5.3.	Блоктарда мұздатылған қан және оның кайта өнделген өнімдері	15	20	25	-
5.4.	Қақталған ет, шикідей қақталған ет (сан еттері, төс, төстік және басқалары) тиेу барысындағы мынадай температурасымен: 0-ден минус 9оС дейін, 0-ден + 4оС дейін	25 10 <*>	30 10 <*>	30 10 <*>	10 -
5.5.	Қақталғандар, маймен араласқан, бекон, шошқа шпигі, түздалған ет, түздалған тілдер, майдардың ерітілген, тағамдық майлары	25	30	30	10
5.6.	Тиесе кезіндегі температурасы: минус 4-тен минус 9оС дейін, 0 С-тан минус 4оС дейін болатын жартылай қақталған және пісіріліп қақталған шұжықтар	20 10 <*>	25 10 <*>	25 10 <*>	10 10 <*>
5.7.	Шикідей қақталған шұжықтар	30	30	30	15

5.8.	Мұздатылған түшпаралар, жартылай өндөлген ет өнімдері, жіңішке шұжық, сарделькалар	10	12	15	-
------	--	----	----	----	---

Ескертулер.

1. Өндіруден тиеуге дейінгі сақтау мерзімі мынадан аспайды.

а) сұтылған ет - 4 тәулік, сұып қалған ет және сұтылған құс - 2 тәулік;

б) мұздатылған ет - 5 тәулік;

в) жартылай қақталған және пісрілген қақталған шұжықтар  $0^{\circ}\text{C}$ -тан минус  $4^{\circ}\text{C}$  дейінгі температура шегінде тасымалдауға беріледі - 5 тәулік;

г) Ет қақтаулары шикі қақталғандар  $0^{\circ}\text{C}$ -тан плюс  $4^{\circ}\text{C}$  дейін температурасымен – 1 тәулік.

<\*> белгіленген ең ақырғы мерзімдер қысқартылады, егер тиеуге дейін жүктің сақтау мерзімі осы тармақта көрсетілгеннен көп болса ғана.

2. Герметикалық қорапшадағы ерітілген тағамдық мал майлары температуралық режимі сақталмай және тасымалдау қашықтығы шектелмей, жабық немесе изотермиялық вагондарда жыл бойы тасымалданады.

Жыл мезгілдері бойынша тоқазытқыш вагондарда балықты және балық өнімдерді тасымалдаудың ең шектік мерзімдері (тәулікте) (тәулікте)

№ р/с	Жүктің атаяу	Sуытылған		Sуытылған	Sуытылмаган
		жазғы	өтпелі	кысқы	
1.	Мұздатылған балық, майшабақ және балықтың жон еті	30	30	30	15
2.	Салқыннатылған балық	4	8	8	-
3.	Тұздалған балық пен майшабақ: а) шала тұздалған (6 дан 10% дейін тұздар) б) орташа тұздалған (10 аса және 14% дейін тұздар) в) қатты тұздалған (14% астам тұздар)	30 30 30	30 30 30	30 30 30	30 30 30

4.	Суық қақталған балық	12	12	12	10
5.	Суық қақтаудағы майшабақ, суық қақтаудағы және сурленген балық өнімдері	15	25	25	20
6.	Пісіріліп мұздатылған таңқышаяндар мен асшаяндар	25	30	30	-
7.	Ыстық қақтаудағы мұздатылған балық а) мүшеленген б) мүшеленбеген	10 8	10 8	10 8	- -
8.	Мұздатылған таңқышаяндар таяқтары	10	10	10	-
9.	Маринадталған және бөшкедегі дәмді тұздалған балық	25	30	30	20
10.	Куырылған-мұздатылған минога	12	15	15	-
11.	Балықтардың және теңіз сүткоректілерінің медициналық майлары	30	30	30	30
12.	Өртүрлі балықтардың: а) банкадағы бекіре балықтарының дәнді б) банкадағы пастерленген бекіре балықтарының дәнді, бекіре балықтарының паюстіқ, арка балықтарының дәнді, тескіш тұздалған және ястық частиктіктік	30 30	30 30	30 30	

	балықтарының үйлдірығы				15
13.	Өзеннің тірі шаяндары	6	6	-	15

Ескертулер.

1. Температуралық режимін сақтамай, орташа тұздалған балықты және майшабақты өтпелі аралықтың 15 тәулігіне дейін, қатты тұздалғандарды - жазғы аралықта 20 тәулікке дейін тасымалдауға болады.

2. Жабық вагондарда:

а) сұрленген балықты - жыл бойы 30 тәулікке дейін;

б) орташа тұздалған балықты және майшабақты өтпелі аралықтың 10 тәулігіне дейін, қысқы мезгілде 30 тәулікке дейін.

в) қатты тұздалған балықты және майшабақты жазғы мезгілде 10 тәулікке дейін; өтпелі аралықта - 20 тәулік дейін; қысқы мезгілде - 30 тәулік дейін тасымалдауға болады

### Жаңа жеміс-көкөністердің шектік мерзімдері

(тәулікте)

№ р/с	Жүктің атауы	Наурыз-маусым		Шілде-тамыз		қыркүйек-қазан		қараша		Қысқы кезең
		Тоңазыт -қыш вагонда р-да сүйт.	Жа-бық ва-гон- дар-да	Тоңазыт -қыш вагонда р-да сүйт.	Жа-бық ва-гон- дар-да	Тоңазыт -қыш вагонда р-да сүйт.	Жабық ва-гон дар-да	Тоңазыт -қыш вагонда р-да сүйт.	Жабық ва-гон дар-да	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Алмалар : Ерте пісетін Кеш пісетін Қысқы сақтау- да н кейін	20 - 15	4 - -	20 25 -	6 10 -	-	15	-	30	-
2	Алмұртт ар: Ерте пісетін Кеш пісетін Қысқы сақтау- да н кейін	12 - 10	3 - -	12 15 -	5 8 -	-	10	-	30	-
3	Айва	-	-	-	-	30	20	30	-	20

4	құрма (піспеген)	-	-	-	-	30	10	30	8	-
5	Қара өрік, алша	12	-	15	-	16	5	-	-	-
6	Шабдалы, өрік	10	-	12	-	15	-	-	-	-
7	Шие	8	-	10	-	-	-	-	-	-
8	шие, кара және қызыл қарақат, қарлыған	7	-	7	-	-	-	-	-	-
9	Ірі жемісті бұлдірген	3	-	3	-	-	-	-	-	-
10	жүзімде рдің асханалық сорттары	10	-	18	-	20	-	15	-	15
11	Мұкжидек	-	-	15	5	20	12	30	20	30 без отопл
12	Ит бұлдірген	-	-	12	5	12	8	30	15	30 без отопл
13	Цитруст ық жемісте р	25	-	25	-	25	-	25	-	25
14	Анар	-	-	-	-	30	10	30	-	20
15	Ыдыстағы ақтамырлы қырыққабат: Ерте піскен Орташа піскен Орташа кеш және кеш	14	-	15	-	-	-	-	-	-
		-	-	18	5	25	10	-	-	-
		10	-	-	-	30	20	30	10	-
		-	-	-	-	-	8	-	-	-

	піскен Орташа кеш және кеш піскен асылған капуста								15	-
16	Түсті капуста	-	-	7	-	10	-	12	-	10
17	Ыдыста ғы азықты картоп:	14	6	15	8	-	-	-	-	-
	Ерте	20	6	-	-	30	30	30	10	25
	Кешкі	-	-	-	-	-	15	-	-	-
	Кеш асылған картоп									
18	Түбір және тамырла р жас жемісте рі: Кесілген көгімен	5 7	-	5 7	-	5 7	-	-	-	-
19	Асханал ық сәбіз	8	-	12	-	15	10	10	-	8
20	Ыдыста ғы асханал ық қызылш а (сабақсы з) және ақжелке к (тамыр ) асханал ық үймелен г е н қызылш а	10	-	15	10	30	20	30	-	30
		-	-	-	-	-	10	-	-	-
21	Кияр: топырак көшетха на	7 6	-	9 6	-	9 6	-	-	-	6

22	Аскабак : Ыдыста үймелен ген	10	-	20	15	30	25	30	-	30
23	Қарбызд ар: Ыдыста үймелен ген	-	-	20	15	25	25	20	-	10
24	Ыдыста ғы қауында р	-	-	20	10	20	10	15	-	10
25	Томатта р: қызылт құба сұт түстес	10	6	10	6	12	6	12	-	8
26	Баялды Тәтті бұрыш кәді	12	3	12	5	12	6	12	-	12
27	Көкөніс (көк пияз, салат, саумалд ық, шалғам,	3	-	4	-	4	-	4	-	-
28	Көк жүгері және піспеген жүгері сүтылығ ан сүтылы маған	-	-	6	-	6	-	-	-	-
29	Көк банан	12	-	12	-	12	-	12	-	12
30	Сарымса қ	15	12	18	16	30	30	30	-	30
31	Басты пияз Жәшіктे рде қаптард а	15	12	20	15	30	25	30	-	20
		10	8	15	10	20	15	20	-	12

32	Жеміс-к өкөністе рі	30	30	30	30	30	30
33	Еменжа нғақ: тұқымд ық, тірі өсімдікт ер және гүлдер, тұқымд ы қ отырғыз у материя лы	Tасымалдау әдістерін және уақытын жүк жөнелтуші белгілейді					

### Ескертулер.

1. Қазақстан аумақтары үшін қазан, қараша, наурыз және сәуір айлары өзінің климаттық жағдайлары бойынша қысқы мезгілдер болып табылады, тасымалдау әдістері мен ең ақырғы уақыттары қысқы мезгілдері бойынша белгіленеді (соңғы графа).

2. Жылдың барлық мезгілдерінде картопты кәсіптік өндіреу үшін жабық вагондарда тасымалдауға рұқсат беріледі, осында жүк жөнелтуші жүк құжатының жүктің кәсіптік өнделуге бағытталғаны туралы "жүк жөнелтушінің ерекше ескертулері" деген бағанында таңба қояды.

Тоңазытқыш вагондарда сұт өнімдері, май ірімшік жасағыш және май кәсібінің өнімдерін, жұмыртқаларды тасымалдаудың шектік мерзімдері

(тәулікте)

№ p/c	Жүктің атауы	Жазғы кезең		Отпелі кезең		Қысқы кезең	
		Суытыл-ған	Суыту-сыз	Суытыл-ған	Суыту-сыз	Суытылған немесе жылтылыға н	Суытусыз немесе жылтылыға н
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сұт: Зарарсызда нбаған Зарарсызда нған	2 25	- 10	2 25	- 12	2 25	- 15
2	қаймақ: Зарарсызда нбаған Зарарсызда нған	2 25	- 10	2 25	- 12	2 25	- 15
3	Мұздатылға н ірімшік	15	-	15	-	15	-

4	ірімшік, ірімшік массасы және сыр ірімшігі	2	-	2	-	2	-
5	Ши к і қаймак: флягтарда герметикал ы қ қаптамада	3 5	-	3 5	-	3 5	-
6	Йогурттар	10	-	12	5	10	-
7	Мұздатылға н	10	-	12	-	15	-
8	М а й : қаймақтық ерітілген	30 30	- -	30 30	- 10	30 30	10 15
9	Сырлар Мәйектік, қатты	30	-	30	12	30	10
10	Сырлар балқытылға н, сүзбе	30	-	30	12	30	10
11	кондитерлік , нан пісіру және кулинарлық тоңған май	25	10	25	25	25	25
12	Қатты маргарин: бөлшектені п салынбаған бөлшектені п салынған	25 12	- 8	25 15	15 10	25 15	20 10
13	Жұмсақ маргарин: бөлшектені п салынған	12	-	15	10	15	10
14	Майонез	15	-	20	10	15	-
15	Тауық тағам жұмыртқас ы: сұбытылған сұбытылмаға н	25 20	- 15	25 20	25 18	20 20	- -
	Жұмыртқа өнімдері: мұздатылға н (						

	жұмыртқа сарысы, белок және меланж) қаңылтыр ыдыста	30 - 30	- 30 -	30 - 30	- 30 -	30 - 30
16	жұмыртқа құргақ белогы	30	-	30	-	30
	жұмыртқа құргақ белогы					

## Ескертулер.

1. Заарсыздандырылған кілегей, сүт, сұтылған сұзбе, сұзбелік сыроттар, сұзбелік масса, флягтардағы қаймақ жолаушылар поездарына тіркелгішпен тасымалданады.
  2. Сыртқы ауаның температурасы плюс 5<sup>0</sup>С-тан төмен болғанда қысқы және өтпелі мерзімдерде ерітілген май жабық вагондарда тасымалданады.
  3. Жазғы мезгілде сұтылмаған жұмыртқаларды жабық вагондарда 15 тәулікке дейін, ал жылдың өтпелі мезгілінде 12 тәулікке дейін тасымалдауға рұқсат етіледі.
  4. Жылдың жазғы мезгілде құрғақ жұмыртқа ақуызының жабық вагондарда 8 тәулікке дейін, ал өтпелі мезгілінде 20 тәулікке дейін тасымалдауға рұқсат етіледі.

Тез булінетін басқа жүктерді тасымалдаудың шектік мерзімдері

(тәулікте)





10	арналған жұмсағы бар шырында р , компотта р , джемдер, тосап, конфитю рлер, повидло, қантпен үгітілген жемістер және жидектер , жұзім және цитруста н басқа пастер- ленген жеміс және жидек шырында ры, ТБА пакеттері ндегі шырында р және нектарла р	30	30	20	-	30	30	30	15
11	Суланды рылған жемістер және жидектер , бөшкедег і маринадт алған жемістер, бөшкедег і сульфитт елген пюре және шырында р	30	12	10	30	30	25	30	15

	Табиғи және қант қосылған мандарин ,, апельсин шырында ры ; пастерле нбegen жеміс және жидек шырында ры	25	12	-	25	15	10	25	12
12	Табиғи лимон шырыны	20	5	-	20	8	-	20	8
13	Табиғи жұзім шырыны	30	20	15	30	30	5	30	10
14	Сұт консервіл епі: қоюланд ырылған сұт, қант қосылған сұт және кілегей, қоюланд ырылған сұт және қант қосылған какао және кофе. Банкідегі стерилде нген қоюланд ырылған сұт	30	30	30	30	30	30	30	30
15	Арнайы заводтар мен, спирт заводтар ымен өндірілет ін	9 5	-	-	9 5	-	-	9 5	

	пресстелг ен нан пісіру ашытқыл ары							-	-
17	Сыра: паsterле нбegen паsterле нген	10 30	- 30	- 15	10 30	- 30	- 15	6 30	- 10
18	Минерал ды сулар, алкоголь сыз және а з алкоголь ды, оның ішінде газдалған сусындар	30	30	25	30	30	15	30	8
19	Бөтелкед е г i шараптар ( шымырла йтын және көпіретін шампанд ардан басқа):  құрғақ жүзім, жартыла й құрғақ және  жартыла й тәтті жеміс-жи дек, жартыла й құрғақ және жартыла й тәтті жүзім, басқалар	30 15 30 30	25 10 20 30	20 5 10 25	30 15 30 30	30 15 25 25	15 10 15 20	30 15 30 30	15 10 15 10
20	Изотерми ялық цистерна лардағы шараптар	-	30	-	-	25	-	-	10

21	Шампан, көпіретін және шымырла йтын шараптар	30	10	-	30	15	-	30	10
22	Биопрепа раттар	15	-	-	15	-	-	15	-

Ескерту:

1. Жылдың өтпелі маусымында сыртқы ауаның жағымсыз температуrasesы кезінде минералды суды және сыраны шыны ыдыспен жабық вагондарда тасымалдау жіберілмейді.

2. Қаңылтыр және шыны банкідегі ет консервілері бүкіл жыл бойы жабық вагондарда тасымалданады.

3. Жылдың қысқы маусымында қаңылтыр және полимер ыдыстағы пастерленген сыра 10 тәулікке дейінгі мерзімде жылытусыз изотермиялық вагондарда тасымалданады.

Тез бұлінетін жүктөрді тасымалдау әдісін анықтауда есепке алынатын жыл маусымдары және темір жол учаскесі орналасуының климаттық зоналары

№ р/с	Темір жол учаскелері	Жыл маусымдары		
		Жазғы	өтпелі	қысқы
1	2	3	4	5
1.	Арыс-Шу-Алматы	Сәуірден қарашаға дейін қоса алғанда	Желтоқсан және наурыз	Қантардан ақпанға дейін қоса алғанда
2.	Жосалы-32 Разъезд	16 наурыздан 14 қарашаға дейін	15 қарашадан 14 желтоқсанға дейін, 16 ақпаннан 15 наурызға дейін	15 желтоқсаннан 15 ақпанға дейін
3.	Түркістан- Шенгелді	- x -	- x -	- x -
4.	Жоғарыда аталмаган басқа темір жол учаскелері	Мамырдан қазанға дейін қоса алғанда	Қараша және сәуір	Желтоқсаннан наурызға дейін қоса алғанда

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
41-косымша

**Тез бұлінетін жүктөрді тоңзытқыш вагондарда тасымалдау кезіндегі температуралық режим мен жедетілуі**

№ п/п	Жүк атавы	Температуралық режим, 0C		Жедету қажеттілігі
		от	до	

1	2	3	4	5
1	-18 <sup>0</sup> C жоғары емес температурадағы қатырылған, тоңазытылған жүктер	-17	-20	Желдетілмейді
2	-10 <sup>0</sup> C-тан -18 <sup>0</sup> C-қа дейінгі температурадағы қатырылған, тоңазытылған жүктер	-9	-12	Желдетілмейді
3	-6 <sup>0</sup> C-тан -9 <sup>0</sup> C-қа дейінгі температурадағы қатырылған, тоңазытылған жүктер	-6	-9	Желдетілмейді
4	0 <sup>0</sup> C-тан -6 <sup>0</sup> C-қа дейінгі температурадағы тоңазытылған ет, шала қақталған ет, бекон, шпик, жартылай қақталған, пісірілген-қақталған шұжықтар, салқындағылған балық, әртүрлі уылдырық, суық қақталған мұхиттық балық (иваси сельдінен басқа), герметикалық ыдыстағы татымды тұздалған және маринадталған сельдь және басқа жүктер	0	-3	Желдетілмейді
5	Пресстелген нан пісіру ашытқылары	+5	-3	Желдетілмейді
6	0 <sup>0</sup> C-тан +6 <sup>0</sup> C дейінгі температурадағы стерилденбеген сүт және сүт өнімдері, терминделген йогурттар, тағамдық тауық жұмыртқалары,	+5		Желдетілмейді

	сонымен катар басқа салқындағылған жүктер		+2	
7	Картоп, жұзім, жидектер, цитрустық жемістер , алмалар, алмұрттар және басқа төменде аталмағандардан басқа жеміс- көкөністері	+5	+2	Жылдыту кезінде желдетіледі, салқындау кезінде желдетілмейді
8	Шала және әбден піскен томаттар, қиярлар, баклажандар, тәтті бұрыш, қауындар, асқабақтар, ананастар, лимондар	+9	+6	Жылдыту кезінде желдетіледі
9	Орташа піскен томаттар	+15	+9	Жылдыту кезінде желдетіледі
10	Банандар	+14	+12	Салқындау және жылдыту кезінде желдетіледі
11	Тұздалған және ашытылған көкөністер, оның ішінде ашыған капуста, суландырылған жемістер және бөшкедегі жидектер , бөшкедегі тұздалған және маринадталған санырауқұлактар	+5	+2	Желдетілмейді
12	+7-ден +9оС дейінгі температурадағы ірімшіктер, пастерленбекен сыра және басқа салқындағылған жүктер	+9	+6	Желдетілмейді
	+9оС жоғары емес температурадағы маргарин, кондитерлік, нан пісіру және аспаздық майлар, стерилденген сүт,			

13	шараптар, оның ішінде шымырлайтын және көпіретін және шампан, биопрепараттар және жоғарыда аталаған жүктөр	+15	+9	Желдетілмейді
14	АРВ-Э-де тасымалдау кезінде -20оС жоғары емес температурадағы эндокриндік шикізат	-20	-23	Желдетілмейді

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
42-қосымша  
ГУ-22 нысаны

## ГУ-22 үлгілі коммерциялық акт

Мөрқалыптар мен тіркеу туралы белгілерге арналған орын												
коммерциялық акт №		Актіге қоса берілген:										
жас	"	"			ж.	1. бекіту-пломбалау құрылғылары (БПҚ)						
алған						a) тасымалдаушы			шт.			
Ст.									b) жөнелтуші	шт.		
(станция мөрқалыбы)										c) кеден	шт.	
с т . актісіне толықтыру				темір жол		2. акт көшірмесі						
№	о т "	"			ж.	3. вагонның, контейнердің техникалық жайы туралы акт						
( не тура лы )									4. іздестіріп хат алмасу			
										параққа		
5. Вагон парағы ст.												
6. БПҚ және басқа құжаттар												
№ актіге қоса берілген										б-ша		

жөнелту №							
жөн елт уге	б - ш а жылдамдык	жүк құжаты/баг. түбіртек	№	"	"	"	ж.
Жөне лту Ст . Тағай ындау Ст. Жөне лтуші Алуш ы						теміржо л теміржо л	
А бөлімі. вагон (контейнер), БПҚ жайындағы мәлімет, жүк құжатытағы белгілер							
Вагон (контейнер) №	кушімен		, келген			ж.	
с п. (ваг.) №	сүйемелдеуімен						
БПҚ саны						дана, салынған:	
БПҚ орнатылған жерлер	БПҚ кімдікі (т.ж., жөнелтуші, кеден)			Тасымалдаушының қысқаша атауы	БПҚ түрі	Бақылау белгілері	
а) бір жағынан							
б) екінші жағынан							
в ) цистерна люгінде							
Одан басқа арнайы жылжымалы құрамда БПҚ болды (қашан, кімдікі, нөмірлері қандай)							
БПҚ-да ашу немесе бүліну іздері болды ма							
Вагонның техникалық жай-күйі							
№ техникалық акт не туралы жасалған		ж.					
Жүк құжатыта ыдыстың немесе жүктің жай-күйі туралы жөнелтушінің белгісі бар							
Жарияланған құндылық		тенге		тиын			
Жүк күралдарымен тиелді		Тиесу кезінде жүк массасы анықталды					
(кіммен және қандай тәсілмен)							
Тексеру нәтижелері							
				Станда			
				р т			

Маркасы	Орын саны	Орама түрі	Жұк атавы	Жалпы масса, кг	орама кезінде гі бір орынның массасы		
					Б бөлімі. Құжаттар бойынша бар:		
					В бөлімі. Іс жузінде болды:		
					Оның ішінде бұзылғаны:		
Г бөлімі. Жүктің зақымдануын сипаттау <1>							
Д бөлімі. Жетіспеу немесе артық болу санын көрсете отырып, жүкті сипаттау							
Кол қою: Станция бастығы.			Жұк ауданының бастығы, Пакгауз менгерушісі, контейнерлік алаңша менгерушісі, сұрыптау платформасының менгерушісі, аға қабылдаушы-тапсыруши <2>				
Қабылда ушы-тап сыруши			Жұкалушы				
Е бөлімі. Сараптау қорытындысы							
Ж бөлімі. Жолшыбай станцияның актісімен бірге келген жүктің жай-күйі туралы тағайындау станциясының белгісі,							
Қолдар: станция бастығы.			Жұк ауданының бастығы, Пакгауз менгерушісі, контейнерлік алаңша менгерушісі, сұрыптау платформасының менгерушісі, аға қабылдаушы-тапсыруши <2>			Қабылдаушы-тапсырушы	
Настоящий акт препровождается							
" " г. №					станция бастығы.		
				(штемпель, колы)			

<1> Бұліну сипатын және оның шығуын көрсету, яғни іздер жаңа ма әлде ескі ме, бүлінген (суланған) жерлер қайда болды, бос жер болды ма және оның көлемі қандай, осы бос немесе бүлінген жерде жүктің қандай саны және салмағы сиошы еді. Бос және бүлінген жер болмаған жағдайда "Бүлінген және бос жер жоқ" деп көрсету керек.

Теміржол көлігімен  
жүктерді тасымалдау  
қағидаларына  
43-қосымша  
ВУ-25к нысаның

Контейнердің бұзылуы № АКТІСІ

станцияда толтырылды

Атауы

Тасымалдаушы \_\_\_\_\_

Атауы

Толтыру күні \_\_\_\_\_ ж. "—" \_\_\_\_\_ сағ. \_\_\_\_ мин.

контейнер нөмірі (ірі тонндықтарға - әріп индекспен)

Иесі \_\_\_\_\_

мемлекеттің атауы

Жасалған күні (ай, жыл)

Сонғы жоспарланған жөндеуді жасаған кәсіпорынның

атауы, күні мен түрі \_\_\_\_\_

Бұзылудың себебі \_\_\_\_\_

жүктедің бекіту және тиеудің техникалық шараларын бұзу

бұзылған

станцияда, кірме жолында, аралықта, жүк ауласында және т.б.

бұзылудың кінәсі \_\_\_\_\_

кәсіпорынның атауы

1. Контейнердің акаулықтар тізімі	Ақаулық бөлшектердің, детальдың саны	Ақаулық бөлшектердің детальдың бағасы (тенге)	Сомасы
Жиыны:			

Ақаулықты өтеу бағасы \_\_\_\_\_

Контейнер ақаулығының жалпы сомасы \_\_\_\_\_

2. Вагон \_\_\_\_\_ жатады:

жөндеудің түрі немесе инвентарьдан алып тастау

Тасымалдаушының қолдары \_\_\_\_\_

Лауазымы, а., т., ж.

М.О.

Контейнер \_\_\_\_\_ жөндеуге \_\_\_\_\_ тапсырылады

жөндеудің түрі кәсіпорынның атауы

\_\_\_\_\_ ж. "—" \_\_\_\_\_

күні

1 Контейнердің шығып кету, соғысу, бұзылу осы контейнерді тасымалдаған жылжымалы құрамның апаты кезінде қол қойылады

Теміржол көлігімен  
жүктеді тасымалдау  
қағидаларына  
44-қосымша

**Құю пунктте немесе жуу-булау станцияда анықталған цистернадағы (бункерлік үсті ашық вагон) құймалдың жетпеуі туралы акт**

Цистерна (бункерлік үсті ашық вагон) \_\_\_\_\_ осы акт толтырылады  
 N \_\_\_\_\_ құйылуға \_\_\_\_\_ станцияға келді.  
 тжк. \_\_\_\_\_ уақыты \_\_\_\_\_  
 айы \_\_\_\_\_ ж. жеткізу жүк қағазы бойынша  
 \_\_\_\_\_ сериясы  
 N \_\_\_\_\_ станциядан  
 \_\_\_\_\_ тжк. құйылмадан \_\_\_\_\_  
 (жүк атауын көрсету)  
 Цистерна (бункерлік үсті ашық вагон) мөлшерлік түрі \_\_\_\_\_  
 Цистернаны (бункерлік үсті ашық вагонды) тексерген кезде толық емес  
 құйманың нәтижесінде жүктің қалдығы өлшеу бойынша \_\_\_\_\_  
 (жазбаша жазу)  
 сантиметр құрады, ол мөлшерлеу кестесі бойынша \_\_\_\_\_  
 литрге тең екендігі белгіленді  
 Тасымалдаушы \_\_\_\_\_  
 Лауазымы, а., т., ж.  
 Цистерна қарашы \_\_\_\_\_  
 Төрт данада толтырылады, оның ішінде 1-ші, 2-ші, 3-ші

даналары акттің артқы жағында толтырылып жүк құжаттамасымен бірге жол құйылмасының жүк және коммерциялық жұмыстарына жіберіледі, цистернаға құйылманың жетпеуін жібергендеге (бункерлік үсті ашық вагонға) жүк алушыға айып салынуы болып табылады;

4-ші дана құю пункттің бастығына немесе жуу-булау станциясының бастығына жолданады цистернадан (бункерлік үсті ашық вагоннан) алғынған жүк қалдығының материалдық есебі негізі болып табылады.

ГУ-7а нысаны (арғы беті)

Осы актіде көрсетілген N \_\_\_\_\_ цистерна (бункерлік үсті  
 ашық вагон) құймада және қалдықтардан тазалауда \_\_\_\_\_  
 түрған  
 (түрған сағатын жазбаша көрсету)

Қолдары: Құю пункттің немесе жуу -булау станциясының бастығы

Бригадир \_\_\_\_\_

1 Булауга және жууға арналған уақытын ескермей-ақ құйылмаған қалдықтарды жоюға кеткен уақыт түруына есептеледі.

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
45-косымша

## ЦИСТЕРНАЛАРДЫ ТОЛТЫРУ ДӘРЕЖЕСІН ЕСЕПТЕУ

1. Цистернаға тез жанатын, улы, зәрлі немесе басқа қауіпті қасиеттері болмайтын сұйықтарды құю кезінде сақтандырғыш клапаны бар немесе болмайтын қысым компенсаторымен жабдықталған цистерналарда: тах толтыру дәрежесі көлемінің

100 % немесе 100 % тең;  $1+a(50-tf)$  1+ 35a

Жабық цистерналардағы тез жанатын сұйықтар, әлсіз қышқылдар және сілтілер үшін, тах толтыру дәрежесі көлемінің

97 % немесе 97 % тең;  $1+a(50-t)$  1+ 35a

2. Цистернаға улы немесе зәрлі заттарды құю кезінде (олардың тез жанатын болуына немесе болмауына тәуелсіз) сақтандырғыш клапаны бар немесе болмайтын қысым компенсаторымен жабдықталған цистерналарда: тах толтыру деңгейі көлемінің

98 % и емесе 98 % тең;  $1+a(50-tf)$  1+ $a(50-tf)$

жабық цистерналардағы улы заттар мен күшті қышқылдар және сілтілер үшін: тах толтыру дәрежесі көлемінің

95 % немесе 95 % тең;  $1+a(50-t)$  1+ 35a

Шартты белгілері:  $15^{\circ}\text{C}$  температура жағдайындағы сұйық көлемін кеңейтудің a-орташа коэффициенті (оның барынша  $35^{\circ}\text{C}$ -ге көтерілуі кезінде)  $a = d_{15} - d_{50}$

$d_{15} - d_{50}$

формула бойынша анықталады  $a = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 - d_{50}}$

мұнда -  $15^{\circ}\text{C}$  температура жағдайындағы сұйық көлемін кеңейтудің орташа коэффициенті, оның барынша  $35^{\circ}\text{C}$ -ге көтерілуі кезінде формула бойынша анықталатын

$d_{15} - 15^{\circ}\text{C}$  температура кезіндегі сұйықтың тығыздығы;

$d_{50} - 50^{\circ}\text{C}$  температура кезіндегі сұйықтың тығыздығы;

$tF$  - құю уақытындағы сұйықтың орташа температурасы.

Будың қысымы кезінде (абсолютті) 1,75 бардан артық,  $50^{\circ}\text{C}$  құю температурасы жағдайында жабық цистерналарды:

метилформиатпен және  $150 \times 10^{-5}$  -ден  $180 \times 10^{-5}$  дейінгі көлемді кеңейту коэффициенті бар - көлемнің 91% артық болмайтын басқа сұйықтармен;

ацетальдегидпен және  $180 \times 10^{-5}$  -ден  $230 \times 10^{-5}$  дейінгі көлемді кеңейту коэффициенті бар - көлемнің 91% артық болмайтын басқа сұйықтармен толтыру рұқсат етіледі.

Осы есеп цистерналармен, сондай-ақ мамандандырылған контейнер-цистерналарда тасымалданатын сұйық күйдегі барлық жүктөрдө бірдей таратылады.

Теміржол көлігімен  
жүктөрді тасымалдау  
қағидаларына  
46-косымша

## Оларды түсіргеннен кейін жабық вагондарды жуу жүргізілетін жүктөрдің тізбесі

Кесек және ұсақталған алебастр (гипс)

Аргиллит

Асбест

Барит (ауыр шпат)

Минералды мақта

Көкөніс сығындылары

Гажа (гипсті мергель)

Гипс

Түрлі саз балшық

Алюминий тотығы

Доломит

Графит

Ванналарға арналған минералды балшықтар

Жемдік ашытқы (гидролизді сульфатты)

Картофельді және қызылшалы жом

Әр түрлі күл

Әр түрлі әк

Әр түрлі қабыршақ

Каолин

Асбесті картон

Әр түрлі кірпіш

Әр түрлі коагулянттар

Әр түрлі құрама жемдер

Апатитті концентрат

Нефелинді концентрат

Құрғақ бояулар мен бояғыш заттар

Әр түрлі жармалар (тұтынушы бұмасының зақымдалуы болғанда)

Әр түрлі бор  
Мертельдер  
Ағаш көгерішінен жасалған витаминді ұн  
Доломитті ұн  
Әр түрлі жемдік ұн  
Қылқанды-витаминді ұн  
Тұсті металдар ұнтағы  
Әр түрлі қалдықтар  
Пегматит  
Асфальтті ұнтақ  
Әк ұнтағы  
Магнезитті металлургиялық ұнтақ  
Шамотты ұнтақ  
Әр түрлі ұнтақ  
Аммиакты селитра  
Сигареттер (папиостар) (тұтынушы бұмасының зақымдалуы болғанда)  
Асқа салатын және техникалық тұз  
Ұнтақ тәрізді жуғыш құралдар  
Техникалық және құрылым шынысы (сынған жағдайда)  
Тұсті металдардың және олардың қоспаларының жонқасы  
Қауіптілерінен басқа әр түрлі сульфаттар  
Темекі мен махорка шикізаты  
Әр түрлі темекі (жапырақтар мен түбірлердегі, ііскейтін, өндөлген)  
Ұнтақталған және кесек тальк (талькті тас)  
Әр түрлі шыны ыдыс (сынған жағдайда)  
Торф және торф өнімдері  
Органикалық және кешенді тыңайтқыштар  
Химиялық және минералды тыңайтқыштар  
Кептірілген еттен жасалған фарш (қаптарда)  
Ферроқорытпалар  
Әр түрлі цемент  
Кесек қышқақ  
Жемдік шрот

Теміржол көлігімен жүктерді  
тасымалдау қағидаларына  
47-косымша

**Бос мәншікті вагондарды уақытша орналастыруға арналған келісім**

Ескерту. Қағида 47-қосымшамен толықтырылды – ҚР Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрінің 05.05.2021 № 220 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін құнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бүйрігымен.

Тармақ иеленуші /Ұлттық инфрақұрылым операторы арасында

---

(атауы)

және бос меншікті вагонның (контейнердің) иесі \_\_\_\_\_

(бос меншікті вагон (контейнер) иесінің атауы)

бос меншікті вагондарды (контейнерлерді) уақытша орналастыруға.

Тармақ иеленуші \_\_\_\_\_

(Тармақ иеленушінің / Ұлттық инфрақұрылып операторының атауы)

атынан \_\_\_\_\_

бір тараптан және бос меншікті вагонның (контейнердің) иесі \_\_\_\_\_

атынан \_\_\_\_\_

(бос меншікті вагон (контейнер) иесінің толық атауы) (лауазымы, (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) \_\_\_\_\_

1. Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес Бос меншікті вагондарды уақытша орналастыруға арналған келісім мекенжайға келетін бос меншікті вагондарды (контейнерлерді) қабылдауға және беруге рұқсат етіледі.

---

(жүк алушының атауы)

кірме/станциялық жолға \_\_\_\_\_

(тармақ иеленушінің атауы)

2. Вагондарды беру және жинау Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес жүргізіледі.
3. Нөмірлік тәсіл бойынша вагондардың бос тоқтап тұруын есепке алу.

Осы Келісім 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ бастап 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_  
\_\_ қоса алғандағы мерзімге жасалды.

**Таралтардың мекенжайлары:**

Тармақ иеленуші / Ұлттық инфрақұрылым операторы	Бос меншікті вагонның (контейнердің) иесі
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Тармақ иеленушінің есеп шоты № \_\_\_\_\_ Банк бөлімшесі \_\_\_\_\_ жыл

Тармақ иеленуші / Ұлттық инфрақұрылым Бос меншікті вагонның (контейнердің)  
операторы:  
иесі:

\_\_\_\_\_ (Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))      \_\_\_\_\_ (Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заннама және  
құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК