

## О классификаторе видов документов, удостоверяющих личность

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года № 53

В соответствии с пунктами 4 и 7 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и руководствуясь Положением о единой системе нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155, Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемый классификатор видов документов, удостоверяющих личность (далее – классификатор).

2. Включить классификатор в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза.

3. Установить, что:

классификатор применяется с даты вступления настоящего Решения в силу; использование кодовых обозначений классификатора является обязательным при реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза.

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Председатель Коллегии  
Евразийской экономической комиссии*

*Т. Саркисян*

УТВЕРЖДЕН  
Решением Коллегии  
Евразийской экономической  
комиссии  
от 2 апреля 2019 г. № 53

## КЛАССИФИКАТОР

### видов документов, удостоверяющих личность

#### I. Детализированные сведения из классификатора

Код раздела	Код типа документа	Код вида документа	Наименование вида документа, удостоверяющего личность	Признак гражданства владельца документа
1	2	3	4	5
	Республика Армения			
		паспорт		

AM	AM01	AM01001	паспорт гражданина Республики Армения	1	
		AM01002	дипломатический паспорт	0, 1	
		AM01027	специальный паспорт Республики Армения	0	
		AM01029	паспорт гражданина Республики Армения с биометрическими данными	1	
	AM02	удостоверение			
		AM02009	временное удостоверение личности Республики Армения	1	
		AM02012	удостоверение лица без гражданства, выданное Республикой Армения	2	
	AM03	свидетельство			
		AM03018	свидетельство о рождении Республики Армения	0, 1, 2	
	AM05	карта			
		AM05014	идентификационная карта Республики Армения	1	
		AM05017	карта постоянного проживания на территории Республики Армения	0	
		AM05024	карта временного проживания на территории Республики Армения	0	
	AM06	сертификат			
		AM06020	сертификат на возвращение в Республику Армения	0, 1, 2	
		AM06021	временный сертификат о предоставлении убежища на территории Республики Армения	0	
	AM07	военный билет			
		AM07016	военный билет Республики Армения	1	
	AM99	иные типы документов			
AM99025		проездной документ, выданный иностранным государством	0		
AM99028		конвенционный проездной документ	0		
AM99999		иной вид документа Республики Армения	0, 1, 2		
BY	Республика Беларусь				
	BY01	паспорт			
		BY01001	паспорт гражданина Республики Беларусь	1	
		BY01002	дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь	1	
		BY01003	служебный паспорт гражданина Республики Беларусь	1	
	BY02	удостоверение			
		BY02005	национальное удостоверение личности моряка Республики Беларусь	0, 1, 2	
		BY02011	удостоверение беженца	0	
	BY03	свидетельство			
		BY03020	свидетельство на возвращение в Республику Беларусь	0, 1, 2	
		BY03021	свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь	0	

	BY03022	свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь	0		
BY08	вид на жительство				
	BY08017	вид на жительство в Республике Беларусь	0		
BY99	иные типы документов				
	BY99025	проездной документ Республики Беларусь	0		
	BY99999	иной вид документа Республики Беларусь	0, 1, 2		
KZ	Республика Казахстан				
	KZ01	паспорт			
		KZ01001	паспорт гражданина Республики Казахстан	1	
		KZ01002	дипломатический паспорт гражданина Республики Казахстан	1	
		KZ01003	служебный паспорт гражданина Республики Казахстан	1	
	KZ02	удостоверение			
		KZ02005	удостоверение личности моряка Республики Казахстан	0, 1, 2	
		KZ02011	удостоверение беженца	0	
		KZ02012	удостоверение лица без гражданства	2	
		KZ02014	удостоверение личности гражданина Республики Казахстан	1	
	KZ03	свидетельство			
		KZ03018	свидетельство о рождении Республики Казахстан	0, 1, 2	
		KZ03020	свидетельство на возвращение	0, 1, 2	
	KZ08	вид на жительство			
		KZ08017	вид на жительство иностранца в Республике Казахстан	0	
	KZ99	иные типы документов			
		KZ99026	актовая запись о рождении	0, 1, 2	
		KZ99999	иной вид документа Республики Казахстан	0, 1, 2	
	KG	Кыргызская Республика			
		KG01	паспорт		
			KG01002	дипломатический паспорт гражданина Кыргызской Республики	1
			KG01003	служебный паспорт гражданина Кыргызской Республики	1
KG01004			общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики	1	
KG02		удостоверение			
		KG02005	удостоверение личности моряка Кыргызской Республики	0, 1, 2	
		KG02009	временное удостоверение личности Кыргызской Республики	1	
		KG02011	удостоверение беженца на территории Кыргызской Республики	0	
		KG02012	удостоверение лица без гражданства в Кыргызской Республике	0	

KG		KG02999	удостоверение кайрылмана	0
	KG03	свидетельство		
		KG03018	свидетельство о рождении Кыргызской Республики	0, 1, 2
		KG03020	свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику	0, 1, 2
		KG03022	свидетельство о регистрации ходатайства о признании беженцем Кыргызской Республики	0
	KG04	справка		
		KG04016	справка, выданная воинскими частями и военными учреждениями Кыргызской Республики	1
		KG04023	справка об освобождении из мест лишения свободы	1
	KG05	карта		
		KG05001	паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2 0 0 4 г о д а (ID-карта)	1
		KG05014	идентификационная карта – паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта)	1
	KG07	военный билет		
		KG07016	военный билет Кыргызской Республики	1
	KG08	вид на жительство		
		KG08017	вид на жительство Кыргызской Республики	0
	KG99	иные типы документов		
		KG99025	проездной документ	0
		KG99999	иной вид документа Кыргызской Республики	0, 1, 2
	Российская Федерация			
RU 01	паспорт			
	RU01001	паспорт гражданина Российской Федерации	1	
	RU01002	дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации	1	
	RU01003	служебный паспорт гражданина Российской Федерации	1	
	RU01004	паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	1	
RU02	удостоверение			
	RU02005	удостоверение личности моряка Российской Федерации	0, 1, 2	
	RU02009	временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	1	
	RU02010	временное удостоверение личности, выданное взамен военного билета Российской Федерации	1	
	RU02011	удостоверение беженца	0	
	RU02015	удостоверение вынужденного переселенца	0	
	RU02016	удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов) Российской Федерации	1	
	свидетельство			

RU	RU03	RU03018	свидетельство о рождении Российской Федерации	0, 1, 2
		RU03020	свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию	0, 1, 2
		RU03021	свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	0
		RU03022	свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу	0
	RU04	справка		
		RU04023	справка об освобождении из места лишения свободы Российской Федерации	1
	RU05	карта		
		RU05024	миграционная карта	0
	RU07	военный билет		
		RU07016	военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования)	1
	RU08	вид на жительство		
		RU08017	вид на жительство Российской Федерации	0
	RU99	иные типы документов		
		RU99024	разрешение на временное проживание	0
RU99025		проездной документ Российской Федерации	0	
RU99999		иной вид документа Российской Федерации	0, 1, 2	
XX	Документы, удостоверяющие личность, выданные уполномоченными органами третьих стран			
	XX01	паспорт		
		XX01001	национальный паспорт гражданина иностранного государства	0
		XX01002	паспорт гражданина СССР	2
		XX01003	заграничный паспорт гражданина СССР	2
	XX03	свидетельство		
		XX03019	свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства	0
	XX99	иные типы документов		
		XX99999	иной документ, заменяющий национальный паспорт гражданина иностранного государства	0

## II. Паспорт классификатора

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Код	2053
2	Тип	2 – классификатор
3	Наименование	классификатор видов документов, удостоверяющих личность

4	Аббревиатура	КВДокУЛ
5	Обозначение	ЕК 2053-2019
6	Реквизиты акта о принятии (утверждении) справочника классификатора)	Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. №
7	Дата введения в действие (начала применения) справочника классификатора)	с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. №
8	Реквизиты акта о прекращении применения справочника классификатора)	–
9	Дата окончания применения справочника классификатора)	–
10	Оператор (операторы)	Евразийская экономическая комиссия
11	Назначение	классификатор предназначен для классификации и кодирования сведений о видах документов, удостоверяющих личность в государствах-членах Евразийского экономического союза
12	Аннотация (область применения)	обеспечение информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, а также при формировании электронных документов и документов в электронном виде
13	Ключевые слова	документ, тип документа, вид документа, документ, удостоверяющий личность
14	Сфера, в которой реализуются полномочия органов Евразийского экономического союза	все сферы
15	Использование международной (межгосударственной региональной) классификации	2 – классификатор не имеет международных (межгосударственных, региональных) аналогов
	Наличие государственных справочников	1 – классификатор имеет аналоги в государствах – членах Евразийского экономического союза ; 1 – справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность ( приложение № 1 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 н о я б р я 2 0 1 2 г . № 1 4 8 4 ) ; 1 – справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или

16	классификаторов) государств-членов Евразийского экономического союза	подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание ( проживание ) в Российской Федерации (приложение № 10 к Положению Центрального банка Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 3 2 1 - П ) ; 1 – кодифицированные перечни (справочники) видов документов, удостоверяющих личность, используемые при оформлении документов, в том числе в электронном виде, представляемых налогоплательщиками и другими категориями в уполномоченные органы Российской Федерации (определены нормативными правовыми актами Федеральной налоговой службы и Министерства финансов Российской Федерации)
17	Метод систематизации ( классификации)	( 3 – фасетный метод классификации
18	Методика ведения	1 – централизованная процедура ведения. Добавление, изменение или исключение значений классификатора выполняется оператором в соответствии с актом органа Евразийского экономического союза. В случае исключения значения запись классификатора отмечается как не действующая с даты исключения с указанием сведений об акте органа Евразийского экономического союза, регламентирующем окончание действия записи классификатора. Коды классификатора являются уникальными, повторное использование кодов классификатора, в том числе недействующих, не допускается
19	Структура	информация о структуре классификатора приведена в разделе IV настоящего классификатора
20	Степень конфиденциальности данных	сведения классификатора относятся к информации открытого доступа
21	Установленная периодичность пересмотра	пересмотр данных классификатора необходимо производить не реже 1 раза в год
22	Изменения	–
23	Ссылка на детализированные сведения из справочника ( классификатора)	детализированные сведения классификатора приведены в разделе I настоящего классификатора
24	Способ представления сведений из справочника ( классификатора)	опубликование на информационном портале Евразийского экономического союза

#### IV. Описание структуры классификатора

1. Настоящий раздел определяет структуру и реквизитный состав классификатора, в том числе области значений реквизитов и правила их формирования.

2. Структура и реквизитный состав классификатора приведены в таблице, в которой формируются следующие поля (графы):

"наименование реквизита" – порядковый номер и устоявшееся или официальное словесное обозначение элемента;

"область значения реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) элемента;

"формирование значения реквизита" – текст, уточняющий назначение элемента и определяющий правила его формирования (заполнения), или словесное описание возможных значений элемента;

"мн." – множественность реквизита (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

3. Для указания множественности элементов передаваемых данных используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ( $n > 1$ );

1..\* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..\* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ( $n > 1$ );

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ( $n > 1, m > n$ );

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..\* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ( $m > 1$ ).

Таблица

## Структура и реквизитный состав классификатора

Наименование реквизита	Область значения реквизита	Формирование значения реквизита	Множественность
1. Сведения классификатора видов документов, удостоверяющих личность	определяется областями значений вложенных реквизитов	определяется правилами формирования вложенных реквизитов	1..*
1.1. Код раздела классификатора видов документов, удостоверяющих личность	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}	формируется в соответствии со стандартом ISO 3166-1 (альфа-2 код)	1
1.2. Наименование раздела классификатора видов документов, удостоверяющих личность	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	формируется в виде словосочетания на русском языке в соответствии со стандартом ISO 3166-1	1
1.3. Сведения о типе документа,	определяется областями		1..*

удостоверяющего личность	вложенных реквизитов	определяется правилами формирования вложенных реквизитов	
1.3.1. Код типа документа, удостоверяющего личность	–	формируется с использованием параллельного метода кодирования на основании конкатенации кода раздела классификатора и кода, установленного для фасета "Тип документа"	1
1.3.2. Наименование типа документа, удостоверяющего личность	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	формируется в виде словосочетания на русском языке	1
1.3.3. Сведения о виде документа, удостоверяющего личность	определяется областями вложенных реквизитов	определяется правилами формирования вложенных реквизитов	1..*
1.3.3.1. Код вида документа, удостоверяющего личность	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[0-9]{5}	формируется с использованием параллельного метода кодирования на основании конкатенации кода раздела классификатора, кодов, установленных для фасетов "Тип документа" и "Вид документа"	1
1.3.3.2. Наименование вида документа, удостоверяющего личность	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	формируется в виде словосочетания на русском языке	1
1.3.3.3. Признак гражданства владельца документа	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}	формируется в соответствии с перечнем признаков гражданства	0..*
1.3.3.4. Сведения о записи справочника (классификатора)	определяется областями вложенных реквизитов	определяется правилами формирования вложенных реквизитов	1
*.1. Дата начала действия	обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2 0 0 1 в формате YYYY-MM-DD	соответствует дате начала действия, указанной в акте органа Евразийского экономического союза	1
*.2. Сведения об акте, регламентирующем начало действия записи справочника (классификатора)	определяется областями вложенных реквизитов	определяется правилами формирования вложенных реквизитов	1
*.2.1. Вид акта	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{5}	кодированное обозначение акта в соответствии с классификатором видов нормативных правовых актов международного права	1
*.2.2. Номер акта	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	соответствует номеру акта органа Евразийского экономического союза	1

*.2.3. Дата акта	обозначение д а т ы в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 - 2 0 0 1 в формате YYYY-MM-DD	соответствует дате принятия акта органа Евразийского экономического союза	1
*.3. Дата окончания действия	обозначение д а т ы в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 - 2 0 0 1 в формате YYYY-MM-DD	соответствует дате окончания действия, указанной в акте органа Евразийского экономического союза	0..1
*.4. Сведения об акте, регламентирующем окончание действия записи справочника (классификатора)	определяется областями вложенных реквизитов	определяется правилами формирования вложенных реквизитов	0..1
*.4.1. Вид акта	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{5}	кодированное обозначение акта в соответствии с классификатором видов нормативных правовых актов международного права	1
*.4.2. Номер акта	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	соответствует номеру акта органа Евразийского экономического союза	1
*.4.3. Дата акта	обозначение д а т ы в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 - 2 0 0 1 в формате YYYY-MM-DD	соответствует дате принятия акта органа Евразийского экономического союза	1

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению Коллегии  
Евразийской экономической  
комиссии  
от 2 апреля 2019 г. № 49

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в структуру и формат предварительной информации о товарах,  
предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского  
экономического союза воздушным транспортом**

1. Подпункт "д" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"д) описания формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом."

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"пункт (пункты) Порядка" – пункт (пункты) Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2018 г. № 62, соответствующий (соответствующие) реквизиту структуры электронного вида документа;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

"код правила" – кодовое обозначение правила;

"вид правила" – код области применения правила. Допустимы следующие значения:

1 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, обязательно к применению во всех государствах-членах;

2 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, применяется в отдельном государстве-члене;

3 – правило установлено законодательством государства-члена, применяется в отдельном государстве-члене;

"код государства-члена" – 2-значный буквенный код государства-члена, в котором применяется правило (для правил, которые применяются в отдельных государствах-членах);

"описание правила" – описание правила формирования реквизита."

3. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

### **Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом**

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн.	Правило формирования*			
			Код правила	Вид правила	Код государства-члена	Описание правила

1	2	3	4	5	4	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	B .040.00001	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение "R.040"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	B .040.00002	1		значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)		0.1	B .040.00003	1		если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		1	B .040.00004	1		значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		1	B .040.00005	1		реквизит "Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать 1 из значений: ЭД – если предварительная информация представлена в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)			B .040.00006	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)" не должен быть заполнен
		0.*	B .040.00570	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не заполнен, реквизит "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" заполнен, реквизит "Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails)" не заполнен, то реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)" должен быть заполнен
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00008	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
6.2. Дата (csdo:EventDate)	1	B .040.00009	1	значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	1			
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)	0.1	B .040.00011	1	если осуществляется повторное представление ранее поданной предварительной информации, то реквизит "Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)" не должен быть заполнен
7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00012	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
7.2. Дата (csdo:EventDate)	1	B .040.00013	1	значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	1			
		B .040.00571	1	реквизит должен быть заполнен, в случае, если цель представления предварительной информации соответствует целям представления предварительной информации, перечисленным в классификаторе целей представления предварительной информации с кодовыми значениями "01", "14", "03", "04", "15", "16", "17", "18"
		B .040.00015	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" заполнен, то экземпляр реквизита должен содержать 1 из значений: "01", "14", "03", "04", "15", "16", "17", "18"
				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)" заполнен, то экземпляр реквизита должен содержать 1 из значений: "01", "14", "03", "04", "15", "16", "17", "18"

<p>8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)</p>	<p>5 6 а) 6 б) 6 в)</p>	<p>В .040.00016</p>	<p>1</p>	<p>PreliminaryInformationUsageCode" содержит 1 из значений: "15", "16", "17", "18", остальные экземпляры реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" не должны содержать значений: "15", "16", "17", "18"</p>
		<p>В .040.00017</p>	<p>1</p>	<p>если 1 из экземпляров реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "03", "04", "14", "15", "16", "17", "18", то 1 из экземпляров реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" должен содержать значение "01"</p>
		<p>В .040.00572</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не заполнен, то реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" должен быть заполнен</p>
<p>9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)</p>	<p>5 г)</p>	<p>В .040.00018</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)" должен быть заполнен, иначе реквизит Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)" не должен быть заполнен</p>
		<p>В .040.00573</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc#hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)</p>
<p>10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического</p>	<p>5 ба ) бб ) бв ) б г)</p>		<p>1</p>	<p>реквизит "Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического</p>

с о ю з а (casdo:PIAEntryCheckPointDetails)	бд ) б е) б и) б к)	0. .1	В .040.00019		союза (casdo:PIAEntryCheckPointDetails)" должен быть заполнен
10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	б д) б к)	0. .1	В .040.00021	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "06", "11", "12", "13", то реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" не должен быть заполнен
			В .040.00022	1	реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемом в государстве – члене Евразийского экономического союза
10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	5 ба ) бб ) бв ) б г) бд ) б е) б и) б к)	1	В .040.00023	1	реквизит "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение аэропорта прибытия на территорию Евразийского экономического союза в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
			В .040.00025	1	значение реквизита должно быть равно значению реквизита "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" в составе 1 из экземпляров реквизита "Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPointDetails)"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00026	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
	5 ба ) бб ) бв				

<p>10.3. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)</p>	<p>) 6 г) бд ) 6 е) 6 и) 6 к)</p>	<p>0. В .1 .040.00027</p>	<p>1</p>	<p>реквизит Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode) не должен быть заполнен</p>
<p>10.4. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)</p>	<p>6 г) 6 и</p>	<p>0. В .1 .040.00028</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)" заполнен, то должен содержать наименование пункта пропуска в соответствии с классификатором пунктов пропуска, используемым в государстве – члене Евразийского экономического союза</p>
		<p>В .040.00722</p>		<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" не должен быть заполнен</p>
<p>11. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)</p>	<p>3 5 ба ) бб ) бв ) 6 г) бд ) 6 е)</p>	<p>В .040.00574</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" содержит значение "1", то в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 реквизит: "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)". Иные реквизиты в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" не должны быть заполнены</p>
			<p>1</p>	<p>если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" содержит значение "0", или реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "</p>

	6 и) 6 к)	В .040.00723		Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" не заполнен, то для реквизитов, находящихся в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" применяются правила формирования этих реквизитов
		В .040.00029	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" содержит значение "0", или реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
11.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1		
11.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1		
11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		В .040.00575	2	AM , BY , KG , RU реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
		В .040.00030	2	KZ реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	В .040.00031	2 KZ атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	В .040.00032	2 KZ атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"

11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	B .040.00033	2 AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
		B .040.00034	2 BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
		B .040.00035	2 KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		B .040.00036	2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		B .040.00037	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B .040.00038	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" и предварительная информация представляется юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .040.00039	2 AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
		B .040.00040	2 BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		B .040.00041	2 KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .040.00042	2 KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .040.00043	2 RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен

11.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0.	B .040.00044	1	реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
	.1	B .040.00724	1	для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.	B .040.00046	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.	B .040.00047	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации лица, представившего предварительную информацию, в соответствии с классификатором стран мира
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00048	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.	B .040.00576	2	AM BY KZ RU реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
		B .040.00049	2	KG реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
		B .040.00050	2	KG если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
11.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0.	.1		
11.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0.	.1		
11.7.6. Город (csdo:CityName)	0.	.1		
11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.	B .040.00054	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
11.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0.	.1		

11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1			
11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0. .1			
11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0. В .1 .040.00056	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0. В .1 .040.00057	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	5 б) 0. В .1 .040.00058	1		если предварительная информация представляется лицом, включенным в реестр таможенных представителей, то реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" не должен быть заполнен
11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. В .1 .040.00059	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена Евразийского экономического союза, включившего лицо, представившее предварительную информацию, в реестр таможенных представителей, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1 В .040.00725	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1 В .040.00060	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
11.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0. В .1 .040.00061	1		если номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен

11.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0. В .1 .040.00062	1	реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 в)	0. В .1 .040.00063	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" заполнен, то должен содержать 1 из значений: 1 – лицо, представившее предварительную информацию, совпадает с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза; 0 – лицо, представившее предварительную информацию, не совпадает с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза
12. Транспортное средство (casdo:PIARBorderTransportDetails)	5 г) 6 а) 6 б) 6 г) 6 д) 7 б)		1	
12.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	6 ид )	0. В .1 .040.00066	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "40", иначе реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1 В .040.00067	1	Атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
12.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	6 д)	0. В .1 .040.00068	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть

				заполнен, иначе реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" не должен быть заполнен
12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	1	B .040.00069	1	реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
12.4. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)	5 г) 0.6 г) .1	B .040.00070	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" должен быть заполнен
		B .040.00071	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "11", то реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" может быть заполнен
		B .040.00072	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" не содержит значение "11" то реквизит не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0.1	B .040.00073	1	Атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" должен содержать двухбуквенный код страны регистрации воздушного судна в соответствии с классификатором стран мира
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1	B .040.00074	1	Атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" должен содержать значение "2021"
				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на

12.5. Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails)	5 г) 6 д) 7 б)	0. 1	<p>B .040.00578 1</p> <p>B .040.00580 1</p> <p>B .040.00581 1</p>	<p>корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails)" должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "01" и реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)" не заполнен, то реквизит Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails) должен быть заполнен.</p> <p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "01", реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)" заполнен, реквизит "Цель представления предварительной информации информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" заполнен, реквизит "Цель представления предварительной информации информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" не содержит значение "06", то реквизит Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails) не должен быть заполнен.</p>
12.5.1. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)		1		
12.5.2. Номер рейса (casdo:FlightId)		1		
12.5.3. Дата (casdo:EventDate)		1	B .040.00078 1	значение реквизита "Дата (casdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: "YYYY-MM-DD"
			1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Дата и время отправления (

12.6. Дата и время отправления (casdo:DepartureDate{Time})	5 0. г) .1	В .040.00079	casdo:DepartureDate{Time}" может быть заполнен, иначе реквизит "Дата и время отправления (casdo:DepartureDate{Time})" не должен быть заполнен
		В .040.00582	1 если реквизит "Дата и время отправления (casdo:DepartureDate{Time})" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать ш а б л о н у : YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
12.7. Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPoint{Details})	5 0. г) .*	В .040.00080	1 если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage{Code})" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPoint{Details})" должен быть заполнен, иначе реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPoint{Details})" не должен быть заполнен
		В .040.00081	1 если реквизит "Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPoint{Details})" заполнен, то количество экземпляров реквизита "Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPoint{Details})" должно быть не меньше 2
12.7.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	1	В .040.00082	1 реквизит "Код места или географического п у н к т а (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение аэропорта в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})	1	В .040.00083	1 атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
12.7.2. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	1	В .040.00084	1 реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" должен содержать порядковый номер пункта маршрута начиная со значения "1". Значение "1" соответствует начальному пункту маршрута . Максимальное значение реквизита соответствует конечному пункту маршрута. Порядковые номера пунктов маршрута должны соответствовать порядку их прохождения
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage{Code})" на

12.8. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	5 б)	0.1	B .040.00085	1	корневом уровне содержит значение "03", то реквизит "Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 3 – для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории
12.9. Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)	5 г)	0.1	B .040.00086	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)" не должен быть заполнен
			B .040.00087	1	для реквизита "Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
12.9.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0.1			
12.9.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0.1			
12.9.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	B .040.00583	2	AM, BY, KG, RU реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
			B .040.00088	2	KZ реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B .040.00089	2	KZ атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
		0.1	B .040.00090	2	KZ атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)			casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
12.9.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	B .040.00091	2 AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
	B .040.00092	2 BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
	B .040.00093	2 KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
	B .040.00094	2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
	B .040.00095	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
12.9.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1 B .040.00096	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" и эксплуатант воздушного судна является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
12.9.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	B .040.00097	2 AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
	B .040.00098	2 BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
	B .040.00099	2 KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
	B .040.00100	2 KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)

		B .040.00101	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
12.9.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	B .040.00102	1		реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B .040.00726	1		для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	B .040.00104	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .040.00105	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации эксплуатанта воздушного судна, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00106	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	B .040.00584	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
		B .040.00107	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
		B .040.00108	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	B .040.00110	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" сформирован, то реквизит должен "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

*.8. Улица (casdo:StreetName)	0. .1				
*.9. Номер дома (casdo:BuildingNumberId)	0. .1				
*.10. Номер помещения (casdo:RoomNumberId)	0. .1				
*.11. Почтовый индекс (casdo:PostCode)	0. В .1 .040.00111	1		реквизит "Почтовый индекс (casdo:PostCode)" не должен быть заполнен	
*.12. Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId)	0. В .1 .040.00112	1		реквизит "Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен	
12.9.8. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)	0. В .1 .040.00113	1		если реквизит "Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)" заполнен, то должен содержать уникальный код авиакомпании – эксплуатанта воздушного судна, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта	
12.10. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)	6 а) 0. 6 б) .1		В .040.00114	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)" не должен быть заполнен
			В .040.00585	1	значение реквизита "Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)" должно быть равно общему числу экземпляров реквизитов "Командир воздушного судна (casdo:PIARMasterDetails)", "Член экипажа транспортного средства (casdo:PIARCrewMemberDetails)"
12.11. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)	6 а) 0. 6 б) .1		В .040.00115	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" не должен быть заполнен
			В .040.00586	1	значение реквизита "Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" должно быть равно числу экземпляров реквизита "Пассажир (casdo:PIARPassengerDetails)"
					если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на

12.12. Командир воздушного судна (casdo:PIARMasterDetails)	6 а) 6 б)	0. .1	В .040.00116	1	корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Командир воздушного судна (casdo:PIARMasterDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Командир воздушного судна (casdo:PIARMasterDetails)" не должен быть заполнен
12.12.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	В .040.00117	1	реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0. .1			
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0. .1			
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0. .1			
12.13. Член экипажа транспортного средства (casdo:PIARCrewMemberDetails)	6 а) 6 б)	0. .*	В .040.00121	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18" то реквизит "Член экипажа транспортного средства (casdo:PIARCrewMemberDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Член экипажа транспортного средства (casdo:PIARCrewMemberDetails)" не должен быть заполнен
12.13.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	В .040.00123	1	реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0. .1			
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0. .1			
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0. .1			
12.14. Пассажир (casdo:PIARPassengerDetails)	6 а) 6 б)	0. .*	В .040.00127	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Пассажир (casdo:PIARPassengerDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "П а с с а ж и р (casdo:PIARPassengerDetails)" не должен быть заполнен
12.14.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	В .040.00129	1	реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность

*.1. Имя (casdo:FirstName)	0. .1			
*.2. Отчество (casdo:MiddleName)	0. .1			
*.3. Фамилия (casdo:LastName)	0. .1			
13. Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)	5 6 а) б) в) г) д) е) и) к)	В .040.00133	1	если в ходе рейса воздушного судна осуществляется перевозка товаров реквизит должен быть заполнен
		В .040.00135	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18" и реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo:PIARBorderTransportDetails)" содержит значение "1", то для реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" может быть заполнен 1 из реквизитов: "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)", "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)"
		В .040.00587	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo:PIARBorderTransportDetails)" содержит значение "1", реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "11", "12", "13", то для реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" может быть заполнен 1 из реквизитов: "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)", "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)"

				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не заполнен, реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo:PIARBorderTransportDetails)" содержит значение "1", реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)" не заполнен, реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "05", "11", "12", "13", то для реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" должен быть заполнен 1 из реквизитов: "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)", "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)"
		В .040.00588	1	
13.1. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	6 г) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)	В .040.00136	1	реквизит должен быть заполнен, в случае, если цель представления предварительной информации соответствует целям представления предварительной информации, перечисленным в классификаторе целей представления предварительной информации с кодовыми значениями "05", "06", "11" "12", "13"
		В .040.00589	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" заполнен, то экземпляр реквизита должен содержать 1 из значений: "05", "06", "11" "12", "13"
13.2. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)	1			
13.2.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	0. 1	В .040.00138	1	реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
	1		1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (casdo:

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		B .040.00139		DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1		
13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. B .1 .040.00590	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		B .040.00142	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		.1 B .040.00591	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.3. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	8	0. B .1 .040.00143	1	если таможенным органом зарегистрирована таможенная декларация в виде электронного документа, поданная в соответствии с особенностями таможенного декларирования, определенными статьей 114 ТК ЕАЭС, реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" должен быть заполнен
13.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1		
13.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1 B .040.00145	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1		
13.3.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0. B .1 .040.00147	1	реквизит "Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)" не должен быть заполнен
13.4. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	6 д)	0. B .1 .040.00148	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" должен содержать значение ТТ – перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, иначе реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" не должен быть заполнен
				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Код особенности

<p>13.5. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)</p>	<p>6 д)</p>	<p>0. В</p>	<p>.1 .040.00149</p>	<p>1</p>	<p>перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)" должен содержать 1 из значений: ТР – перевозка товаров от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия; ИМ – перевозка товаров от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа; ТС – перевозка товаров между таможенными органами через территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и (или) морем, иначе реквизит "Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)" не должен быть заполнен</p>
<p>13.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)</p>	<p>6 д)</p>	<p>0. В</p>	<p>.1 .040.00150</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)" не должен быть заполнен</p>
			<p>.1 .040.00592</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)" заполнен, то должен содержать 1 из значений: МПО – при таможенном декларировании международных почтовых отправлений; ФЛ – при таможенном декларировании товаров для личного пользования и (или) транспортных средств для личного пользования</p>
<p>13.7. Количество отгрузочных спецификаций (casdo&gt;LoadingListsQuantity)</p>	<p>6 д)</p>	<p>0. В</p>	<p>.1 .040.00151</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06" и имеются отгрузочные спецификации, то реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo&gt;LoadingListsQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo&gt;LoadingListsQuantity)" не должен быть заполнен</p>

13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	6 д)	0. В	.1 .040.00152	1	если реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)" заполнен, то реквизит "Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)" не должен быть заполнен
13.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	6 д)	0. В	.1 .040.00153	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Число товаров (casdo:GoodsQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Число товаров (casdo:GoodsQuantity)" не должен быть заполнен
13.10. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 е) 6 е)	0. В	.1 .040.00154	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит одно из значений:"05", "06", то реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" не должен быть заполнен
			.1 .040.00726	1	если реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" заполнен, то при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" должен содержать значение "0"
13.11. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	6 г) 6 д)	0. В	.1 .040.00155	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "06" "11", то реквизит "Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)" не должен быть заполнен
	1			1	реквизит "Код страны (casdo:SACountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны

13.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		B .040.00156		отправления в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1 B .040.00157	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
13.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0. .1		
13.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. B .1 .040.00159	1	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
13.12. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	6 г) 6 д)	B .040.00160	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)" должен быть заполнен
		0. B .1 .040.00593	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "11", то реквизит "Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)" может быть заполнен
		B .040.00594	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) не содержит значения "06", "11", то реквизит "Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)" не должен быть заполнен
13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1 B .040.00161	1	реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны назначения в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1 B .040.00162	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0. .1		
13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. B .1 .040.00165	1	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен

13.13. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	6 д) 0. 6 е)	0. 1	B .040.00166	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен быть заполнен
			B .040.00595	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "05", то реквизит "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" может быть заполнен
			B .040.00596	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) не содержит значения "05", "06", то реквизит "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B .040.00168	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен содержать трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)		0. 1	B .040.00169	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен содержать значение "2022"
13.14. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 е) 0. 6 е)	0. 1	B .040.00170	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "05", то реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" может быть заполнен
			B .040.00598	1	если реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, то реквизит должен содержать общий вес товара по транспортному документу, выраженный в килограммах

			B .040.00599	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "01" и реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" не содержит значение "05", то реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1		B .040.00172	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1		B .040.00173	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
13.15. Признак наличия международных почтовых отправок (casdo:InternationalMailCode)	6 а) 0. 6 .1 б)		B .040.00174	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Признак наличия международных почтовых отправок (casdo:InternationalMailCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Признак наличия международных почтовых отправок (casdo:InternationalMailCode)" не должен быть заполнен
			B .040.00600	1	если реквизит "Признак наличия международных почтовых отправок (casdo:InternationalMailCode)" заполнен, то должен содержать 1 из значений: МПО – при наличии на борту международных почтовых отправок; ЭКГ – при наличии на борту экспресс-грузов
13.16. Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)	5 е) 6 г) 6 д)	0. .1	B .040.00175	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "05", "06", "11", "13", то реквизит "Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "

	6 е) 6 к)			Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)" не должен быть заполнен
		B .040.00176	1	для реквизита "Отправитель (casdo:PIConsignorDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
13.16.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	0. .1			
13.16.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0. .1			
13.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0. .1	B .040.00601	2	AM BY KG RU реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
		B .040.00177	2	KZ реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1	B .040.00178	2	KZ атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1	B .040.00179	2	KZ атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
13.16.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0. .1	B .040.00180	2	AM если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
		B .040.00181	2	BY если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
		B .040.00182	2	KZ если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		B .040.00183	2	KG если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)

		V .040.00184	2 RU	заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	V .040.00185	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и отправитель является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
13.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	V .040.00186	2 AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
		V .040.00187	2 BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		V .040.00188	2 KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		V .040.00189	2 KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		V .040.00190	2 RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
13.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	V .040.00191	1	реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		V .040.00727	1	для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	V .040.00193	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	V .040.00194	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации отправителя в соответствии с классификатором стран мира
	1		1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		B .040.00195		реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
* .3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	B .040.00602	2 AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
		B .040.00196	2 KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
		B .040.00197	2 KG	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
* .4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1			
* .5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1			
* .6. Город (csdo:CityName)	0. .1			
* .7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	B .040.00198	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
* .8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1			
* .9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1			
* .10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0. .1			
* .11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0. .1	B .040.00199	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
* .12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0. .1	B .040.00200	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
	5 е) 6 г) 6	B .040.00201	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "05", "06", "11", "13", то реквизит

13.17. Получатель (casdo:PIConsigneeDetails)	д) 0. 6 1 е) 6 к)			"Получатель (casdo:PIConsigneeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Получатель (casdo:PIConsigneeDetails)" не должен быть заполнен
		B .040.00202	1	для реквизита "Получатель (casdo:PIConsigneeDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
13.17.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	0. .1			
13.17.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0. .1			
13.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0. .1	B .040.00603	2	AM BY KG RU реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
		B .040.00203	2	KZ реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1	B .040.00204	2	KZ атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1	B .040.00205	2	KZ атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
13.17.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0. .1	B .040.00206	2	AM если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
		B .040.00207	2	BY если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
		B .040.00208	2	KZ если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		B .040.00209	2	KG если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)

			B .040.00210	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.17.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0.1	B .040.00211	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и получатель является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
13.17.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1		B .040.00212	2 AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
			B .040.00213	2 BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			B .040.00214	2 KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			B .040.00215	2 KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			B .040.00216	2 RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
13.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1		B .040.00217	1	реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
			B .040.00728	1	для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1		B .040.00219	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1		B .040.00220	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации получателя в соответствии с классификатором стран мира
					атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B	1	реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
* .3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.	B	2	AM BY KZ RU
				реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
				B
* .3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	.1	B	2	KG
				если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором систем обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
* .4. Регион (csdo:RegionName)	0.			
* .5. Район (csdo:DistrictName)	0.			
* .6. Город (csdo:CityName)	0.			
* .7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.	B	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
* .8. Улица (csdo:StreetName)	0.			
* .9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0.			
* .10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0.			
* .11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0.	B	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
* .12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0.	B	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
13.18. Место погрузки товаров (cacdo:PIARLoadingLocationDetails)	5	B	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то ревизит "Место погрузки товаров (cacdo:PIARLoadingLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место погрузки товаров (cacdo:PIARLoadingLocationDetails)" не должен быть заполнен

13.18.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	1	B	.040.00228	1	реквизит "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение аэропорта погрузки товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B	.040.00229	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
13.19. Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails)	5	0. B	.1 .040.00230	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails)" не должен быть заполнен
13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	1	B	.040.00231	1	реквизит "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение аэропорта выгрузки товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B	.040.00232	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
13.20. Таможенный орган назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeDetails)	6	0. B	.1 .040.00233	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "13", то реквизит "Таможенный орган назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeDetails)" не должен быть заполнен
					реквизит "Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код

13.20.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1	B .040.00234	1	таможенного органа назначения товаров в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемом в государстве – члене Евразийского экономического союза	
13.20.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0. .1				
13.20.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .040.00236	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенный код страны в которой находится таможенный орган назначения в соответствии с классификатором стран мира	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00237	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"	
13.21. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	6 а) 6 б) 6 г) 6 и) 6 к) 7	0. .*			
13.21.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	1				
13.21.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	0. .1	B .040.00605	1	если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" заполнен, то должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00606	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"	
13.22. Сведения о наложенных средствах идентификации (casdo:SealDetails)	6 д)	0. .1	B .040.00239	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Сведения о наложенных средствах идентификации (casdo:SealDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "

				Сведения о наложенных средствах идентификации (casdo:SealDetails)" не должен быть заполнен
13.22.1. Количество наложенных средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1		
13.22.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)		0.*		
13.22.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)		0.*		
13.22.4. Описание (csdo:DescriptionText)		0.*		
13.23. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)	6	0. В .1 .040.00240	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)" не должен быть заполнен
13.23.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	1	В .040.00241	1	реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 0 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
13.23.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		0. В .1 .040.00242	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров,

				иначе реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00244	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
13.23.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0.1	B .040.00245	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" не должен быть заполнен
13.23.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	0.*	B .040.00246	1	если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)" не должен быть заполнен
		B .040.00734	2 BY	если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (casdo: PITransitTransportMeansDetails)" содержит 1 из значений: "31", "32", то для указания сведений о прицепном транспортном средстве должны создаваться отдельные экземпляры реквизита "Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)"
*.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	1			
			1	если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (casdo: PITransitTransportMeansDetails)" не содержит значение "20" и известны сведения о стране регистрации транспортного средства, атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного"

а) код страны (атрибут country/Code)	0. В .1 .040.00248		средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, иначе атрибут "код страны (атрибут country/Code)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country/CodeListId)	0. В .1 .040.00249	1	если заполнен атрибут "код страны (атрибут country/Code)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)", атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country/CodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country/CodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен
*2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	0. В .1 .040.00250	2	если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)" содержит 1 из значений: "31", "32", то реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут country/Code)	0. В .1 .040.00735	2	реquisite "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
	0. В .1 .040.00251	1	если известны сведения о стране регистрации первого прицепного транспортного средства, то атрибут "код страны (атрибут country/Code)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, иначе атрибут "код страны (атрибут country/Code)" реквизита "Регистрационный

				номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. В .1 .040.00252	1		если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)", то атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
*3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	0. В .1 .040.00253	2	AM , KG , KZ , BY	если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)" содержит значение "32", то реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
			В .040.00736	2 BY
а) код страны (атрибут countryCode)	0. В .1 .040.00254	1		если известны сведения о стране регистрации второго прицепного транспортного средства, то атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, иначе атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен
				если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. B .1 .040.00255	1	номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)", то атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
*.4. Номер документа (casdo:DocId)		0. B .1 .040.00256	1	реквизит "Номер документа (casdo:DocId)" не должен быть заполнен
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)		0. B .1 .040.00257	1	реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)" не должен быть заполнен
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0. B .1 .040.00258	2	AM, KG, KZ, RU реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
		B .040.00737	2	BY реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1 B .040.00738	2	BY атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение "2024"
*.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)		0. B .1 .040.00260	1	реквизит Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode) не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1		
13.24. Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)	6 д)	0. B .1 .040.00261	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)" не должен быть заполнен

13.24.1. Таможенный орган (csdo:CustomsOfficeDetails)	1			
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0. В .1 .040.00263	1		реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать восьмизначный код таможенного органа, который является таможенным органом назначения для таможенной процедуры таможенного транзита
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0. В .1 .040.00264	1		реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" должен содержать наименование таможенного органа, который является таможенным органом назначения для таможенной процедуры таможенного транзита
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. В .1 .040.00265	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1			
13.24.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	0. .1			
13.24.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0. .1			
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. В .1 .040.00269	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена Евразийского экономического союза, включившего юридическое лицо в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев складов временного хранения, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1 В .040.00270	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1 В .040.00607	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев складов временного хранения без указания признака перерегистрации (б у к в ы добавления)

*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0. В .1 .040.00608	1	если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев складов временного хранения содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0. В .1 .040.00609	1	если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства, реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
13.24.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0. .1		
*.1. Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)	0. В .1 .040.00273	1	реквизит "Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "3" – почтовый адрес
*.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0. В .1 .040.00274	1	реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны адреса места доставки товаров в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1 В .040.00275	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	В .040.00610	2	AM BY KZ RU реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
	В .040.00276	2	KG реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
	В .040.00277	2	KG если реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)

*.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)	0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. B .1 .040.00281	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"	
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0. B .1 .040.00285	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0. B .1 .040.00286	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен	
13.25. Грузовые операции (casdo:PITransshipmentDetails)	6 д) 0. .*		B .040.00611	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "15", "16", "17", "18", то реквизит "Сведения о перегрузке товара (casdo:TransshipmentDetails)" должен быть заполнен
			B .040.00297	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Сведения о перегрузке товара (casdo:TransshipmentDetails)" может быть заполнен
			B .040.00612	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значений: "15", "16", "17", "18" и реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" не содержит значение "06", то реквизит "Сведения о перегрузке товара (casdo:TransshipmentDetails)" не должен быть заполнен

13.25.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	1	B .040.00613	1	реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – разгрузка товаров в месте прибытия; 2 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств в месте прибытия; 3 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
13.25.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	0.	B .1 .040.00288	1	если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 1 из значений: "2", "3", реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – осуществляется перегрузка товаров из одного контейнера в другой; 0 – остальные случаи; иначе реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" не должен быть заполнен
13.25.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	0.	B .1 .040.00289	1	если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны совершения грузовой операции в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00290	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
13.25.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0.	.1		
13.25.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0.	B .1 .040.00293	1	если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен
13.25.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	0.	B .1 .040.00294	1	если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит "Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)" не должен быть заполнен
				реквизит "Код таможенного органа (ccdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать код

*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0. В .1 .040.00295	1	таможенного органа в котором совершаются грузовые операции в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемом в государстве – члене Евразийского экономического союза
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0. В .1 .040.00296	1	реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" не должен быть заполнен
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. В .1 .040.00297	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1		
13.25.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	0. В .1 .040.00299	1	если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 1 из значений: "2", "3", реквизит "Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	0. В .1 .040.00300	1	реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1 В .040.00301	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	0. В .1 .040.00302	1	если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)" содержит значение "20", то реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" должен содержать значение кода страны регистрации активного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира или значение "00" - неизвестна
	1	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		B .040.00614		CACountry(Code)" должен содержать значение "2021"
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		0. B .1 .040.00615	1	реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен
*.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		B .040.00303	1	реквизит "Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)" должен быть заполнен
		0. * B .040.00739	2 BY	если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails) содержит 1 из значений: "31", "32", то для указания сведений о прицепном транспортном средстве должны создаваться отдельные экземпляры реквизита "Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)"
*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)			1	
а) код страны (атрибут countryCode)		0. B .1 .040.00304	1	если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)" не содержит значение "20" и известны сведения о стране регистрации транспортного средства, атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, иначе атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен
		0. B .1 .040.00305	1	если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)", атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" должен содержать

<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>			<p>значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен</p>
<p>*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)</p>	<p>0.1</p>	<p>В .040.00306 2</p>	<p>AM, KG, KZ, RU если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)" содержит 1 из значений: "31", "32", то реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен</p>
		<p>В .040.00740 2</p>	<p>BY реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен</p>
<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>0.1</p>	<p>В .040.00307 1</p>	<p>если известны сведения о стране регистрации первого прицепного транспортного средства, то атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации первого прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, иначе атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен</p>
<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>0.1</p>	<p>В .040.00308 1</p>	<p>если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)", то атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер</p>

				первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	0.1	B .040.00309	2	AM, KG, KZ, RU если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" "Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)" содержит значение "32", то реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
		B .040.00741	2	BY реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0.1	B .040.00310	1	если известны сведения о стране регистрации второго прицепного транспортного средства, то атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации второго прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, иначе атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0.1	B .040.00311	1	если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)", то атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
*.4.4. Номер документа (casdo:DocId)	0.1	B .040.00312	1	реквизит "Номер документа (casdo:DocId)" не должен быть заполнен

*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)	0. В .1 .040.00313	1	реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)" не должен быть заполнен
*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	0. В .1 .040.00314	2	AM , KG , KZ, RU
			реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0. В .1 .040.00742	2	BY
			реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0. В .1 .040.00743	2	BY
			атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение "2024"
*.4.7. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)	0. В .1 .040.00316	1	реквизит Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode) не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0. В .1 .040.00316	1	
13.25.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	0. В .1 .040.00317	1	если реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" в составе реквизита "Грузовые операции (casdo:PITransshipmentDetails)" содержит значение "1", то реквизит "Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)" не должен быть заполнен
13.25.9. Описание (casdo:DescriptionText)	0. В .1 .040.00616	1	если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 1 из значений: "1", "2", реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)" может быть заполнен, иначе реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)" не должен быть заполнен
13.26. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	6 0. В e) .1 .040.00318	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "05", то реквизит "Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)" не должен быть заполнен

13.26.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	1	B .040.00319	1	реquisит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode) значение кода предполагаемого места хранения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00617	1	атрибу́т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу́т codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2023"
13.26.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0.1	B .040.00618	1	если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" содержит значения "95", "97" реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен
13.26.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)	0.1			
*.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	0.1	B .040.00320	1	реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" не должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу́т codeListId)	1			
*.2. Наименование документа (casdo:DocName)	0.1			
*.3. Номер документа (casdo:DocId)	0.1	B .040.00619	1	реквизит "Номер документа (casdo:DocId)" должен быть заполнен
*.4. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	0.1	B .040.00323	1	реквизит "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		B .040.00620	1	значение реквизита "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (casdo:DocStartDate)	0.1	B .040.00324	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (casdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)	0.1	B .040.00325	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (casdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.26.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	0.1	B .040.00326	1	если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" содержит значение "11" реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)" должен быть заполнен

*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B.040.00327	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена Евразийского экономического союза, включившего юридическое лицо в реестр владельцев складов временного хранения, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.040.00328	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	B.040.00329	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр владельцев складов временного хранения без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0.1	B.040.00330	1	если номер свидетельства о включении в реестр владельцев складов временного хранения содержит признак перерегистрации (букву добавления, то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	0.1	B.040.00331	1	реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)" не должен быть заполнен
13.26.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	1	B.040.00332	1	значение реквизита "Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.26.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)	1			
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)	1	B.040.00334	1	реквизит "Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – необходимо обеспечение особых условий временного хранения товаров; 0 – отсутствует необходимость обеспечения особых условий временного хранения товаров
*.2. Описание (casdo:DescriptionText)	0.1	B.040.00335	1	если реквизит "Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)", должен

				быть заполнен, иначе реквизит "Описание (casdo:Description[Text])" не должен быть заполнен
13.27. Товар (casdo:PIARConsignment[Item]Details)	1.*			
13.27.1. Порядковый номер товара (casdo:Consignment[Item]Ordinal)	1	B .040.00337	1	значение реквизита "Порядковый номер товара (casdo:Consignment[Item]Ordinal)" должно быть уникальным в экземпляре реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignment[Details])"
13.27.2. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (casdo:CommodityCode)	5 е) 6 г) 6 д) 0. 6 .1 е) 6 и) 6 к)	B .040.00338	1	реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)" должен быть заполнен
		B .040.00339	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation[UsageCode])" на корневом уровне не заполнен, количество экземпляров реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation[UsageCode])" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignment[Details])" равно 1, реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation[UsageCode])" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignment[Details])" содержит значение "13", то реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)" должен соответствовать шаблону "\d{4} \d{6} \d{8,10}", иначе реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)" должен соответствовать шаблону "\d{6} \d{8,10}"
13.27.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescription[Text])	5 е) 6 д) 0. 6 .4 е) 6 к)	B .040.00340	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation[UsageCode])" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation[UsageCode])" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignment[Details])" содержит 1 из значений: "05", "06", "13", то реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescription[Text])" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescription[Text])" не должен быть заполнен
				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformation[UsageCode])" на



б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurement[UnitCodeListId])	1	B .040.00344	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement[UnitCodeListId])" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
13.27.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	5	B .040.00345	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" может быть заполнен
	6	B .040.00346	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "13" и реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" не заполнен, то реквизит "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" должен быть заполнен
	к)	B .040.00624	1	если реквизит "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" заполнен, то значение реквизита должно быть выражено в килограммах
	.1	B .040.00625	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "01" и реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" не содержит значение "13", то реквизит "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" не должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurement[UnitCode])	1	B .040.00348	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurement[UnitCode])" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurement[UnitCodeListId])	1	B .040.00349	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement[UnitCodeListId])" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе

13.27.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	6 е) 6 д)	0. В .1 .040.00350	1	реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "05", "06" и для товара установлена дополнительная единица в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквизит "Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		В .040.00351	1	если реквизит "Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)" заполнен, то реквизит Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) должен содержать значение количества товара в единицах измерения, приведенных в классификаторе единиц измерения
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		В .040.00352	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		В .040.00353	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение "2016"
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		0. В .1 .040.00354	1	реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
13.27.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	8	0. В .* .040.00355	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)" заполнен, то реквизит "Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)" не должен быть заполнен
				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06" и товар является продукцией военного

13.27.8. Признак продукции военного назначения (casdo:Goods\MilitaryIndicator)	6 д)	0.1	В .040.00356	1	назначения, то реквизит "Признак продукции военного назначения (casdo:Goods\MilitaryIndicator)" должен содержать значение "1" – товар является продукцией военного назначения, иначе реквизит "Признак продукции военного назначения (casdo:Goods\MilitaryIndicator)" не должен быть заполнен
13.27.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	5 е) 6 е)	0.1	В .040.00357	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)" может быть заполнен
			В .040.00358	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "05" и реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" не заполнен, то реквизит "Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен
			В .040.00626	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "01" и реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) не содержит значение "05", то реквизит "Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)" не должен быть заполнен
*1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	В .040.00359	1	реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение объема товара, выраженное в метрах кубических
		1		1	атрибут "единица измерения (атрибут measurement[UnitCode])" реквизита "

а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code})			В .040.00360		Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods{Measure)" должен содержать значение "113"
б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurement{Unit{Code}List{Id})		1	В .040.00361	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code}List{Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods{Measure)" должен содержать значение "2016"
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:  Measure{Unit{Abbreviation{Code})			0. В .1 .040.00362	1	реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:  Measure{Unit{Abbreviation{Code)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
13.27.10. Наименование места происхождения (casdo:Production{Place{Name})	6 к)		0. В .1 .040.00363	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:  Preliminary{Information{Usage{Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:  PIAR{Consignments{Details) содержит значение "13", то реквизит "Наименование места происхождения (casdo:Production{Place{Name)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование места происхождения (casdo:  Production{Place{Name)" не должен быть заполнен
13.27.11. Маркировка товара (casdo:Goods{Label{Description{Text})	6 и) 6 к)		0. В .1 .040.00364	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:  Preliminary{Information{Usage{Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:  PIAR{Consignments{Details) содержит 1 из значений: "12", "13", то реквизит "Маркировка товара (casdo:  Goods{Label{Description{Text)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Маркировка товара (casdo:  Goods{Label{Description{Text)" не должен быть заполнен
13.27.12. Назначение и область применения товара (casdo:Goods{Usage{Description{Text})	6 г)		0. В .1 .040.00365	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:  Preliminary{Information{Usage{Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:  PIAR{Consignments{Details) содержит значение "11", то реквизит "Назначение и область применения товара (casdo:  Goods{Usage{Description{Text)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Назначение и область применения товара (casdo:  Goods{Usage{Description{Text)" не должен быть заполнен
					если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:  Preliminary{Information{Usage{Code)" в составе

13.27.13. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	6 г) 6 0. и) .*	B .040.00366	1	реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "11", то реквизит "Производитель (casdo:ManufacturerDetails)" должен быть заполнен
		B .040.00627	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "12", то реквизит "Производитель (casdo:ManufacturerDetails)" может быть заполнен
		B .040.00628	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) не содержит значение "11", "12", то реквизит "Производитель (casdo:ManufacturerDetails)" не должен быть заполнен
		B .040.00367	1	для реквизита "Производитель (casdo:ManufacturerDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
*.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	0. .1			
*.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0. .1			
*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0. .1	B .040.00629	2	AM BY KG RU реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
		B .040.00630	2	KZ реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1	B .040.00631	2	KZ атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1	B .040.00632	2	KZ атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
				если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)"

*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	B .040.00633	2 AM	заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
		B .040.00634	2 BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
		B .040.00635	2 KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		B .040.00636	2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		B .040.00637	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B .040.00638	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и производитель является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .040.00639	2 AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
		B .040.00640	2 BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		B .040.00641	2 KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .040.00642	2 KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .040.00643	2 RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
		B .040.00368	1	реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен

*.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	B .040.00729	1	для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0. .1	B .040.00370	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .040.00371	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации производителя товаров в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00372	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0. .1	B .040.00644	2	AM BY KZ RU реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
		B .040.00373	2	KG реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
		B .040.00374	2	KG если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0. .1			
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0. .1			
*.7.6. Город (csdo:CityName)	0. .1			
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	B .040.00376	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1			
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1			

*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0.1			
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0.1	B.040.00377	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0.1	B.040.00378	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
13.27.14. Предприятие, выпустившее товары в оборот (casdo:VetReleaseOrganizationDetails)	6	0.*.040.00379	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "12", то реквизит "Предприятие, выпустившее товары в оборот (casdo:VetReleaseOrganizationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Предприятие, выпустившее товары в оборот (casdo:VetReleaseOrganizationDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0.1	B.040.00380	1	реквизит "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" должен быть заполнен
*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	0.1	B.040.00381	1	реквизит "Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)" может быть заполнен
13.27.15. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	5 е) 6 д) 6 е)	0.1.040.00382	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "05", "06", то реквизит "Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	0.1	B.040.00383	1	реквизит "Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)" должен содержать 1 из значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства

*2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	0.	B	1	реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" должен быть заполнен
		.1		B
*3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	0.	B	1	реквизит "Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)" не должен быть заполнен
	.1	.040.00646		
*4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	0.			
	.1			
*5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	6	0.	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)" не должен быть заполнен,
	д)	*.		
*5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	1	B	1	реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)" должен содержать 1 из значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке
		.040.00385		
*5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	1	B	1	реквизит "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" должен содержать значение кода вида упаковки в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов
		.040.00386		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" должен содержать значение "2013"
		.040.00648		
*5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	0.	B	1	если реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "0", "1", "3", "4", то реквизит "Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)" должен быть заполнен
		.1		

			B .040.00650	1	CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "2", то реквизит "Количество упаковок (casdo:PackageQuantity)" может быть заполнен
*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)		0. .*			
13.27.16. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	6 а) 6 б) 6 г) 6 д) 6 и) 6 к) 7	0. B .*	.040.00387	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06" и реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo:PIARBorderTransportDetails)" содержит значение "1", то реквизит "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" должен быть заполнен
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1			
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0. B .1	.040.00651	1	если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" заполнен, то должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00652	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
13.27.17. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	6 г) 6 к)	0. B .1	.040.00388	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "11", "13", то реквизит "Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	B .040.00389	1	реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны происхождения товаров в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00390	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение "2021"

*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0. B .1 .040.00391	1	реквизит "Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)" не должен быть заполнен	
*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	0. .1			
13.27.18. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	6 д) 0. 6 е)	B .040.00394	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен быть заполнен
		B .040.00653	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "05", то реквизит "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" может быть заполнен
		B .040.00654	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" не содержит значения "05", "06", то реквизит "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	B .040.00395	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	B .040.00396	1	атрибут "идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение "2022"
13.27.19. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	6 д)	0. B . * .040.00655	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)" не должен быть заполнен
			1	реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с

*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0. .1	B .040.00656		классификатором видов документов и сведений	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00657	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"	
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0. .1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0. .1	B .040.00658	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен	
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0. .1	B .040.00659	1	если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону : YYYY-MM-DD	
13.27.20. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	б а) б) б) г) б) б) и) б) к)	B .040.00398	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "05", то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)" может быть заполнен	
		0. .*	B .040.00660	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "06", "11", "12", "13" то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)" должен быть заполнен
		B .040.00661	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17", "18" и реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo:PIARConsignmentDetails) не содержит значения ""06", "11", "12", "13" то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)" не должен быть заполнен	

*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0.1	B .040.00399	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00400	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0.1			
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0.1	B .040.00402	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен содержать значение номера документа или значение "Б/Н", если документ не имеет номера
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B .040.00403	1	если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0.1	B .040.00404	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0.1	B .040.00405	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B .040.00406	1	если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то реквизит должен содержать двухбуквенное значение кода страны в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00407	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	0.1			
*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	0.1			
*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	0.1			
				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе

*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	6 и)	0. .1	В .040.00662	1	реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "12", реквизит "Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)" может быть заполнен
*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	6 и)	0. .1	В .040.00663	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "12", реквизит "Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)" может быть заполнен
*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	6 г) 6 и)	0. .4	В .040.00664	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "11", "12" реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)" может быть заполнен
*.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 г) 6 и)	0. .1	В .040.00665	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "12", "13" реквизит "Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)" может быть заполнен
*.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	6 г) 6 и)	0. .1	В .040.00666	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "11", "12" реквизит "Производитель (casdo:ManufacturerDetails)" может быть заполнен
			В .040.00667	1	если реквизит "Производитель (casdo:ManufacturerDetails)" заполнен, то для реквизита "Производитель (casdo:ManufacturerDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
*.15.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1			
*.15.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1			
*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный					

н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0. .1			
а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1			
*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0. .1			
*.15.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	0. .1			
*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0. .1			
*.15.7. Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	B .040.00668	1	реквизит "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B .040.00730	1	для реквизита "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (casdo:CityName)", "Населенный пункт (casdo:SettlementName)"
*.15.7.1. Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)	0. .1	B .040.00669	1	реквизит "Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.15.7.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .040.00670	1	реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации производителя товаров в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00408	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.15.7.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	0. .1			
*.15.7.4. Регион (casdo:RegionName)	0. .1			
*.15.7.5. Район (casdo:DistrictName)	0. .1			
*.15.7.6. Город (casdo:CityName)	0. .1			
			1	если реквизит "Населенный пункт (casdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (casdo:SettlementName)"

*.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0. .1	В .040.00671		должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"	
*.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)	0. .1				
*.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0. .1				
*.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0. .1				
*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0. .1	В .040.00672	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен	
*.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0. .1	В .040.00409	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен	
*.16. Сведения об обеззараживании (casdo:GoodsDisinfectionDetails)	6 к)	0. .1	В .040.00410	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "13", то реквизит "Сведения об обеззараживании (casdo:GoodsDisinfectionDetails)" должен быть заполнен
*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)	1	В .040.00411		1	реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – обеззараживание продукции проводилось; 0 – обеззараживание продукции не проводилось или сведения о проведении обеззараживания отсутствуют
*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)		0. .1	В .040.00673	1	если реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)" содержит значение "1", реквизит "Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)" не должен быть заполнен
*.16.2.1. Дата (csdo:EventDate)	1	В .040.00412		1	значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.16.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)	0. .1				
*.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)	0. .1				
*.16.2.4. Наименование химического вещества (					

с у б с т а н ц и и ) (casdo:ChemicalName)	1				
*.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)	0. .1				
*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)	0. .1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00674	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)" должен содержать значение код единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeListId)
б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .040.00675	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор применяемого классификатора по реестру НСИ Союза**
*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)	0. .1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00413	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Доза вещества (casdo:DoseMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeListId)
б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .040.00414	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
*.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)	0. .1				
13.27.21. Место и дата отгрузки т о в а р а (cacdo:PIShipmentLocationDetails)	6 к)	0. В .* .040.00415	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "13", то реквизит "Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)" не должен быть заполнен

*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	В .040.00416	1	реquisит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны отгрузки товара в соответствии с классификатором стран мира	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00417	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"	
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0.1	В .040.00418	1	если реквизит "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" заполнен, то должен содержать кодовое обозначение места отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00419	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**	
*.3. Регион (csdo:RegionName)	0.1				
*.4. Район (csdo:DistrictName)	0.1				
*.5. Город (csdo:CityName)	0.1				
*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.1	В .040.00420	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"	
*.7. Дата (csdo:EventDate)	0.1	В .040.00676	1	реквизит "Дата (csdo:EventDate)" должен быть заполнен	
	1	В .040.00421	1	значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD	
13.28. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	6 д)	0.*	В .040.00422	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Мера

				обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)" не должен быть заполнен
13.28.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	1	B .040.00424	1	реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" должен содержать значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии с классификатором кодов меры обеспечения соблюдения таможенного транзита"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00425	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" должен содержать значение "2017"
13.28.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	0.1	B .040.00426	2 BY	если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "01", "02", "03", "04", то реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" не должен быть заполнен
		B .040.00677	2 AM, KG, KZ, RU	реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" не должен быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	B .040.00427	2 BY	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" должен трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с классификатором валют
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	B .040.00428	2 BY	атрибут "идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" должен содержать значение "2022"
13.28.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	0.1	B .040.00429	2 BY	если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "01", "02", "03", "04", то реквизит "Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)" должен быть заполнен

*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1				
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	B	.040.00430	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	1				
13.28.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	0.		.1		
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0.	B	.1 .040.00432	1	если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B	.040.00433	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0.		.1		
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	0.	B	.1 .040.00435	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
* .4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.			1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		B	.1 .040.00436	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0.	B	.1 .040.00437	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0.	B	.1 .040.00438	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.28.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	0.	B	.1 .040.00439	1	реквизит "Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)" не должен быть заполнен
13.28.6. Код страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	0.	B	* .040.00440	1	реквизит "Код страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)" не должен быть заполнен

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1			
13.28.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0. В .1 .040.00442	1		если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "07", "08", то реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0. В .1 .040.00678	1		реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена Евразийского экономического союза, включившего юридическое лицо в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр таможенных перевозчиков, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1 В .040.00443	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1 В .040.00679	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр таможенных перевозчиков без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0. В .1 .040.00680	1		если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр таможенных перевозчиков содержит признак перерегистрации (букву добавления, то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен
			1	если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства, реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)"

*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0.1	B .040.00681		" должен быть заполнен, иначе реквизит " Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен	
13.28.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0.1	B .040.00444	2	BY	реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" может быть заполнен
		B .040.00682	2	AM , KG , KZ, RU	реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" не должен быть заполнен
13.28.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	B .040.00445	2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен
		B .040.00683	2	AM , KG , KZ, RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" не должен быть заполнен
13.28.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	0.1	B .040.00446	2	BY	реквизит "Идентификатор банка (csdo:BankId)" может быть заполнен
		B .040.00684	2	AM , KG , KZ, RU	реквизит "Идентификатор банка (csdo:BankId)" не должен быть заполнен
13.28.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	0.1				
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	0.1				
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0.1	B .040.00447	1		если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00448	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0.1				

*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	0.1	B .040.00685	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B .040.00686	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		B .040.00449	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	0.1			
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0.1	B .040.00450	1	если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00451	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0.1			
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0.1	B .040.00687	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B .040.00688	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		B .040.00452	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	0.1			
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0.1	B .040.00453	1	если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00454	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0.1			

*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	0.1	B .040.00689	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B .040.00690	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		B .040.00455	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
13.28.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1			
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B .040.00691	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B .040.00692	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации гаранта в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00693	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1	B .040.00694	2	AM BY KZ RU реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
		B .040.00695	2	KG реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
		B .040.00696	2	KG если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0.1			
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0.1			
*.6. Город (csdo:CityName)	0.1			
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.1	B .040.00697	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"

					должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1			
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1			
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1			
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. В .1 .040.00698	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. В .1 .040.00699	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
13.29. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)	6 д)	0. .1	В .040.00457	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)" не должен быть заполнен
			В .040.00458	1	для реквизита "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo:PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
13.29.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1			
13.29.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1			
13.29.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	В .040.00700	2	АМ ВУ КГ RU реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
			В .040.00459	2 KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. В .1 .040.00460	2 KZ		атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1	B .040.00461	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
13.29.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0. .1	B .040.00462	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
		B .040.00462	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
		B .040.00464	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		B .040.00465	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		B .040.00466	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.29.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	0. .1	B .040.00467	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен и декларантом таможенной процедуры таможенного транзита является юридическое лицо, то реквизит "Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
13.29.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0. .1	B .040.00468	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
		B .040.00469	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		B .040.00470	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

		B .040.00471	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .040.00472	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
13.29.7. Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	B .040.00473	1		реквизит "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B .040.00731	1		для реквизита "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (casdo:CityName)", "Населенный пункт (casdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)	0. .1	B .040.00475	1		реквизит "Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .040.00476	1		реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации декларанта таможенной процедуры таможенного транзита в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00477	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	0. .1	B .040.00701	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
		B .040.00478	2	KG	реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
		B .040.00479	2	KG	если реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
*.4. Регион (casdo:RegionName)	0. .1				
*.5. Район (casdo:DistrictName)	0. .1				
*.6. Город (casdo:CityName)	0. .1				
					если реквизит "Населенный пункт (casdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "

*.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)		0. В .1 .040.00480	1	Населенный пункт (csdo: Settlement Name)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"	
*.8. Улица (csdo: Street Name)		0. .1			
*.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)		0. .1			
*.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)		0. .1			
*.11. Почтовый индекс (csdo: Post Code)		0. В .1 .040.00484	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo: Post Code)" не должен быть заполнен	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo: Post Office Box Id)		0. В .1 .040.00485	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: Post Office Box Id)" не должен быть заполнен	
13.29.8. Признак совпадения сведений (casdo: Equal Indicator)		1 В .040.00486	1	реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: Equal Indicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – декларант таможенной процедуры таможенного транзита совпадает с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 0 – декларант таможенной процедуры таможенного транзита не совпадает с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	
13.30. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo: PIUnion Carrier Details)	6 д)	0. .1		если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: Equal Indicator)" в составе реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (casdo: PITransit Declarant Details)" содержит значение "0", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo: PIUnion Carrier Details)" должен быть заполнен	
			В .040.00703	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information Usage Code)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "17", "18", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo: PIUnion Carrier Details)" должен быть заполнен
					если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information Usage Code)" на корневом уровне не содержит значение: "17", "18" или реквизит "Цель представления

		B .040.00704	1	предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) не содержит значение "06", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" не должен быть заполнен
		B .040.00488	1	для реквизита "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
13.30.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	0. .1			
13.30.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	0. .1			
13.30.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0. .1	B .040.00705	2	AM BY KG RU реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
		B .040.00489	2	KZ реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)	0. .1	B .040.00490	2	KZ атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. .1	B .040.00491	2	KZ атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
		B .040.00492	2	AM если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
		B .040.00493	2	BY если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
				если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)"

13.30.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	0.1	B .040.00494	2 KZ	заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		B .040.00495	2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		B .040.00496	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.30.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0.1	B .040.00497	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и перевозчик является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
13.30.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0.1	B .040.00498	2 AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
		B .040.00499	2 BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		B .040.00500	2 KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .040.00501	2 KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .040.00502	2 RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
13.30.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0.1	B .040.00503	1	реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B .040.00732	1	для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0.1	B .040.00505	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0.1	B .040.00506	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации перевозчика в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00507	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0.1	B .040.00706	2	AM BY KZ RU реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
		B .040.00508	2	KG реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
		B .040.00509	2	KG если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	0.1			
*.5. Район (csdo:DistrictName)	0.1			
*.6. Город (csdo:CityName)	0.1			
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0.1	B .040.00510	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	0.1			
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0.1			
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0.1			
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0.1	B .040.00511	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0.1	B .040.00512	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
				если реквизит "Цель представления предварительной информации (csdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе

13.30.8. Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)	6 д)	0.* В .040.00513	1	реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06" и реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (casdo:PITransportTransportMeansDetails) содержит 1 из значений "30", "31", "32", то реквизит "Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)" должен быть заполнен
		В .040.00707	2 ВУ	если реквизит "Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails) заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита "Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)" в котором реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" содержит значение "1"
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		В .040.00514	1	реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0.1		
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0.1		
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0.1		
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0.1		
*.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0.*		
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0.В .1 .040.00708	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; F X – теле ф а к с ; Т Е – т е л е ф о н ; Т G – т е л е г р а ф ; Т L – т е л е к с
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0.1		
				если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE", "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен быть

*.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	1. * .040.00709	1	указан в соответствии с шаблоном: "+СССР НННН", где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
*.4. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	0. .1 .040.00710	1	реквизит "Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)" должен быть заполнен
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	1 .040.00711	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны, выдавшей документ, в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1 .040.00712	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	0. .1 .040.00713	1	если реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	0. .1 .040.00714	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать идентификатор классификатора видов документов, удостоверяющих личность, по реестру НСИ Союза**
*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0. .1		
*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0. .1		
*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)	1		

*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0.1	B .040.00715	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		B .040.00716	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	0.1			
*.4.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	0.1			
*.5. Код роли (casdo:RoleCode)	1	B .040.00515	1	реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное лицо, являющееся представителем организации-перевозчика
14. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)	5.0.1	B .040.00516	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)" не должен быть заполнен
		B .040.00517	1	для реквизита "Перевозчик (casdo:PIATCarrierDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0.1			
14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0.1			
14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0.1	B .040.00717	2	AM BY KG RU реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
		B .040.00518	2 KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
			2 KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)"

а) код страны (атрибут countryCode)	0. В .1 .040.00519		casdo:CAUniqueCustomsNumberId" должен содержать значение "KZ"	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0. В .1 .040.00520	2 KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"	
14.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	0. В .1	В .040.00521	2 AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
		В .040.00522	2 BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер платателя (УНП)
		В .040.00523	2 KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
		В .040.00524	2 KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
		В .040.00525	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
14.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	0. В .1 .040.00526	2 RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен и перевозчик является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен	
14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0. В .1	В .040.00527	2 AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
		В .040.00528	2 BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			2 KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен

		B .040.00529		содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B .040.00530	2 KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		B .040.00531	2 RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
14.7. Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)	0. .1	B .040.00532	1	реквизит "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
		B .040.00733	1	для реквизита "Адрес (casdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (casdo:CityName)", "Населенный пункт (casdo:SettlementName)"
14.7.1. Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)	0. .1	B .040.00534	1	реквизит "Код вида адреса (casdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
14.7.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	0. .1	B .040.00535	1	реквизит "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации перевозчика в соответствии с классификатором стран мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00536	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
14.7.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	0. .1	B .040.00718	2 AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
		B .040.00537	2 KG	реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
		B .040.00538	2 KG	если реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
14.7.4. Регион (casdo:RegionName)	0. .1			
14.7.5. Район (casdo:DistrictName)	0. .1			
14.7.6. Город (casdo:CityName)	0. .1			

14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. В .1 .040.00539	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
14.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1		
14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1		
14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1		
14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. В .1 .040.00540	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. В .1 .040.00541	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
15. Припасы (casdo:StoreDetails)	6 а) 6 б)	0. В .1 .040.00542	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Припасы (casdo:StoreDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Припасы (casdo:StoreDetails)" не должен быть заполнен
15.1. Признак наличия припасов (casdo:StoreIndicator)		1 В .040.00543	1	реквизит "Признак наличия припасов (casdo:StoreIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – на борту транспортного средства имеются припасы; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют припасы
15.2. Наименование и количество припасов (casdo:StoreItemDetails)		0. В . * .040.00544	1	если реквизит "Признак наличия припасов (casdo:StoreIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Наименование и количество припасов (casdo:StoreItemDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование и количество припасов (casdo:StoreItemDetails)" не должен быть заполнен
15.2.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		1. .4		
15.2.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		1		
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1		
				атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы

а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	1	В	1	измерения (casdo:Goods{Measure})" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения	
б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurement{Unit{Code}{List{Id})	1		1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code}{List{Id})" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods{Measure})" должен содержать значение "2016"	
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:  MeasureUnit{Abbreviation{Code)})	0.	В	1	реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:  MeasureUnit{Abbreviation{Code})" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения	
16. Признак наличия лекарственных средств (casdo:Drugs{Indicator)	5 д)	0. .1	В .040.00545	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:  Preliminary{Information{Usage{Code})" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Признак наличия лекарственных средств (casdo:Drugs{Indicator})" должен содержать 1 из значений: 1 – на борту транспортного средства имеются лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества, иначе реквизит "Признак наличия лекарственных средств (casdo:Drugs{Indicator})" не должен быть заполнен
17. Признак наличия опасных грузов (casdo:Dangerous{Goods{Indicator)	5 д)	0. .1	В .040.00546	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:  Preliminary{Information{Usage{Code})" на корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Признак наличия опасных грузов (casdo:  Dangerous{Goods{Indicator})" должен содержать 1 из значений: 1 – на борту транспортного средства имеются опасные грузы; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют опасные грузы, иначе реквизит "Признак наличия опасных грузов (casdo:  Dangerous{Goods{Indicator})" не должен быть заполнен
					если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:  Preliminary{Information{Usage{Code})" на

18. Признак наличия оружия и (или) боеприпасов (casdo:WeaponIndicator)	5 д)	0. В .1 .040.00547	1	корневом уровне содержит значение "01", то реквизит "Признак наличия оружия и (или) боеприпасов (casdo:WeaponIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – на борту транспортного средства имеются оружие и (или) боеприпасы; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют оружие и (или) боеприпасы; иначе реквизит "Признак наличия оружия и (или) боеприпасов (casdo:WeaponIndicator)" не должен быть заполнен
19. Запасные части и оборудование (casdo:SparePartsDetails)	6 б)	0. В .1 .040.00548	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "03", то реквизит "Запасные части и оборудование (casdo:SparePartsDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Запасные части и оборудование (casdo:SparePartsDetails)" не должен быть заполнен
19.1. Признак наличия запасных частей и оборудования (casdo:SparePartsIndicator)	1	В .040.00549	1	реквизит "Признак наличия запасных частей и оборудования (casdo:SparePartsIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – на борту транспортного средства имеются запасные части и (или) оборудование; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют запасные части и (или) оборудование
19.2. Запасные части или оборудование (casdo:SparePartsItemDetails)		0. В .* .040.00550	1	если реквизит "Признак наличия запасных частей и оборудования (casdo:SparePartsIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Запасные части или оборудование (casdo:SparePartsItemDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Запасные части или оборудование (casdo:SparePartsItemDetails)" не должен быть заполнен
19.2.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	1. .4			
19.2.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	0. .1			
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	1			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00552	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения

б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurement{UnitCodeList{Id})	1	B .040.00553	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{UnitCodeList{Id})" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods{Measure})" должен содержать значение "2016"
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure{Unit{Abbreviation{Code})	0.	B .1 .040.00554	1	реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure{Unit{Abbreviation{Code})" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
20. Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIAREpidemicControl{Details)	6 в)	0. B .1 .040.00555	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary{InformationUsage{Code})" на корневом уровне содержит значение "04", то реквизит "Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIAREpidemicControl{Details)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIAREpidemicControl{Details)" не должен быть заполнен
20.1. Признак наличия больного лица (casdo: OnBoard{DiseasePerson{Indicator)	1	B .040.00556	1	реквизит "Признак наличия больного лица (casdo: OnBoard{DiseasePerson{Indicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – на борту судна находится больной; 0 – на борту судна отсутствует больной
20.2. Число заболевших (casdo: DiseasePerson{Quantity)	0. .1	B .040.00557	1	если реквизит "Признак наличия больного лица (casdo: OnBoard{DiseasePerson{Indicator)" содержит значение "1", реквизит "Число заболевших (casdo: DiseasePerson{Quantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Число заболевших (casdo: DiseasePerson{Quantity)" не должен быть заполнен
		B .040.00721	1	значение реквизита "Число заболевших (casdo: DiseasePerson{Quantity)" должно быть равно количеству экземпляров реквизита "Заболевшее лицо (casdo: PIARDiseased{Person{Details)"
20.3. Сведения о проведении дезинсекции (casdo: PIARPest{Control{Details)	1			
20.3.1. Признак проведения дезинсекции (casdo: Disinfestation{Indicator)	1	B .040.00559	1	реквизит "Признак проведения дезинсекции (casdo: Disinfestation{Indicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – дезинсекция судна проводилась; 0 – дезинсекция судна не проводилась

20.3.2. Сведения о дезинсекции (casdo:PIARDisinfestationDetails)	0. .*	B .040.00560	1	если реквизит "Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Сведения о дезинсекции (casdo:PIARDisinfestationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о дезинсекции (casdo:PIARDisinfestationDetails)" не должен быть заполнен
*.1. Код вида проведенной дезинсекции (casdo:DisinfestationKindCode)	1	B .040.00561	1	реквизит "Код вида проведенной дезинсекции (casdo:DisinfestationKindCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – плановая дезинсекция; 2 – дезинсекция по эпидемиологическим показателям
*.2. Описание метода дезинсекции (casdo:DisinfestationMethodText)	1			
*.3. Дата (csdo:EventDate)	1	B .040.00562	1	значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	1			
21. Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails)	0. .*	B .040.00563	1	если реквизит "Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails)" не должен быть заполнен
21.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	1	B .040.00565	1	реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
21.1.1. Имя (csdo:FirstName)	0. .1			
21.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0. .1			
21.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	0. .1			
21.2. Код роли (casdo:RoleCode)	1	B .040.00569	1	реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – член экипажа; 2 – пассажир
21.3. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)	1			

\*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

\*\*Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155."

---