



Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и групп населения, подлежащих плановым прививкам

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2295. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.09.2020 № 612 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) перечень заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;
- 2) Правила проведения профилактических прививок;
- 3) группы населения, подлежащие плановым прививкам.

2. Министерству здравоохранения Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить:

- 1) получение профилактических прививок населением в соответствии с правилами и сроками проведения прививок;
- 2) функционирование выездных прививочных бригад в целях вакцинации населения, проживающего в населенных пунктах, где отсутствуют медицинские организации.

3. Признать утратившими силу:

- 1) постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2003 года № 488 "О мерах по улучшению вакцинации населения против инфекционных заболеваний" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 21-22, ст. 216);
- 2) постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2003 года № 1250 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2003 года № 488" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 46, ст. 515);

3) постановление Правительства Республики Казахстан от 22 января 2008 года № 40 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2003 года № 488" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 1, ст. 19).

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

К. Масимов

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2009 года № 2295

Перечень заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки

1. За счет средств республиканского бюджета проводятся профилактические прививки (введение вакцин и других иммунобиологических препаратов) против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний:

бешенство
брюшной тиф
весенне-летний клещевой энцефалит
вирусный гепатит "В"
гемофильная инфекция типа b
дифтерия
коклюш
корь
краснуха
полиомиелит
столбняк
туберкулез
чума
эпидемический паротит
дизентерия
сальмонеллез
пневмококковая инфекция.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.06.2010 № 663 (порядок введения в действие см. п.2).

2. За счет средств местных бюджетов проводятся профилактические прививки (введение вакцин и других иммунобиологических препаратов) против следующих инфекционных заболеваний:

вирусный гепатит "А"

грипп

сибирская язва

туляремия.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2009 года № 2295

Группы населения, подлежащие плановым прививкам

Плановым прививкам против инфекционных и паразитарных заболеваний подлежат следующие группы населения:

1) лица по возрастам в соответствии с установленными сроками проведения профилактических прививок;

2) население, проживающее и работающее в природных очагах инфекционных заболеваний (весенне-летний клещевой энцефалит, сибирская язва, туляремия, чума);

3) лица, относящиеся к группам риска по роду своей профессиональной деятельности:

медицинские работники (вирусный гепатит "В", грипп);

работники канализационных и очистных сооружений (брюшной тиф);

4) лица, относящиеся к группам риска по состоянию своего здоровья:

получившие переливание крови (вирусный гепатит "В");

дети, состоящие на диспансерном учете в медицинской организации (грипп);

5) дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых (грипп)

;

6) лица, подвергшиеся укусу, ослонению любым животным (бешенство);

7) лица, получившие травмы, ранения с нарушением целостности кожных покровов и слизистых (столбняк);

8) лица, проживающие в регионах с высоким уровнем инфекционной заболеваемости, которым вакцинация проводится по эпидемиологическим показаниям (вирусный гепатит "А", грипп, корь, краснуха, эпидемический паротит).

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 2009 года № 2295

Правила проведения профилактических прививок

1. Настоящие Правила проведения профилактических прививок (далее - Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" и определяет порядок проведения профилактических прививок.

2. Профилактические прививки проводят юридические лица при наличии лицензии на осуществление первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностической и (или) стационарной медицинской помощи взрослому и (или) детскому населению.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.06.2010 № 663 (порядок введения в действие см. п.2).

3. Профилактические прививки проводятся в сроки, установленные в приложении к настоящим Правилам.

4. К проведению профилактических прививок допускаются лица с высшим и средним медицинским образованием, обученные правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития поствакцинальных реакций и осложнений, имеющие разрешение к проведению прививок.

Разрешение выдается ежегодно, специально созданной при медицинской организации комиссией по выдаче допуска к проведению профилактических прививок.

5. Организация проведения профилактических прививок, подготовка специалистов, проводящих профилактические прививки, осуществляется руководителями медицинских организаций.

6. Профилактические прививки проводятся в специально оборудованных прививочных кабинетах медицинских организаций и (или) организаций образования. Помещения, где проводятся профилактические прививки, обязательно обеспечиваются наборами для неотложной и противошоковой терапии с инструкцией по их применению.

7. В случае отсутствия в населенном пункте условий для проведения профилактических прививок (отсутствие медицинской организации, медицинского работника или условий для хранения вакцин и других иммунобиологических препаратов), профилактические прививки проводятся соответствующей выездной прививочной бригадой.

Режим работы выездных прививочных бригад определяется местными органами государственного управления здравоохранением.

8. Для проведения профилактических прививок используются медицинские иммунобиологические препараты, зарегистрированные в порядке,

установленном законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

9. Профилактические прививки проводятся парентерально - путем использования саморазрушающихся шприцев и перорально - путем употребления вовнутрь.

10. Перед проведением профилактических прививок в обязательном порядке проводится осмотр прививаемого лица врачом, при его отсутствии - фельдшером, с оформлением разрешения к проведению профилактической прививки в медицинском документе прививаемого. Врач или фельдшер после осмотра и получения согласия на проведение профилактических прививок граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан, проводит разъяснительную работу о необходимости обращения за медицинской помощью в случае возникновения постvakцинальной реакции на прививку.

11. Перед проведением профилактических прививок медицинский работник тщательно проверяет качество вакцин и других иммунобиологических препаратов: целостность ампулы (флакона), срок годности, маркировку, соответствие вакцины растворителю и прилагаемой инструкции.

12. Перед проведением профилактической прививки врач или фельдшер проводит сбор анамнестических данных путем изучения медицинских документов, а также выяснение данных у лица, подлежащего профилактической прививке, его родителей или законных представителей.

13. Медицинское обследование прививаемого лица перед проведением профилактических прививок проводят в случае предъявления им жалоб на ухудшение состояния здоровья и (или) при наличии объективных симптомов заболеваний.

14. Перед проведением профилактических прививок обязательно проводят термометрию прививаемого лица.

15. Привитые лица в течение 30 минут находятся под наблюдением в медицинской организации, где они получили профилактические прививки, для принятия мер в случае возникновения постvakцинальных реакций и осложнений. В случае проведения профилактических прививок выездной прививочной бригадой, привитые находятся под наблюдением медицинского работника, сделавшего прививку.

16. Все проведенные профилактические прививки подлежат учету медицинским работником и должны содержать следующие сведения: дата

введения препарата, название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер реакции на введение препарата, страна-производитель. Перечисленные данные вносят в учетные формы медицинских документов:

1) у детей - карта профилактических прививок (форма 063/у), история развития ребенка(форма 112/у), медицинская карта ребенка (форма 026/у), вкладной лист на подростка к медицинской карте амбулаторного больного (форма 025-1/у), журнал учета профилактических прививок новорожденным (родильного дома) - форма 064-1/у, журнал движения вакцин - форма 064-2/у;

2) у взрослых - медицинскую карту амбулаторного больного (форма 025/у), журнал учета профилактических прививок (форма 064/у).

17. Сведения о профилактических прививках вносятся в прививочный паспорт, форма которого утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения.

Правильность и достоверность записей о проведении профилактических прививок в учетной документации и прививочном паспорте обеспечивает медицинский работник, проводивший профилактические прививки.

18. Все случаи реакций и осложнений на введение вакцин и других иммунобиологических препаратов регистрируются в учетных формах медицинских документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящих Правил.

Приложение
к Правилам проведения
профилактических прививок

Сроки проведения профилактических прививок в Республике Казахстан

Сноска. Приложение с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.06.2010 № 663 (порядок введения в действие см. п.2); от 12.02.2013 № 119 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого опубликования).

1. Инфекционные заболевания, против которых прививки проводятся за счет средств республиканского бюджета

| Возраст и контингент прививаемых | Туберкулез (БЦЖ) | Полиомиелит (ОПВ, ИПВ) | Вирусный гепатит "B" | Коклюш, дифтерия, столбняк (АКДС, АБКДС) | Гемофильная инфекция типа b (Хиб) |
|----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) по возрасту | | | | | |
| 1-4 дня | + | | + | | |
| 2 месяца | | + | + | + | + |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 3 месяца | | + | | + | + |
| 4 месяца | | + | + | + | + |
| 12-15 месяцев | | + | | | |
| 18 месяцев | | + | | + | + |
| 6 лет (1 класс) | + | | | + | |
| 16 лет и через каждые 10 лет | | | | | |
| 2) население, проживающее и работающее в природных очагах инфекционных заболеваний | | | | | |
| 3) лица, относящиеся к группам риска по роду своей профессиональной деятельности, в том числе: | | | | | |
| медицинские работники | | | + | | |
| работники канализационных и очистных сооружений | | | | | |
| 4) лица, относящиеся к группам риска по состоянию своего здоровья, в том числе: | | | | | |
| получившие переливание крови | | | + | | |
| 5) лица, подвергшиеся укусу, ослонению любым животным | | | | | |
| 6) лица, получившие травмы, ранения с нарушением целостности кожных покровов и слизистых | | | | | |
| 7) по эпидемиологическим | | | | | |

показаниям

продолжение таблицы

| Дифтерия, столбняк (АДС-М) | Корь, краснуха, паротит (ККП, моновакцины) | Весенне- летний клещевой энцефалит | Чума | Брюшной тиф | Бешенство | Пневмокок- ковая инфекция |
|----------------------------------|---|---|------|-------------|-----------|---------------------------------|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | + |
| | | | | | | + |
| | + | | | | | + |
| | + | | | | | + |
| + | | | + | + | | |
| | | | | + | | |
| | | | | | + | |
| + | | | | | | |
| | + | | | | | |

2. Инфекционные заболевания, против которых прививки проводятся за счет средств местных бюджетов

| Контингент прививаемых | Вакцинация против следующих инфекционных заболеваний | | | |
|--|--|-------|-------------------|-----------|
| | Вирусный гепатит А | Грипп | Сибирская язва | Туляремия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) по возрасту | | | | |
| 2 года | + | | | |
| 2) население, проживающее и работающее в природных очагах инфекционных заболеваний | | | + | + |
| 3) лица, относящиеся к группам риска по роду своей профессиональной деятельности, | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| в том числе: | | | | |
| медицинские работники | | + | | |
| 4) лица, относящиеся к группам риска по состоянию своего здоровья, в том числе: | | | | |
| дети, состоящие на диспансерном учете в медицинской организации | | + | | |
| 5) дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых | | + | | |
| 6) по эпидемиологическим показаниям | + | + | | |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан