

## Об утверждении Перечня заболеваний и расстройств здоровья, при которых показано санаторно-курортное лечение

### *Утративший силу*

Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года N 886. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 декабря 2003 года N 2602. Утратил силу приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 311.

**Сноска. Утратил силу приказом Министерства здравоохранения РК от 29.04.2010 № 311.**

В целях реализации Закона Республики Казахстан "О системе здравоохранения", приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень заболеваний и расстройств здоровья, при которых показано санаторно-курортное лечение.

2. Руководителям департаментов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, управлений (департаментов) здравоохранения областей, городов Астана и Алматы, республиканских медицинских организаций принять настоящий приказ к руководству и исполнению.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Вице-Министра Диканбаеву С.А.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

*Министр*

У т в е р ж д е н  
п р и к а з о м     М и н и с т р а  
з д р а в о о х р а н е н и я  
Р е с п у б л и к и     К а з а х с т а н  
от 3 декабря 2003 года N 886

### **Перечень заболеваний и расстройств здоровья, при которых показано санаторно-курортное лечение**





имплантации искусственных протезов, пластической операции) при отсутствии активности патологического процесса и недостаточности кровообращения не выше I стадии не ранее чем через 1,5 - 2,5 месяца после операции;

9) то же состояние, что и в подпункте Местные  
8), через 6 - 8 месяцев после операции Климатолечебные  
при отсутствии активности ревматического Бальнеолечебные  
процесса, при компенсации или  
недостаточности кровообращения не выше  
I с т а д и и .

4 Инфекционно-аллергический миокардит  
по окончании острых явлений в стадии  
устойчивой ремиссии:

1) при недостаточности кровообращения Местные  
не выше I стадии; Климатолечебные  
Бальнеолечебные  
с углекислыми и  
радоновыми водами

2) при недостаточности кровообращения Местные  
II с т а д и и .

5 Врожденные аномалии сердца  
(незаращение артериального протока,  
дефект межпредсердной перегородки и  
болезнь Толочилова-Рожде):

1) при отсутствии признаков Местные  
эндокардита и недостаточности Климатолечебные  
кровообращения выше I стадии; Бальнеолечебные  
с углекислыми и  
радоновыми водами

2) при недостаточности кровообращения  
II с т а д и и . Местные

## 2. Ишемическая болезнь сердца

6 Стабильная стенокардия:

1) с редкими приступами (1-2 раза Местные  
в неделю) при значительных физических Климатолечебные  
нагрузках, с недостаточностью Бальнеолечебные

кровообращения не выше I стадии, без нарушения сердечного ритма и проводимости (I - II функциональные классы) ;

2) те же состояния, что и в подпункте 1), но в сочетании с гипертонической болезнью не выше I стадии ; Местные Климатолечебные

3) с приступами стенокардии при обычных физических нагрузках (III функциональный класс) и недостаточностью кровообращения не выше I стадии и отсутствии прогностически неблагоприятных и тяжелых нарушений сердечного ритма ; Местные

4) состояние после оперативного лечения ишемической болезни сердца (аорто- и маммаро-коронарного шунтирования, транслюминальной ангиопластики коронарных артерий), через 4 недели после хирургического вмешательства, при отсутствии необходимости в дальнейшем стационарном лечении, при недостаточности кровообращения не выше II стадии и отсутствии прогностически неблагоприятных и тяжелых нарушений сердечного ритма и проводимости ; Местные

5) в отдаленные сроки после операции аорто- и маммаро-коронарного шунтирования, транслюминальной ангиопластики коронарных артерий (1 год и более), при отсутствии приступов стенокардии при значительных физических нагрузках (I - II функциональные классы), в состоянии компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, Местные Климатолечебные Бальнеолечебные

без нарушений сердечного ритма.  
 Инфаркт миокарда в функционально-  
 восстановительном периоде:

- 1) крупноочаговый (трансмуральный), Местные  
 мелкоочаговый, первичный, повторный, (с отделениями  
 протекавший без тяжелых осложнений реабилитации)  
 со стабилизированными изменениями  
 электрокардиограммы, отражающими  
 формирование постинфарктного рубца  
 (I - III функциональные классы) при  
 недостаточности кровообращения не  
 выше II стадии, отсутствии выраженных  
 или прогностически неблагоприятных  
 нарушений сердечного ритма и  
 проводимости;
- 2) те же состояния, что и в подпункте 1), Местные  
 но в сочетании с гипертонической (с отделениями  
 болезнью I - II стадии, при наличии реабилитации)  
 других сопутствующих заболеваний в  
 стадии ремиссии без выраженных  
 нарушений функции органов и систем и  
 недостаточности кровообращения не выше  
 I I с т а д и и ;
- 3) аневризма сердца, аорты с редкими, Местные  
 нетяжелыми приступами стенокардии  
 (I - II функциональные классы) без  
 неблагоприятных нарушений сердечного  
 ритма и проводимости;
- 4) состояние после хирургического Местные  
 лечения аневризмы сердца, (с отделениями  
 перикардэктомии по поводу адгезивного реабилитации)  
 перикардита, доброкачественных  
 опухолей сердца, кардиомиопатии,  
 через 1,5 месяца после операции,  
 при недостаточности кровообращения  
 не выше I стадии и отсутствии  
 нарушений сердечного ритма;
- 5) последствия оперативного Местные  
 вмешательства на аорте, ее висцеральных

ветвях (резекция аневризмы, протезирование операции по поводу коарктации, хронической абдоминальной ишемии и вазоренальной гипертензии) при устойчивой компенсации и отсутствии необходимости в дальнейшем хирургическом лечении (через 1,5 - 2 месяца после операции).

8

Кардиосклероз:

- 1) атеросклеротический без стенокардии, Местные нарушения сердечного ритма и проводимости, при недостаточности кровообращения не выше I стадии; Климатолечебные Бальнеолечебные
- 2) постинфарктный (через 1 год и более) без приступов стенокардии или с редкими нетяжелыми приступами (I - II функциональные классы), без нарушений сердечного ритма, при недостаточности кровообращения не выше I стадии; Местные
- 3) те же состояния, что и в подпунктах 1),2), но в сочетании с гипертонической болезнью I - II стадии; Местные
- 4) состояние после перенесенного первичного или повторного крупно-очагового или мелкоочагового инфаркта давностью не менее 3 месяцев при общем удовлетворительном состоянии, с редкими (1 - 2 раза в неделю), легкокупируемыми приступами стенокардии, при недостаточности кровообращения не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Местные

### 3. Гипертоническая болезнь

9

Гипертоническая болезнь:

- 1) с медленно прогрессирующим течением I и II стадии при отсутствии сосудистых кризов и выраженного атеросклероза сосудов мозга, сердца, почек, без тяжелых Климатолечебные Бальнеолечебные

расстройств сердечного ритма и проводимости, при недостаточности кровообращения не выше I стадии ;

- 2) II стадии при отсутствии тяжелых Местные гипертонических кризов, без значительного нарушения мозгового, коронарного кровотока и функции почек .
- 10 Нейроциркуляторная дистония (гипертензивная, гипотензивная, кардиальная и смешанная формы):
- 1) при отсутствии стойких, резко выраженных вегетососудистых расстройств и нарушений сердечного ритма; Климатолечебные Бальнеолечебные Местные
- 2) при наличии стойких, резко выраженных вегето-сосудистых расстройств и нарушений сердечного ритма ; Местные
- 3) кардиомиопатия вследствие перенапряжения миокарда, а также обменного, эндокринного, токсического, инфекционного происхождения ; Местные
- 4) при недостаточности кровообращения не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости (за исключением редких одиночных экстрасистол и частичной блокады ножек пучка Гиса); Климатолечебные Бальнеолечебные Местные
- 5) при недостаточности кровообращения не выше II стадии. Местные

#### **4. Болезни периферических артерий и вен**

- 11 Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей и терминального отдела брюшной аорты при отсутствии язв и гангрены . Бальнеолечебные с сероводородными водами
- 12 Тромбангиит, облитерирующий эндартериит с нарушением кровообращения нижних конечностей I-II стадии в период стойкой ремиссии при отсутствии склонности к генерализации тромботического процесса мигрирующего тромбофлебита, обострении, Бальнеолечебные с сероводородными водами

- выраженных вазомоторных расстройств.
- 13 Состояние после реконструктивных операций Местные (через 6 недель на брюшном отделе аорты (с отделениями и артериях нижних конечностей по поводу реабилитации) облитерирующих заболеваний сосудов при устойчивом и компенсированном крово-  
о б р а щ е н и и .
- 14 Остаточные явления флебита, тромбофлебита нижних конечностей:
- 1) по окончании острых и подострых Местные явлений, не ранее чем через 4 месяца Бальнеолечебные после глубоких и через 2 месяца после с радоновыми поверхностных тромбозов; водами  
Грязелечебные
- 2) с венозной недостаточностью и Местные трофическими дефектами кожи (язвы, и н ф и л ь т р а т ы ) .
- 15 Варикозная болезнь (отечно-индурационная Бальнеолечебные форма) с хронической венозной с сероводородными недостаточностью в стадии субкомпенсации. и радоновыми  
в о д а м и
- 16 Состояние после оперативных вмешательств Местные (через 4 - 6 недель) на магистральных (с отделениями венах конечностей вследствие варикозной реабилитации) болезни и посттромбофлебического синдрома при компенсации венозного кровообращения.

### **5. Болезни органов дыхания**

- 17 Состояние после перенесенной пневмонии Местные с обширной областью воспалительного Климатолечебные процесса при тяжелом или осложненном  
т е ч е н и и .
- 18 Состояние после перенесенной пневмонии Местные затяжного течения (более 8 недель) Климатолечебные с астенизацией, клиническими и рентгенологическими признаками остаточных воспалительных изменений в легких, при дыхательной недостаточности не выше  
I с т а д и и .
- 19 Хронический бронхит в фазе ремиссии без Местные

- выраженных нарушений вентиляционной функции, без бронхоэктазов, сопровождающихся выделением обильной мокроты, при дыхательной недостаточности не выше I стадии. Климатолечебные
- 20 Хронический бронхит в фазе ремиссии без выраженных приступов бронхиальной астмы, без диффузного пневмосклероза, без бронхоэктазов, сопровождающихся выделением обильной мокроты, при дыхательной недостаточности не выше II стадии. Местные
- 21 Трахеиты, трахеобронхиты в фазе ремиссии, в том числе профессионального характера, токсической и пылевой этиологии при дыхательной недостаточности не выше I стадии. Местные Климатолечебные (исключая горные)
- 22 Хроническая обструктивная болезнь в фазе стойкой или нестойкой ремиссии при дыхательной недостаточности не выше II стадии, при легочном сердце и легочно-сердечной недостаточности II стадии. Местные
- 23 Состояние после оперативных вмешательств на легких по поводу нагноительных процессов, врожденной патологии, доброкачественных новообразований, а также после проникающих ранений грудной полости при окрепшем послеоперационном рубце, достаточной компенсации функционального состояния основных систем организма, нарушенных в результате операции:
- 1) не ранее чем через 3 - 4 месяцев после операции, при легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии; Местные Климатолечебные
  - 2) не ранее чем через 6 месяцев после операции, при легочно-сердечной недостаточности не выше II стадии. Местные
- 24 Плевральные спайки после перенесенного сухого и экссудативного плеврита, Местные Климатолечебные плевропневмонии.

- 25                   Бронхиальная астма (атопическая, инфекционно-аллергическая формы), а также хронические астматические бронхиты (в том числе профессионального характера с нечастыми и легкими приступами, в фазе ремиссии):
- 1) при легочно-сердечной недостаточности Местные не выше I стадии; Климатолечебные
- 2) при легочно-сердечной недостаточности Местные не выше II стадии, спустя 2 месяца после отмены гормональной терапии.
- 26                   Бронхоэктатическая болезнь:
- 1) в фазе ремиссии при ограниченных Местные инфильтративных изменениях без выделения Климатолечебные гнойной обильной мокроты, при дыхательной недостаточности не выше I стадии, без склонности к кровохарканью;
- 2) при дыхательной недостаточности II Местные стадии, без склонности к кровохарканью.
- 27                   Пневмокониозы, пневмосклерозы местные при общем удовлетворительном состоянии и при дыхательной недостаточности не выше I стадии:
- 1) как следствие воспалительных Местные заболеваний, сопутствующих хроническим Климатолечебные процессам в органах дыхания как сопутствующие заболевания;
- 2) при отсутствии их обострения при Местные дыхательной недостаточности не выше Климатолечебные I стадии;
- 3) при диффузных пневмосклерозах и при Местные дыхательной недостаточности II стадии.
- 28   Метатуберкулезные пневмофиброзы при Местные стойкой и длительной ремиссии. Климатолечебные
- 29   Полинозы с преимущественными Климатолечебные проявлениями респираторного аллергоза в фазе ремиссии.

## 6. Болезни органов пищеварения

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 30 | Рефлюкс-эзофагит (диспептическая, дисфагическая и смешанная формы) легкой и средней тяжести   | Бальнеолечебные<br>Климатолечебные<br>обострения.                       |
| 31 | Функциональные расстройства желудка.  | Бальнеолечебные<br>Климатолечебные                                      |
| 32 | Хронический гастрит с секреторной недостаточностью вне фазы обострения.   | Бальнеолечебные<br>Климатолечебные                                      |
| 33 | Хронический гастрит с сохраненной и повышенной секрецией, хронический гастродуоденит, дуоденит  | Бальнеолечебные<br>Климатолечебные<br>вне фазы<br>о б о с т р е н и я . |
| 34 | Гастроптоз I-II степени.  | Бальнеолечебные<br>Климатолечебные                                      |
| 35 | Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, в фазе ремиссии или затухающего обострения без нарушения моторной функции желудка, склонности к кровотечению, пенетрации и малигнизации.  | Бальнеолечебные<br>Климатолечебные                                      |
| 36 | Болезни оперированного желудка по поводу язвенной болезни с наличием общих нарушений (демпинг- и гипогликемический синдром) легкой и средней тяжести, астенический синдром  | Бальнеолечебные<br>Климатолечебные                                      |
| 37 | Хронические колиты, энтероколиты различной этиологии (кроме туберкулезных, стенозирующих, язвенных, бактериальных и паразитарных).  | Бальнеолечебные<br>Климатолечебные                                      |
| 38 | Состояния после перенесенного вирусного гепатита при наличии остаточных явлений.  | Бальнеолечебные<br>Климатолечебные                                      |
| 39 | Хронические персистирующие гепатиты различной этиологии при общем удовлетворительном состоянии, незначительных отклонениях функциональных проб печени, в неактивной фазе и остаточные явления токсико-химического поражения печени. | Бальнеолечебные<br>Климатолечебные                                      |
| 40 | Хронические холециститы, ангиохолиты  | Бальнеолечебные   |

- различной этиологии (при отсутствии склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальной скорости оседания эритроцитов).
- 41 Дискинезии желчных путей и желчного пузыря. Бальнеолечебные Климатолечебные
- 42 Желчно-каменная болезнь, за исключением форм, требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные одиночные конкременты, обтурация желчных путей).
- 43 Состояние после операции на желчных путях при общем удовлетворительном состоянии, окрепшем послеоперационном рубце.
- 44 Хронический панкреатит при отсутствии склонности к выраженным и частым обострениям.
- 45 Состояние после операции на поджелудочной железе при общем удовлетворительном состоянии, окрепшем послеоперационном рубце без выраженного болевого синдрома и функциональных нарушений.
- 46 Перивисцериты (нетуберкулезного характера) органов брюшной полости в неактивной фазе, без признаков частичной кишечной непроходимости.

## **7. Болезни обмена веществ и эндокринной системы**

- 47 Ожирение первичное алиментарно- конституциональное I-III степени без явлений декомпенсации сердечной деятельности. Бальнеолечебные Климатолечебные
- 48 Сахарный диабет в состоянии компенсации или субкомпенсации (гипергликемия не выше 9 ммоль/л):
- 1) I тип (инсулинозависимый) легкой и средней степени тяжести без склонности к кетоацидозу и гипогликемическим

с о с т о я н и я м ;

- 2) II тип (инсулинонезависимый) легкой и средней степени тяжести. Бальнеолечебные
- 49 Подагра, мочекислый диатез в стадии ремиссии. Бальнеолечебные
- 50 Оксалурия, фосфатурия с различными клиническими проявлениями. Климатолечебные
- 51 Диффузный токсический зоб легкой и средней тяжести (после устранения тиреотоксикоза). Бальнеолечебные
- 52 Гипотиреоз, нетяжелые формы, сопровождающиеся тиреогенным ожирением и дистрофическими изменениями в суставах. Климатолечебные

### 8. Болезни нервной системы

- 53 Невралгия тройничного и языкоглоточного нервов с редкими приступами. Местные  
Бальнеолечебные  
Климатолечебные  
Грязелечебные
- 54 Неврит и невропатия (инфекционного и ишемического происхождения) лицевого нерва, ранний и поздний периоды, включая контрактуру, через 2 месяца и позже от начала заболевания. Местные  
Бальнеолечебные  
Климатолечебные  
Грязелечебные
- 55 Поражение пояснично-крестцового, плечевого сплетений, шейных, грудных, пояснично-крестцовых корешков, отдельных нервов верхней и нижней конечностей воспалительного характера через 2 месяца и позже от окончания острого периода, туннельные синдромы. Местные  
Бальнеолечебные  
Грязелечебные
- 56 Инфекционный полиневрит: полиневропатия при интоксикации, токсикоинфекции, сахарном диабете, недостаточности витаминов группы В, аллергии, а также вызванная лекарственными средствами, в стадии неполной ремиссии или затянувшегося обострения через 3-4 месяца; в ранний или поздний восстановительный

период, при хроническом течении, остаточных явлениях при условии самообслуживания и самостоятельного передвижения.

- 57 Церебральные сосудистые синдромы (шейный задний симпатический синдром и другие), обусловленные остеохондрозом шейного отдела позвоночника в стадии ремиссии или регресса с редкими кризами. Местные Бальнеолечебные Грязелечебные
- 58 Рефлекторные синдромы с мышечно-тоническими, вегетативно-сосудистыми, вегетативно-висцеральными или нейродистрофическими проявлениями, обусловленные дегенерацией межпозвонковых дисков шейного и грудного отделов позвоночника (синдромы: передней лестничной мышцы, плечелопаточного периартроза и другие). Местные Бальнеолечебные Грязелечебные
- 59 Люмбалгия, люмбоишиалгия с мышечно-тоническими, вегетативно-сосудистыми или нейродистрофическими проявлениями, обусловленные дегенерацией межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника (синдромы: грушевидной мышцы, периартроза тазобедренного или коленного сустава, кокцигодии и другие), с умеренными и слабо выраженными болями. Местные Бальнеолечебные Грязелечебные
- 60 Дискогенные радикулиты с умеренно и слабо выраженными болями, корешково-сосудистый синдром (радикулоишемия) при условии отсутствия секвестрации дисков, самообслуживания и самостоятельного передвижения. Местные Бальнеолечебные Грязелечебные
- 61 Постламинэктомический синдром, состояние после удаления грыжи диска с моно-, би- и полирадикулярным синдромом с умеренно и слабо выраженными болями, синдром радикулоишемии, радикуломиелоишемии, конского хвоста, после ламинэктомии Местные Бальнеолечебные Грязелечебные

через 3 месяца, переднего спондилодеза  
через 6 месяцев, при условии самостоятель-  
ного передвижения и самообслуживания.

- 62 Последствия травм корешков, сплетений, Местные  
нервных стволов (не требующие Бальнеолечебные  
хирургического вмешательства, а также Грязелечебные  
после операций), сопровождающиеся  
двигательными и чувствительными  
нарушениями, болевыми синдромами,  
признаками продолжающегося восстановления  
функции, при условии самообслуживания и  
самостоятельного передвижения,  
не ранее чем через 2 месяца после травмы  
и л и о п е р а ц и и .

- 63 Вегетативная полиневропатия, солярит, Местные  
симптоганглионит по окончании острого Бальнеолечебные  
периода, а также ангиоспастические, Грязелечебные  
сегментарно-вегетативные синдромы,  
в том числе профессионального характера.

### **9. Болезни центральной нервной системы**

- 64 Церебральный арахноидит (конвекситальная Местные  
и заднечерепная формы) в стадии ремиссии Бальнеолечебные  
через 3-6 месяцев после начала Грязелечебные  
заболевания или оперативного вмешательства.
- 65 Остаточные явления после перенесенного Местные  
клещевого, постгриппозного, вакцинального, Бальнеолечебные  
ревматического и других форм энцефалита, Грязелечебные  
включая гипоталамический, вегето-сосудистый  
синдромы с редкими пароксизмами при  
условии самообслуживания и самостоятельного  
п е р е д в и ж е н и я .
- 66 Энцефалит и миелит по окончании острого Местные  
периода, не ранее чем через 4 месяца Бальнеолечебные  
после заболевания, при возможности Грязелечебные  
самостоятельного передвижения и само-  
обслуживания, признаках продолжающегося  
восстановления и отсутствии расстройств  
функции тазовых органов .
- 67 Последствия перенесенного полиомиелита Местные

- в восстановительном и резидуальном периодах, а также после ортопедических операций (артродез, пересадка другие), при наличии признаков щегося восстановления возможности самостоятельного передвижения.
- 68 Последствия тотального удаления экстрamedулярных доброкачественных опухолей спинного мозга не ранее чем через 4 месяца после операции при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания.
- 69 Последствия травм спинного мозга, конского хвоста с легкими тетра- или парапарезами, без ограничения самообслуживания и самостоятельного передвижения и грубых нарушений функции тазовых органов, через 4 месяца после травмы или ортопедической нейрохирургической операции.
- 70 Нерезко выраженные формы рассеянного склероза без значительного нарушения двигательных функций при возможности самообслуживания и самостоятельного передвижения.
- 71 Последствия закрытых (через 2 месяца) и открытых (через 5 месяцев) травм головного мозга при астеническом, вегетососудистом, гипоталамическом синдромах без резко выраженной внутричерепной гипертензии, не сопровождающихся резкими нарушениями в двигательной сфере, препятствующими самообслуживанию и самостоятельному передвижению, эпилептическими припадками и психическими расстройствами.

## 10. Церебро-васкулярные болезни

- 72 Различные формы мигрени без частых приступов. Местные Климатолечебные
- 73 Церебральный атеросклероз без нарушений мозгового кровообращения и выраженных психопатологических расстройств (в том числе в сочетании с гипертонической болезнью II-III стадии). Климатолечебные
- 74 Транзиторная ишемия (малый инсульт) без повторных кризов и гипертонической болезни I-III стадии через 3-4 месяца после приступа. Местные
- 75 Преходящие нарушения мозгового кровообращения, ангиодистонические церебральные кризы, протекавшие с очаговой органической симптоматикой, регрессировавшей в течение одних суток, не ранее 2 недель от развития заболевания. Местные
- 76 Последствия инфаркта спинного мозга (эмболического и неэмболического), гематомиилии через 4 месяца после острого периода при условии легких двигательных нарушений без ограничения самообслуживания, передвижения и расстройства функции тазовых органов. Местные Бальнеолечебные
- 77 Последствия субарахноидального, субарахноидально-паренхиматозного кровоизлияния не ранее 4-6 месяцев при возможности самообслуживания и самостоятельного передвижения, без снижения интеллекта, афазии. Местные
- 78 Последствия внутримозгового кровоизлияния (геморрагического инсульта) не ранее 4-6 месяцев при возможности самообслуживания и самостоятельного передвижения, без снижения интеллекта, афазии и не требующие оперативного вмешательства. Местные
- 79 Последствия закупорки или стеноза церебральных магистральных артерий,

- мозговых артерий (инфаркта мозга) в восстановительном периоде не ранее 4-6 месяцев при возможности самообслуживания и самостоятельного передвижения, без снижения интеллекта, а ф а з и и . Местные
- 80 Формы ишемических инсультов с умеренно и нерезко выраженной очаговой органической неврологической симптоматикой, регрессировавшей полностью или частично в течение 1-2 недель. Местные
- 81 Состояние после операций на магистральных артериях шеи и головы или экстра/интракраниальных анастомозов без остаточных послеоперационных осложнений или с очаговой органической неврологической симптоматикой, регрессировавшей полностью или частично в течение 2 недель, не ранее 6 недель после операции. Местные

### 11. Другие болезни нервной системы

- 82 Неврастения (гипер- и гипостеническая формы, Местные раздражительная слабость) и неврозоподобные Бальнеолечебные состояния, вегетососудистая дисфункция, Климатолечебные обусловленная инфекцией, интоксикацией, травмой, эндокринными нарушениями.
- 83 Болезнь Рейно (I - III стадии), Местные синдром Рейно ганглионарного, Бальнеолечебные вибрационного и другого происхождения. Грязелечебные
- 84 Прогрессирующие мышечные дистрофии Местные (невральная и спинальная амиотрофии, Бальнеолечебные дегенеративные заболевания центральной с радоновыми нервной системы без ограничения водами самообслуживания и способности к передвижению и нарушений психики).
- 85 Токсическая энцефалопатия по окончании острого периода, вибрационная болезнь I - III стадии от воздействия локальной и комбинированной вибрации,

сопровождаясь синдромом Рейно,  
вегетативными полиневропатиями,  
мышечными нарушениями: писчий спазм,  
вегетативные полиневропатии другой

этиологии.

Местные

## 12. Болезни костно-мышечной системы

- 86 Последствия перенесенного ревматического полиартрита не ранее 8-10 месяцев по окончании острых и подострых явлений со стороны сердца и при явлениях сердечной недостаточности не выше I стадии.
- 87 Ревматоидный артрит, преимущественно суставная и комбинированная формы в неактивной фазе, с минимальной активностью процесса при самообслуживания и самостоятельного передвижения.
- 88 Полиартрит инфекционный определенной этиологии (постгриппозный, посттифозный, бруцеллезный и другие) без активности процесса.
- 89 Деформирующий остеоартроз дистрофический, доброкачественный на почве нарушения обмена веществ и функций желез внутренней секреции с вторичным синовитом и без него.
- 90 Посттравматические контрактуры суставов после внутрисуставных повреждений, околосуставных переломов и продолжительной иммобилизации.
- 91 Спондилез, спондилоартроз, артроз межостистый, без резких ограничений подвижности позвоночника, сопровождающиеся местными и отраженными синдромами.
- 92 Остеохондроз позвоночника с вторичными неврологическими расстройствами и без них при условии самостоятельного передвижения больного.
- 93 Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева-Штрюмпеля-Мари) при условии

Бальнеолечебные  
с сероводородными  
и азотнотермальным  
водами

Грязелечебные

Бальнеолечебные  
Грязелечебные

и средней  
возможности  
самостоятельного  
передвижения.

Бальнеолечебные  
Грязелечебные  
без признаков  
процесса.

Бальнеолечебные  
Грязелечебные  
желез внутренней  
и без него.

Бальнеолечебные  
Грязелечебные  
и продолжительной  
иммобилизации.

Бальнеолечебные  
Грязелечебные  
сопровождающиеся  
синдромами.

Бальнеолечебные  
Грязелечебные  
самостоятельного  
больного.

Бальнеолечебные  
Грязелечебные

- самостоятельного передвижения больного и активности процесса не выше II степени.
- 94 Хронический спондилит инфекционный (нетуберкулезный) в стадии затихания процесса. Бальнеолечебные Грязелечебные
- 95 Остеохондрит межпозвонковый и остеомиелит тела позвонка в стадии затихания процесса при свищей и при условии передвижения больного. Бальнеолечебные Грязелечебные
- 96 Последствия переломов позвоночника, не затрудняющие самостоятельного передвижения больного. Бальнеолечебные Грязелечебные
- 97 Последствия переломов костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией или с болезненной костной мозолью при условии самостоятельного передвижения больного. Бальнеолечебные Грязелечебные
- 98 Хронические синовиты и бурситы различной локализации, тендовагиниты, периодически обостряющиеся и вторичные синовиты. Бальнеолечебные Грязелечебные
- 99 Воспалительные болезни мышц, сухожилий, фасций и нейромиозит различной локализации. Бальнеолечебные Грязелечебные
- 100 Поражения мышц (инфекционного, токсического, профессионального и травматического происхождения), периодически обостряющиеся. Бальнеолечебные Грязелечебные
- 101 Эпикондилиты, стилоидиты, в том числе профессиональные, возникающие в результате перенапряжения и изменения тонуса вегетативной нервной системы. Бальнеолечебные Грязелечебные
- 102 Контрактуры суставов, не препятствующие передвижению больного. Бальнеолечебные Грязелечебные
- 103 Остеомиелит хронический, травматического происхождения, гематогенный с рецидивирующим течением без свищей, не требующий хирургического вмешательства, Бальнеолечебные Грязелечебные

или после него при нормальной температуре тела, не препятствующий самостоятельному передвижению больного.

- 104 Состояние после микрохирургических операций по поводу ампутации кисти и пальцев, после операции по пересадке пальцев со стопы, а также посттравматических деформации кисти и пальцев, свободной и комбинированной кожной пластики через три месяца после операции. Бальнеолечебные  
Грязелечебные
- 105 Послеожоговые контрактуры, в том числе после реконструктивных операций, послеожоговые язвы при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания. Бальнеолечебные  
Грязелечебные
- 106 Трофические язвы вследствие длительных незаживающих ран. Бальнеолечебные  
Грязелечебные

### **13. Болезни мочеполовой системы**

- 107 Хронический пиелонефрит вне обострения. Бальнеолечебные  
Грязелечебные
- 108 Хронические циститы нетуберкулезного характера. Бальнеолечебные  
Климатолечебные
- 109 Хронический простатит, хронический везикулит (нетуберкулезной этиологии) в стадии ремиссии. Бальнеолечебные  
Грязелечебные
- 110 Мочекаменная болезнь, в том числе осложненная пиелонефритом и циститом. Бальнеолечебные  
Грязелечебные
- 111 Состояние после оперативного лечения мочекаменной болезни спустя 1,5 - 2 месяца после извлечения конкрементов. Бальнеолечебные  
Климатолечебные

### **14. Болезни женских половых органов**

- 112 Хронический сальпингит, оофорит в период ремиссии, не ранее чем через 8 недель после обострения, при нормальной температуре тела, отсутствии сдвигов в лейкоцитарной формуле и скорости оседания эритроцитов:  
1) при неизменной гормональной функции Бальнеолечебные

- |  |   |
|--|---|
| яичников;  | Грязелечебные                                       |
| 2) при недостаточности обеих фаз цикла (гипофункция яичников);   | Бальнеолечебные (исключая радоновые воды)           |
| 3) при гиполютеинизме или ановуляции;  | Грязелечебные Бальнеолечебные (с радоновыми водами) |
| 4) при сочетании с миомой матки, не требующей хирургического лечения.  | Бальнеолечебные (с радоновыми водами)               |
| 113 Хронический параметрит в период ремиссии не ранее 4-6 недель после окончания острого процесса и стабилизации пальпаторно определяемых признаков уплотнения инфильтрата, при нормальной температуре тела, отсутствии сдвигов в лейкоцитарной формуле и скорости оседания эритроцитов: |   |
| 1) при неизменной гормональной функции яичников;   | Бальнеолечебные Грязелечебные                       |
| 2) при недостаточности обеих фаз цикла (гипофункция яичников);   | Бальнеолечебные (исключая радоновые воды)           |
| 3) при гиполютеинизме или ановуляции.  | Грязелечебные Бальнеолечебные (с радоновыми водами) |
| 114 Тазовые перитониальные спайки:   |   |
| 1) при неизменной гормональной функции яичников;   | Бальнеолечебные (с радоновыми водами)               |
|  | Грязелечебные                                       |
| 2) при недостаточности обеих фаз цикла   |   |
| Бальнеолечебные (гипофункция яичников);  | (исключая радоновые воды)                           |
|  | Грязелечебные                                       |

- 3) при гиполютеинизме или ановуляции. Бальнеолечебные (исключая радоновые воды)
- 115 Хронический тазовый перитонит, не ранее чем через 6 недель после окончания острого процесса, при нормальной температуре тела, отсутствии сдвигов в лейкоцитарной формуле и скорости оседания эритроцитов:
- 1) при недостаточности обеих фаз цикла (гипофункция яичников); Местные Бальнеолечебные Грязелечебные
- 2) при гиполютеинизме или ановуляции. Бальнеолечебные (с радоновыми водами) Грязелечебные
- 116 Хронический эндометрит (эндомиометрит), в период ремиссии, не ранее чем через 4 недели после окончания обострения, при нормальной температуре тела, отсутствии сдвигов в лейкоцитарной формуле и скорости оседания эритроцитов:
- 1) при неизменной гормональной функции яичников; Местные Бальнеолечебные Грязелечебные
- 2) при недостаточности обеих фаз цикла (гипофункция яичников); Бальнеолечебные (с радоновыми водами) Грязелечебные
- 3) при гиполютеинизме или ановуляции. Бальнеолечебные (с радоновыми водами)
- 117 Неправильные положения матки - фиксированная или субфиксированная ретроверзия, ретрофлексия (ретродевиация), в том числе обусловленные перенесенным воспалительным процессом или тазовыми перитонеальными спайками, сопровождающиеся расстройствами функции толстого кишечника,

м о ч е в о г о п у з ы р я :

- 1) при неизменной гормональной функции Местные  
яичников; Бальнеолечебные  
Грязелечебные
- 2) при недостаточности обеих фаз цикла Бальнеолечебные  
(гипофункция яичников); (исключая  
радоновые и йодобромные  
в о д ы )
- 3) при гиполютеинизме или ановуляции. Бальнеолечебные  
(с радоновыми  
в о д а м и )
- 118 Дисфункция яичников как следствие  
перенесенного воспалительного процесса  
п о л о в ы х о р г а н о в :
- 1) при недостаточности обеих фаз цикла; Местные  
Бальнеолечебные  
( и с к л ю ч а я  
радоновые воды)  
Грязелечебные  
Климатолечебные  
п р и м о р с к и е
- 2) при относительной гиперэстрогении Курорты с  
в виде гиполютеинизма и ановуляции. радоновыми и  
йодобромными водами
- 119 Расстройство менструальной функции  
отсутствие менструаций :
- 1) аменорея первичная центрального Местные  
генеза при отсутствии органических  
поражений нервной и эндокринной систем  
(симптоматическое лечение);
- 2) аменорея вторичная как следствие Местные  
нарушения функции яичников; Бальнеолечебные  
( и с к л ю ч а я  
радоновые воды)  
Грязелечебные
- 3) аменорея вторичная как следствие Бальнеолечебные  
изменений в матке (удаление базального (исключая  
слоя эндометрия при выскабливании), радоновые воды)  
внутриматочные синехии. Грязелечебные

- 120 Скудные или редкие менструации (гипоменорея, олигоменорея) как следствие изменений в матке или яичниках после воспалительного процесса:
- 1) при недостаточности обеих фаз цикла (выскабливании), внутриматочные синехии; Местные Бальнеолечебные (исключая радоновые воды)
- 2) при гиполютеинизме и ановуляции. Бальнеолечебные с радоновыми водами
- 121 Частые (полименорея), обильные (гиперменорея) менструации, укорочение менструального цикла (пройоменорея) вследствие изменений в матке или яичниках после воспалительного процесса. Местные Бальнеолечебные с радоновыми водами
- 122 Нерегулярные менструации после перенесенного воспалительного процесса:
- 1) при недостаточности обеих фаз цикла; Местные Бальнеолечебные (исключая радоновые воды) Грязелечебные
- 2) при гиполютеинизме. Бальнеолечебные с радоновыми водами
- 123 Климактерический синдром. Местные Бальнеолечебные с радоновыми водами
- 124 Состояния, связанные с искусственно вызванной или преждевременной менопаузой (после выявления причины менопаузы). Посткастрационный синдром как следствие хирургического лечения опухолей яичников:
- 1) доброкачественных; Местные Бальнеолечебные

с радоновыми  
водами

2) злокачественных. Местные

1 2 5 Бесплодие женское:

1) непроходимость (облитерация) маточных Местные  
труб вследствие хронического сальпингита Бальнеолечебные

п р и :

неизменной гормональной функции яичников Местные  
Бальнеолечебные  
Грязелечебные  
недостаточности обеих фаз цикла; Бальнеолечебные  
(исключая  
радоновые воды)  
гиполютеинизме и ановуляции; Грязелечебные  
Бальнеолечебные  
с радоновыми  
водами

2) функциональное трубное бесплодие  
вследствие:

отсутствия или снижения сократительной Бальнеолечебные  
активности маточных труб с сероводородными  
и азототермальными  
водами

повышенной сократительной активности Бальнеолечебные  
или дискоординации маточных труб. с радоновыми  
водами

126 Инфильтрат после операций на матке, Местные  
трубах, яичниках, без признаков Бальнеолечебные  
увеличения, при стабилизации процесса, с радоновыми  
нормальной температуре тела, отсутствии водами  
сдвигов в лейкоцитарной формуле и  
скорости оседания эритроцитов (не ранее  
6 - 8 недель после операции).

### 15. Болезни кожи

127 Псориаз, ограниченные и распространенные Бальнеолечебные  
осенне-зимние и весенне-летние формы в  
стационарной и регрессивной стадии:  
артропатическая форма в стадии ремиссии,

- |     |  |  |
|-----|--|--|
|     | артралгия и начальная<br>сохраненной функции   | артроз при<br>суставов.  |
| 128 | Нейродермит ограниченный, диффузный,<br>в хронической стадии (за<br>экссудативной формы).  | Бальнеолечебные<br>исключением<br>Почесуха.                    |
| 129 | Красный плоский лишай, ограниченные<br>и распространенные формы в<br>стадии .  | Бальнеолечебные<br>в хронической                               |
| 130 | Экзема истинная и себорейная в<br>хронической стадии, зимняя форма.<br>и радоновыми водами   | Бальнеолечебные<br>с сероводородными                           |
| 131 | Склеродермия:<br>1) бляшечная, ограниченная и<br>распространенная в неактивной<br>стадии ;<br>2) системная, с поражением опорно-<br>двигательного аппарата в неактивной<br>стадии, после курса медикаментозного<br>лечения . | Бальнеолечебные<br>с сероводородными<br>и радоновыми<br>водами |
| 132 | Ихтиоз (I-II стадии), кератодермия,<br>волосистой лишай, ограниченные и<br>распространенные формы в хронической<br>стадии .  | Бальнеолечебные<br>с сероводородными<br>и радоновыми<br>водами |
| 133 | Угревая сыпь обычная, ограниченная и<br>распространенная, в хронической стадии.  | Бальнеолечебные<br>с сероводородными<br>и радоновыми<br>водами |
| 134 | Очаговая и тотальная плешивость,<br>себорейное облысение в хронической<br>стадии без признаков активности процесса.<br>водами  | Бальнеолечебные<br>с сероводородными<br>и радоновыми           |

### 16. Болезни органов зрения

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 135 | Глаукома первичная в начальной и<br>развитой стадиях, с нормальным уровнем<br>внутриглазного давления (с заключением<br>окулиста). | Климатолечебные |
| 136 | Состояния после перенесенных<br>реконструктивных операций по поводу<br>тяжелых ранений, контузий и ожогов глаз.                    | Климатолечебные |

- 137 Состояния после хирургической коррекции возрастных и травматических катаракт с имплантацией искусственного хрусталика. Климатолечебные
- 138 Заболевания сетчатки дистрофического характера, частичные атрофии зрительного нерва при не прогрессирующем общем компенсированном состоянии организма. Климатолечебные

### 17. Болезни крови и хронические интоксикации

- 139 Анемия железodefицитная, развившаяся в результате тяжелых заболеваний (кроме злокачественных новообразований), операций, хроническая постгеморрагическая анемия, не требующая лечения в условиях стационара. Климатолечебные
- 140 Анемия В-12-дефицитная, пернициозная, фолиево-дефицитная при общем удовлетворительном состоянии. Климатолечебные весной и осенью
- 141 Анемия гемолитическая при общем, удовлетворительном состоянии. Местные
- 142 Анемия апластическая, гипопластическая при отсутствии прогрессирования апластического синдрома. Местные
- 143 Гемофилия легкой и средней степени тяжести при общем удовлетворительном состоянии. Климатолечебные
- 144 Тромбоцитопеническая пурпура легкой и средней степени тяжести при общем удовлетворительном состоянии. Местные
- 145 Хронические лейкозы (лимфолейкоз, миелолейкоз, сублейкемический миелоз), эритремия в начальной стадии, медленно прогрессирующие при стабильней клинической и гематологической компенсации.
- 146 Лимфогранулематоз в начальной стадии, а также регионарный, медленно прогрессирующий, неосложненный. Местные
- 147 Хроническая лучевая болезнь I-II степени Местные

- |   |  |
|---|--|
| <p>в стадии формирования, восстановления (стабилизации) при общем удовлетворительном состоянии больного.</p>  | <p>Климатолечебные<br/>весной и осенью<br/>Бальнеолечебные<br/>с сероводородными<br/>в о д а м и<br/>Бальнеолечебные</p> |
| <p>148 Хронические профессиональные отравления тяжелыми металлами (свинцом, ртутью и другими) легкой и средней степени тяжести, не требующие лечения в условиях стационара.</p> | <p>Бальнеолечебные</p>   |
| <p>149 Токсические (химической этиологии) поражения системы крови, не требующие лечения в условиях стационара.</p>  | <p>Местные</p>   |

### Для детей и подростков

#### 18. Болезни системы кровообращения

- |  |   |
|--|---|
| <p>150 Ревматизм в активной фазе без порока и с пороком сердца при активности процесса не выше I степени без нарушения кровообращения.</p>   | <p>Местные<br/>(отделения с<br/>активной фазой<br/>ревматизма)</p>                      |
| <p>151 Ревматизм в неактивной фазе без порока или с пороком сердца, без недостаточности кровообращения или с недостаточностью кровообращения не выше I степени.</p>  | <p>Местные<br/>(отделения с<br/>неактивной фазой<br/>ревматизма)</p>                    |
| <p>152 Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8-10 месяцев после окончания приступа) без порока сердца с умеренной либо полностью компенсированной недостаточностью митрального или аортального клапанов.</p> | <p>Бальнеолечебные</p>  |
| <p>153 Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 10 месяцев после окончания приступа) без порока сердца.</p>   | <p>Лечение на курортах<br/>в поликлинических<br/>условиях под<br/>наблюдением врача</p> |
| <p>154 Инфекционно-аллергический и септический эндокардиты в период стихания активности процесса при недостаточности кровообращения не выше I степени.</p>   | <p>Лечение на курортах<br/>в поликлинических<br/>условиях под<br/>наблюдением врача</p> |

155 Врожденные и приобретенные пороки сердца

- М е с т н ы е ( о т д е л е н и я  
(до оперативного вмешательства и после с активной фазой  
него) при недостаточности кровообращения ревматизма)  
н е в ы ш е I I с т е п е н и .
- 156 Тонзиллогенная кардиомиопатия. Местные(отделения  
с а к т и в н о й  
фазой ревматизма)
- 157 Вегетососудистая дистония. Бальнеолечение  
К л и м а т о л е ч е н и е

### 19. Хронические неспецифические болезни органов дыхания

- 158 Хроническая пневмония, в том числе Местные (для детей  
сформировавшаяся вследствие пороков с неспецифическими  
развития бронхо-легочной системы, заболеваниями  
I-II степени, в период ремиссии. органов дыхания)
- 159 Повторные пневмонии, бронхиты не ранее 2 местные для детей  
месяцев после обострения. с неспецифическими  
заболеваниями  
органов дыхания)
- 160 Бронхиальная астма, астматический бронхит Местные (для детей  
легкой и средней тяжести течения в период с неспецифическими  
ремиссии. заболеваниями  
органов дыхания),  
при нетяжелом  
течении -  
санатории,  
расположенные на  
г о р н о -  
климатических  
к у р о р т а х
- 161 Предастма, бронхиальная астма I степени, Местные (для детей  
инфекционно-аллергической, атопической с неспецифическими  
формы легкой и средней тяжести течения, заболеваниями  
легочной недостаточностью I-II степени, органов дыхания),  
а также с сопутствующим рецидивирующим при нетяжелом  
бронхитом и хронической пневмонией течении -  
I-II степени в фазе ремиссии и санатории,  
хронический бронхит с астматическим расположенные на  
компонентом в фазе ремиссии. горно-

- климатических  
курортах
- 162 Респираторные аллергозы (в том числе поллинозы) вне периода цветения растений. Местные (для детей с неспецифическими заболеваниями органов дыхания)
- 163 Хронические воспалительные заболевания легких при наследственных и системных заболеваниях (нетяжелые формы муковисцидоза, иммунодефицитных состояний, синдрома Луи Бар и другие). Местные (для детей с неспецифическими заболеваниями органов дыхания), при нетяжелом течении - санатории, расположенные на горно-климатических курортах
- 164 Все формы заболеваний, указанные в пунктах 1-4, при наличии кожных проявлений аллергии, выраженного патологического процесса в области носоглотки, не подлежащего оперативному лечению, или после хирургического лечения по поводу заболеваний носоглотки (не ранее 2 месяцев после операции). Санатории для детей с неспецифическими заболеваниями органов дыхания, расположенные на приморских курортах
- 165 Реконвалесценты после оперативного вмешательства на легких по поводу ограниченного патологического процесса (удаление отдельных сегментов легких) не ранее чем через 2 месяца после операции при неосложненном течении послеоперационного периода и при отсутствии признаков дыхательной недостаточности. Местные специализированные санатории для детей

## **20. Нарушения опорно-двигательного аппарата**

- 166 Реконвалесценты после полиомиелита и полиомиелитоподобных заболеваний Местные санатории для детей с

- по окончании острого периода,  
но не ранее чем через 30 дней от начала  
заболевания.
- 167 Последствия полиомиелита, не ранее  
чем через 4-5 месяцев и не позднее чем  
через 8-10 лет после перенесенного  
заболевания, в том числе с наличием  
контрактур и деформаций, в целях  
подготовки к оперативному вмешательству.
- 168 Последствия полиомиелита после  
хирургического вмешательства (для  
разработки мышц, тренировки и обучения  
ходьбе).
- 169 Последствия инфекционного и травма-  
тического миелита и менингита по  
окончании острого периода, но не позднее  
5-8 лет после начала заболевания при  
возможности самостоятельного передвижения  
(с помощью костылей, палок) и при  
отсутствии пролежней и нарушения функций  
тазовых органов).
- 170 Болезнь Пертеса.
- 171 Двигательные нарушения после  
травматических и инфекционных невритов,  
полиневритов, плекситов, полирадикулитов
- нарушениями функции  
опорно-двигатель-  
ного аппарата  
Санатории для детей  
с нарушениями  
функции опорно-  
двигательного  
аппарата - местные  
или на грязевых и  
бальнеологических  
курортах  
Санатории для детей  
с нарушениями  
функции опорно-  
двигательного  
аппарата - местные  
или на грязевых и  
бальнеологических  
курортах  
Санатории для детей  
с нарушениями  
функции опорно-  
двигательного  
аппарата - местные  
или на грязевых и  
бальнеологических  
курортах  
Санатории для  
детей с  
нарушениями  
функции опорно-  
двигательного  
аппарата - местные  
или на грязевых и  
бальнеологических  
курортах  
Санатории для детей  
с нарушениями  
функции опорно-

- |   |  |
|---|--|
| <p>после окончания острого периода,<br/>а также в более поздние сроки при<br/>наличии продолжающегося восстановления<br/>функций.</p>   | <p>двигательного<br/>аппарата - местные<br/>или на грязевых и<br/>бальнеологических</p>  |
| <p>172 Больные после хирургических вмешательств<br/>на костно-суставном аппарате (по поводу<br/>врожденных вывихов бедра, рахитических<br/>искривлений, артрогриппоза, сколиоза<br/>и другие) для восстановления нарушенных<br/>двигательных функций.</p> | <p>курортах<br/>Санатории для детей<br/>с нарушениями<br/>функции опорно-<br/>двигательного<br/>аппарата - местные<br/>или на грязевых и<br/>бальнеологических</p>     |
| <p>173 Состояния после восстановительных<br/>операций на сухожилиях, после пластики<br/>по поводу обширных ожогов, а также при<br/>контрактурах.</p>  | <p>курортах<br/>Санатории для детей<br/>с нарушениями<br/>функции опорно-<br/>двигательного<br/>аппарата - местные<br/>или на грязевых и<br/>бальнеологических</p>     |
| <p>174 Сколиозы 1-2, 2 и 3 степени со сниженной<br/>стабильностью позвоночника.</p>   | <p>курортах<br/>Санатории для<br/>детей с<br/>нарушениями<br/>функции опорно-<br/>двигательного<br/>аппарата - местные<br/>или на грязевых и<br/>бальнеологических</p> |
| <p>курортах</p>   |  |
| <p>175 Спинальная амиотрофия Кугелберга-<br/>Веландера.</p>   | <p>Санатории для<br/>детей с<br/>нарушениями<br/>функции опорно-<br/>двигательного<br/>аппарата - местные<br/>или на грязевых и<br/>бальнеологических</p>              |
|   | <p>курортах</p>  |

- 176 Артриты травматического происхождения. Санатории для детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата - местные или на грязевых и бальнеологических курортах
- 177 Остеомиелиты (кроме туберкулезных), не ранее чем через 6 месяцев по окончании острой стадии при отсутствии показаний к оперативному вмешательству, при нормальной температуре тела, не требующие оперативного вмешательства:
- 1) свищевые и бессвищевые формы;
  - 2) формы осложненные артрозо-артритом крупных суставов, анкилозами с ограничением движений;
  - 3) склерозирующие формы остеомиелита трубчатых и плоских костей.
- 178 Инфекционный неспецифический полиартрит (ревматоидный) в неактивной фазе и с активностью I степени. Специализированные санатории для детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата - на грязевых и бальнеологических курортах
- 179 Церебральные параличи различной этиологии, сопровождающиеся двигательными расстройствами легкой и средней тяжести при нормальном интеллекте и отсутствии эпилептических припадков. Специализированные санатории для детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата - на грязевых и бальнеологических курортах

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 180 | Последствия переломов костей с замедленной консолидацией или с болезненной костной мозолью. | Лечение в поликлинических условиях на указанных выше бальнеологических и грязевых курортах |
| 181 | Оститы и периоститы (травматические, инфекционные).   | Лечение в поликлинических условиях на указанных выше бальнеологических и грязевых курортах |
| 182 | Миозиты, фибромиозиты, тендовагиниты (инфекционные, токсические, травматические).           | Лечение в поликлинических условиях на указанных выше бальнеологических и грязевых курортах |

### 21. Болезни органов пищеварения

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 183 | Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии без стенозирования при отсутствии пенетрирования и кровотечения в течение последних 6 месяцев. | Санатории для детей с заболеваниями органов пищеварения - местные или расположенные на бальнеологических курортах |
| 184 | Хронический гастрит с нормальной и измененной секрецией вне периода обострения.  | Санатории для детей с заболеваниями органов пищеварения - местные или расположенные на бальнеологических курортах |
| 185 | Хронические заболевания тонкого и толстого кишечника вне периода обострения, кроме язвенных, стенозирующих, туберкулезных форм и хронической дизентерии.             | Санатории для детей с заболеваниями органов пищеварения - местные или расположенные на бальнеологических курортах |



Специализированные  
санатории для  
детей, перенесших

дизентерию

**22. Психоневрологические заболевания**

- 191 Неврозы. Местные санатории (отделения) для детей с пограничными нервно-психическими заболеваниями
- 192 Невротические формы реактивных состояний. Местные санатории (отделения) для детей с пограничными нервно-психическими заболеваниями
- 193 Астенические, церебрастенические неврозоподобные состояния как следствие раннего органического поражения центральной нервной системы, травм черепа, нейроинфекций и соматических заболеваний. Местные санатории (отделения) для детей с пограничными нервно-психическими заболеваниями
- 194 Неврозоподобные формы психических заболеваний в стадии неполной компенсации. Местные санатории (отделения) для детей с пограничными нервно-психическими заболеваниями
- 195 Начальные проявления патологического формирования личности и патологических черт характера без выраженных расстройств поведения и социальной адаптации. Местные санатории (отделения) для детей с пограничными нервно-психическими заболеваниями
- 196 Церебральные параличи различной этиологии, сопровождающиеся двигательными расстройствами. Специализированные санатории

вами легкой и средней тяжести на фоне (отделения) местные задержки психического развития или или расположенные олигофрении в степени умеренной дебильности. на бальнеологических курортах

### **23. Болезни мочевыводящих путей, нарушения обмена веществ и эндокринные заболевания**

- 197 Диффузный гломерулонефрит: Местные  
1) I и II степени активности (для специализированные  
продолжения этапного лечения после санатории  
выписки из стационара);  
2) в неактивной фазе.
- 198 Хронический пиелонефрит I и II степени Специализированные  
активности и в неактивной фазе. санатории  
(отделения) мест-  
ные или расположен-  
ные на бальнеологи-  
ческих курортах
- 199 Мочекаменная болезнь: Специализированные  
1) при наличии в мочевыводящих путях санатории (отделе-  
камней, способных к самостоятельному ния) местные или  
отхождению; расположенные на  
2) в послеоперационном периоде в целях бальнеологических  
предупреждения повторного камнеобразования. курортах
- 200 Хронический цистит в стадии ремиссии Специализированные  
при нормальном оттоке мочи. санатории (отделе-  
ния) местные или  
расположенные на  
бальнеологических  
курортах
- 201 Различные виды тубулопатий. Специализированные  
санатории (отделе-  
ния) местные или  
расположенные на  
бальнеологических  
курортах
- 202 Ожирение обменного, неврогенного и Лечение в  
эндокринного происхождения. поликлинических  
условиях на

203 Сахарный диабет любой формы и различной

М е с т н ы е

давности заболевания в состоянии компенсации (нормальные показатели кетоновых тел в крови, отсутствие в моче, гликемия не выше 250-300 мг%, суточная глюкозурия не более 5-8% от сахарной ценности пищи).

204 Сахарный диабет, осложненный холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, а также нефропатиями, ангиоретинопатиями, полиневритом.

**24. Болезни кожи**

205 Экзема хроническая. Санатории для детей с болезнями кожи - преимущественно на бальнеологических курортах с сероводородными термальными водами

206 Нейродермиты: ограниченные, диффузные и распространенные. Санатории для детей с болезнями кожи - преимущественно на бальнеологических курортах с сероводородными термальными водами

207 Псориаз (начальные формы). Санатории для детей с болезнями кожи - преимущественно на бальнеологических курортах с сероводородными

208 Крапивница.

термальными водами  
Санатории для  
детей с болезнями кожи -  
преимущественно на  
бальнеологических  
курортах с  
сероводородными  
термальными водами

209 Склеродермия  
(кроме системных форм).

Санатории для  
детей с болезнями кожи -  
преимущественно на  
бальнеологических  
курортах с  
сероводородными  
термальными водами

210 Плешивость гнездная и тотальная.

Санатории для  
детей с болезнями кожи -  
преимущественно на  
бальнеологических  
курортах с  
сероводородными  
термальными водами

211 Ихтиоз, кератодермии и другие  
кератозы (кроме грибковых).

Санатории для  
детей с болезнями кожи -  
преимущественно на  
бальнеологических  
курортах с  
сероводородными  
термальными водами

212 Нарушение пигментации кожи.

Санатории для  
детей с болезнями кожи -  
преимущественно на  
бальнеологических  
курортах с  
сероводородными  
термальными водами

213 Дисгидроз.

Санатории для  
детей с болезнями кожи -  
преимущественно на

бальнеологических  
курортах с  
сероводородными  
термальными водами

214 Врожденная пузырчатка, простая форма. Санатории для  
детей с болезнями кожи -  
преимущественно на  
бальнеологических  
курортах с  
сероводородными  
термальными водами

-----

Примечание: противопоказания, исключающие направление больных на санаторно-курортное лечение.

1. Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения или осложненные острогнойными процессами.

2. Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций).

3. Все венерические заболевания в острой или заразной форме.

4. Психические заболевания, все формы наркомании, хронический алкоголизм, эпилепсия.

5. Злокачественные новообразования (после радикального лечения при удовлетворительном состоянии больные могут направляться только в местные санатории).

6. Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения.

7. Кахексия любого происхождения, амилоидоз внутренних органов.

8. Все больные, требующие стационарного лечения или хирургического вмешательства, а также не способные к самостоятельному передвижению, нуждающиеся в постоянном уходе (кроме спинальных больных, направляемых в специализированные санатории).

9. Эхинококк любой этиологии.

10. Часто повторяющиеся или обильные кровотечения различного происхождения.

11. Нормальная беременность (на климатолечебные курорты - с 26 недели).

12. Все формы туберкулеза в активной стадии (кроме специализированных санаториев).

13. Все заразные и паразитарные болезни глаз и кожи.

14. Судорожные припадки и их эквиваленты, патологическое развитие

личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации, умственная отсталость.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан