

Об утверждении критериев оценки степени рисков в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Утративший силу

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июня 2011 года № 379. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 июля 2011 года № 7072. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 804

Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 28.12.2015 № 804 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени рисков в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Оспанов К.С.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

3. Юридическому департаменту Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Таласпаева А.С.):

1) направить настоящий приказ на официальное опубликование после его государственной регистрации;

2) обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Байжунусова Э.А.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

И.о. Министра

С. Мусинов

Утвержден приказом

и.о. Министра

здравоохранения

Республики Казахстан

от 9 июня 2011 года № 379

Критерии оценки степени рисков в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Общие положения

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – Критерии) разработаны для государственных органов санитарно-эпидемиологической службы, имеющих право на проведение оценки риска для определения критериев оценки степени рисков, с целью отнесения к группам риска, не относящихся к субъектам частного предпринимательства, объектов государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее – объекты) и осуществления плановых проверок.

2. В Критериях использованы следующие понятия:

1) риск в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения – степень вероятности причинения вреда здоровью человека с учетом степени тяжести его последствий;

2) критерии оценки степени риска – санитарно-эпидемиологические требования, на основании которых осуществляется оценка риска;

3) категория риска – группа объектов, имеющих общую степень риска, определяемую согласно критериям;

4) система управления рисками при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора – оценка вероятности возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний, распространения возбудителей или переносчиков особо опасных инфекций, производства и реализации продукции, небезопасной для здоровья населения, влияния вредных факторов на возникновение профессиональных заболеваний и отравлений;

5) базовая кратность – максимальная кратность проверок объектов.

3. Система управления рисками при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора основывается на:

1) нормативных правовых актов Республики Казахстан, определяющих санитарно-эпидемиологические требования к конкретному объекту;

2) результатах лабораторно-инструментальных исследований;

3) эпидемиологической значимости объектов;

4) данных санитарно-эпидемиологического мониторинга.

2. Критерии определения рисков и отнесения к группам рисков объектов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

4. Распределение объектов по степени риска проводится для определения кратности плановых проверок.

5. Плановая проверка и ее периодичность на объектах определяется в два этапа:

1) первый этап - утверждение групп по степени риска объекта с базовой кратностью проверок;

2) второй этап - определение количества плановых проверок по степени риска объекта внутри каждой группы.

6. По критериям оценки степени риска объекты подразделяются на три группы согласно приложению 1 к Критериям:

1) в первую группу отнесены объекты высокой степени риска с базовой кратностью плановых проверок - один раз в месяц;

2) во вторую группу отнесены объекты средней степени риска с базовой кратностью плановых проверок один раз в квартал;

3) в третью группу отнесены объекты незначительной степени риска с кратностью плановых проверок один раз в год.

7. Распределение объектов в группах осуществляется исходя из базовой кратности на основании:

1) оценки критериев, основанных на требованиях, приведенных в приложении 2 к Критериям;

2) расчетов баллов согласно приложению 3 к Критериям.

8. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований подразделяются на следующие: грубые, средние и незначительные. По каждому нарушению определен балл внутри групп. При этом один балл вышестоящей группы превышает сумму баллов предыдущей.

9. Распределение подконтрольных объектов по степени риска осуществляется по результатам анализа проверок за истекший год.

10. Расчет по определению степени риска объектов проводится специалистами государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается руководителем данного органа по форме согласно приложению 4 к Критериям.

11. По результатам оценки критериев и набранных баллов объект:

1) первой группы будет отнесен к одной из трех степеней риска: высокой степени риска, с кратностью плановых проверок один раз в месяц; средней степени риска, с кратностью плановых проверок один раз в квартал; незначительной степени риска, с кратностью плановых проверок один раз в год;

2) второй группы будет отнесен к одной из двух степеней риска: средней степени риска, с кратностью плановых проверок один раз в квартал;

незначительной степени риска, с кратностью плановых проверок один раз в год.

12. Если в ходе проверок в течение года на объекте, не были выявлены нарушения, то при формировании плана проверок на предстоящий год:

объекты первой группы переводятся во вторую или третью группу с кратностью обследования один раз в квартал или один раз в год;

объекты второй группы переводятся в третью группу с кратностью обследования один раз в год.

13. Объекты третьей группы не переводятся во вторую и первую группы.

14. План проверок подконтрольных объектов составляется с учетом степени риска по форме согласно приложению 5 к Критериям.

П р и л о ж е н и е 1
к Критериям оценки степени рисков
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Распределение объектов контроля по группам в зависимости от степени рисков, базовая кратность проверок и лабораторно-инструментальных исследований
1 группа – объекты высокой степени риска

№ п/п	В и д ы объектов	Базовая кратность проверок	Кратность лабораторно-инструментальных исследований в год				
			Бактериологический контроль	Паразитологический контроль	Санитарно-химический контроль	Контроль за физическими факторами	Радиационный контроль
1	Детские молочные кухни	один раз в месяц	согласно кратности проверок, установленной по степени риска (далее - согласно установленной кратности)	-	при вводе эксплуатацию, согласно установленной кратности	при вводе эксплуатацию, один раз в год	при вводе эксплуатацию
2	Детские оздоровительные объекты (круглогодичные, сезонные)	один раз в месяц	согласно установленной кратности	согласно установленной кратности	при вводе эксплуатацию, согласно установленной кратности	при вводе эксплуатацию, один раз в год	при вводе эксплуатацию

2 группа – объекты средней степени риска

№ п/п	В и д ы объектов	Базовая кратность проверок	Кратность исследований в год лабораторно-инструментальными методами				
			Бактериологический контроль	Паразитологический контроль	Санитарно-химический контроль	Контроль за физическими факторами	Радиационный контроль
1	Источники водоснабжения, водопроводные сооружения и сети	один раз в квартал	согласно установленной кратности	согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию
2	Интернатные организации	один раз в квартал	согласно установленной кратности	согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию
3	Объекты здравоохранения, оказывающие стационарную помощь, в том числе перинатальные центры, родильные, гинекологические отделения, хирургические стационары, отделения, операционные блоки, инфекционные, туберкулезные больницы	один раз в квартал	согласно установленной кратности	согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию
4	Объекты, осуществляющие деятельность в сфере службы крови	один раз в квартал	согласно установленной кратности	-	при вводе в эксплуатацию, согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию

5	Объекты здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ/СПИД	один раз в квартал	согласно установленной кратности	-	при вводе в эксплуатацию, согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вв в эксплуатацию
6	Организации дошкольного воспитания и обучения	один раз в квартал	согласно установленной кратности	согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вв в эксплуатацию
7	Организации начального, основного среднего и среднего образования	один раз в квартал	согласно установленной кратности	согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вв в эксплуатацию
8	Объекты здравоохранения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь	один раз в квартал	согласно установленной кратности	-	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вв в эксплуатацию
9	Объекты восстановительного лечения и медицинской реабилитации	один раз в квартал	согласно установленной кратности	согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вв в эксплуатацию
10	Объекты, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и патологической анатомии	один раз в квартал	согласно установленной кратности	-	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вв в эксплуатацию
11	Специальные, специальные коррекционные	один раз в квартал	согласно установленной кратности	-	при вводе в эксплуатацию,	при вводе в эксплуатацию,	при вв в эксплуатацию

	организации образования		ленной кратности		цию, один раз в год	один раз в год	эксплуатацию
12	Санаторно-оздоровительные санаторно-курортные объекты	и один раз в квартал	согласно установленной кратности	согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, согласно установленной кратности	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вв в эксплуатацию

Примечание. Периодичность контроля за безопасностью питьевой воды распределительной сети (контрольные точки) устанавливается государственными органами санитарно-эпидемиологической службы исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации на подконтрольной территории.

3 группа – объекты незначительной степени риска

№ п/п	Виды объектов	Базовая кратность проверок	Кратность лабораторно-инструментальных исследований					
			Бактериологический контроль	Паразитологический контроль	Санитарно-химический контроль	Контроль за физическими факторами	Радиационный контроль	
1	Объекты воспитания и образования детей (за исключением объектов, указанных в о 2 руппе)	один раз в год	один раз в год	один раз в год	один раз в год	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию
2	Все виды лабораторий	один раз в год	один раз в год	-	-	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию
3	Объекты оздоровительного, культурного и спортивного назначения (за исключением объектов, указанных в о 2 группе)	один раз в год	один раз в год	-	-	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию, один раз в год	при вводе в эксплуатацию
						при вводе в эксплуатацию	при вводе в эксплуатацию	при вводе в эксплуатацию

4	Радиационно-опасные объекты	один раз в год	-	-	один раз в год	один раз в год	один раз в год
---	-----------------------------	----------------	---	---	----------------	----------------	----------------

П р и л о ж е н и е 2
к Критериям оценки степени рисков
в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Критерии оценки степени риска для объектов 1 группы

1. Критерии оценки степени риска для детских молочных кухонь

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям нормативных правовых актов (далее – НПА)	Результат предыдущих проверок
1	Несоответствие лабораторных показателей проб сырья и готовой продукции	Г р у б ы е нарушения	45 баллов	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Г р у б ы е нарушения	45 баллов	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Г р у б ы е нарушения	45 баллов	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным санитарно-эпидемиологической службы	С р е д н и е нарушения	5 баллов	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра	С р е д н и е нарушения	5 баллов	
6	Отсутствие, неисправность технологического холодильного оборудования, нарушение технологии приготовления продукции	С р е д н и е нарушения	5 баллов	
7	Нарушение требований к производству заквасок	С р е д н и е нарушения	5 баллов	
8	Нарушение требований к розливу, упаковке, маркировке детских (смесей) расфасовке, маркировке продуктов	С р е д н и е нарушения	5 баллов	

9	Отсутствие подтверждающих документов, безопасность сырья и реализуемой продукции	качество и сырьё и	Средние нарушения	5 баллов	
10	Нарушение выпускаемой продукции	ассортимента	Средние нарушения	5 баллов	
11	Нарушение приготовления, реализации продукции	сроков хранения и	Средние нарушения	5 баллов	
12	Нарушение содержания, обработки инвентаря, маркировке	требований к мытью оборудования, тары,	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Недостаточное количество производственных помещений, требований санитарно-техническому состоянию помещений	количество нарушений к	Незначительные нарушения	1 балл	
14	Нарушение дезинфекционного режима		Незначительные нарушения	1 балл	
15	Нарушение содержания территории, мусоросборников, выгребов, туалетов (далее санитарно-дворовых установок)	требований к санитарному урн, надворных -	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого			179 баллов	

2. Критерии оценки степени риска для детских оздоровительных организаций (сезонные, круглогодичные)

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдущей проверки (+/-)
1	Несоответствие лабораторных проб сырья и продукции	показателей и готовой	Грубые нарушения	45 баллов
2	Несоответствие лабораторных проб питьевой воды	показателей	Грубые нарушения	45 баллов
3	Несоответствие лабораторных проб смывов	показателей	Грубые нарушения	45 баллов

4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и паспортов, государственным санитарно-эпидемиологической службы	санитарно-санитарных выданных органом	Средние нарушения	5 баллов	
5	Нарушение и полноты персоналом осмотра	кратности прохождения медицинского	Средние нарушения	5 баллов	
6	Отсутствие, неисправность технологического холодильного оборудования, условий и сроков хранения продуктов	недостаток, и нарушение хранения	Средние нарушения	5 баллов	
7	Нарушение приготовления блюд	технологии	Средние нарушения	5 баллов	
8	Несоблюдение норм площади на одного ребенка		Средние нарушения	5 баллов	
9	Приготовление и использование блюд	и запрещенных	Средние нарушения	5 баллов	
10	Не соблюдение питания на одного ребенка	норм	Средние нарушения	5 баллов	
11	Отсутствие дезинфекционных дератизационных мероприятий	и/или проведение и	Средние нарушения	5 баллов	
12	Нарушение устройству пляжа	требований и содержанию	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение мебели, игровому игровым площадкам	требований к спортивному оборудованию, и спортивным	Незначительные нарушения	1 балл	
14	Отсутствие недостаточная оснащенность кабинета	и/или медицинского	Незначительные нарушения	1 балл	
15	Нарушение зонированию, благоустройству территории, санитарно-дворовых установок	требований к содержанию и санитарному	Незначительные нарушения	1 балл	

Итого	179 баллов
-------	------------

Критерии оценки степени риска для объектов 2 группы

1. Критерии оценки степени риска для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и сетей

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результаты предыдущих проверок
1	Несоответствие лабораторных показателей проб воды	Средние нарушения	4 балла	
2	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и паспортов, выданных государственным санитарно-эпидемиологической службой	Средние нарушения	4 балла	
3	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра	Средние нарушения	4 балла	
4	Нарушение требований к очистке воды	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение требований к устройству, содержанию и эксплуатации систем водоснабжения объектов,	Средние нарушения	4 балла	
6	Несоблюдение зон санитарной охраны	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение требований к охране источников водоснабжения, сооружений, распределительной водопроводной сети при различных видах хозяйственной деятельности	Средние нарушения	4 балла	
8	Отсутствие документов, подтверждающих безопасность используемого сырья и материалов	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие или неуккомплектованность аптечки первой медицинской помощи	Средние нарушения	4 балла	

11	Нарушение техники безопасности	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие или несоответствие производственной лаборатории	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию благоустройству территории, санитарному состоянию санитарно-дворовых установок	Незначительные нарушения	1 балл	
Итого			43 балла	

2. Критерии оценки степени риска для интернатных организаций

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдущих проверок
1	Несоответствие лабораторных показателей проб продуктов и/или воды	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
3	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и паспортов, выданных государственным санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
4	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра	Средние нарушения	4 балла	
5	Отсутствие, неисправность технологического холодильного оборудования	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение технологии приготовления блюд и/или использование запрещенных блюд	Средние нарушения	4 балла	
7	Несоблюдение норм площади на одного ребенка	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение температурного режима	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение требований к режиму дня и/или		4 балла	

	физическому гигиеническому воспитанию	и	Средние нарушения		
10	Нарушение дезинфекционного режима		Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение требований санитарно-техническому состоянию помещений	к	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие недостаточная оснащённость кабинета, изолятора	и медицинского	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию благоустройству территории, санитарному состоянию санитарно-дворовых установок	к и	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого			43 балла	

3. Критерии оценки степени риска для объектов здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, в том числе перинатальные центры, родильные, гинекологические отделения, хирургические стационары, отделения, операционные блоки, инфекционные, туберкулезные больницы

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдущей проверки (+/-)
1	Несоответствие лабораторных проб смывов, микробного персонала	показателей воздуха, пейзажа	Средние нарушения	4 балла
2	Отсутствие заключений и паспортов, государственным санитарно-эпидемиологической службы	санитарно-санитарных выданных органом	Средние нарушения	4 балла
3	Нарушение и полноты персоналом осмотра	кратности прохождения медицинского	Средние нарушения	4 балла
4	Наличие препаратов с истекшим сроком годности	использование истекшим	Средние нарушения	4 балла

5	Отсутствие аптечки медикаментов оказания медицинской помощи	и набором для экстренной	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение к сбору, хранению, и утилизации отходов	требований обезвреживанию, транспортировке и медицинских	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение стерилизационного режима	дезинфекционно-	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение профилактики внутрибольничных инфекций	требований	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение к технике при работе с оборудованием	требований безопасности	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие подтверждающих и используемого и материалов	документов, качество и безопасность сырья	Средние нарушения	4 балла	
11	Отсутствие шкафа	вытяжного	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Несоблюдение к внутренней помещений	требований отделке	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение к содержанию территории, состоянию контейнеров сбора мусора	требований и санитарному для	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого			43 балла	

4. Критерии оценки степени риска для объектов, осуществляющих деятельность в сфере службы крови

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдущей проверки (+/-)
1	Несоответствие лабораторных проб смывов, микробного персонала	показателей воздуха, пейзажа	Средние нарушения	4 балла
	Отсутствие заключений и	санитарно-санитарных		

2	паспортов, государственным органом эпидемиологической службы	выданных санитарно-	Средние нарушения	4 балла	
3	Нарушение и полноты персоналом осмотра	кратности прохождения медицинского	Средние нарушения	4 балла	
4	Наличие и с использованием препаратов с истекшим сроком годности	использование истекшим	Средние нарушения	4 балла	
5	Отсутствие и неукomплектованность аптечки медикаментов оказания медицинской помощи	набором для экстренной	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение к сбору, хранению, и утилизации отходов	требований обезвреживанию, транспортировке медицинских	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение дезинфекционно-стерилизационного режима		Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение профилактики внутрибольничных инфекций	требований	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение к технике при оборудовании	требований безопасности с	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие подтверждающих и используемого и материалов	документов, качество безопасности сырья	Средние нарушения	4 балла	
11	Отсутствие шкафа	вытяжного	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Несоблюдение внутренней помещений	требований отделке	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение к содержанию территории, состоянию санитарно-дворовых установок	требований и санитарному	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого			43 балла	

5. Критерии оценки степени риска для объектов здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ/СПИД

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдущей проверки (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов, микробного персонала	Средние нарушения	4 балла	
2	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и паспортов, выданных государственным санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
3	Нарушение и полноты персоналом осмотра	Средние нарушения	4 балла	
4	Наличие и препаратов с истекшим сроком годности	Средние нарушения	4 балла	
5	Отсутствие и неукomплектованность аптечки медикаментов оказания медицинской помощи	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение к сбору, хранению, и утилизации отходов	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение дезинфекционно-стерилизационного режима	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение профилактики внутрибольничных инфекций	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение к технике безопасности при работе с оборудованием	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие подтверждающих документов, качество		4 балла	

	и используемого и материалов	безопасность сырья	Средние нарушения		
11	Отсутствие шкафа	вытяжного	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Несоблюдение к внутренней помещений	требований отделке	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение к содержанию благоустройству территории, состоянию для сбора мусора	требований и санитарному контейнеров	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого			43 балла	

6. Критерии оценки степени риска для организаций дошкольного воспитания и обучения

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдущ проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных проб продуктов, смывов	показателей воды,	Средние нарушения	4 балла
2	Отсутствие эпидемиологических заключений и паспортов, государственным санитарно - эпидемиологической службы	санитарно- санитарных выданных органом	Средние нарушения	4 балла
3	Нарушение и полноты персоналом осмотра	кратности прохождения медицинского	Средние нарушения	4 балла
4	Отсутствие, неисправность технологического холодильного оборудования	недостаток, и	Средние нарушения	4 балла
5	Нарушение приготовления использование блюдов	технологии блюдов, запрещенных	Средние нарушения	4 балла
6	Несоблюдение на одного ребенка	норм площади	Средние нарушения	4 балла
7	Несоблюдение групповой изоляции		Средние нарушения	4 балла

8	Нарушение температурного режима	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение требований к режиму дня, физическому и гигиеническому воспитанию	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение требований к санитарно-техническому состоянию помещений	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие и недостаточная оснащённость медицинского кабинета, изолятора	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию санитарно-дворовых установок	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

7. Критерии оценки степени риска для организаций начального, основного среднего и общего среднего образования

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб продуктов	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение кратности и полноты прохождения медицинским персоналом осмотра	Средние нарушения	4 балла	

6	Нарушаются требования к оборудованию кабинетов (физики, химии), компьютерных классов, лабораторий, мастерских и техники безопасности при работе (обучении)	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение составления учебного расписания	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушаются нормы площади на одного учащегося	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение дезинфекционного режима		4 балла	
10	Отсутствуют и/или не оборудованы медицинский пункт, изолятор	Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение технологии приготовления и использование запрещенных блюд	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствует маркировка мебели	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию санитарно-дворовых установок	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

8. Критерии оценки степени риска для объектов здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных проб смывов, воды	показателей воздуха,	Средние нарушения	4 балла
2	Несоответствие лабораторных микробного персонала	показателей пейзажа	Средние нарушения	4 балла
3	Отсутствие эпидемиологических заключений и паспортов, государственным	санитарно-санитарных выданных	Средние нарушения	

	органом эпидемиологической службы	санитарно-		4 балла	
4	Нарушение и полноты персоналом осмотра	кратности прохождения медицинского	Средние нарушения	4 балла	
5	Наличие и препаратов с сроком годности	использование истекшим	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение хранению, и утилизации отходов	требований к обезвреживанию, транспортировке медицинских	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение дезинфекционно- стерилизационного режима		Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение профилактики внутрибольничных инфекций	требований	Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение к технике при работе оборудованием	требований безопасности	Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие подтверждающих безопасность используемого и материалов	документов, качество и сырья	Средние нарушения	4 балла	
11	Отсутствие неукомплектованность аптечки медикаментов оказания медицинской помощи	и набором для экстренной	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Несоблюдение внутренней помещений	требований к отделке	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение к содержанию благоустройству территории, состоянию санитарно-дворовых установок	требований и санитарному	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого			43 балла	

9. Критерии оценки степени риска для организаций восстановительного лечения и медицинской реабилитации

--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдущих проверок (+/-)	
1	Несоответствие лабораторных проб смывов	показателей	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных проб воздуха, воды	показателей	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных микробного персонала	показателей пейзажа	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие эпидемиологических заключений и паспортов, государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	санитарно-санитарных выданных санитарно-	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение и полноты персоналом осмотра	кратности прохождения медицинского	Средние нарушения	4 балла	
6	Наличие и препаратов с сроком годности	использование истекшим	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение требований к сбору, хранению, и медицинским отходов	обезвреживанию, транспортировке и утилизации	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение дезинфекционно-стерилизационного режима		Средние нарушения	4 балла	
9	Нарушение профилактики внутрибольничных инфекций	требований	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение требований к технике безопасности при работе с оборудованием		Средние нарушения	4 балла	
11	Отсутствие подтверждающих и используемого материалов	документов, качество сырья и	Незначительные нарушения	1 балл	
	Отсутствие и неуккомплектованность аптечки	набором			

12	медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию санитарно-дворовых установок	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

10. Критерии оценки степени риска для объектов, осуществляющих деятельность в сфере судебной медицины и патологической анатомии

№ п/п	Наименование критериев	В и д ы нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб воздуха	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, государственным санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
4	Нарушение кратности и полноты прохождения персоналом медицинского осмотра	Средние нарушения	4 балла	
5	Наличие и исправность холодильного оборудования	Средние нарушения	4 балла	
6	Наличие и использование препаратов с истекшим сроком годности	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение требований к сбору, обезвреживанию, хранению, транспортировке и утилизации медицинских отходов	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение дезинфекционного режима	Средние нарушения	4 балла	
	Наличие комплектов противочумных костюмов и			

9	укладок для забора материала на случай поступления трупа с особо опасной инфекцией	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение требований к технике безопасности при работе с оборудованием	Средние нарушения	4 балла	
11	Отсутствие и неуккомплектованность аптечки набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Несоблюдение требований к внутренней отделке помещений	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение требований к содержанию и благоустройству территории, санитарному состоянию санитарно-дворовых установок	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого		43 балла	

11. Критерии оценки степени риска для специальных, специальных коррекционных организаций образования

№ п/п	Наименование критериев	Виды нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдущих проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных показателей проб продуктов	Средние нарушения	4 балла	
2	Несоответствие лабораторных показателей проб питьевой воды	Средние нарушения	4 балла	
3	Несоответствие лабораторных показателей проб смывов	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений и санитарных паспортов, выданных государственным органом санитарно-эпидемиологической службы	Средние нарушения	4 балла	
	Нарушение кратности и полноты прохождения			

5	персоналом осмотра	медицинского	Средние нарушения	4 балла	
6	Нарушение кабинетов, классов, мастерских безопасности работе (обучении)	требований оборудованию компьютерных лабораторий, и техники при	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение учебного расписания	составления	Средние нарушения	4 балла	
8	Нарушение на одного учащегося	норм площади	Средние нарушения	4 балла	
9	Н а р у ш е н и е дезинфекционного режима		Средние нарушения	4 балла	
10	Отсутствие недостаточное оборудование медицинского изолятора	и пункта,	Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение приготовления использование запрещенных блюд	технологии блюд,	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Отсутствие мебели	маркировки	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение к содержанию благоустройству территории, состоянию санитарно-дворовых установок	требований и санитарному	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого			43 балла	

12. Критерии оценки степени риска для санаторно-оздоровительных и санаторно-курортных объектов

№ п/п	Наименование критериев	В и д ы нарушений	Несоответствие требованиям НПА	Результат предыдуш проверок (+/-)
1	Несоответствие лабораторных проб сырья и продукции	показателей готовой	Средние нарушения	4 балла
2	Несоответствие лабораторных проб питьевой воды	показателей	Средние нарушения	4 балла

3	Несоответствие лабораторных проб смывов	показателей	Средние нарушения	4 балла	
4	Отсутствие заключений и паспортов, государственным органом эпидемиологической службы	санитарно-санитарных выданных санитарно-	Средние нарушения	4 балла	
5	Нарушение и полноты персоналом осмотра	кратности прохождения медицинского	Средние нарушения	4 балла	
6	Отсутствие, неисправность технологического холодильного оборудования, условий и хранения продуктов	недостаток, и нарушение сроков	Средние нарушения	4 балла	
7	Нарушение приготовления блюд	технологии	Средние нарушения	4 балла	
8	Отсутствие подтверждающих и используемого и продукции	документов, качество безопасности сырья	Средние нарушения	4 балла	
9	Несоблюдение площади на человека	норм одного	Средние нарушения	4 балла	
10	Нарушение дезинфекционного режима		Средние нарушения	4 балла	
11	Нарушение к устройству содержанию пляжа	требований и	Незначительные нарушения	1 балл	
12	Нарушение к мебели, игровому игровым площадкам	требований спортивному оборудованию, и спортивным	Незначительные нарушения	1 балл	
13	Нарушение к благоустройству территории, состоянию санитарно-дворовых установок	требований зонированию, и санитарному	Незначительные нарушения	1 балл	
	Итого			43 балла	

к Критериям оценки степени рисков
в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Расчет баллов по распределению объектов высокой степени риска

№ п/п	Характер нарушений	Кол-во критериев	Расчет баллов	Расчет баллов	Диапазон	Степень риска
1	незначительные нарушения	4	1 критерий = 1 баллу	$4 * 1 = 4$	от 1 до 4 включительно	объект незначительного риска
2	средние нарушения	8	1 критерий = 5 баллам	1) $8 * 5 = 40$ 2) $40 + 4 = 44$	от 5 до 44 включительно	объект среднего риска
3	грубые нарушения	3	1 критерий = 4 5 баллам	3 * 4 5 = 13 5 2) $13 5 + 44 = 179$	от 45 до 179 включительно	объект высокого риска

По результатам оценки баллов объект относится:

- 1) к высокой степени риска с кратностью плановых проверок один раз в месяц при набранных баллах в диапазоне от 45 до 179;
- 2) к средней степени риска с кратностью плановых проверок один раз в квартал при набранных баллах в диапазоне от 5 до 44;
- 3) к незначительной степени риска с кратностью плановых проверок один раз в год при набранных баллах в диапазоне от 1 до 4

Расчет баллов по распределению объектов средней степени риска

№ п/п	Характер нарушений	Кол-во критериев	Расчет баллов	Расчет баллов	Диапазон	Степень риска
1	незначительные нарушения	3	1 критерий = 1 баллу	$3 * 1 = 3$	от 1 до 3 включительно	объект незначительного риска
2	средние нарушения	10	1 критерий = 4 баллам	1) $10 * 4 = 40$ 2) $40 + 3 = 43$	от 4 до 43 включительно	объект среднего риска

По результатам оценки баллов объект относится:

- 1) к средней степени риска с кратностью плановых проверок один раз в квартал при набранных баллах в диапазоне от 4 до 43;
- 2) к незначительной степени риска с кратностью плановых проверок один раз в год при набранных баллах в диапазоне от 1 до 3.

П р и л о ж е н и е 4
к Критериям оценки степени рисков
в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

У т в е р ж д а ю
Главный государственный санитарный врач

территории, транспорта

ФИО, подпись

**Расчеты по определению степени риска с кратностью плановой
проверки _____
(один раз в месяц или квартал или год)**

наименование объекта

№ п/п	Количество набранных баллов	Диапазон баллов	Степень риска	Периодичность проверки
1	2	3	4	5

Заключение _____

(указывается количество набранных баллов, степень риска, кратность проверок в год)

ФИО, должность, подпись специалиста, проводившего расчеты _____

П р и л о ж е н и е 5
к Критериям оценки степени рисков
в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Форма

**План проверок на _____ год объектов государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
Департамента (Управления) Комитета государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
по _____ области (городу, району)**

1. Плановые проверки объектов высокой эпидемиологической значимости				
№ п/п	Наименование субъекта	Р Н Н (ИИН, БИН)	Местонахождение или место осуществления деятельности объекта проверки	Период, в котором планируется начало проведения проверки
1	2	3	4	5

2. Плановые проверки объектов средней эпидемиологической значимости				
№ п/п	Наименование субъекта	Р Н Н (ИИН, БИН)	Местонахождение или место осуществления деятельности объекта проверки	Период, в котором планируется начало проведения проверки
1	2	3	4	5
3. Плановые проверки объектов незначительной эпидемиологической значимости				
№ п/п	Наименование субъекта	Р Н Н (ИИН, БИН)	Местонахождение или место осуществления деятельности объекта проверки	Период, в котором планируется начало проведения проверки
1	2	3	4	5

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан